

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١١٢٢ لسنة ٢٠١٣

(رئيس مجلس الوزراء)

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو ٢٠١٣ :
 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
 وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١١ بحل المجالس الشعبية المحلية :
 وبناءً على طلب محافظ البحيرة :
 وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

قرر :

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار محافظ البحيرة رقم ٦٨١ لسنة ٢٠٠٩

النص الآتي :

"تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها ٣ قارات و ١٢ . ٣ سهم والواقعة بحوض القطاعى
 بناحية أبو الخزr التابعة لزمام جمعية دمسنا المملوكة للوحدة المحلية لقرية دمسنا -
 مركز أبو حمص (تباع المواطن / محمد رمضان أبو رية) ، للهيئة القومية لمياه الشرب
 والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى بناحية المذكورة عليها ، وحدودها كالتالى :
 المد البحري : أرض زراعية ملك / عبد الحميد محمود زهران بطول ٢٥ م .

المد القبلى : أرض زراعية ملك المتبرع بطول ٢٠ م .

المد الشرقى : أرض زراعية ملك المتبرع بطول ٢٥ م .

المد الغربى : منزل قائم ملك المتبرع بطول ٢٠ م .

وذلك حسب المحدود والأبعاد الواردة في الكروكي المرفق" .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .


صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٩ ذي القعده سنة ١٤٣٤ هـ

(الموافق ٥ أكتوبر سنة ٢٠١٣ م) .


رئيس مجلس الوزراء
 دكتور / حازم البلاوى

بيانات الأجهزة

الوحدة العلمية لقترح
ذكر أجهزة




قسم كفر كهيف يفتح سوقى كلية الصناعي بالائز
للوجهة العلمية لقترح
ذكر أجهزة



بيان المواقع والتجهيزات بعد التفاصيل :

- ١- المخبر : أجهزة ملائمة للعمل في المختبر بطول ٣٠٠ سم .
- ٢- المقياس : أجهزة ذات انتظام بطول المتر / قدر ملائمة بأمر بطول ٣٠٠ سم .
- ٣- المقياس : أجهزة ذات انتظام بطول المتر / قدر ملائمة بأمر بطول ٣٠٠ سم .
- ٤- المقياس : أجهزة ذات انتظام بطول المتر / قدر ملائمة بأمر بطول ٣٠٠ سم .
- ٥- المخبر : ملائمة للأجهزة بطول ٣٠٠ سم كثافة بوصة بطول ٣٠ سم .



مربع
مربع

القطر المتر