

## قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٨

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨١ بإنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٣ باعتبار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المختص في القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي :

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

قرر :

(المادة الأولى)

تُطبق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي ، وقيمة مقابل استدامة الخدمة ، وهيكل فئات وأنشطة العملاء ، ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المطابق لمعايير القرار الوزارى رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٤ ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالف لمعايير القرار الوزارى المذكور ، الواردة بالجدول أرقام (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) المرافقة ووفقاً للقواعد الملحقة بها .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

(الموافق ٣١ مايو سنة ٢٠١٨ م) .

رئيس مجلس الوزراء  
مهندس / شريف إسماعيل

**جدول رقم (١)**

**تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨**

التعريفة (جنيه / م³)	تقسيم الشريان	أنشطة الاستهلاك
٠,٦٥	من ٠ : ١٠ م³	
١,٦٠	من ١١ : ٢٠ م³	
٢,٢٥	من ٢١ : ٣٠ م³	المترلى
٢,٧٥	من ٤٠ : ٤٠ م³	
٣,١٥	من ٤٠ : أكثر من ٤٠ م³	
% ٧٥	نسبة من تعريفة المياه للمترلى	مقابل الصرف الصحي للمترلى
٣,٣٠	خدمى	
٣,٤٠	حكومى	
٣,٦٠	تجارى	
٤,٥٥	صناعى	غير المترلى
٤,٦٠	سياحى	
٩,٠٠	أخرى	
١٠,٠٠	أندية رياضية واجتماعية وما يتبعها	
% ٩٨	نسبة من تعريفة المياه لغير المترلى	مقابل الصرف الصحي لغير المترلى
١٣,٠٠	تعريفة مياه موحدة	تعريفة المياه بالمحافظات الحدودية (سيناء / البحر الأحمر / مطروح) للأنشطة
% ٥	نسبة الصرف الصحي (نسبة من تعريفة المياه الموحدة)	(الحكومى والتجارى والصناعى والسياحى والأخرى)

يتم تطبيق الجدول رقم (١) عاليه اعتباراً من إصدار يونيو ٢٠١٨ عن استهلاك شهر

مايو ٢٠١٨

الاستهلاك والشريان أعلاه للاستهلاك الشهري .

محاسبة مشتركى المنزل فى حالة العقارات السكنية المزودة بعداد واحد على أساس توزيع كمية المياه المستهلكة طبقاً لقراءة العداد على عدد الوحدات السكنية بالعقار (كمية المياه المستهلكة مقسمة على عدد الوحدات وليس العداد) ثم تطبق شرائح المنزل . يحتسب عشرون متراً مكعباً شهرياً لاشتراك الوحدة (نشاط منزلى) غير المزودة بعداد بالمناطق الريفية وثلاثون متراً مكعباً شهرياً للوحدة بالمناطق الحضرية والمدن الجديدة لحين تركيب عداد ، على أن تتم التسوية للعميل بعد تركيب العداد .

استمرار سريان العقود المبرمة بين الشركات التابعة والجهات المختلفة بأسعار خاصة لتوريد المياه للسفن والحاويات العابرة وكذلك توريد المياه لمشروعات التعدين والبترول . عدم منع أى استثناءات أو تخفيضات على تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى لأية جهات حكومية أو غير حكومية .

يضاف واحد قرش لكل متر مكعب من المياه المباعة على الفاتورة المصدرة من مقدمى الخدمة مقابل خدمات الجهاز التنظيمى .

تلغى كافة البنود المضافة على فاتورة الاستهلاك عدا المقررة من مجلس الوزراء .

### جدول رقم (٢)

#### استدامة الخدمة

يتم تطبيق مقابل استدامة الخدمة بالنسبة للمنزل طبقاً لعدد الوحدات وغير المنزل طبقاً لقطر العداد وفقاً لما يلى :

### جدول رقم (١/٢)

#### استدامة الخدمة لفترة محاسبة المنزل

تعريفة التطبيق	مقابل استدامة الخدمة على الفاتورة (جنيه / شهر / وحدة)
٣,١٥	قيمة مقابل استدامة الخدمة بالفاتورة لفترة المنزل

**جدول رقم (٢/٢)**

**قيمة مقابل استدامة الخدمة لفترة الحاسبة لغير المنزلي**

جنيه / شهر	قطر العداد		م
	بوصة	مليمتر	
١٠	.٥	قطر ١٥ مم	١
١٢	.٧٥	قطر ٢٠ مم	٢
١٦	١	قطر ٢٥ مم	٣
٢٤	١.٥	قطر ٣٤ مم	٤
٣٢	٢	قطر ٥٠ مم	٥
٤٠	٢.٥	قطر ٦٠ مم	٦
٤٨	٣	قطر ٧٠ مم	٧
٥٦	٣.٥	قطر ٨٠ مم	٨
٦٤	٤	قطر ٩٠ مم	٩
٩٦	٦	قطر ١٥٠ مم	١٠
١٢٨	٨	قطر ٢٠٠ مم	١١
١٦٠	١٠	قطر ٢٥٠ مم	١٢
١٩٢	١٢	قطر ٣٠٠ مم	١٣
٣٢٠	٢٠	قطر ٥٠٠ مم	١٤
٥١٢	٣٢	قطر ٨٠٠ مم	١٥

## جدول رقم (٣)

### هيكل فئات وأنشطة العملاء

م	الفئات	الأنشطة
١	المترلى	الوحدات التي تستخدم لأغراض السكن .
٢	خدمى	- دور عبادة أهلية - جمعيات وملائج - مقار أحزاب - نقابات - مستوصفات - جمعيات استهلاكية .
٣	حكومى	- هيئات ومصالح حكومية - جامعات ومعاهد حكومية - مدارس حكومية - مستشفيات حكومية - دور عبادة حكومية - مخابز حكومية - جمعيات حكومية - محليات - محافظات - مطافئ - صرف الأمطار - وزارة الدفاع ماعدا مشروعات الخدمة الوطنية مثل (مخابز - محطات بنزين - مصانع ... إلخ) - جميع الأنشطة التي تتبع موازنة الدولة .
٤	تجارى	- محلات وورش - مطاعم ومقاهي شعبية - وكالات إعلانات - فنادق شعبية - جراجات - عيادات وصيدليات - شركات وبنوك - سفارات - غسيل وكي - الشقق المفروشة والمصيفية - مخابز - مخازن - مكتبات - المكاتب والمقار الإدارية للشركات والمصانع والجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة والمعارض والمولات - المستشفيات الخاصة وصالات الأفراح ومحطات البنزين والغاز (الأغراض الشرب فقط) - مياه عكرة لرى الحدائق العامة - المياه المروفة .
٥	صناعى	- مصانع صغيرة وكبيرة وكثيفة استخدام المياه (تستخدم في عمليات التصنيع) - مصانع منطقة حرة - مزارع الدواجن والماشية .
٦	سياحى	- فنادق سياحية - كافيهات سياحية - مطاعم سياحية - قرى سياحية - فنادق عائمة - جميع الأنشطة التي تحصل على رخصة من وزارة السياحة .
٧	أخرى	- مياه للإضاءات - البترول والبتروكيماويات (تستخدم في عمليات التصنيع) - مزارع ومشاتل - ميناء برى وبحري وجوى - نشاط غسيل السيارات - ملاعب خاصة داخل الكمبوند بكافة أنواعها - أغذية مياه بدون النقل - رى الحدائق بمياه شرب - رى المسطحات الخضراء وحمامات السباحة الملتحقة بالمبانى أى كان نوعها وطبقاً لأسس الاحتساب - حنفية حريق - أخرى .
٨	أندية رياضية واجتماعية وما يتبعها	- نوادي رياضية وما يتبعها نهرية وبحرية - أندية ودور القوات المسلحة - مراكز الشباب - الساحات الشعبية .

وفي حالة استحداث أنشطة جديدة يتم دراستها من خلال الجهاز التنظيمي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للنظر بالفئة التي تدخل ضمنها ويتم اعتمادها من الوزير المختص .

#### جدول رقم (٤)

**مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية  
المطابق لمعايير القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠  
ويزيد عن المتوسط الفعلى لمدخلات المخطة**

نوع الملوث	تركيز الملوث	مقابل أعباء التنقية (جنيه / م <sup>٣</sup> )
BOD	أكبر من متوسط تركيز BOD الداخل للمحطة وحتى ٦٠٠ جم / ل	١
TSS	أكبر من متوسط تركيز TSS الداخل للمحطة وحتى ٨٠٠ جم / ل	٠٥

#### جدول رقم (٥)

**مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية  
المخالف لمعايير القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠**

الملوثات	التركيزات (جرام / م <sup>٣</sup> )	مقابل أعباء التنقية (جنيه / م <sup>٣</sup> )	مهلة توفيق الأوضاع
الأكسجين الحيوي	أكبر من ٦٠٠ - أقل من ٦٦٠	٣	٦ أشهر
المتص	٢٠٠٠ - أقل من ٦٦٠	٩	٣ أشهر
(BOD)	٢٠٠٠ فاكثر	١٨	أشבועين
الأكسجين الكيميائى	أكبر من ١١٠٠ - أقل من ٢٠٠٠	٦	٣ أشهر
المتص	٥٠٠٠ - أقل من ٢٠٠٠	١٨	شهرين
(COD) <sup>(*)</sup>	٥٠٠٠ فاكثر	٣٠	أشبع

(\*) عند مخالفة السبب النهائي للمنشأة الصناعية في (BOD & COD) مجتمعين يتم تخفيض مقابل الـ COD بنسبة (٤٠٪) .

الملوئسات	التركيزات (جرام/م³)	مقابل أعباء التنقية (جنيه / م³)	مهلة توفيق الأوضاع
المواد الصلبة العلاقة (TSS)	أكبر من ٨٨ - أقل من ٨٠٠	٢	٦ أشهر
	٣٠٠ - ٨٨	٥	٣ أشهر
	٣٠٠ فاكسن	١٥	أسبوع
الأوس الهيدروجيني (PH)	أقل من ٢ وأكبر من ١٢	٦٠	أسبوع
	من ٢ وحتى ٦ ومن ٩٠٥ وحتى ١٢	٣٠	أسبوعين
الزيوت والشحوم (O&G)	أكبر من ١٠٠ - أقل من ١٠٠٠	١٠	شهر
	١٠٠ فاكسن	٢٥	أسبوعين

يتم إعطاء المخالف مهلة لتفويق الأوضاع طبقاً للجدول عاليه مع إخطار الجهات المعنية بذلك .

فى حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة بالجدول عاليه لتفويق الأوضاع يتم إخطار الجهات المعنية المنوط بها إصدار أمر الإغلاق وتنفيذـه .

لحين تنفيذ الإغلاق يتم مضاعفة مقابل أعباء التنقية لمهلة إضافية مماثلة .

فى حالة استمرار المخالفـة بعد المـهـلة الإضافـية الأولى تـزـادـ الأـعـبـاءـ إلى (٥) أمـثالـ الأـعـبـاءـ الأـصـلـيةـ وـذـلـكـ لـمـهـلةـ إـضـافـيـةـ نـصـفـ المـهـلةـ الأـصـلـيةـ .