

قرارات

وزارة النقل

قرار رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٣

الصادر في ٢٠٠٣/٢/٥

بشأن الحد الأدنى لمقابل الشحن والتغليف بالموانئ المصرية

وزير النقل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛

وعلى القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٧ لسنة ١٩٧٨ بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٧ لسنة ١٩٨٥ بإنشاء هيئة مينا، دمياط؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٤ لسنة ١٩٨٦ بإنشاء مينا، الدخيلة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة النقل؛

وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٧ (نقل بحري) وتعديلاته بشأن تعرفة الرسوم والخدمات بموانئ منطقة القناة والموانئ المصرية بخليج السويس والبحر الأحمر للتحاسب مع ملاك السفن الأجنبية والسفن المصرية التي تعامل من الناحية النقدية معاملة السفن الأجنبية؛

وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٧ (نقل بحري) وتعديلاته

بشأن تعرفة الرسوم والخدمات بميناء الإسكندرية للتحاسب مع ملاك السفن الأجنبية والسفن المصرية التي لا تعامل من الناحية النقدية معاملة السفن الأجنبية؛

وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم ١٤٧ لسنة ١٩٩١ (نقل بحري) في شأن تعرفة

الرسوم والخدمات بميناء الإسكندرية؛

وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم ١٤٨ لسنة ١٩٩١ (نقل بحري) في شأن تعريفة الرسوم والخدمات بموانئ بور سعيد والسويس والبحر الأحمر :

وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٩ (نقل بحري) بشأن تعريفة الرسوم والخدمات بميناء دمياط :

وبناء على موافقة المجلس الأعلى للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/١/١٩ :

وعلى ما تم عرضه علينا من رئيس قطاع النقل البحري :

قرار

(المادة الأولى)

يعمل بفاتن الشحن والتغليف الموضحة فيما يلى بجميع الموانئ المصرية :

فاتن الحد الأدنى لمقابل الشحن والتغليف بجميع الموانئ المصرية

(أ) مقابل التغليف :

أولاً - البضائع العامة :

الفترة جنيه / طن	اليـان	م
	بند (١) فاتن التغليف باستخدام أوناش السفينة :	
٦	التغليف في الصندل على المخطاف	١-١
٦	السحب المباشر (تحت الشكك) على وسائل أصحاب الشأن	٢-١
١٤	السحب إلى الساحة أو المخازن مع النقل والتعتيق	٢-٢
بالاتفاق	الطرود والمهبات أكثر من ٢٠ طن	٤-١
	بند (٢) فاتن التغليف باستخدام أوناش الرصيف (البرية) :	
١٠	من الصندل أو السفينة سحب مباشر (تحت الشكك) على وسائل أصحاب الشأن	١-٢
١٨	من الصندل أو السفينة إلى الساحة أو المخازن (تعتيق - نقل - تسييف)	٢-٢
بالاتفاق	الطرود أو المعبئات أكثر من ٢٠ طن	٣-٢

ثانيا - المأويات :

الوحدة بالجنيه المصرى	بيان	م
	بعد (٣) فنات التفريغ باستخدام (وناش السفينة) : الحاويات المعبأة على وسائل أصحاب الشأن : ١٠٠ * ٢٠ قدم ٢٠٠ * ٤٠ قدم	١-٣
	الحاويات المعبأة مع النقل والتعتيق والتوصيل والسحب : ٢٠٠ * ٢٠ قدم ٤٠٠ * ٤٠ قدم	٢-٣
	الحاويات الفارغة على وسائل أصحاب الشأن : ٥٠ * ٢٠ قدم ١٠٠ * ٤٠ قدم	٣-٣
	الحاويات الفارغة مع النقل والتعتيق والتوصيل والسحب : ١٠٠ * ٢٠ قدم ٢٠٠ * ٤٠ قدم	٤-٣
	بعد (٤) فنات التفريغ باستخدام (وناش الرصيف (البرية)) : الحاويات المعبأة على وسائل أصحاب الشأن : ٣٥٠ * ٢٠ قدم ٥٠٠ * ٤٠ قدم	١-٤
	الحاويات المعبأة مع النقل والتعتيق والتوصيل والسحب : ٤٥٠ * ٢٠ قدم ٧٠٠ * ٤٠ قدم	٢-٤
	الحاويات الفارغة على وسائل أصحاب الشأن : ١٢٠ * ٢٠ قدم ٢٤٠ * ٤٠ قدم	٣-٤
	الحاويات الفارغة مع النقل والتعتيق والتوصيل والسحب : ١٨٠ * ٢٠ قدم ٣٥٠ * ٤٠ قدم	٤-٤

ثالثاً - وسائل الانتقال :

للوحدة بالجنيه المصري	اليان	م
	بند (٥) فنادق التفريغ باستخدام أوناش السفينة إلى مكان التخزين :	
٤٠	سيارات الركوب الخفيفة وما في حكمها	١-٥
٥٠	النقل المتوسط (ميكروباص - ميني باص - بيك آب وما في حكمها)	٢-٥
١٠٠	النقل الثقيل (سيارات نقل - جرارات - مقطورات - أتوبيسات - الوحدات المتحركة على عجل)	٣-٥
٢٢٥	الروافع - بلدوزرات - حفارات - أوناش معدات رصف	٤-٥

ملحوظة :

* وفي حالة استخدام أوناش بحرية تضاف نسبة (٥٪) للبند (٥).

* وفي حالة استخدام أوناش عائمة أو تجهيزات خاصة يحدد المقابل بالاتفاق.

رابعاً - الحيوانات الحية :

للرأس بالجنيه المصري	اليان	م
	بند (٦) فنادق التفريغ من داخل العنصر إلى الزبائن :	
٥	الخيول - البغال - الجمال - الشيران - الأبقار	١-٦
٣	الأغنام	٢-٦

خامساً - البضائع المبردة والمجمدة :

الفئة جنيه / طن	اليـان	م
٩	بند (٧) فنات التفريغ باستخدام أوناش السفينة على العربات المجهزة :	١-٧ البضائع المبردة
١١		٢-٧ البضائع المجمدة
١٢	بند (٨) فنات التفريغ باستخدام أوناش الرصيف (البرية) على العربات المجهزة :	١-٨ البضائع المبردة
١٥		٢-٨ البضائع المجمدة

سادساً - البضائع الصب :

الفئة جنيه / طن	اليـان	م
٨	بند (٩) فنات التفريغ باستخدام أوناش السفينة : بضائع صب استلام مباشر باستخدام الكباشات	١-٩
١٠	بضائع صب مع التعبئة في أجولة	٢-٩
١١	بند (١٠) فنات التفريغ باستخدام أوناش برية : بضائع صب استلام مباشر باستخدام الكباشات	١-١٠
١٢	بضائع صب مع التعبئة في أجولة	٢-١٠
١٣	بند (١١) مقابل التفريغ بالشفط الآلي : الشفط الآلي بدون تعبئة	١-١١
١٤	الشفط الآلي من السفن والعمليات المكملة لها (تعبئة وحباكه وتحميل على وسائل النقل واستلام الجيش الفوارغ)	٢-١١
	في حالة التفريغ من الشفط الآلي في المواقعين تضاعف فنثة الشفط الآلي كما يحسب أجر النقل بالمواعين والمعدات المستخدمة في نقل الشفاطات طبقاً للمقابل المحدد	٣-١١

سابعاً - عمليات التفريغ من سفينة إلى سفينة (الأقطرمة) :

الفترة جنيه / طن	اليان	م
١٠	بضائع عامة	١
١٥	بضائع ملتهبة خطيرة	٢

شروط عامة للأقطرمة :

١ - المد الأدنى لعمليات الأقطرمة ٢٠ طن للسفينة .

٢ - المخصوصات :

(أ) تخفيف نسبـة (٢٠٪) للشحنات أكـثر من ٢٠٠ طـن حتـى ٥٠٠ طـن لـلفـنـات الـوارـدة بـيـنـد (١ ، ٢) من سـابـعـاً .

(ب) تخفيف نسبـة (٢٥٪) للشحنات أكـثر من ٥٠٠ طـن لـلفـنـات الـوارـدة بـيـنـد (١ ، ٢) من سـابـعـاً .

(ب) مقابل الشحن :**اولاً - البضائع العامة :**

الفترة جنيه / طن	اليان	م
	بـنـد (١) فـنـات الشـحـن باـسـتـخـادـام اـوـنـاش السـفـينـة :	
٥	طـرـودـهـتـى ١ طـن	١-١
١٠	طـرـودـهـكـثـرـمـن ١ طـن وـهـتـى ٢ طـن	٢-١
بالاتفاق	طـرـودـهـأـوـمـهـيـنـاتـأـكـثـرـمـن ٢ طـن	٣-١
	بـنـد (٢) فـنـات الشـحـن باـسـتـخـادـام اـوـنـاش الرـصـيفـ(الـبـرـية) :	
٨	طـرـودـهـتـى ١ طـن	١-٢
١٦	طـرـودـهـكـثـرـمـن ١ طـن وـهـتـى ٢ طـن	٢-٢
بالاتفاق	الـطـرـودـهـأـوـمـهـيـنـاتـأـكـثـرـمـن ٢ طـن	٣-٢

ثانياً - الخضروات والفاكهة / بطاطس :

الفئة جنبيه / طن	البيان	م
٦	بند (٣) فنات الشحن باستخدام (وناش السفينة) : بالطن	
١٠	بند (٤) فنات الشحن باستخدام (وناش الرصيف (البرية)) : بالطن	

ثالثاً - الحاويات :

الوحدة بالمجنيه المصري	البيان	م
٧.	بند (٥) فنات الشحن باستخدام (وناش السفينة) : الحاويات المعبأة على وسائل أصحاب الشأن : ٢٠ * قدم	١-٥
١٤.	٤٠ * قدم	
١٢.	الحاويات المعبأة مع الشحن والتحميل والنقل : ٢٠ * قدم	٢-٥
٢٤.	٤٠ * قدم	
٤.	الحاويات الفارغة على وسائل أصحاب الشأن : ٢٠ * قدم	٣-٥
٨.	٤٠ * قدم	
٧٥	الحاويات الفارغة مع الشحن والتحميل والنقل : ٢٠ * قدم	٤-٥
١٥.	٤٠ * قدم	

للوحدة بالمجنيه المصري	اليـان	م
	بند (٦) فنات الشحن باستخدام أوناش الرصيف (البرية) : الحاويات المعبأة على وسائل أصحاب الشأن	١-٦
١٥٠	* ٢٠ قدم	
٣٠٠	* ٤٠ قدم	
	الحاويات المعبأة مع الشحن والتحميل والنقل	٢-٦
٣٠٠	* ٢٠ قدم	
٦٠٠	* ٤٠ قدم	
	الحاويات الفارغة على وسائل أصحاب الشأن	٣-٦
١٢٠	* ٢٠ قدم	
٢٤٠	* ٤٠ قدم	
	الحاويات الفارغة مع الشحن والتحميل والنقل	٤-٦
١٥٠	* ٢٠ قدم	
٣٠٠	* ٤٠ قدم	

رابعاً - وسائل الانتقال :

للوحدة بالمجنيه المصري	اليـان	م
	بند (٧) فنات الشحن باستخدام أوناش السفينة :	
٤٠	سيارات الركوب الخفيفة وما في حكمها	١-٧
٥٠	النقل المتوسط (ميكروباص - ميني باص - بيك آب وما في حكمها)	٢-٧
١٠٠	النقل الثقيل (سيارات نقل - جرارات - مقطورات - أوتobus - الوحدات المتحركة على عجل)	٣-٧
٢٢٥	الروافع - بلدوزرات - حفارات - أوناش معدات رصف إلخ	٤-٧

ملحوظة :

يضاف نسبة (٥٠٪) في حالة استخدام الأوناش البرية .

خامساً - البضائع الصب :

جنيه / طن	اليونان	٤
٦	بند (٨) فنات الشحن باستخدام أوناش السفينة :	١-٨ للطن الصب
٨		٢-٨ للطن المعبأ
٨	بند (٩) فنات الشحن باستخدام الأوناش البرية :	١-٩ للطن الصب
١٠		٢-٩ للطن المعبأ

* فى حالة الشحن بالسيور والشفاطات ينطبق عليها المقابل الوارد بالتفرع .

فنيات مقابل الشحن والتفریغ لبضائع سفن الدرجات (RO-RO)

أولاً - البضائع العامة :

الفئة جنيه / طن	اليبيان	م
	بند (١) التفریغ من داخل العبارة مع النقل والتعتیق حتى السلاحات وأبواب المخازن:	
١٤	بضائع على أرضية العبارة للطن .	١-١
٨	بضائع محملة على مافيات العبارة للطن	٢-١
٦	بند (٢) التفریغ من داخل العبارة حتى الزامب (باب العبارة): جميع البضائع بالطن	

ثانياً - الحاويات :

الوحدة بالجنيه المصري	اليبيان	م
	بند (٣) التفریغ من داخل العبارة مع النقل والتعتیق حتى الساحات:	
٢٠٠	* ٢٠ قدم على مافي	١-٣
٤٠٠	* ٤٠ قدم على مافي	
٢٢٥	* ٢٠ قدم على أرضية العبارة	
٤٥٠	* ٤٠ قدم على أرضية العبارة	
	الحاويات الفارغة:	٢-٣
٦٠	* ٢٠ قدم على مافي	
١٢٥	* ٤٠ قدم على مافي	
٧٠	* ٢٠ قدم على أرضية العبارة	
١٤٠	* ٤٠ قدم على أرضية العبارة	

م	بيان	للوحدة بالمجنيه المصري
١-٤	الحاويات المعبأة :	بند (٤) التفريغ من الرامب (باب العبارة) مع النقل والتعتيق حتى الساحة :
٩٥	*	* ٣٠ قدم على مافى
١٩٠	*	* ٤٠ قدم على مافى
١٢٠	*	* ٢٠ قدم على أرضية العبارة
٢٤٠	*	* ٤٠ قدم على أرضية العبارة
٢-٤	الحاويات الفارغة :	
٥٠	*	* ٢٠ قدم على مافى
١٠٠	*	* ٤٠ قدم على مافى
٦٠	*	* ٢٠ قدم على أرضية العبارة
١٢٠	*	* ٤٠ قدم على أرضية العبارة

ثالثا - وسائل الانتقال :

م	بيان	للوحدة بالمجنيه المصري
		بند (٥) التفريغ من الرامب مع النقل والتعتيق حتى الساحات :
١-٥	سيارات الركوب الخفيفة وما فى حكمها	١٥
٢-٥	النقل المتوسط (ميكروباص - مينى باص - بيك آب وما فى حكمها)	٣٠
٣-٥	النقل الثقيل (سيارات النقل - جرارات - مقطورات - أوتوبuses - الوحدات المتحركة على عجل)	٦٠
٤-٥	الرافع - بلدوزرات - حفارات - أوناش معدات رصف الخ	١٨٠

للوحدة بالجنيه المصري	البيان	م
	بند (٦) التفريغ من داخل العبارة حتى الزامب (باب العبارة) :	
١٠.	سيارات الركوب الخفيفة وما في حكمها	١-٦
٢٠.	النقل المتوسط (ميكروباص - ميني باص - بيك آب وما في حكمها)	٢-٦
٤٠.	النقل الثقيل (سيارات النقل - جرارات - مقطورات - أوتوبuses - الوحدات المتحركة على عجل)	٣-٦
١٠٠.	الرافع - بلدوزرات - حفارات - أوناش معدات رصف إلخ	٤-٦

فئات القيمة الإيجارية للمعدات (للأوناش المتحركة) :

الإيجار بالجنيه المصري	حمولة الونش
٤٠ للساعة	أوناش أقل من ٢٠ طن
١٢٠ للساعة	أوناش حمولة من ٢٠ طن وحتى ٣٠ طن
١٨٠ للساعة	أوناش حمولة أكثر من ٣٠ طن وحتى ٥٠ طن
٤٠٠ للساعة	أوناش حمولة أكثر من ٥٠ طن وحتى ١٠٠ طن
٤٥٠ للساعة بعد أدنى ثلات ساعات	أوناش حمولة أكثر من ١٠٠ طن وحتى ١٤٠ طن
بالاتفاق	أكثر من ١٤٠ طن
يومية (٨ ساعات)	ساعة
١٦٠	٢٥ للساعة
٢١٠	٣٠ للساعة
٣٠٠	٤٠ للساعة
بالاتفاق	أوناش شوكة حمولة حتى ١٠ طن
٧٥٠ للطن حمولة الصندل في اليوم (٢٤ ساعة أو جزء)	أوناش شوكة حمولة أكثر من ١٠ طن
	صنادل

اليومية (٨) ساعات بعد أدنى ثلات ساعات .

الشروط العامة :

- ١ - يسرى هذا المقابل على الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة أعمال الشحن والتغليف في الموانئ المصرية لنوعيات البضائع الواردة بها من بضائع عامة والحاويات المعبأة والفارغة خارج محطات الحاويات CONTAINER TERMINAL والسيارات وما شابهها والحيوانات .
- ٢ - يتم التحاسب عن الكميات طبقاً للطن النولوني (١٠٠٠ كجم وزن أو متر مكعب أيهما أكبر) عن كافة الفئات الواردة بمقابل الحد الأدنى للشحن والتغليف .
- ٣ - تضاف النسبة الآتية إلى أسعار وفاتات عمليات شحن وتغليف البضائع الخطرة :
 - (٥٪) درجة مستوى (١١ ، ٥ ، ٧) .
 - (٤٪) درجة مستوى (٢٢) .
 - (٣٪) درجة مستوى (٣٣ ، ٦ ، ٨) .
 - (٢٪) درجة مستوى (٤٤ ، ٩) .
- ٤ - الفئات الواردة في هذا المقابل سارية لجميع أيام السنة عدا الإجازات والعطلات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء لكافة العاملين بالدولة يزيد بواقع (٥٪) .
- ٥ - تحصل شركات الشحن والتغليف مقابل الانتظار في حالة عدم تراكي السفن بالإخطارات المقدمة من التوكيلات الملاحية والشركات الملاحية بالنسبة للبروت القائمة بالتشغيل والمعدات عن الفترة من الموعد المحدد والوارد بالإخطار حين وصول إخطار كتابي من التوكيل الملاحي المختص أو شركات الملاحة لتأجيل العمل وذلك بالفئات المحددة بهذا المقابل ما لم يكن سبب عدم التراكي للسفينة راجعاً إلى نفس شركة الشحن والتغليف .

٦ - تستحق شركات الشحن والتغريغ مقابل الانتظارات بالفنادق الواردة بالمقابل :

في الحالات الآتية :

توقف أجهزة السفينة من أوناش وخلافه أو لسبب آخر يرجع للسفينة أو تعليمات ريانه أو شركة الملاحة أو تعليمات من التوكيل الملاحي .

عدم وجود فراغات بالساحات أو المخازن للتشوين بها / غلق المخازن مع عدم السماح بالتشوين أمامها .

عدم تقديم وسائل النقل (شحن / تغريغ) بمعرفة أصحاب الشأن .

٧ - تحسب فنادق الانتظار للبرت في الساعة طبقاً للفنادق التالية :

٤ جنيهًا بدون معدات في حالة التسلیم المباشر على وسائل أصحاب الشأن .

١٥ جنيهًا بما في ذلك انتظارات المعدات .

٨ - تلتزم التوكيلات الملاحية وشركات الملاحة الوطنية والمصدرون والمستوردون بتقديم قوائم شحن البضائع (المنافست وبوالص الشحن) موضحًا بها الوزن والمقاس للتحاسب على أساسها ، وفي حالة عدم تقديم ما يوضح أوزان ومقاسات البضائع يحق لشركة الشحن والتغريغ تحديد المقاسات والأوزان الواردة أو الصادرة على السفن بناء على تقرير معتمد من إحدى الشركات المختصة بمعاينة البضائع المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة على التأمين .

٩ - تتحمل التوكيلات الملاحية بصفتها وشركات الملاحة الوطنية وأصحاب الشأن بالقيمة الإيجارية للصنادل من ساعة وصولها إلى جوار السفن بداية من تاريخ التغريغ ويعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وتحدد فنادق التحاسب على أساس حمولة الصنادل بالرخص الملاحية للصنادل وحتى انتهاء تغريغ مشمولها ، أما فيما يختص بفترة السماح فيتم الاتفاق عليها بين الطرفين .

- ١ - يتم التحاسب عن عمليات نقل البضائع على ذات السفينة (عمليات ترحيل البضائع داخل عنبر السفينة أو من عنبر لأخر في نفس السفينة) طبقاً لفئات الشحن والتفرغ المدرجة في هذا المقابل والتي تتم بالنسبة لكل حالة .
- ٢ - في حالة وجود عمليات خلاف ما هو وارد بجداول الفئات المحددة لهذا المقابل يكون على شركة الشحن والتفرغ الاتفاق بشأنها مع الجهة الطالبة للعملية طبقاً لأجر وأسعار العمالة والمعدات التي تتناسب مع العملية .
- ٣ - يضاف إلى الفئات المحددة لهذا المقابل رسم التداول وضريبة المبيعات .
- ٤ - العمل من الساعة ٨٠٠ ص حتى ٦٠٠ ص من اليوم التالي بما في ذلك التشغيل في أوقات الغداء والعشاء شاملأً ثلاثة ساعات انتظار .
- ٥ - هذا المقابل لا يشمل إيجار الصنادل ووسائل النقل .
- ٦ - تخفض فئات الشحن بنسبة (٥٠٪) للصادرات المصرية على سفن RO-RO (بند ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ - ١) وكذا مقابل الشحن بالبند (٧) (وسائل الانتقال) .
- ٧ - يراعى في الأحوال المتعلقة بوجود تلفيات بالبضائع سواء أثناء فتح العنبر أو خلال التشغيل أن تتم المعاينة في وجود الوكيل الملاحي أو صاحب الشأن أو مستول العمل بالسفينة وعمل محضر إثبات حالة ويتحمل المتسبب المسئولة عن ذلك .

(المادة الثانية)

على شركات الشحن والتفرغ التحاسب مع شاحنى ومستوردى البضائع أو التوكيلات الملاحية وفقاً لفئات التحاسب الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار .

(المادة الثالثة)

مجلس إدارة هيئات الموانى تطبق عقوبة الوقف على الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة أعمال الشحن والتغليف غير الملزمة بما ورد بهذا القرار ، على أن تكون عقوبة الوقف في المرة الأولى شهراً وفي المرة الثانية شهرين وفي المرة الثالثة على مجلس إدارة الهيئة النظر في إلغاء الترخيص .

(المادة الرابعة)

يعاد النظر في تلك الفئات كل ثلاث سنوات أو إذا دعت الضرورة لذلك .

(المادة الخامسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار بالواقع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

وزير النقل

مهندس / حمدى الشايب