

## وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قرار وزاري رقم ٨٣٣ لسنة ٢٠٠٦

بيان ضوابط وشروط استيراد تقاوي البطاطس المستوردة

لزراعة العروة الصيفية

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة :

وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٤١ لسنة ١٩٩٤ ببيان الشروط الواجب توافرها

في درنات البطاطس المستوردة كتقاوي لزراعة العروة الصيفية :

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ لسنة ٢٠٠١ في شأن قواعد الحجر الزراعي المصري :

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥٨ لسنة ٢٠٠٤ في شأن استبدال المادة (١٥)

في القرار الوزاري رقم ٣٠٧ لسنة ٢٠٠١ :

وعلى قرارات لجان أعمال الحجر الزراعي المختلفة :

### قرار:

**مادة ١** - يقتصر استيراد تقاوي البطاطس من مناطق خالية من الآفات الحجرية المحددة بعد في هذا القرار (مادة ٨/ب/١) على أن تكون مصحوبة بشهادة زراعية صحيحة حديثة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوي ويدرك بها الصنف والرتبة والحجم ومرفق بها بيانات إضافية تفصيلية ، تشمل :

١ - رقم المزارع .

٢ - ما ذكر تفصيلاً في المادة (أ، ب ٢-١) .

**مادة ٢** - يراعى تغطية احتياجات البلاد من البطاطس للاستهلاك المحلي والتصنيع وكذلك لإنتاج مستوى عالٍ من التقاوي المحلية بما يضمن انساب صادرات البطاطس إلى الأسواق الخارجية مع مراعاة تنوع الأصناف والمصادر لضمان الحصول على التقاوي الجيدة .

**مادة ٣** - يكون الاستيراد بناءً على موافقة فنية بالاستيراد تقدم به كل جهة مستوردة إلى لجنة تقاوى المحاصالت الزراعية سنويًا على النموذج المخصص لذلك وذلك في موعد غايته شهر أكتوبر من كل عام ويحدد فيه الكمية والصنف والرتبة والمنشأ .

**مادة ٤** - يكون الاستيراد من أصناف التقاوى المسجلة والموصى بها من الجهات المختصة بوزارة الزراعة ويجوز استيراد كميات محددة من أصناف جديدة بعد موافقة لجنة تقاوى المحاصالت الزراعية على ذلك على أن تتوافر فيها الشروط الحجرية الازمة لاستيراد تقاوى البطاطس .

**مادة ٥** - يجب أن لا تقل رتب التقساوى المستوردة عن رتبة الأليت (E) ويجوز الاستيراد من الرتبة (A) بنسبة (١٠٪) من جملة ما يستورده المستورد شريطة أن تكون من الأصناف الحديثة والتي لم يمض عليها أكثر من ثلاث سنوات وتكون لغرض دراسات الأقلمة والجودة تحت الظروف المصرية ولا يجوز استخدامها لإنتاج تقاوى محلية على أن تتخذ إجراءات التسجيل .

**مادة ٦** - يجب أن يتراوح حجم الدرنات ما بين ٢٨-٦٠ ملليمتر ولا تقل نسبة الأحجام التي تتراوح بين ٢٨-٤٥ ملليمتر عن (٥٠٪) في كل عبوة ، وأن تكون الدرنات حية ومشفحة وذات معدلات إنباط عالية ، ومعبأة في عبوات جديدة نظيفة تتحمل عمليات التداول ومحاكاة بإحكام أو أن تكون داخل عبوات من الخشب أو الكرتون بزنة محددة ، وتكون كل عبوة مصحوبة ببطاقتين إحداهما بداخلها والأخرى محاكمة عليها من الخارج ويبين بكل منها اسم المستورد والصنف والرتبة والحجم وتاريخ الإنتاج والبلد المنتج ورقم المزارع ، وألا تزيد أطوال النبوت في الدرنات عن ٢ مم ، وأن تكون كل عبوة خالية من خليط الأصناف والدرنات المشوهة .

**مادة ٧** - يجب أن يتم شحن التقاوى من الخارج على وسائل نقل يتوافر بها الشروط والمواصفات التي تضمن وصول الرسائل المستوردة بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات الواردة بهذا القرار ، ولا يجوز أن يشحن معها أي بضائع أخرى على ذات الوسيلة وبالأخص المواد الكيماوية والبيئات والأسمدة وينص بالعقد على أن تبحر وسيلة النقل مباشرة من مينا الشحن إلى مينا الوصول بجمهورية مصر العربية مع الالتزام بوصول جميع شحنات تقاوي البطاطس إلى الموانىء المصرية بنهاية يوم الخامس من يناير من كل عام .

#### **مادة ٨ - الآفات الحجرية :**

##### **(أ) الحشرات :**

يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة خالية تماماً من الإصابة بالحشرات التالية أو أحد أطوارها :

*Popillia japonica* ١ - الخنفساء اليابانية

*Leptinotarsa decemlineata* ٢ - خنفساء كلورادو

*Phthorimea operculella* ٣ - فراش درنات البطاطس

*Euzophera osseatella* ٤ - حفار ساق البازنجان

##### **(ب) الأمراض :**

١ - يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة منتجة من أماكن خالية من الأمراض الآتية ومسبياتها :

*Synchytrium endobioticum* (أ) السرطان الأسود المتسبب عن الفطر

*Globodera pallida / Glogodera rostochiensis* (ب) النيماتودا الذهبية (المتوسطة)

*Trichodorus spp./Paratrichodorus spp.* (ج) النيماتودا

(د) العفن الملحق المسبب عن البكتيريا  
*Clavibacter michiganensis* sub. sp. *scapidonicus*

(ه) العفن البنى المسبب عن البكتيريا  
*Ralestonia solanacearum*

(و) التبغ الفلبينى الملحق  
 Corky Ring Spot (Tobacco rattle virus, T. R. V)

(ز) التفزم الأصفر الفيروسى وأمراض الميكوبلازما  
 Yellow Dwarf Virus

٢ - يجب أن تكون تقاوى البطاطس خالية تماماً من الإصابة بالأمراض الآتية :

(أ) نيماتودا تعفن البطاطس المسببة عن  
*Ditylenchus destructor*

(ب) نيماتودا التعقد المسببة عن  
*Meloidogyne* spp.

أو أي أنواع أخرى من النيماتودا التي تصيب درنات البطاطس

(ج) العفن الطرى المسبب عن البكتيريا  
*Erwinia carotovora* sub. sp. *Carotovora*

(د) الساق الأسود المسبب عن البكتيريا  
*Erwinia carotovora* sub sp. *atroseptica*

(ه) الترجم الشبكى المسبب عن فيروس التفاف الأوراق  
*Leaf Roll Virus*

(و) فيروس الدرنة المغزلية  
*Spindle Tuber Viroid*

(ز) الفيروس المسبب لمرض  
*Mop Top Virus (MTV)*

(ح) ضرر الصقيع  
*Frost Injury*

(ط) العفن القرمزى المسبب عن الفطر  
*Phytophthora erythroseptica*

(ئ) الندوة المتأخرة المسببة عن الفطر  
*Phytophthora infestans*

٣ - مع عدم الإخلال بقواعد الحجر الزراعي يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض النسبة المبينة قرین كل منها ، وعلى ألا تزيد النسبة المئوية الكلية لها جمیعاً عن ٥٪ (نصف في المائة) :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Alternaria solani %0.1 | (أ) الندوة المبكرة المتسبية عن الفطر                         |
| Fusarium spp. %0.1     | (ب) العفن الجاف المتسبب عن الفطر                             |
| Verticillium spp. %0.1 | (ج) والذبول المتسبب عن الفطر                                 |
| Phoma spp. %0.1        | (د) الجانحرين المتسبب عن الفطر                               |
|                        | (ه) التبعع البني الداخلي والتبعع الأسود وتلون الحزم الوعائية |

Internal Brown Stem (Browning), Black Spot and Vascular

Discolouration %0.1

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Hollow Heart %0.1      | (و) القلب الأجوف        |
| Mechanical Damage %0.1 | (ز) الأضرار الميكانيكية |
| Skin Necrosis %0.1     | (ح) التبعع الجلدي       |

٤ - لا يجوز السماح بدخول درنات تقاوي البطاطس المصابة بأمراض الجرب المتسبية عن Streptomyces spp. أو الجرب المسوحوى المتسبب عن الفطر إلا في حدود ١ إلى ٤ بشرة على الدرنة وإصابة لا تزيد عن (٧٪) في الدرنات المفحوصة .

٥ - مع عدم الإخلال بقواعد الحجر الزراعي لا يسمح بدخول درنات تقاوي البطاطس المصابة بمرض القرفة السوداء المتسبب عن الفطر Rhizoctonia solani إلا في حدود الضوابط التالية :

- ألا تزيد نسبة الدرنات المصابة عن (٥٪) من كمية التقاوي التي يتم فحصها .
- خلو العينة المفحوصة من درنات بها تجمعات للأجسام الحجرية (lumps) بجوار العيون (إصابة شديدة sever) .

٦ - لا يجوز قبول تقاوى البطاطس المصابة بمرض القشرة الفضية المتسبب عن الفطر *Helminthosporium solani* إلا في حدود الضوابط الآتية :

(أ) أن تكون بقع الإصابة متفرقة على الدرنات وليس متعددة مع بعضها ولا تغطي العيون .

(ب) لا تزيد نسبة الإصابة في كل عينة عن (١١٪) .

لا يخل هذا القرار بالقواعد والضوابط العامة المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للحجر الزراعي والمعمول بها كذلك بأحكام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بروما لسنة ١٩٥١ وإضافاتها .

**مادة ٩** - يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات في هذا الشأن .

**مادة ١٠** - ينشر هذا القرار في الواقع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في ٢٠٠٦/٨/٢

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

**أمين اباظة**