

## وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قرار وزارى رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٠٧

بشأن مستويات اعتماد حقول إنتاج تقاوى الأرز

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦

والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٥٠ لسنة ١٩٩٤ بشأن مستويات التفتيش الحقلى

للمحاصيل الحقلية والخضر ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٧ فى شأن شروط وإجراءات اعتماد تقاوى

المحاصيل الزراعية وتداولها واستيرادها وتصديرها وإعدادها وتخزينها والاتجار فيها ؛

وعلى مذكرة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ؛

### قرر:

مادة ١ - يتم تعديل الجدول رقم (٣) من القرار الوزارى رقم ١٥٥٠ لسنة ١٩٩٤

المشار إليه والخاص بمستويات اعتماد حقول إنتاج تقاوى الأرز وذلك طبقاً للجدول المرفق .

مادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى ٢٨/٦/٢٠٠٧

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أمين أباطة

### جدول رقم ( ٣ )

مستويات اعتماد حقول إنتاج تقاوى الارز

( *Oryza Sativa L : Rice* )

اولاً - حقول إنتاج تقاوى الارز ذاتية التلقيح :

العامل	إنتاج تقاوى الأساس	إنتاج تقاوى المسجل	إنتاج تقاوى المعتمد
١ - الدورة الزراعية .....	لا تقل عن عامين		
٢ - الحد الأدنى لمسافة العزل .....	٥ أمتار		
٣ - الحد الأقصى للنباتات الغريبة عن الصنف	% ٠.٠١	% ٠.٠٢	% ٠.١
٤ - الحشائش : الأرز الأحمر أو البرى .....	صفر		
٥ - الأمراض : - اللفحة (ورقة / سنبله ) ... - التفحم الكاذب .....	صفر	% ٠.٠١	% ٠.٠٢
	صفر	صفر	صفر

ثانياً - حقول إنتاج أصناف الهجين :

العامل	تقاوى الأساس (للسلات الأبوية)	تقاوى الهجين (التقاوى المعتمدة)
١ - الدورة الزراعية .....	لا تقل عن ثلاثة أعوام	
٢ - الحد الأدنى :		
= للعزل الزمنى .....	٢٦ يوماً فأكثر	
= لمسافة العزل المكانى .....	٢٠٠ متر (*)	١٠٠ متر
= عزل حواجز .....	زراعة محصول الذرة أو أى محصول ذى ارتفاع لمسافة ٢,٥ متر ويعرض لا يقل عن ١٠ أمتار	
٣ - الحد الأقصى للنباتات الغريبة عن الصنف	% ٠.٠١	% ٠.١
٤ - الأرز الأحمر أو البرى .....	صفر	
٥ - الأمراض : - اللفحة (ورقة / سنبله ) ... - التفحم الكاذب .....	صفر	% ٠.٠٢
	صفر	صفر

(\*) بالنسبة للسلالة العقيمة ويستثنى من ذلك حقول الأب المستخدم فى إنتاج الهجين .

لا تقل مساحة حقل إنتاج التقاوى عن ٥ أفدنة للقطعة الواحدة .  
ترفض المحقول التى يتأثر مظهرها بسبب الحشائش أو الأمراض أو الحشرات الثاقبة  
أو إذا كانت نسبة الرقاد تمثل ثلث المحقل أو أكثر .  
وجوب الرش الوقائى فى حقول إنتاج تقاوى الأرز ضد مرض اللفحة وذلك فى مرحلتى  
النمو الخضرى وطرد السنابل .  
قبل الحصاد يجب التأكد من إزالة جميع سطور الأب وكذلك النباتات الغريبة  
فى سطور الأم وسنابل الأب الموجودة فى سطور الأم .  
يراعى عدم إنتاج التقاوى فى الأراضى الضعيفة حيث تتعرض النباتات فيها للإصابة  
بمرض التبقع البنى .