

## وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قرار وزاري رقم ١٢٧٥ لسنة ٢٠٠٧

**بيان شروط وضوابط استيراد درنات البطاطس لزراعة العروة الصيفية**

### **وزير الزراعة واستصلاح الأراضي**

بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة :

وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٤١ لسنة ١٩٩٤ ببيان الشروط الواجب توافرها

في درنات البطاطس المستوردة كتقاوي لزراعة العروة الصيفية :

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠٧ لسنة ٢٠٠١ في شأن قواعد الحجر الزراعي المصري :

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥٨ لسنة ٢٠٠٤ بشأن استبدال المادة ٥٢ (د)

بالقرار الوزاري رقم ٣٠٠٧ لسنة ٢٠٠١ :

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣٣ لسنة ٢٠٠٦ ببيان ضوابط وشروط استيراد تقاوي

البطاطس المستوردة لزراعة العروة الصيفية :

وعلى قرارات لجان أعمال الحجر الزراعي المختلفة :

وعلى موافقة لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية بجلستها بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٣ :

### **قرار**

**مادة ١** - يكون الاستيراد بناء على موافقة فنية بالاستيراد تتقدم بها كل جهة مستوردة إلى لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية سنويًا على النموذج المخصص لذلك ، وذلك في موعد غايته شهر أكتوبر من كل عام تحدد فيه الكمية والصنف والرتبة والمنشأ .

**مادة ٢** - يجب أن تتوافر في تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج لزراعة العروة الصيفية

**الشروط الآتية :**

#### **(١) الأصناف :**

أن تكون من الأصناف المسجلة والموصى بها من الجهات المختصة بوزارة الزراعة ، ويجوز استيراد كميات محددة من أصناف جديدة بعد موافقة لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية ، وعلى أن تتوافر فيها الشروط الحجرية الازمة لاستيراد تقاوي البطاطس .

(ب) الرتب:

يجب أن تكون التقاوى المستوردة من رتب الـ E أو أعلى ، مع السماح للمستورد باستيراد (٢٥٪) من كمية أي صنف من الأصناف المسجلة حديثاً والتي لم يرض على تسجيلها ٣ سنوات من الرتبة A ولا يجوز استخدامها في إنتاج تقاوى محلية .

**مادة ٣** - يجب أن تكون أحجام الدرنات مابين ٦٥-٢٨ مم على أن يستورد الحجم ٦٥-٥٥ مم منفصلأً ويسمح بالتدريج في الأحجام الأخرى (٥٥-٢٨ مم) وأن تكون الدرنات حية ممتلئة غير مكرمشة وأن تكون العبوات المستخدمة مناسبة ومتجانسة وموحدة الوزن والصنف داخل اللوط الواحد وتكون كل عبوة مصحوبة ببطاقة مثبتة عليها وبين بها الصنف - الرتبة - تاريخ الإنتاج - البلد المنتج - رقم المزارع ، وألا يزيد طول النبوت في الدرنات عن ٢ مم وأن تكون كل عبوة خالية من خليط الأصناف والدرنات المشوهة .

**مادة ٤** - يجب أن يتم شحن التقاوى من الخارج على وسائل نقل تتوافق فيها الشروط والمواصفات التي تضمن وصول الرسائل المستوردة بحالة سلية ومتلائمة للمواصفات الواردة بهذا القرار مع الالتزام بأن يكون آخر موعد لشحن التقاوى من البلد المصدر هو اليوم العاشر من يناير من كل عام وعلى أن يبلغ الحجر الزراعي في موعد أقصاه ٧ يناير بالكميات التي تم شحنها أولاً بأول كتابياً متضمناً كافة المعلومات عن تلك الشحنات (اسم الباحرة - الكمية المشحونة - الأصناف) .

**مادة ٥** - لا تسري الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمواد أرقام (٤ ، ٣ ، ٢) من هذا القرار على درنات البطاطس ناتج زراعة الأنسجة (ميکروتیوبز - مینی تیوبز) .

**مادة ٦** - يكون استيراد تقاوى البطاطس طبقاً للاشتراطات الحجرية المحددة بهذا القرار على أن تكون مصحوبة بشهادة زراعية صحية حديثة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوى ويدرك بها الصنف والرتبة والحجم وأن يتقدم المستورد بما يفيد الاستيراد بالمستندات ، ومرفق ببيانات إضافية تشمل :

- ١ - رقم المزارع .
- ٢ - ما ذكر تفصيلاً في المادة رقم (٣) .

مادة ٧ - الآفات الحجرية :

(١) الحشرات :

يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة خالية تمامًا من الإصابة بالحشرات الآتية

أو أطوارها :

*Popillia japonica*

١ - المخنساء اليابانية

*Leptinotarsa Decemlineata*

٢ - خنفساء كلورادو

*Phthoimaea Operculella*

٣ - فراشة درنات البطاطس

*Euzophera Osseatella*

٤ - حفار ساق البازنجان

(ب) الأمراض :

١ - يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة منتجة من أماكن خالية من الأمراض

الآتية ومسبباتها :

*Synchytrium endobioticum*

١ - السرطان الأسود المتسبب عن الفطر

*Globodera spp.*

٢ - النيماتودا الذهبية

*Trichodorus sp. and Paratrichodorus sp.*

٣ - نيماتودا تقصف الجذور

*Clavibacter michiganensis*

٤ - العفن الحلقي المتسبب عن البكتيريا

sub sp. *sepdonicus*

*Ralstonia solanacearum*

٥ - العفن البنى المتسبب عن البكتيريا

*Potato Yellow Dwarf*

٦ - التقرن الأصفر الفيروسي وأمراض الفيتوبلازما

virus and Phytoplasma

٢ - يجب أن تكون تقاوي البطاطس خالية تمامًا من الإصابة بالأمراض الآتية :

*Ditylenchus destructor*

١ - نيماتودا العفن الجاف في البطاطس المتسببة عن

*Meloidogyne sp.*

٢ - نيماتودا تعقد جذور البطاطس المتسببة عن

*Spindle tuber viroid*

٣ - فيرويد الدرنة المغزلية

*Frost Injury*

٤ - ضرب الصقيع

٣ - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرین كل منها

في العينة الممثلة للوط :

Corky ring spot (Tobacco rattle virus) (أ) التبعع الفلليني الحلقى

يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة لا تزيد عن (١٠٪).

Erwinia carotovora carotovora (ب) العفن الطرى المتسبب عن البكتيريا

يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة لا تزيد عن (٥٪) طبقاً للمقياس الأوروبي

للأمم المتحدة لسنة ٢٠٠٥

E. carotovora sub. sp. atroseptica (ج) الساق الأسود المتسبب عن البكتيريا

يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة لا تزيد عن (١٪) طبقاً للمقياس الأوروبي

للأمم المتحدة لسنة ٢٠٠٥

Potato Leaf Roll virus (د) التقرح الشبكي المتسبب عن فيروس التفاف الأوراق

يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة لا تزيد عن (١٪) للرتبة SE &

(١٠٪، ٥٪) للرتبة E & (١٠٪) للرتبة A.

Mop Top Virus (MTV) (ه) الفيروس المسبب لمرض

يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة لا تزيد عن (١٠٪).

Phytophthora erythroseptica (و) العفن القرمزى المتسبب عن الفطر

يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة لا تزيد عن (١٪).

Phytophthora infestans (ز) الندوة المتأخرة المتسببة عن الفطر

يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة لا تزيد عن (١٪).

٤ - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرین كل منها

وعلى ألا تزيد النسبة المئوية الكلية لها جمیعاً عن (٥٪) وهي :

(0.5%) Alternaria solani (أ) الندوة المبكرة المتسببة عن الفطر

(1.0%) Fusarium sp. (ب) العفن الجاف المتسبب عن الفطر

(0.5%) <i>Verticillium</i> sp.	(ج) الذبول المتسبب عن الفطر
(0.5%) <i>Phoma</i> sp.	(د) الجانحاري المتسبب عن الفطر
	(ه) التبعع البنى الداخلى أو التبعع الأسود أو تلون الحزم الوعائية
(0.5%) Internal Brown Spot and Browning or Black Spot & Vesicular Discoloration	
(0.5%) Hollow Heart	(و) القلب الأجوف
(0.5%) Skin Necrosis	(ز) التبعع الجلدى
(3.0%) Mechanical Damage	(ح) الأضرار الميكانيكية
<b>٥ - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسب المبينة قرین كل منها في العينة :</b>	
Spongopora subterranea	(أ) المجرب المسحوقى المتسبب عن يسمح بدخول تقاوي مصابة بنسبة لا تزيد عن (١٪) وبحيث لا تزيد عدد البشرات في الدرنة الواحدة عن (٥-١) بشرة .
<i>Streptomyces scabies</i>	(ب) المجرب العادى المتسبب عن يسمح بدخول تقاوي بطاطس مصابة بمرض المجرب العادى طبقاً للمقياس الهولندي رقم ١٠٥
<i>Rhizoctonia solani</i>	(ج) القشرة السوداء المتسبب عن الفطر يسمح بدخول تقاوي مصابة بنسبة لا تزيد عن (٥٪) وبحيث لا تزيد المساحة المصابة من الدرنة عن (١٠٪) طبقاً لقياس الأمم المتحدة لسنة ٢٠٠٥ للدول الأوروبية .
<i>Helminthosporium solani</i>	(د) القشرة الفضية المتسببة عن الفطر

لا يجوز قبول تقاوى البطاطس المصابة إلا في حدود الضوابط الآتية :

- ١ - أن تكون بقع الإصابة متفرقة على الدرنات وليس متعددة مع بعضها ولا تغطي العيون .
- ٢ - ألا تزيد نسبة الإصابة في كل عينة عن (٪٢) .

لا يخل هذا القرار بالقواعد والضوابط العامة المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للحجر الزراعي والمعمول بها كذلك الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بروما سنة ١٩٥١ وإضافاتها .

يلغى ما يخالف ذلك من قرارات في هذا الشأن .

ينشر القرار في الواقع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أمين أباظة