

## قرارات

### **وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي**

قرار وزاري رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠٠٩

بيان شروط وضوابط استيراد درنات البطاطس لزراعة عام ٢٠١٠

**وزير الزراعة واستصلاح الأراضي**

بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة؛

وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٤١ لسنة ١٩٩٤ ببيان الشروط الواجب توافرها

في درنات البطاطس المستوردة كتقاوي لزراعة العروة الصيفية؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠٧ لسنة ٢٠٠١ في شأن قواعد الحجر الزراعي المصري؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥٨ لسنة ٢٠٠٤ بشأن استبدال المادة (٥٢ «د»)

بالقرار الوزاري رقم ٣٠٠٧ لسنة ٢٠٠١؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧٦ لسنة ٢٠٠٨ ببيان ضوابط وشروط استيراد درنات

البطاطس المستوردة لزراعة العروة الصيفية؛

وعلى قرارات لجأن أعمال الحجر الزراعي المختلفة؛

وعلى موافقة لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية بجلستها بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٧؛

**قرار:**

مادة رقم ١ - يكون استيراد تقاوي البطاطس بناءً على موافقة فنية بالاستيراد تصدر من لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية بناءً على طلب تقدم به كل جهة مستوردة إلى لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية سنويًا على النموذج المخصص لذلك، وفي موعد نهايته شهر أكتوبر من كل عام تحدد فيه الكمية والصنف والرتبة والمنشأ.

مادة رقم ٢ - يجب أن تتوافر في تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج لزراعة عام ٢٠١٠

الشروط الآتية :

(أ) الأصناف :

أن تكون من الأصناف المسجلة والموصى بها من الجهات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويجوز استيراد كميات محددة من أصناف جديدة غير مسجلة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وعلى أن تتوافر فيها الشروط الجوية الازمة لاستيراد تقاوي البطاطس وطبقاً للقواعد المعمول بها في السنوات السابقة .

(ب) الرتب :

يجب أن تكون التقاوي المستوردة من رتب الـ E أو أعلى ، مع السماح للمستورد باستيراد (١٠٪) من كمية أي صنف من الأصناف المسجلة حديثاً والتي لم يمض على تسجيلها ٣ سنوات من الرتبة A وينفس شروط استيراد الرتبة E من الناحية المرضية ، ولا يجوز استخدامها في إنتاج تقاوي محلية .

مادة رقم ٣ - يجب أن تكون أحجام الدرنات ما بين ٦٠ - ٢٨ مم طبقاً للدرج الطبيعي لأحجام الدرنات ، وأن تكون الدرنات حبة ممتلئة غير مكرمشة وأن تكون العبوات المستخدمة مناسبة ومتجانسة وموحدة الوزن والصنف داخل اللوط الواحد وتكون كل عبوة مصحوبة ببطاقة مثبتة عليها ويبين بها (الصنف - الرتبة - تاريخ الإنتاج - البلد المنتج - رقم المزارع) ، وألا يزيد طول النبوت في الدرنات عن ٢ مم وأن تكون كل عبوة خالية من خليط الأصناف والدرنات المشوهة .

مادة رقم ٤ - يجب أن يتم شحن التقاوي من الخارج على وسائل نقل تتوافر فيها الشروط والمواصفات التي تضمن وصول الرسائل المستوردة بحالة سلية ومتامة للمواصفات الواردة بهذا القرار مع الالتزام بأن يكون آخر موعد لشحن جميع تقاوي البطاطس للموانئ المصرية نهاية يوم ٥ يناير (بالنسبة للعروة الصيفية) ، وعلى أن تسلم صورة بواصل الشحن إلى الحجر الزراعي في موعد أقصاه ١٠ يناير بالكميات التي تم شحنها أولاً بأول كتابياً متضمناً كافة المعلومات عن تلك الشحنات (اسم الباغرة - الكمية المشحونة - الأصناف) .

**مادة رقم ٥ - لا تسرى الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمواد أرقام (٤ & ٣ & ٢) من هذا القرار على درنات البطاطس ناتج زراعة الأنسجة (ميكروتيبور - ميني تيبور) وألا تكون منتجة في تربة طبيعية ، وفي جميع الأحوال لا يتم التداول إلا للأصناف المسجلة منها .**

**مادة رقم ٦ - يكون استيراد تقاوي البطاطس طبقاً للاشتراطات الحجرية المحددة بهذا القرار على أن تكون مصحوبة بشهادة زراعية صحية حديثة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوي ويدرك بها الصنف والرتبة والحجم وأن يتقدم المستورد بما يفيد الاستيراد بالمستندات ومرفق بيانات إضافية تشمل ما ذكر تفصيلاً في المادة رقم (٣) .**

**مادة رقم ٧ - الآفات :**

**أولاً - الحشرات :**

**يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة خالية تماماً من الإصابة بالحشرات الآتية أو أطوارها :**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Popillia japonica Newman         | (أ) الخنفساء اليابانية               |
| Leptinotars decemlineata (Say)   | (ب) خنفساء كلورادو                   |
| Phthorimaea operculella (Zeller) | (ج) فراشة درنات البطاطس              |
| Euzophera osseatella Treitscke   | (د) حفار ساق البازنجان               |
| Premnotrypes Spp                 | (ه) السوسنة الأندية                  |
| Epitrix cucumeris (Harris)       | (و) خنفساء البطاطس البرغوثية         |
| Epitrix subcrinita Le conte      | (ز) خنفساء البطاطس البرغوثية الغربية |

ثانياً - الأمراض :

١ - يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة منتجة من أماكن خالية من الأمراض الآتية ومسبباتها :

Synchytrium endobioticum (أ) السرطان الأسود المسبب عن الفطر

Globodera spp. (ب) النيماتودا الذهبية

Trichodorus sp. and Paratrichodorus sp. (ج) نيماتودا تتصف الجذور

(د) العفن الحلقي المسبب عن البكتيريا

Clavibacter michiganensis sub sp. sepdonicus

Ralstonia solanacearum (هـ) العفن البنى المسبب عن البكتيريا

(و) التفاصم الأصفر الفيروسي وأمراض الفيتو بلازما

Potato Yellow Dwarf virus and Phytoplasma

٢ - يجب أن تكون تقاوي البطاطس خالية تماماً من الإصابة بالأمراض الآتية :

Ditylenchus destructor (أ) نيماتودا العفن الجاف في البطاطس المسببة عن

Meloidogyne sp. (ب) نيماتودا تعقد جذور البطاطس المسببة عن

Spindle tuber viroid (جـ) فيرويد الدرنة المغزلية

Frost Injury (دـ) ضرر الصقيع

٣ - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرین كل منها

في العينة الممثلة للوط :

Corky ring spot (Tobacco rattle virus) (أ) التبقع الفلليني الحلقي

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (١٠٪).

(ب) التقرح الشبكي المسبب عن فيروس التفاف الأوراق

Potato Leaf Roll virus

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (١٠٪).

للرتبة E & SE (٣٪).

Mop Top Virus (MTV)

(ج) الفيروس المسبب لمرض

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (١٠٪).

Pectobacterium carotovorum

(د) العفن الطرى المسبب عن البكتيريا

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (٥٪).

Pectobacterium atrosepticum

(ه) الساق الأسود المسبب عن البكتيريا

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (١٪).

Phytophthora erythroseptica

(و) العفن القرمزى المسبب عن الفطر

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (١٠٪).

Phytophthora infestans

(ز) الندوة المتأخرة المسببة عن الفطر

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (١٠٪).

يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرین كل منهاوعلى ألا تزيد النسبة المئوية الكلية لها جمیعاً عن (٥٪) وهي :

(٪٥) Alternaria solani

(أ) الندوة المبكرة المسببة عن الفطر

(٪١) Fusarium spp

(ب) العفن الجاف المسبب عن الفطر

(٪٥) Verticillium sp.

(ج) الذبول المسبب عن الفطر

(٪٥) Phoma sp.

(د) الماجنحارين المسبب عن الفطر

(ه) التبقع البني الداخلى أو التبقع الأسود أو تلون الحزم الوعائية

Internal Brown Spot and Browning or Black Spot &amp; Vascular

(٪٥) Discoloration.

(٪٥) Hollow Heart.

(و) القلب الأجوف

(٪٥) Skin Necrosis.

(ز) التبقع الجلدى

(٪٣) Mechanical Damage.

(ح) الأضرار الميكانيكية

٤ - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرين كل منها

في العينة :

Spongospora subterranea

(أ) الجرب المسحوقى المتسبب عن

لا يسمح بدخول تقاوي مصابة بنسبة تزيد عن (١%).

ويحيث لا تغطي البثارات أكثر من (١٠%) من مساحة سطح الدرنة .

Streptomyces scabies

(ب) الجرب العادى المتسبب عن

يسمح بدخول تقاوي بطاطس مصابة بمرض الجرب العادى

طبقاً للمقياس الهولندي رقم (١،٥) .

Rhizoctonia solani

(ج) القشرة السوداء المتسببة عن الفطر

لا يسمح بدخول تقاوي مصابة بنسبة تزيد عن (٥%).

ويحيث لا تزيد المساحة المصابة من الدرنة عن (١٠%).

Helminthosporium solani

(د) القشرة الفضية المتسببة عن الفطر

لا يجوز قبول تقاوي البطاطس التي تزيد نسبة الإصابة بالعينة عن (٥%)

وأن تكون بقع الإصابة غير متعددة ومتفرقة على الدرنات ولا تزيد عن (١٠%).

من سطحها ولا تغطي العيون .

لا يخل هذا القرار بالقواعد والضوابط العامة المنصوص عليها

في التشريعات المنظمة للحجر الزراعي والمعمول بها ، كذلك الاتفاقية الدولية

لوقاية النباتات بروما لسنة ١٩٥١ وإضافاتها .

يلغى ما يخالف ذلك من قرارات في هذا الشأن .

ينشر القرار في الواقع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريماً في ٢٧/٨/٢٠٠٩

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أمين أبااظة