

# وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قرار وزارى رقم ١٧٣٣ لسنة ٢٠١٨

## وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦؛

وعلى التقرير الصادر عن الاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس الوزارى لدول

الكوميسا المنعقد فى كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية فى فبراير ٢٠١٤

باعتبار «لائحة الكوميسا المعنية بتجارة البذور»؛

وعلى التوصية الصادرة عن تقرير المجلس الوزارى السابع عشر لوزراء العدل

فى الكوميسا؛

وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتبار الثقاوى الواردة برقم ١٥٢٧٦

بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨؛

وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى للوزارة الواردة برقم ١٦٠٥٤

بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١١؛

### قرر:

**مادة ١ -** يعمل بأحكام «لائحة الكوميسا المعنية بتجارة البذور» المرفق.

**مادة ٢ -** ينشر هذا القرار في الواقع المصرية، وي العمل به اعتباراً من اليوم التالي

لتاريخ نشره.

صدر في ٢٠١٨/١٢/١٧

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أ.د/ عزالدين أبوستيت

لائحة الكوميسي  
المعنية بتجارة البدور

## **لائحة الكوميسا لتجارة البدور لعام 2014**

أصدر المجلس الوزاري للكوميسا في اجتماعه الثاني والثلاثين الذي عقد بتاريخ 27-2-2014 في العاصمة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية الإخطار القانوني التالي :

الملحق السابق بالجريدة الرسمية للكوميسا - المجلد (19) العدد الأول آخذًا في الاعتبار المادة 10 (1) من المعاهدة المؤسسة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي تنص على أن المجلس الوزاري يمكنه أن يضع إجراءات تنظيمية :

فقد قام المجلس الوزاري بوضع الإجراءات التنظيمية التالية :

### **ترتيب الإجراءات التنظيمية**

#### **(الفصل الأول)**

##### **تمهيد**

1 . تنويه

2 . التعريفات

3 . الأهداف

#### **(الفصل الثاني)**

##### **الادارة والإإنفاذ**

**الجزء الأول - وحدة تنسيق البدور للكوميسا:**

4 . التأسيس

5 . التشكيل .

6 . وظائف الوحدة .

**الجزء الثاني - منظمة حماية النباتات الوطنية:**

7 . التأسيس .

8 . وظائف الوحدة .

**الجزء الثالث - السلطة الوطنية للبذور:**

9. تأسيس السلطة .

10. وظائف السلطة .

**الجزء الرابع - لجنة الكوميسا للبذور:**

11. تأسيس اللجنة .

12. وظائف اللجنة .

**(الفصل الثالث)****نظام إصدار شهادات للكوميسا**

13. قواعد شهادات البذور .

14. فئات البذور للكوميسا .

15. بارمترات الكوميسا الحقلية والخاصة بالختيرات .

16. لون علامات الكوميسا .

17. محتوى علامات الكوميسا .

18. معايير شهادات بذور الكوميسا .

**(الفصل الرابع)****نظام الإفراج عن الأصناف**

19. نظام الإفراج عن الأصناف للكوميسا .

20. اختبارات الأصناف .

21. تسمية الأصناف .

22. العينة المرجعية .

23. صائن البذور Maintainer .

24. دفع الرسوم .

25. محتوى كتالوج الأصناف .

26. قاعدة بيانات الكوميسا للأصناف .

27. تسجيل الأصناف الجديدة .

28. تسجيل الأصناف القائمة .

29. حظر الوصول إلى الأسواق .

30. الأصناف المعدلة وراثياً .

31. سحب الأصناف .

### (الفصل الخامس)

#### **الحجر الزراعي وتدابير الصحة النباتية للبذور**

##### **الجزء الأول - الصحة النباتية وتوثيق البذور للصادرات والواردات:**

32. تصريح استيراد النبات .

33. شهادة الصحة النباتية .

34. الإخطار بعدم الامتثال .

35. شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير .

36. شهادة اختبار البذور .

37. إعلان الكائنات المعدلة وراثياً (GMO) .

##### **الجزء الثاني - الحجر الزراعي وقائمة الآفات لحركة البذور ما بين الدول الأعضاء:**

38. قائمة الآفات للكوميسا .

39. حركة البذور ما بين الدول الأعضاء .

40. التكافؤ .

### (الفصل السادس)

#### **الدخول في حيز النفاذ**

41. الدخول في حيز النفاذ .

## الجدول

- الجدول (أ) لون علامة الكوميسا .
- الجدول (ب) محتوى علامة الكوميسا .
- الجدول (ج) معايير شهادة الكوميسا للبذور .
- الجدول (د) تصريح استيراد النباتات .
- الجدول (هـ) شهادة الصحة النباتية .
- الجدول (و) إخطار عدم الامتثال .
- الجدول (ز) شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير .
- الجدول (ح) شهادة اختبار البذور .
- الجدول (ط) قائمة الكوميسا لآفات الحجر الزراعي.

## (الفصل الأول)

### تمهيد

### ١- تنويع :

يجب أن يشار إلى هذه الإجراءات التنظيمية بأنها الإجراءات التنظيمية للكوميسا المعنية بالتوافق في تجارة البذور، لعام ٢٠١٤.

### ٢- التفسيرات :

(١) في هذه التدابير التنظيمية ، مالم يتطلب السياق خلاف ذلك :

«معتمد» تعنى الاعتراف الرسمي بالكفاءة التقنية للقيام بتدابير شهادة البذور؛ «إعلان إضافي» يعني البيان المطلوب من البلد المستوردة لتضمينه في شهادة الصحة النباتية والذي يقدم معلومات إضافية محددة بشأن شحنة ما؛

«منطقة زراعية أيكولوجية» أو «AEZ» تعنى البيئات التي تكون مؤاتية لإنتاج أصناف الحصول؛

«السلطة» تعنى السلطة الوطنية للبذور؛

«بذور الأساس» تعنى البذور التي تم إنتاجها مما قبل بذور الأساس؛

«مربي» تعنى الشخص الذي قام بتربية أو اكتشاف وتطوير أحد الأصناف؛

«البذور المعتمدة بشهادات» تعنى البذور التي من أصل مباشر إما من بذور الأساس أو البذور المعتمدة بشهادة لأحد الأصناف؛

«كوميسا» تعنى السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي؛

«علامة الكوميسا» تعنى العلامة التي يتم إضافتها إلى البذور المعينة وهي تشهد أن البذور قد خضعت لعملية إصدار الشهادات ذات الصلة بالبذور للكوميسا، وأنها قد استوفت معايير الجودة المطلوبة؛

«اللجنة» تعنى لجنة الكوميسا للبذور؛

«التسمية» تعنى الاسم المعين إلى صنف محدد؛

«التميز» فيما يتعلق بصنف ما يعني قابلية تمييزه بوضوح مقارنة بأية أصناف أخرى يكون وجودها محل معرفة عامة في وقت تقديم الطلب؛  
«الحقل» يعني جزءاً أو وحدة من مزرعة مسجلة لإنتاج البذور المعتمدة بشهادات وفقاً لنظام الكوميسا لإصدار شهادات البذور؛  
«الجيل الأول من البذور المعتمدة بشهادات» يعني البذور المستمدة من بذور الأساس في نظام الكوميسا لإصدار شهادات البذور.

«الكائنات المعدلة وراثياً» أو «GMO» تعني أي كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من المواد الوراثية التي تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة؛

«الإنبات» يعني إنبات البذور في معمل اختبار استناداً إلى انتباختها وتطورها من الشتلات إلى المرحلة التي يدل فيها الجانب المتعلق بهياكلها الأساسية على ما إذا كانت قادرة أم غير قادرة على المزيد من التطور إلى نبات مرضى في ظل توافر الظروف المواتية في التربة؛

«النسبة المئوية٪ للإنبات» تعنى النسبة المحددة بالأرقام من البذور التي قد أنتجت شتلات تم تصنيفها بأنها طبيعية وفقاً للشروط وضمن الفترة المحددة في قواعد الجمعية الدولية لاختبار البذور ISTA؛

«المادة الخامدة» تتضمن وحدات من البذور وجسم المواد الأخرى والهيكل غير المعرفة كبذور ندية؛

«العزل» يعني المسافات التي تطبق على حقول إنتاج البذور والنباتات وحقل للنوع بغية المحافظة على النقاوة الوراثية؛

«قواعد الجمعية الدولية لاختبار البذور ISTA» تعنى القواعد الدولية لاختبار البذور المنصورة من قبل الجمعية الدولية لاختبار البذور والتي تتضمن التعريف الموحدة، والأساليب ، والمبادئ التي سيتم استخدامها عند تقييم البذور لمعاملات التجارة الدولية؛

«غير ممثلة للصنف» off type تعنى النبات الذى لا يحمل العادات والخصائص المعروفة والمقبولة للصنف الذى يتم زراعته :

«المنظمة» تعنى المنظمة الوطنية لحماية النباتات :

«مالك» تعنى الشخص أو المؤسسة التى أنشأت صنفاً أو التى كانت مصدراً لصنف :

«شخص» تشمل الشخص الاعتبارى :

«ما قبل بذور الأساس» يعنى بذور الأجيال السابقة للبذور الأساسية :

«تدبير الصحة النباتية» يعنى أى تشريع أو إجراء تنظيمى، أو إجراء رسمي بغرض منع إدخال أو انتشار آفات الحجر الزراعى، أو للحد من الأثر الاقتصادى لآفات غير الحجر الزراعى الخاضعة للتنظيم :

«نقطة الدخول» تعنى نقطة المطار، أو الميناء، أو الحدود البرية المعينة رسمياً لاستيراد الشحنات أو لدخول المسافرين :

«الزراعة السابقة» تعنى الفواصل الزمنية المحددة فيما يتعلق بمواسم وسنوات الحاصيل :

«البذور النقية» تشير إلى النوع المحدد من قبل مقدم الطلب، أو الذى وجد أنه سائد فى اختبار ، ويجب أن تشمل جميع الأصناف النباتية والأصناف المستتبة لهذا النوع، شاملة بذور سليمة وقطع من وحدات البذور أكبر من نصف حجمها الأصلى :

«الحجر الزراعى» يعنى الحجر الرسمى للمواد الخاضعة للتنظيم للمراقبة والبحوث أو لمزيد من الفحص والاختبار أو المعالجة :

«آفة الحجر الزراعى» تعنى الآفة المحتمل أن تكون ذات أهمية اقتصادية للمنطقة المعروضة للخطر بذلك وليس موجودة هناك بعد، أو موجودة لكنها لا توزع على نطاق واسع ويتم التحكم فيها رسمياً :

«البذور من الجيل الثاني المعتمدة بشهادة» تعنى البذور المستمدّة من الجيل الأول المعتمد بشهادة وفقاً لنظام إصدار شهادات البذور للكوميسا؛ «البذور» تعنى بنية نباتية تحتوى على بذيرة ovule واحدة على الأقل نضجت مع أو بدون الأجزاء الثانوية وقد تشمل أيضاً أي نبات أو جزء نباتي يستخدم كمواد إكثار وفقاً لنظام إصدار شهادات البذور للكوميسا؛

«شهادة البذور» تعنى عملية ضمان أن البذور المعروضة للبيع تفي بمتطلبات الحد الأدنى من المعايير التنظيمية الحقلية ومعامل المختبرات المبينة في هذه التدابير التنظيمية؛

«إرسالية البذور» تعنى كمية متجانسة من البذور، والتي يمكن تحديدها مادياً بكود مرجعي متفرد؛

«جامع عينات البذور» يعني الشخص المخول بأخذ عينات البذور تبعاً لقواعد الجمعية الدولية لاختبار البذور ISTA؛

«السمات الخاصة أو الخصائص» تعنى مواطن القوة الرئيسية أو نقاط الضعف في أحد الأصناف؛

«الثبات» فيما يتصل بالصنف يعني أن خصائصه ذات الصلة تبقى دون أن تتغير بعد الإكثار المتكرر ، أو في حالة دورة الإكثار، في نهاية كل دورة من هذا القبيل؛

«النظام» يعني تدابير الإفراج عن الصنف وفقاً للكوميسا، وتدابير إصدار شهادات البذور وتدابير الصحة النباتية؛

«المعالجة» تعنى تدابير رسمية لقتل أو تثبيط نشاط أو إزالة الآفات، أو لجعل الآفات عقيمة أو نزع الحياة عنها؛

«التجانس» فيما يتعلق بصنف يعني أن يكون هناك اتساق بما فيه الكفاية في خصائصه ذات الصلة، عرضة للتباين الذي قد يتوقع من السمات الخاصة بإكثاره؛

«الوحدة» تعنى وحدة تنسيق البذور :

«قيمة الزراعة أو الاستخدام» أو «VCU» تعنى بيانات الأداء، التي عادة ما يتم التوصل إليها عن طريق اختبارات متعددة المواقع لإظهار أن صنفاً جديداً له قيمة لكي يفرج عنه للزراعة !

«الصنف» يعني لفيما من النباتات المزروعة التي يمكن تمييزها بوضوح بأية خصائص (المورفولوجية والفيسيولوجية، والخلوية، والكيميائية ، أو غيرها ) ، والتي عندما تتكاثر (جنسياً أو لا جنسياً)، تحافظ بخصائصه المميزة :

«الغلة المحتملة» تعنى الغلة عن الجزء المفيد من النبات في الظروف المثلية للإنتاج :

(2) في هذه الإجراءات التنظيمية ، الإشارة إلى قانون أو إجراءات تنظيمية يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى القانون أو الإجراءات التنظيمية، وكما قد تعدل من وقت لآخر.

### 3- الأهداف :

إن الأهداف من هذه الإجراءات التنظيمية هي :

(أ) التوافق في تدابير الصحة النباتية للبذور في المنطقة من أجل تيسير الحركة الآمنة للبذور ما بين الدول الأعضاء ، بأسلوب يتسم بالشفافية ويدون نشر أي آفات تكون ذات أهمية للحجر :

(ب) تشجيع الاستثمار في الأعمال التجارية الخاصة بالبذور في الدول الأعضاء؛

(ج) زيادة إمكانية الوصول إلى الأصناف القائمة في الدول الأعضاء ؛ وأيضاً

(د) تحفيز تربية وتوافر أصناف البذور المحسنة بما ينتج عن زيادة خيارات الأصناف لجميع المزارعين .

## (الفصل الثاني)

### الادارة والإنفاذ

#### **الجزء الأول - وحدة تنسيق البدور**

##### **٤- تأسيس وحدة تنسيق البدور**

بموجب هذا يتم تأسيس وحدة داخل الأمانة العامة للكوميسا وتعرف باسم «وحدة تنسيق البدور» .

##### **٥- تشكيل الوحدة**

يتم تعين مسئولي الوحدة من قبل الأمين العام ويجب أن تتشكل من :

- (أ) مدير الوحدة .
- (ب) مدربين إقليميين للبدور ؛
- (ج) قاعدة بيانات للبدور ومدير لنظم كatalog الأصناف ؛
- (د) مدير لتحليل مخاطر الآفات ؛
- (هـ) مسئول الرصد والتقييم ؛
- (و) مساعد إداري ؛ وأيضاً .
- (ز) أي مسئولين آخرين ذوى صلة وفقاً لما قد يُقدر أن الضرورة تطلبهم من أجل أداء وظائف الوحدة .

##### **٦- وظائف الوحدة :**

يجب على الوحدة أن :

- (أ) تنسق كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة وتشغيل النظام ؛
- (ب) تحتفظ بسجلات عن كافة الأنشطة التي تدرج في سياق النظام شاملة عمليات التفتيش في الحقول، وأخذ العينات واختبار البدور في المختبرات، وختبارات الأصناف وختبارات صحة البدور ؛

- (ج) تساعد في رصد ودعم النظام تقنياً :
- (د) تيسر بنا، القدرات للسلطة والمنظمة على أساس الاحتياجات المحددة :
- (ه) تساعد في حل المشكلات التقنية التي تنشأ عن النظام :
- (و) توفير مقتراحات ومبادئ توجيهية لتحسين النظام مستقبلاً :
- (ز) تيسر تبادل المعلومات ما بين الدول الأعضاء :
- (ح) تؤسس وتحتفظ بكتالوج للأصناف وقاعدة لبيانات الأصناف :
- (ط) توثق، وتدعم، وتنسق عمل السلطة الوطنية للبذور NSA التي يتم تعينها فيما يتعلق بنظام الإفراج عن الأصناف للكوميسا :
- (ي) تتعاون مع المؤسسات الوطنية في تطبيق النظام :
- (ك) تقييم قدرة المؤسسات الوطنية وتطور المقتراحات لتعزيز القدرات حسب الاقتضاء :
- (ل) إدارة نظام رسوم تسجيل الأصناف لتمويل تشغيل النظام :
- (م) أداء أية وظائف أخرى تسد إليها من قبل الأمين العام:

## **الجزء الثاني - المنظمة الوطنية لحماية النباتات**

### **7- تأسيس منظمة وطنية لحماية النباتات**

يجب أن توجد منظمة في كل دولة عضو .

### **8- وظائف المنظمة**

يجب على المنظمة أن :

- (أ) تيسر حركة البذور داخل المنطقة :
- (ب) تيسر تنفيذ النظام في الدولة العضو المعنية :
- (ج) تضمن أن يتم اتباع قواعد، وتوجهات ومعايير النظام :
- (د) توفر بنا، القدرات لقطاع البذور في كل المجالات التقنية :

- (هـ) تيسر تنظيم استعراضات بشأن تدابير الصحة النباتية وأثرها على حركة البذور داخل المنطقة :
- (و) توفر الدعم التقني لتنفيذ وتحسين النظام :
- (ز) تنظر في وتصرح بتغييرات لتحسين قواعد ، وتجهيزات ، ومعايير النظام؛  
استناداً إلى الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (IPPC) واتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية (SPS) التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)؛ وأيضاً
- (ح) تؤدي أي وظائف أخرى ذات صلة قد تراها المنظمة ضرورية .

### **الجزء الثالث - السلطة الوطنية للبذور**

#### **٩- تأسيس السلطة الوطنية للبذور**

يجب أن توجد سلطة في كل دولة عضو .

#### **١٠- وظائف السلطة:**

يجب على السلطة أن :

- (أ) تيسر حركة البذور داخل المنطقة :
- (ب) تسهل تنفيذ النظام في الدولة العضو المعنية :
- (ج) توفر الدعم التقني لتنفيذ وتحسين النظام :
- (د) تنظر في وتصرح بتغييرات وتحسينات في قواعد ، وتجهيزات ، ومعايير النظام :
- (هـ) تضمن أن يتم اتباع قواعد، وتجهيزات ، ومعايير النظام :
- (و) توفر الدعم التقني لقطاع البذور الخاص / العام في كل المجالات التقنية؛
- (ز) تشجع قطاع البذور الخاص والعام على تأسيس آلية داخلية لمراقبة الجودة؛
- (ح) تعتمد المختبرات ، وترخص وتسجل مفتشي البذور، وجامعي العينات، والمحللين ؛

- (ط) تصدر شهادة اختصاص وبطاقة هوية لمفتشي البدور المؤهلين وجامعي العينات وإبلاغ الوحدة بناءً على ذلك :
- (ي) تقدم النصائح إلى المربين، وشركات البدور والجهات الأخرى صاحبة المصلحة بشأن تدابير اختبارات الأصناف، والتسجيل، والإفراج :
- (ك) تنظم الاختبارات ، والتسجيل والإفراج عن الأصناف على المستوى الوطني؛
- (ل) تتحقق من كم ونوع البيانات المتاحة للصنف الذي يجري تطبيق الإفراج عنه إقليمياً :
- (م) تقدم الطلبات لإنفوجراف الإقليمي إلى الوحدة :
- (ن) تقييم المزايا للأصناف التي يتم إدخالها للتسويق في الدول الأعضاء، المعنية بموجب النظام واتخاذ التدابير وفقاً لما هو ملائم :
- (س) تساعده في التوثيق المتعلقة بأداء النظام والمشاركة بفاعلية في الاتصالات المتعلقة بأية قضايا حيوية على مستوى الدول الأعضاء :
- (ع) تبلغ الوحدة عندما يصبح الأفراد أو المختبرات غير مؤهلين للأداء أو العمل وفقاً للنظام في الدولة العضو المعنية :
- (ف) تسجل الحقوق وتحتفظ بالسجلات لتقارير الفحص الصادرة وفقاً للنظام .
- (ص) توفر الأختام والعلامات الإقليمية أو تصميماها للشركات لإنتاج البدور وفقاً للنظام :
- (ق) تصدر شهادات عن كل إرسالية من البدور تم اعتمادها بشهادة وفقاً للنظام؛
- (ر) تتطلع باختبارات لما بعد التحكم Post control للتحقق من أن النظام يعمل بشكل مرضٍ :
- (ش) تحافظ بقواعد البيانات عن الأصناف والبدور المفرج عنها :
- (ت) تسلم التقارير السنوية إلى الوحدة فيما يتعلق بأنشطة البدور وأداء النظام، وأيضاً .
- (ث) تؤدي أي وظيفة أخرى ذات صلة قد تراها السلطة ضرورية .

## **الجزء الرابع - لجنة الكوميسا للبذور**

### **١١- تأسيس لجنة الكوميسا للبذور**

يجب تأسيس لجنة الكوميسا للبذور متكونة من ممثلي الدول الأعضاء من السلطة، والمنظمة ، والقطاع الخاص للبذور والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة المعنية.

### **١٢- وظائف اللجنة :**

- ١ - يجب أن تقدم اللجنة الدعم التقني لتنفيذ وتحسين النظام
- ٢ - في أدائها لوظائفها على مستوى الإجراءات التنظيمية الفرعية (١) ، يجب على اللجنة، بالتشاور مع السلطة، أن :
  - (أ) تصبح المبادئ التوجيهية والتدابير الازمة لتشغيل النظام، بما في ذلك وضع المتطلبات الخاصة بمحصول محدد :
  - (ب) تنظر في وتقدم التوصية بتعديلات لقواعد، وتوجيهات ، ومعايير النظام؛
  - (ج) توفر مبادئ توجيهية بشأن مراجعة الحسابات من أجل تنفيذ وتحسين النظام؛
  - (د) تتعامل مع النزاعات التي يتم إحالتها إليها فيما يتعلق بتنفيذ النظام ؛
  - (هـ) تحدد و تستعرض دورياً هيكل الرسوم الملائم للنظام، إضافة إلى
  - (ز) تؤدي أية وظائف أخرى ذات صلة قد تراها اللجنة ضرورية .

### **(الفصل الثالث)**

## **نظام إصدار شهادات الكوميسا**

### **١٣- قواعد إصدار شهادات البذور**

يجب أن يتبنى المجلس الوزاري للكوميسا قواعد إصدار شهادات البذور لتنفيذ

هذا النظام فيما يتصل بما يلى :

(أ) الأصناف المؤهلة المسجلة في كatalog الأصناف للكوميسا .

(ب) فئات البذور ؛

- (ج) معايير إصدار شهادات البذور الحقلية والخاصة بالمخبرات :
- (د) مناهج اختبار البذور استناداً إلى قواعد الجمعية الدولية لاختبار البذور : ISTA
- (ه) علامة الكوميسا الصادرة عن السلطة :
- (و) شهادة الكوميسا الصادرة عن السلطة :
- (ز) اختبارات ما بعد التحكم التي تضطلع بها السلطة وفقاً للمعايير الدولية :
- (ح) اعتماد المختبرات، والترخيص والتسجيل لفتشى البذور، وجامعي العينات، والمحللين ، وأيضاً
- (ط) أية مسائل أخرى قد يراها المجلس ضرورية .

#### **14- فئات البذور للكوميسا:**

يجب على الدول الأعضاء أن تصنف البذور على النحو التالي :

- (أ) ما قبل البذور :
- (ب) بذور الأساس :
- (ج) الجيل الأول للبذور المعتمدة بشهادات : وأيضاً
- (د) الجيل الثاني من البذور المعتمدة بشهادات .

#### **15- لون علامة الكوميسا**

اتساقاً مع المعايير المبينة في نظام إصدار شهادات الكوميسا ، يجب على الدول الأعضاء أن تستخدم ألوان العلامات التالية لفئات البذور المختلفة كما هي محددة في الجدول (أ) :

- (أ) ما قبل البذور تكون علامتها بشرط من اللون البنفسجي على الأبيض :
- (ب) بذور الأساس تكون علامتها باللون الأبيض :
- (ج) الجيل الأول من البذور المعتمدة بشهادة تكون علامتها باللون الأزرق؛ وأيضاً
- (د) الجيل الثاني من البذور المعتمدة بشهادة تكون علامتها باللون الأحمر .

**١٦ - محتوى علامة الكوميسا**

يجب أن تحتوى علامة الكوميسا على المعلومات التالية وفق النموذج المحدد

في الجدول (ب) :

(أ) النوع (الاسم اللاتيني) :

(ب) الصنف :

(ج) الرقم الخاص بالإرسالية :

(د) رقم شهادة اختبار البذور :

(هـ) صافي الوزن :

(و) إعلان معالجة البذور :

(ز) علامة الكوميسا والعلامة الوطنية :

(ح) اسم وعنوان السلطة المصدرة للشهادة أو المنظمة :

(ط) فئة البذور :

(ك) بيان بإعادة التعبئة وإعادة وضع العلامات ; وأيضاً

(ل) الدولة العضو المنتجة .

**١٧ - بارامترات مناهج الحقول والمختبرات للكوميسا**

يجب على الدول الأعضاء أن تستخدم بارامترات مناهج الحقول والمختبرات

للكوميسا التالية أثنا عشر إصدار شهادات البذور :

(أ) الحد الأدنى لموسم الحصاد السابق :

(ب) مسافة العزل (بالمترات) :

(ج) الحد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%) أو (متر<sup>2</sup>) :

(د) الحد الأدنى لمرات الفحص :

(هـ) الحد الأدنى للإثبات (%) :

- (و) الحد الأدنى للبذور النقيّة (%) :
- (ز) الحد الأقصى للرطوبة (%) ؛ وأيضاً
- (ح) الأمراض .

#### ١٨ - معايير إصدار شهادات البذور للكوميسا

يجب على الدول الأعضاء تبني معايير إصدار الشهادات المحددة في الجدول (ج) أعلاه، إصدار الشهادات للبذور الأساسية والبذور المعتمدة بشهادات .

#### (الفصل الرابع)

#### نظام الإفراج عن الأصناف للكوميسا

#### ١٩ - نظام الإفراج عن الأصناف للكوميسا

يجب على الدول الأعضاء تبني نظام الإفراج عن الأصناف للكوميسا من أجل الإفراج عن الأصناف الجديدة والقائمة .

#### ٢٠ - اختبارات الأصناف

١ - يجب أن تضمن الوحدة أن الصنف يستوفي متطلبات الاختبار قبل أن يتم إدخاله إلى كتالوج أصناف الكوميسا وقاعدة البيانات ذات الصلة .

٢ - يجب أن يتم الإفراج عن الأصناف عرضة للاختبارات التالية :

(أ) اختبار التميز، والتجانس ، والثبات (DUS) الذي يتم القيام به وفقاً للمبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النباتات UPOV ، وأيضاً

(ب) قيمة الزراعة أو الاستخدام أو اختبارات الأداء الوطني (NPT) .

٣ - يجب على نظام الإفراج عن الأصناف الوطني، أن يضمن أن أي صنف يعتزم الإفراج عنه ليدخل نظام الإفراج عن الأصناف للكوميسا ، يستوفي المتطلبات المحددة في الإجراءات التنظيمية الفرعية رقم (٢) .

**21- تسمية الأصناف**

- ١ - يجب أن تسمى الدول الأعضاء كل صنف بتسمية التي ستصبح المسمى العام الذي يتم تعينه لها.
- ٢ - يجب ألا تؤدي تسمية إلى التضليل أو تسبب في أي التباس فيما يتعلق بالخصائص، والقيمة ، والهوية للصنف أو الهوية للمربي .
- ٣ - يجب أن يحمل الصنف نفس الاسم في كل الدول الأعضاء، مالم يتم اعتبار التسمية غير ملائمة من قبل السلطة ؛ وفي مثل هذه الحالة يمكن استخدام مرادف .

**22- العينة المرجعية**

- ١ - يجب على مالك الصنف أن يقدم عينة مرجعية إلى كل من السلطاتتين اللتين يتم من خلالهما الإفراج عن الصنف .
- ٢ - يجب على مقدم الطلب أن ينص على البارامترات المتعلقة بالجودة المطلوبة في استماراة الطلب عند تقديم عينة مرجعية .
- ٣ - يجب أن تكون البذور التي تسلم في العينة المرجعية مستوفية للحد الأدنى من المتطلبات للإثبات، والأصناف ، والنقا ، التحليلي ، والصحة ، ومحظى الرطوبة كما يتم تحديدها من قبل السلطة .
- ٤ - عرضة للإجراءات التنظيمى الفرعى (٣)، فإن البذور التي يتم تسليمها في العينة المرجعية يجب أن :

(أ) تكون في صحة سليمة بشكل ملحوظ.

(ب) أن تسم بالحيوية ؛ وأيضاً .

(ج) تكون خالية من آفات أو أمراض الحجر الزراعى .

- ٥ - يجب ألا تكون البذور التي يتم تسليمها في العينة المرجعية قد تعرضت لأى معالجة يمكن أن تؤثر على التعبير عن خصائص أى صنف ولكن عندما يطلب أو يسمح شخص أو مؤسسة مختصة بمثل هذه المعالجة، فيجب توفير تفاصيل تلك المعالجة.

**23- صائن البذور (المشرف على المحافظة) Maintainer**

يجب أن يكون صائن البذور :

- (أ) مسؤولاً عن الحفاظ على نقاء الجينات للصنف .
- (ب) يوفر مواد البذور للسلطة في أي وقت أثناء فترة التسجيل .

**24- دفع الرسوم**

يجب على الدول الأعضاء أن تدفع :

- (أ) رسماً مبدئياً للطلب من أجل تضمين الأصناف في كتالوج الأصناف للكوميسا؛ وأيضاً .
- (ب) رسماً سنوياً عند التسجيل الناجح يستمر دفعه طالما استمر الصنف باقياً في كتالوج أصناف الكوميسا .

**25- محتوى كتالوج الأصناف :**

يجب أن يحتوى كتالوج الأصناف للكوميسا على المعلومات التالية :

- (أ) النوع، والاسم النباتي أو العام .
- (ب) اسم الصنف، والمترافات، والكود والنط .
- (ج) بلدان وسنوات الإفراج .
- (د) تاريخ التسجيل الإقليمي .
- (هـ) المالك .
- (و) صائن البذور (مصدر البذور) .
- (ز) المنطقة الزراعية الإيكولوجية التي يوصى بها .
- (ح) المدة للنضوج .

(ط) إنتاجية المحصول المحتملة .

(ك) السمات الخاصة أو الخصائص .

## 26 - قاعدة بيانات الأصناف للكوميسا :

يجب لقاعدة بيانات الأصناف للكوميسا أن :

(أ) تغطي كل الأصناف التي يتوافر بيانات بشأنها .

(ب) تكون متاحة لكل السلطات : وأيضاً .

(ج) تحتوى على البيانات وفق ما تقرره اللجنة .

## 27 - تسجيل صنف جديد

يجب أن يتضمن طلب تسجيل صنف جديد في نظام الإفراج عن الأصناف

للكوميسا :

(أ) نتائج موسمين لاختبار التمييز والتجانس، والثبات (DUS) واختبار قيمة الزراعة أو الاستخدام VCU .

(ب) التسمية المقترحة .

(ج) إثبات الإفراج في بلدین ؛ وأيضاً .

(د) العينة المرجعية التي تم تقديمها للسلطات .

## 28 - تسجيل صنف قائم

1 - الأصناف التي تم بالفعل الإفراج عنها في أحد الدول الأعضاء قبل تأسيس

كتالوج الأصناف للكوميسا ، يجب أن يتم إدخالها في الكتالوج إذا:

(أ) تم تقديم طلب مع المعلومات اللاحمة بشأن بيانات اختبار التمييز، والتجانس،

والثبات (DUS) واختبار قيمة الزراعة أو الاستخدام VCU للبلد

الأول؛ وأيضاً

(ب) قام الصنف بال تعرض لاختبار قيمة الزراعة أو الاستخدام لموسم واحد وتم الإفراج عنه في البلد الثاني .

**٢ - الأصناف التي بالفعل الإفراج عنها في دولتين من الدول الأعضاء قبل تأسيس كتالوج الأصناف للكوميسا يجب أن يتم إدخالها في الكتالوج إذا تم تقديم طلب متضمناً المعلومات اللازمة بشأن بيانات لاختبار التمير، والتجانس ، والثبات (DUS) واختبار قيمة الزراعة أو الاستخدام . VCU**

#### **٢٩ - حظر النهاد إلى السوق :**

يمكن للدولة العضو أن تقدم بطلب للوحدة لحظر استخدام أحد الأصناف على أراضيها استناداً إلى قضايا تقنية ، مثل سوء الاستخدام للزراعة، أو الخطر على أصناف أخرى من البذور، والصحة البشرية ، والصحة الحيوانية ، والبيئة .

#### **٣٠ - الأصناف المعدلة وراثياً**

يمكن الإفراج عن صنف معدل وراثياً فقط على المستوى الوطني وبالامتثال مع الإجراءات التنظيمية الوطنية للسلامة البيولوجية .

#### **٣١ - سحب الأصناف**

يجب على الوحدة سحب أحد الأصناف من الكتالوج إذا:

(أ) كانت المعلومات بشأن الصنف غير صحيحة .

(ب) لم يتم دفع الرسوم السنوية .

(ج) لم يعد الصنف متسقاً مع خصائصه الأصلية ؛ أو

(د) لم يستطع صائن البذور توفير المواد الأصلية ؛ أو

(هـ) طلب مقدم الطلب سحبه من خلال إخطار مسبق .

## (الفصل الخامس)

### الحجر الزراعي وإجراءات الصحة النباتية للبذور

#### الجزء الأول - الصحة النباتية وتوثيق البذور للاستيراد والتصدير

##### ٣٢- تصريح استيراد النبات

١ - يجب أن تصدر الدولة العضو المستوردة تصريحاً لاستيراد النبات لمستورد البذور يصرح باستيراد البذور وفقاً للإجراءات التنظيمية للصحة النباتية القائمة في النظام .

٢ - يجب أن يصاحب التصريح إرسالية البذور ويتم تقديمها للمفتشين عند نقاط الخروج والدخول .

٣ - يجب أن يكون تصريح الاستيراد وفقاً للنموذج المحدد في الجدول (د)

##### ٣٣- شهادة الصحة النباتية

١ - يجب أن تصدر منظمة الدولة العضو المصدرة شهادة للصحة النباتية تشهد بأن المتطلبات المحددة في تصريح استيراد النبات قد تم استيفاؤها .

٢ - يجب تقديم شهادة الصحة النباتية للمفتشين عند نقاط الخروج والدخول .

٣ - يجب أن تكون شهادة الصحة النباتية وفقاً للنموذج المحدد في الجدول هـ .

##### ٣٤- إخطار عدم الامتثال

١ - يجب أن تصدر المنظمة في الدولة العضو المستوردة إخطاراً بعدم الامتثال إلى منظمة الدول العضو المصدرة إذا :

(أ) لم تمثل شحنات البذور أو شهادات الصحة النباتية المصاحبة مع الشروط المبينة في تصريح استيراد النبات ؛ أو

(ب) تم اعتراض آفة للحجر الصحي .

٢ - يجب أن يكون إخطار عدم الامتثال وفقاً للنموذج في الجدول (و)

### **٣٥ - شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير**

١ - يجب أن تصدر منظمة الدولة العضو، حيث تكون البذور عابرة، شهادة صحة نباتية لإعادة التصدير إذا :

(أ) كانت شحنة من البذور، وصلت من دولة عضو مصدرة، يتم تخزينها أو إعادة تعبئتها تحت ظروف يمكن أن تعرض الشحنة للإصابة بآفات أو أمراض قبل إعادة التصدير إلى بلد ثالث : أو .

(ب) كانت الشحنة قد بقى في الدولة العضو للعبور مدة أطول من تلك التي قررتها المنظمة .

٢ - يجب أن يتم إرفاق شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير الصادرة وفقاً للإجراء الفرعى (١) مع شهادة الصحة النباتية الصادرة عن الدول العضو المصدرة .

٣ - يجب أن تكون شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير وفقاً للنموذج المحدد في الجدول (ز) .

### **٣٦ - شهادة اختبار البذور**

١ - يجب على سلطة الدولة العضو المصدرة إصدار شهادة اختبار للبذور وفقاً لنظام إصدار شهادات البذور .

٢ - يجب أن تصاحب شهادة اختبار البذور إرسالية للبذور ويتم تقديمها إلى المفتشين عند نقاط الخروج والدخول .

٣ - يجب أن تكون شهادة اختبار البذور وفقاً للنموذج المحدد في الجدول (ج) .

### **٣٧ - إعلان الكائنات المعدلة وراثياً (GMO)**

يجب أن تصدر السلطة إعلاناً يشهد بوضعية الكائنات المعدلة وراثياً لشحنة من البذور .

## الجزء الثاني - قائمة آفات الحجر الزراعي لحركة البذور داخل الدول الأعضاء

### 37- قائمة آفات الحجر الزراعي للكوميسا

يجب على الدول الأعضاء أن تبني قائمة الحجر الزراعي للكوميسا للبذور،  
المبينة في الجدول (ط).

### 38- حركة البذور ما بين الدول الأعضاء

١ - يجب على الدول الأعضاء ألا تحرك البذور داخل المنطقة دون الوثائق اللازمة  
المنصوص عليها في الجزء الأول من هذا الفصل.

٢ - يجب على الدول الأعضاء، في تنفيذها لقائمة آفات الحجر الزراعي للكوميسا،  
أن تطبق تدابير الصحة النباتية للبذور فقط فيما يتعلق بالآفات التي هي ليست مشتركة  
لكل الدول الأعضاء أو غير الموجودة في الدولة العضو المستوردة.

٣ - يمكن أن يتم إعادة اختبار شحنات البذور عند الوصول إلى الدولة العضو  
المستوردة عندما يكون هناك أسباب قابلة للتبرير لافتراض أن آفة للحجر الصحي  
قد يكون تم إدخالها.

٤ - يجب ألا يتم مطالبة الدولة العضو باختبار شحنات البذور العابرة.

٥ - يمكن للدول الأعضاء أن تعيد اختبار أو تعيد تصدير شحنة بذور تكون:  
(أ) قد بقىت في الدولة العضو للعبور لمدة أطول من تلك التي تقررها  
المنظمة، أو

(ب) قد تعرضت للإصابة بالآفات أو الأمراض قبل إعادة التصدير إلى  
بلد ثالث.

٦ - يجب أن يتم النظر في قائمة آفات الحجر الزراعي الوطنية للدول العضو  
المستوردة عندما تكون آفة للحجر الصحي موجودة على قائمة استثناء الدولة العضو  
لقائمة آفات الحجر الزراعي للكوميسا.

**٣٩ - التكافؤ**

يجب أن تعترف الدول الأعضاء بوسائل بديلة للسيطرة على آفات الحجر الزراعي، باشتراط أن الوسيلة المستخدمة .

(أ) تم الإعلان عنها .

(ب) ذات جدوى تقنياً واقتصادياً للاستخدام، وأيضاً

(ج) توفر نفس مستوى الحماية ضد الآفات .

**(الفصل السادس)****الدخول في حيز النفاذ****٤٠- الدخول حيز النفاذ**

يجب أن تدخل هذه الإجراءات التنفيذية حيز النفاذ وفقاً للمادة ١٢ من المعاهدة.

**الجدول (أ)**

Authority logo

**شهادة الكوميسا الإقليمية للبذور**

التاريخ : / /

هذه شهادة بأن لوط البذور رقم : ..... المنتج في دولة : .....  
 العضو بالكوميسا قد استوفى شروط ومتطلبات نظام شهادة الكوميسا وفقاً للائحة  
 الكوميسا المعنية بتجارة البذور لعام 2014

الختم الرسمي للهيئة

التوقيع : .....  
 رئيس الهيئة الوطنية للبذور

(البند رقم ١٥)

الجدول (ب)

**لون علامة الكوميسا**

ما قبل الأساسية / شريط بنفسجي
لون على أبيض
الأساسية / أبيض
معتمدة بشهادة جيل أول / أزرق
معتمدة بشهادة جيل ثانٍ / أحمر

(البند رقم ١٦)

الجدول (ج)

**محتوى علامة الكوميسا**

واجهة العلامة :
النوع (الاسم اللاتيني) :
الصنف :
رقم الإرسالية :
رقم شهادة الاختبار :
تاريخ الاختبار :
صافي الوزن :
إعلان معالجة البذور :
الواجهة الخلفية للعلامة :
شعار الكوميسا والشعار الوطني :
اسم وعنوان السلطة المانحة للشهادة :
فئة البذور :
إعلان الكوميسا :
بيان إعادة التعبئة وإعادة وضع العلامة :
بلد الإنتاج :

(البند رقم ١٨)

الجدول (ج)

## معايير إصدار شهادة البذور للكوميسا

**فاصوليا** *phaseolus vulgaris L.*

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المد الأدنى لمحصول زراعة الموسم السابق	1	1
العزل (متر)	10	5
المد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (متر مربع)	1/30m <sup>2</sup>	1/10m <sup>2</sup>
المد الأدنى لعدد مرات الفحص	3	3
<b>الأمراض</b>		
فيروس موزايك الفاصوليا العادي %	0	0.1
Bean common mosaic virus		
الثراکوز الفاصوليا	0.02	0.02
Collectotrichum lindeuthianum		
اللحفة الهاлиمة %	0	0.05
Pseudomonas Phaseolicola		
الترح البكتيري	0	0.05
Pseudomonas syringae pv. syringae		
تبغ الأوراق الزاوي	0.02	0.05
Phaeoisariopsis griseola		
اللحفة البكتيرية للفاصوليا	0	0.05
Xanthomonas Phaseoli		
<b>معايير المختبرات</b>		
المد الأدنى للإنبات %	75	80
المد الأدنى للبذور الندية %	99	99
المد الأقصى للرطوبة %	14	14

**الذرة opv (أصناف مفتوحة التلقيح)، *Zea mays L.***

المعايير الحقلية	بذر الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المخ الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	١٠*	١٠*
العزل (متر)	٤٠٠**	٢٠٠**
المخ الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	٠.١	٠.٥
المخ الأدنى لعدد مرات الفحص	٣	٣
<b>الأمراض</b>		
التفحيم الرأسى (عند الفحص النهائي) <i>Sphacelotheca reiliana</i>	٠	٠
التفحيم العادى <i>Ustilago zae</i>	٠	٠
التفحيم السائب <i>Sporisorium cruentum</i>	٠	٠
<b>معايير المختبرات</b>		
المخ الأدنى للإنبات %	٩٠	٩٠
المخ الأدنى للبذور الندية %	٩٩	٩٩
المخ الأقصى للرطوبة %	١٣	١٣

(\*) ليس متطلباً إذا كان قد جرى إزالة نباتات تطوعية من خلال الرى / سقوط الأمطار.

(\*\*) العزل الزمني قد يحل محل مسافة العزل. صفوف النبات الذكوري يمكن أن تخضر مسافة العزل.

**الذرة المهجنة Zea mays L. (Maize hybrid)**

<b>المعايير الحقيقة</b>	<b>بذر الأساس</b>	<b>معتمدة بشهادة جيل أول</b>
المد الأدنى لمحصول زراعة الموسم السابق	١ <sup>(*)</sup>	١ <sup>(*)</sup>
العزل (متر)	٤٠٠ <sup>(**)</sup>	٢٠٠ <sup>(**)</sup>
المد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	٠.١ <sup>(***)</sup>	٠.٢ <sup>(****)</sup>
المد الأدنى لعدد مرات الفحص	٣	٣
<b>الأمراض</b>		
التفحم الرأسي (عند الفحص النهائي) <i>Sphacelotheca reiliana</i>	٠	٠
التفحم العادي <i>Ustilago zeae</i>	٠	٠
التفحم السائب <i>Sporisorium cruentum</i>	٠	٠
<b>معايير المختبرات</b>		
المد الأدنى للإناث %	٨٠	٩٠
المد الأدنى للبذور الندية %	٩٩	٩٩
المد الأقصى للرطوبة %	١٣	١٣

(\*) ليس متطلباً إذا كان قد جرى إزالة نباتات تطوعية من خلال الرى / سقوط الأمطار.

(\*\*) العزل الزمني قد يحل محل مسافة العزل. صفوف النباتات الذكوري يمكن أن تخضر مسافة العزل.

(\*\*\*) عدد النباتات الأم من الإناث التي إما أسقطت حبوب اللقاح أو تقوم بإسقاط حبوب اللقاح بما يزيد عن ٠.٥ في المائة عند أي فحص واحد، إجمالي عدد النباتات الأم الإناث التي إما أسقطت حبوب اللقاح أو تقوم بإسقاط حبوب اللقاح بما يزيد عن ١ في المائة في الثلاثة فحوصات التي يتم إجرائها في تواريخ مختلفة.

(\*\*\*\*) عدد النباتات الأم الإناث التي إما أسقطت حبوب اللقاح أو تقوم بإسقاطها بما يتجاوز ١ في المائة عند أي فحص واحد، أو إجمالي عدد الإناث التي تزيد عن ٢ في المائة في الثلاثة فحوصات التي تم إجرائها في تواريخ مختلفة.

**الأرز Oryza sativa L. (أصناف)**

المعتمدة بشهادة جيل أول	بذور الأساس	المعايير الحقيقة
1	1	المخ الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق
5	5	العزل (متر)
0.2	0.01	المخ الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)
2	2	المخ الأدنى لعدد مرات الفحص
		<b>الأمراض</b>
0.5	0.1	مرض اللفحة في الأرز Magnaporthe grisea rice blast (piricularia) %
0	0	نيماتودا القمة البيضاء للأرز Aphelenchooides besseyi white tip nematode
		<b>معايير المختبرات</b>
80	80	المخ الأدنى للإباتات %
98	98	المخ الأدنى للبذور الندية %
13	13	المخ الأقصى للرطوبة %

**الأرز Oryza sativa L. (مهجن)**

المعتمدة بشهادة جيل أول	بذور الأساس	المعايير الحقيقة
2	2	المخ الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق
100(*)	200(*)	العزل (متر)
0.1	0.01	المخ الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)
3	3	المخ الأدنى لعدد مرات الفحص

(\*) يمكن استبداله بالعزل الزمني.

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
<b>الأمراض</b>		
مرض اللفحة في الأرز Magnaporthe grisea rice blast (piricularia) %	0.1	0.5
نematoda القمة البيضا، للأرز Aphelenchoides besseyi white tip nematode	0	0
<b>معايير المختبرات</b>		
المد الأدنى للإبات %	70	80
المد الأدنى للبذور النقاء %	99	98
المد الأقصى للرطوبة %	13	13

**الفول السوداني. L. Arachis hypogaea**

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المد الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	1	1
العزل (متر)	10	5
المد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	0.1	0.2
المد الأدنى لعدد مرات الفحص	3	2
<b>الأمراض</b>		
الذبول البكتيري (العفن البنى) Ralstonia solanacearum	(عند الفحص النهائي) 0	(عند الفحص النهائي) 0
فيروس التورد Rosette virus	نباتات 1/1000	نباتات 5/1000
<b>معايير المختبرات</b>		
المد الأدنى للإبات %	75	75

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المحد الأدنى للبذور النقية %	98	98
المحد الأقصى للرطوبة %	10	10

### القطن OPV (أصناف مفتوحة التقليح)، *Gossypium hirsutum L.*

المعايير المختبرات	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المحد الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	2	2
العزل (متر)	100	100
المحد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	0.3	0.2
المحد الأدنى لعدد مرات الفحص	3	3
المعايير المختبرات		
المحد الأدنى للإنبات %	75	70
المحد الأدنى للبذور النقية %	99	99
المحد الأقصى للرطوبة %	10	10

### القطن المهجن. *Gossypium hirsutum L.*

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المحد الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	2	2
العزل (متر)	800	800
المحد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	0.5	0.3
المحد الأدنى لعدد مرات الفحص	3	3
المعايير المختبرات		
المحد الأدنى للإنبات %	75	70

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المد الأدنى للبذور الندية %	99	99
المد الأقصى للرطوبة %	10	10

### القمح، (الطري الغلة) *Triticum aestivum L., emend*

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المد الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	1	1
العزل (متر)	10	5
المد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%) (متر مربع)	$1/100m^2$	$3/100m^2$
المد الأدنى لعدد مرات الفحص	2	2
<b>الأمراض</b>		
تفحم الحبوب	0	$1/100m^2$
Tilletia barclayana kernel bunt		
تفحم سائب	$1/100m^2$	$1/100m^2$
Ustilago nuda		
<b>معايير المختبرات</b>		
المد الأدنى للإباتات %	85	85
المد الأدنى للبذور الندية %	99	99
المد الأقصى للرطوبة %	13	13

### عباد الشمس OPV (أصناف مفتوحة اللقاح) *Helianthus annuus L.*

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المد الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	1	1
العزل (متر)	2500	1500
المد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	0.1	0.1

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المد الأدنى لعدد مرات الفحص	3	3
<b>الأمراض</b>		
التعفن الملون (عند الفحص النهائي) <i>Sclerotinia sclerotiorum color rot</i>	0	0
الذبول الفيروتيليوسي <i>Verticillium dahliae Verticillium wilt</i>	0	0
البياض الرغبي <i>Plasmopara halstedii downy mildew %</i>	0.2	0
تبقع الأوراق الائتراري لعباد الشمس <i>Alternaria helianthi leaf blight of sunflower (%)</i>	0.2	0
العفن الرمادي على عباد الشمس (%) <i>Botryotinia fuckeliana grey mould of sunflower</i>	1	0.5
<b>معايير المختبرات</b>		
المد الأدنى للإباتات %	80	85
المد الأدنى للبذور الندية %	99	99
المد الأقصى للرطوبة %	10	10

**عباد الشمس مهجن، L**

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المد الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	1	1
العزل (متر)	2500	1500
المد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	0.1	0.1

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
الحد الأدنى لعدد مرات الفحص للأمراض	3	3
التعفن الملون (عند الفحص النهائي) <i>Sclerotinia sclerotiorum color rot</i>	0	0
الذبول الفيرتيليوسي <i>Verticillium dahliae Verticillium wilt</i>	0	0
البياض الرغبي <i>Plasmopara halstedii downy mildew %</i>	0	0.2
تبقع الأوراق الالترناري لعباد الشمس <i>Alternaria helianthi leaf blight of sunflower (%)</i>	0	0.2
العن الرمادي على عباد الشمس (%) <i>Botryotinia fuckeliana grey mould of sunflower</i>	0.5	1
<b>معايير المختبرات</b>		
الحد الأدنى للإنبات %	80	85
الحد الأدنى للبذور الندية %	99	99
الحد الأقصى للرطوبة %	10	10

### الذرة البيضاء OPV (أصناف مفتوحة اللقاح). *Sorghum bicolor L. Moench.*

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
الحد الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	1	1
العزل (متر)	400	200
الحد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	0.2	0.5

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المخ الأدنى لعدد مرات الفحص للأمراض	3	3
تفحم الحبوب المغطى (%)	0.1	0.2
Sporisorium sorghi covered kernel smut		
البياض الزغبي (%)	0.1	0.2
Peronosclerospora sorghi Mildew		
معايير المختبرات		
المخ الأدنى للإباتات %	80	80
المخ الأدنى للبذور النقية %	98	98
المخ الأقصى للرطوبة %	12	12

### Sorghum bicolor L. Moench

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المخ الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	1	1
العزل (متر)	400	200
المخ الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	0.2	0.4
المخ الأدنى لعدد مرات الفحص للأمراض	3	3
تفحم الحبوب المغطى (%)	0.1	0.2
Sporisorium sorghi covered kernel smut		

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
البياض الزغبي (%) Peronosclerospora sorghi Mildew	0.1	0.2
<b>معايير المختبرات</b>		
المد الأدنى للإنبات %	80	80
المد الأدنى للبذور الندية %	99	98
المد الأقصى للرطوبة %	12	12

### Glycine max L. Merrill

المعايير الحقيقة	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المد الأدنى لمحصول زراعة الموسم السابق	1	1
العزل (متر)	10	5
المد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (متر مربع)	1/30	1/10
المد الأدنى لعدد مرات الفحص	3	3
<b>الأمراض</b>		
فيروس موزايك فول الصويا % Soybean mosaic virus SMV	0	0.2
البقع الأرجوانى Cercospora kikuchii Purple stain	2.5	2.5
التقرح البكتيري Xanthomonas axonopodis bacterial pustule	0	0
(اللحفة البكتيرية) Pseudomonas savastanoi	0	
<b>معايير المختبرات</b>		
المد الأدنى للإنبات %	75	75

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المخ الأدنى للبذور النقية %	99	99
المخ الأقصى للرطوبة %	12	12

**الدخن اللؤلؤي . *Pearl millet, pennisetum glaucum L.***

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المخ الأدنى لمحصول زراعة الموسم السابق	1	1
العزل (متر)	400	200
المخ الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	0.2	0.5
المخ الأدنى لعدد مرات الفحص	3	3
معايير المختبرات		
المخ الأدنى للإباتات %	75	80
المخ الأدنى للبذور النقية %	98	98
المخ الأقصى للرطوبة %	12	12

**الكاسافا *Cassava, Manihot esculenta***

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
المخ الأدنى لمحصول زراعة الموسم السابق	2	2
العزل (متر)	5	5
المخ الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	0.5	1
المخ الأقصى لل ratoons المسروج به العدد	0	1
المخ الأدنى لعدد مرات الفحص	3	3
معايير الجودة المرتبطة بقطع الجنزوع		
معايير الجودة المرتبطة بقطع الجنزوع فيما يتعلق بالمخ الأدنى للطول	30 cm	30 cm

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
الحد الأدنى لعدد العقد الحية	5	5
الحد الأدنى للقطر	3 cm	3 cm
إصابات سطحية/ نوب/ إتلاف (الحد الأقصى %)	15%	15%
<b>الأمراض</b>		
مرض موزايك الكاسافا (بعدد النباتات %)	0	0
Cassava mosaic disease		
موزايك الكاسافا الأفريقية		
African Cassava mosaic		
( بما يشمل لفحة الكاسافا البكتيرية ) (بعدد النباتات %)	0	0
Xanthomonas axonopodis pv.		
manihotis (Bondar) vauterin et al		
Cassava Bacterial Blight		
فيروس التبقع البنى للكاسافا	0	0
Cassava brown streak virus		
مرض التبقع البنى للكاسافا		
Cassava brown streak disease		

### Solanum tuberosum

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
الحد الأدنى لحصول زراعة الموسم السابق	5	3
العزل (متر)	10	5
الحد الأقصى لما هو غير ممثل للصنف (%)	1/100	2/100
الحد الأدنى لعدد مرات الفحص	3	3

المعايير الحقلية	بذور الأساس	معتمدة بشهادة جيل أول
<b>الأمراض</b>		
	0	الذبول البكتيري للبطاطس <i>Raslatonia solanearum</i> , bacterial wilt of potato
	0	الساق السوداء % <i>Erwinia carotovora</i> , Black leg
	1	فيروس البطاطس Y potato virus Y
2/1000	0	ذبول الفوساريوس Fusarium wilt
0.5	0	ذبول الفيرتيلليوم Verticillium wilt
2	0.3	فيروس البطاطس X potato virus X
0	0	(نematoda ذهبية) <i>Globodera rostochiensis</i> (golden nematode)
0	0	(العن الحلقي) <i>Clavibacter michiganensis</i> (ring rot)
<b>حجم الدرنة</b>		
صغير 25-35 ملم	5 درنات / كيس 25 كجم	5 درنات / كيس 25 كجم
متوسط 36-45 ملم	5 درنات / كيس 25 كجم	5 درنات / كيس 25 كجم
كبير 46-55 ملم	5 درنات / كيس 25 كجم	5 درنات / كيس 25 كجم

المعتمدة بشهادة جيل أول	بذور الأساس	المعايير الحقيقة
المعايير أثناء التخزين		
0.1	0.05	(الجرب العادي في البطاطس) المد الأقصى المسموح من % الجرب في الدرنات لكل كيس 50 كجم <i>Streptomyces scabiei</i> , common potato scab
0.1	0.2	(الجرب الفليني أو المسحوق) المد الأقصى المسموح من % الجرب في الدرنات لكل كيس 50 كجم <i>Spongospora subterranea</i> , powdery scab
1	0.1	مرض القشرة السوداء (%) <i>Rhizoctonia solani</i> , black scurf
0.01	0	العنقري (عنقري القرني) (%) <i>Phytophthora erythroseptica</i> , pink rot
0	0	العنقري الطري في البطاطس (%) <i>Erwinia carotovora</i> , soft rot
0.05	0.01	الدرنات المصابة بيرقات فرشات درنات البطاطس (%) Tuber infested with live tuber moth larvae
0.02	0	الدرنات المشوهة والتالفة (%) Misshaped and damaged tubers
1	1	مساحة الدرنة المتواجد بها تربة أو مواد خاملة (من الوزن %)

(\*) المد الأدنى بين حقول البذور والحقول التجارية ينقرر من قبل السلطة الوطنية للبذور NSA.

**الجدول (د)** (البند رقم "32")

### تصريح استيراد النباتات

**حكومة دولة (شعار الدولة العضو) - وزارة الزراعة**

----- رقم تصريح استيراد النباتات

القانون بشأن الإجراءات التنظيمية (للاستيراد) المتعلقة بكافحة آفات وأمراض النباتات (على سبيل المثال) لعام -----

يتم منح تصريح بأذن باستيراد وسائل زراعية/ كائنات حية يمكن أن تكون ضارة/ اللافقريات/ النباتات والمنتجات النباتية .

----- يتم منح التصريح إلى -----

(اسم الشخص المستورد / الشركة المستوردة)

----- من -----

(عنوان المستورد في الدولة العضو المستوردة)

للاستيراد في شحنة واحدة، في خلال ستة أشهر من تاريخ هذا التصريح،

----- من -----

(اسم الشخص المصدر / الشركة المصدرة)

----- في -----

(عنوان المصدر في الدولة العضو المصدرة)

----- من خلال -----

(نقطة الدخول: الحدود / محطة السكة الحديدية/ المطار / الميناء)

لما يلي:

(الغلة والمنتجات الزراعية التي يتم استيرادها)

وذلك عرضة لاستيفاء الشروط / المتطلبات التالية:

: متطلبات إضافية/ إعلان من قبل المصدر

---

إعلان إضافي بشأن شهادة الصحة النباتية

الكائنات الحية: إعلانات إضافية من ١ إلى ٦ (AD1-AD6)

إعلان إضافي: إعلان إضافي بشأن شهادة الصحة النباتية

أن يعلن أنه:

إعلان إضافي رقم ١: أن الكائن الحي لا يقع في الدول العضو مصدر الإنتاج.

إعلان إضافي رقم ٢: أن الكائن الحي لا يقع في منظمة الإنتاج.

إعلان إضافي رقم ٣: أن النبات الذي مثل الأصل النباتي parent plant قد تم فحصه خلال النمو النشط ووُجِدَ أنه خال من الكائن الحي.

إعلان إضافي رقم ٤: أن الشحنة قد تم اختبارها ووُجِدَت خالية من الكائن الحي.

إعلان إضافي رقم ٥: أن الشحنة قد تم فحصها ووُجِدَت خالية من الكائن الحي.

إعلان إضافي رقم ٦: أن الشحنة قد تم معالجتها بمركب تدخين fumigant ملائم لمدة لا تزيد عن ١٤ يوماً بما يسبق التصدير؛ خاصة ضد الكائن الحي.

(البند رقم «33»)

الجدول (هـ)

**شهادة الصحة النباتية**

شهادة الصحة النباتية رقم -----

المنظمة الوطنية (أو المنظمات) الوطنية لحماية النباتات في -----

أولاً - وصف الشحنة :

اسم وعنوان المصدر: -----

الاسم المعلن وعنوان المشحون إليه: -----

عدد ووصف العبوات: -----

مكان المنشأ: -----

وسيلة النقل المعلنة: -----

نقطة الدخول المعلنة: -----

اسم الغلة والكمية المعلنة: -----

الاسم النباتي للنباتات: -----

هذا للشهادة بأن النباتات، والمنتجات النباتية، أو أية مواد أخرى تخضع للتنظيم تم وصفها هنا قد تم فحصها و/أو اختبارها وفقاً للتداير الرسمية الملائمة وهي تعتبر خالية من آفات الحجر الزراعي المحددة من قبل الطرف المتعاقد المستورد وأنها تتناسب إلى متطلبات الصحة النباتية الحالية للطرف المتعاقد المستورد، بما في ذلك تلك الآفات غير آفات الحجر الزراعي الخاضعة للتنظيم.

وهي تعتبر خالية بشكل عملي من أية آفات أخرى<sup>(\*)</sup>.

ثانياً: إعلان إضافي .

ثالثاً: معالجة للتطهير من الإصابات و/أو التطهير من الإصابات .

التاريخ : / / المعالجة ----- المادة الكيميائية (العنصر النشط).

<sup>(\*)</sup> عبارة اختبارية .

المدة ودرجة الحرارة : -----  
 التركيز : -----  
 معلومات إضافية : -----  
 مكان الإصدار : -----  
 (خاتم المنظمة) اسم المسؤول صاحب الصلاحية :

التاريخ : / / (التوقيع) -----

لا يترتب على هذه الشهادة أى مسئولية مالية يجب أن تلحق (باسم منظمة حماية  
 النباتات الوطنية) أو أى من مسئوليها أو ممثليها.<sup>(\*)</sup>

---

(\*) عبارة اختبارية .

(البند رقم "34")

الجدول (و)

**إخطار عدم امتثال****حكومة دولة (شعار الدولة العضو)****وزارة الزراعة****إخطار بعدم الامتثال**

(ISPM # 13)

**الرقم المرجعى (PC رقم)**

التاريخ - ينبغي تسجيل التاريخ الذى يتم فيه إرسال الإخطار

هوية منظمة حماية النباتات الوطنية للدول العضو المستوردة

هوية منظمة حماية النباتات الوطنية للدول العضو المصدرة

هوية الشحنة - أو الشحنات يجب أن يتم تعريفها وفقاً لرقم شهادة الصحة

النباتية إذا كان ذلك ملائماً أو من خلال إشارات مرجعية إلى وثائق أخرى بما يشمل

فئة السلعة والاسم العلمي (على الأقل الأصل النباتي) للنباتات أو المنتجات النباتية.

هوية المرسل إليه والقائم بإرسال الشحنة.

معلومات محددة بشأن طبيعة عدم الامتثال وأية تدابير طارئة بها في ذلك:

هوية الآفة.

عندما يكون ملائماً، هل تم إصابة جزء أو كل الشحنة.

المشكلات المتعلقة بالتوثيق.

متطلبات الصحة النباتية التي ينطبق عليها عدم الامتثال.

تدابير الصحة النباتية المتخذة - يجب أن توصف تدابير الصحة النباتية بصورة

محددة وتحديد الأجزاء من الشحنة المتأثرة بهذه التدابير.

علامات المصادقة - الجهة المخترضة ينبغي أن يكون لديها وسيلة لتوثيق صحة

الإخطارات (مثل طابع، ختم، ورقة ذات رأسية، توقيع معتمد).

## المعلومات الداعمة

عند طلبها، ينبغي أن تناج للدولة العضو المصدرة معلومات داعمة وقد تشمل

وفقاً لأغراض الملاعبة :

صورة من شهادة الصحة النباتية أو غيرها من الوثائق ذات الصلة.

النتائج التشخيصية .

ما يتصل بالأفاف، أي في أي جزء من الشحنة تم العثور على الآفات أو كيف

تؤثر على الشحنة.

المعلومات الأخرى التي يرى أنها مفيدة للدولة العضو المصدرة لتكون قادرة

على تحديد وتصحيح عدم الامتثال.

**(الجدول (ز) البند رقم "35")**

### **شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير**

-----  
شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير رقم -----

منظمة حماية النباتات في ----- (الدولة العضو لإعادة التصدير)  
إلى: منظمة (أو منظمات) حماية في ----- (الدولة العضو "أو الدول  
الأعضاء، المستوردة).

أولاً - وصف الشحنة :

-----  
اسم وعنوان المصدر: -----

-----  
الاسم المعلن وعنوان المرسل إليه الشحنة: -----

-----  
رقم ووصف العبوات: -----

-----  
العلامات المميزة: -----

-----  
مكان المنشأ: -----

-----  
وسائل النقل المعلنة للشحنة: -----

-----  
نقطة الدخول المعلنة: -----

-----  
اسم المنتج الزراعي وكميته المعلنة: -----

-----  
الاسم النباتي للنباتات: -----

هذا للشهادة بأن النباتات، أو المنتجات النباتية، أو المواد الأخرى الخاضعة للتنظيم  
التي تم وصفها أعلاه ----- تم استيرادها إلى ----- (الدولة العضو  
لإعادة التصدير) من ----- (دولة المنشأ) مشمولة بشهادة الصحة النباتية  
رقم -----، والتي يتم إرفاق الشهادة \* الأصلية \* أو نسخة مصدقة  
منها \* مع هذه الشهادة؛ وأنه قد تم تعبأتها \* أو إعادة تعبأتها \* في حاويات \* جديدة \*  
أو الحاويات الأصلية، وأنه استناداً إلى شهادة الصحة النباتية الأصلية \* والفحص

الإضافي<sup>\*</sup>، فإنها تعتبر أنها تمثل إلى متطلبات الصحة النباتية الحالية للدول العضو المستوردة، وأنه خلال التخزين في ----- (الدولة العضو لإعادة التصدير)، لم تتعرض الشحنة لخطر الإصابة أو التلوث.

\* قم بإدراج علامة صح في الخانات المناسبة.

ثانياً: إعلان إضافي .

ثالثاً: التطهير و/ أو معالجة التطهير .

التاريخ / / المعالجة ----- المادة الكيميائية (العنصر النشط)

----- المدة ودرجة الحرارة : -----

----- التركيز : -----

----- معلومات إضافية : -----

----- مكان الإصدار : -----

----- (ختم المنظمة) اسم المسئول صاحب الاختصاص : -----

التاريخ : / / (التوقيع) : -----

----- يجب ألا تلحق أية مسؤولية مالية فيما يتعلق بهذه الشهادة بتجاه -----

(اسم منظمة حماية النباتات) أو أى من مسئوليها أو ممثلتها<sup>(\*\*)</sup>.

(\*\*) هذه العبارة اختيارية.

(البند رقم "36")

الجدول (ح)

## شهادة اختبار البذور

اسم مقدم الطلب :								
الأنواع، والأنساق، والفتنة، حجم الإرسالية :								
معلم الاختبارات المصدر والذي أجرى الاختبارات :								
سحب العينة تم من قبل :								
أرقام الإرساليات (أرقام العلامات) :								
ختم الإرسالية :								
رقم الاختبار	تاريخ استكمال الاختبارات	تاريخ استلام العينة	تاريخ سحب العينة	عدد الماويات				
نتائج الاختبارات :								
الأنواع :								
محتوى الرطوبة	البذور الميتة	غير الطبيعية	النباتات	البذور الطازجة	الصلبة	النباتات	عدد الأيام الأخرى	المادة الخامدة
نوع المادة الخامدة :								
البذور الأخرى :								

(البند رقم «٣٨»)

الجدول (ط)

## قائمة آفات الحجر الزراعي للكوميسيا

قائمة آفات الحجر الزراعي (داخل منطقة الكوميسيا)

الآفات	نوع الآفات	المضيف
Verticillium dahlia	فطريات	الفول السوداني ( <i>Arachis hypogaea</i> )
Peanut mottle virus	فيروس	
Peanut clump virus		
Colletotrichum truncatum	فطريات	فول الصويا ( <i>Glycine max</i> )
Xanthomonas axonopodis pv. glycines	باكتيريا	
Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens		
Tomato Black ring virus	فيروسات	
Ascochyta gossypii	فطريات	القطن ( <i>Gossyplum spp</i> )
Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum		
Verticillium dahlia		
Colletotrichum gossypii		
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum	بакتيريا	
Plasmopara halstedii	فطريات	عباد الشمس ( <i>Helianthus annuus</i> )
Sclerotinia sclerotiorum		
Verticillium albo-atrum		

المضيف	نوع الأفات	الآفات
		Verticillium dahlia
		Alternaria helianthi
	فيروسات	Tobacco ringspot virus
(Oryza sativa)	فطريات	Sclerophtora macrospora
		Magnaporthe grisea
	باكتيريا	Acidovorax avenae subsp. avenae
		Pseudomonas fuscovaginae
		Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
	ناميتودا	Aphelenchoides besseyi
الدخن اللؤلؤى (pennisetum glaucum)	فطريات	Claviceps fusiformis
		Moesziomyces bullatus
		Sclerospora graminicola
		Cochliobolus lunatus
	باكتيريا	Pseudomonas syringae pv. syringae
الفاصوليا (phaseolus lunatus)	فطريات	Colletotrichum lindemuthianum
	باكتيريا	Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola
		Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens

النوع	النوع	المضيف
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli		
Bean yellow mosaic virus	فيروسات	
Tomato black ring virus		
Bean common mosaic virus		
Pea early-browning virus		
Ditylenchus dipsaci	ناميتودا	
Glimerella graminicola	فطريات	الذرة البيضاء (sorghum)
Sporisorium sorghi		
Claviceps purpurea	فطريات	القمح Triticum aestivum
Gibberella avenacea		
Phaeosphaeria nodorum		
Tilletia controversa		
Ustilago nuda f.sp. tritici		
Pseudomonas fuscovaginae	باكتيريا	
Pseudomonas syringae		
Barley stripe mosaic virus	فيروسات	
Anguina tritici	ناميتودا	
Glomerella graminicola	فطريات	الذرة (zea mays)
Harpophora maydis		
Sphacelotheca reiliana		

المضيف	نوع الأفات	الأفات
		<i>Ustilago zae</i>
	فيروسات	<i>Maize dwarf mosaic virus</i>
		<i>Sugarcane mosaic virus</i>
الكاسافا ( <i>manihot esculentum</i> )	فطريات	<i>Glomerella cingulata</i>
	باكتيريا	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i>
	فيروسات	<i>Cassava brown streak virus</i>
		<i>Cassava mosaic disease</i> (CMD)
		<i>Esat Africa mosaic disease-ug</i>
	آفة حشرية	<i>Mononychellus tanajoa</i>
بطاطس أيرلندية ( <i>solanum tuberosum</i> )	فطريات	<i>Spongospora subterranea</i> f.sp. <i>subterranea</i>
		<i>Verticillium albo-atrum</i>
	بакتيريا	<i>Clavibacter michiganensis</i>
		<i>Ralstonia solanacearum</i>
		<i>Erwinia carotovora</i>
		<i>Subsp.atroseptica</i>
	فيروس	<i>Potato spindle tuber viroid</i>
	ناميتودا	<i>Globodera rostochiensis</i>