

قرارات

وزارة التجارة الخارجية والصناعة

قرار وزارى رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥

صادر بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٠

بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية

وزير التجارة الخارجية والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسى ؛

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة

للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم وزارة التجارة

الخارجية والصناعة ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات

القياسية المصرية ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٦ ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٩ ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٠٣ ؛

(*) يسرى هذا القرار على المواصفات القياسية المصرية للسلع الهندسية والكيمياوية والغزل والنسيج الصادرة والموضحة بالقوائم المرفقة والقوائم المكملة لها وأى تعديلات تطرأ عليها .

قرار:

مادة أولى - يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الهندسية والكيمياوية والغزل والنسيج بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة المذكورة بالقوائم أرقام (١ ، ٢ ، ٣) المرفقة .

مادة ثانية - يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الخاصة بالمنظفات والصابون والمنتجات الورقية الصحية ومستحضرات التجميل بمعايير الصحة والسلامة الواردة بالتوجيهات الأوروبية وتعديلاتها طبقاً للقائمة رقم (٤) المرفقة .

مادة ثالثة - للمصدرين حرية التصدير طبقاً للمواصفات القياسية الدولية أو المواصفات الأوروبية أو الإقليمية أو الوطنية أو المصرية أو التوجيهات الأوروبية للمنتجات الواردة فى المادة الثانية أو الشروط التعاقدية التى تحددها جهة التعاقد مع مسئولية المصدرين أمام جهة التعاقد بتحقيق متطلبات المرجعية التى تم التعاقد عليها .

مادة رابعة - يمنح المنتجون والمستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع بنوده .

مادة خامسة - يلغى هذا القرار ويحل محل قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته فيما يخص المواصفات القياسية المصرية المدرجة بالقوائم الواردة بالمادة الأولى كما يلغى هذا القرار ويحل محل قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٩

مادة سادسة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزير التجارة الخارجية والصناعة

م/ رشيد محمد رشيد

قائمة رقم «١» للسلع الهندسية

مرفق القرار الوزارى رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥

- ١ - الكابلات المعزولة بالبولى فينيل كلورايد ذات الجهود المقننة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
ج ١ : متطلبات عامة (م ق م ١٨٢ ج ١/٢٠٠٥)
- ٢ - الكابلات المعزولة بالبولى فينيل كلورايد ذات الجهود المقننة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
ج ٢ : طرق الاختبار (م ق م ١٨٢ ج ٢/٢٠٠٥)
- ٣ - الكابلات المعزولة بالبولى فينيل كلورايد ذات الجهود المقننة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
ج ٣ : كابلات غير مغلفة للتوصيلات الثابتة (م ق م ١٨٢ ج ٣/٢٠٠٥)
- ٤ - الكابلات المعزولة بالبولى فينيل كلورايد ذات الجهود المقننة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
ج ٤ : كابلات مغلفة للتوصيلات الثابتة (م ق م ١٨٢ ج ٤/٢٠٠٥)
- ٥ - الكابلات المعزولة بالبولى فينيل كلورايد ذات الجهود المقننة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
ج ٥ : كابلات مرنة (كردونات) (م ق م ١٨٢ ج ٥/٢٠٠٥)
- ٦ - الكابلات المعزولة بالبولى فينيل كلورايد ذات الجهود المقننة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
ج ٦ : كابلات المصاعد والكابلات للتوصيلات الثابتة (م ق م ١٨٢ ج ٦/٢٠٠٥)
- ٧ - المواسير الصلب الصالحة للقلوطة (م ق م ٣٥٠/٢٠٠٥)
- ٨ - لوازم المواسير المقلوطة من حديد الزهر الطروق (م ق م ٨٨٨/٢٠٠٥)
- ٩ - كوابح التيار للمصابيح الفلورسنتية الأنبوية
ج ٢ : متطلبات الأداء (م ق م ٣٢١ ج ٢/٢٠٠٥)
- ١٠ - كوابح التيار للمصابيح الفلورسنتية الأنبوية
ج ٣ : الملاحق الخاصة بمتطلبات الأداء (م ق م ٣٢١ ج ٣/٢٠٠٥)
- ١١ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - المتطلبات الخاصة
بغسالات الملابس الكهربائية المنزلية (م ق م ٣٧٨/٢٠٠٥)
- ١٢ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - المتطلبات الخاصة
بالمكاوى الكهربائية (م ق م ٣٢٢/٢٠٠٥)

- ١٣ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية وما شابهها - المتطلبات الخاصة بالمكانس الكهربائية وأجهزة التنظيف بشفط المياه
(م ق م ٥٣٧ ج ١/٢٠٠٥)
- ١٤ - المراوح الكهربائية الدوارة ومنظمتها
ج ١ : متطلبات الأداء، والتشغيل
(م ق م ٥٣٧ ج ١/٢٠٠٥)
- ١٥ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - المتطلبات الخاصة بالمراوح الكهربائية
(م ق م ٥٣٧ ج ٢/٢٠٠٥)
- ١٦ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - المتطلبات الخاصة بالسخانات الكهربائية ذات التخزين للمياه
(م ق م ١٤٩٨/٢٠٠٥)
- ١٧ - السخانات الكهربائية ذات التخزين للمياه
ج ٤ : الأداء وطرق الاختبار
(م ق م ١٤٩٨ ج ٤/٢٠٠٥)
- ١٨ - الشلاجات الكهربائية المنزلية
(م ق م ٣٢٠/٢٠٠٥)
- ١٩ - أجهزة التبريد المنزلية - مجمدات الأطعمة وكبائن حفظ الأطعمة المجمدة
ج ٢ : الخصائص وطرق الاختبار
(م ق م ١٤٨٨ ج ٢/٢٠٠٥)
- ٢٠ - أسطوانات الغاز متكررة التعبئة المملوئة والمصنوعة من الصلب
(م ق م ٣٤٤٣/٢٠٠٥)
- ٢١ - المصابيح الكهربائية ذات فتيلة التنجستين للاستخدام المنزلى وما يشابهه من أغراض الإنارة العامة - متطلبات الأداء
(م ق م ٢٧/٢٠٠٣ تحديث ٢٠٠٥)
- ٢٢ - المصابيح الكهربائية ذات فتيلة التنجستين (المصابيح الشمعة) لأغراض الإضاءة العامة - المتطلبات العامة
(م ق م ٤١١١/٢٠٠٥)
- ٢٣ - متطلبات الأداء لمصابيح مركبات الطرق
(م ق م ٤٦١/٢٠٠٥)
- ٢٤ - الأعمدة والبطاريات الابتدائية الجافة
ج ١ : عام
(م ق م ٢٩ ج ٢/٢٠٠٥)

- ٢٥ - الأعمدة والبطاريات الابتدائية الجافة
ج ٢ : المواصفات التفصيلية للبطاريات (م ق م ٢٩ ج ٢/٢٠٠٥)
- ٢٦ - المحركات والمولدات الكهربائية الكسرية
ج ١ : الأداء الكهربى (م ق م ٤٧٤٧/٢٠٠٥)
- ٢٧ - محابس إسطوانات الغازات البترولية المسالة التى تعمل باليد (م ق م ٦٠٨/٢٠٠٥)
- ٢٨ - المراحل ذات أنابيب اللهب
ج ١ : عام (م ق م ٤٧٤٨ ج ١/٢٠٠٥)
- ٢٩ - المراحل ذات أنابيب اللهب
ج ٢ : الخامات (م ق م ٤٧٤٨ ج ٢/٢٠٠٥)
- ٣٠ - المراحل ذات أنابيب اللهب
ج ٦ : التفتيش والاختبار (م ق م ٤٧٤٨ ج ٦/٢٠٠٥)
- ٣١ - منظمات الضغط المنخفض للأجهزة المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة (م ق م ٤٧٤٩/٢٠٠٥)
- ٣٢ - أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
بضغط ٣٠ سم. ماء أو الغاز الطبيعى بضغط ٢٠ سم. ماء
ج ١ : الأمان - عام (م ق م ١٦٤ ج ١/٢٠٠٥)
- ٣٣ - أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
بضغط ٣٠ سم. ماء أو الغاز الطبيعى بضغط ٢٠ سم. ماء
ج ٢ : الأجهزة ذات الأفران أو الشوايات أو كلاهما معاً والتى تعمل بتيارات
الحمل القسرى - الأمان (م ق م ١٦٤ ج ٢/٢٠٠٥)
- ٣٤ - أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
بضغط ٣٠ سم. ماء أو بالغاز الطبيعى بضغط ٢٠ سم. ماء
ج ٣ : ترشيد استخدام الطاقة - عام (م ق م ١٦٤ ج ٣/٢٠٠٥)

- ٣٥ - أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
بضغط ٣٠ سم. ماء أو بالغاز الطبيعى بضغط ٢٠ سم. ماء
ج ٤ : ترشيد استخدام الطاقة للأجهزة ذات الأفران أو الشوايات أو كلاهما
والتي تعمل بتيارات الحمل القسرى (م ق م ١٦٤ ج ٤/٢٠٠٥)
- ٣٦ - مواسير الصلب الكربونى للأغراض العامة (م ق م ٦٠١/٢٠٠٥)
- ٣٧ - صناديق الطرد العالى والواطى (العادية) (م ق م ١١٩٠/٢٠٠٥)
- ٣٨ - المواسير والوصلات الصلب المستخدمة فى إقامة السقالات - الاشتراطات الفنية للتوريد
(م ق م ٤٧٥٠/٢٠٠٥)
- ٣٩ - الأوانى الألومنيوم المنزلية المشككة على البارد (م ق م ٥٧٣/٢٠٠٥)
- ٤٠ - أفران الخبيز المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
(م ق م ٣٠٣٦/٢٠٠٥)
- ٤١ - أجهزة الإضاءة المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
ج ٢ : المحبس (م ق م ١٠٠٢ ج ٢/٢٠٠٥)
- ٤٢ - أجهزة الإضاءة المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
ج ٣ : وحدة الاحتراق وملحقاتها (م ق م ١٠٠٢ ج ٣/٢٠٠٥)
- ٤٣ - القوابس والمقابس المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ١ : المتطلبات العامة (م ق م ١٣٣ ج ١/٢٠٠٥)
- ٤٤ - القوابس والمقابس المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٢ : الوقاية من الصدمة الكهربائية واشتراطات التأريض (١٣٣ ج ٢/٢٠٠٥)
- ٤٥ - القوابس والمقابس المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٣ : مكونات القوابس والمقابس (م ق م ١٣٣ ج ٣/٢٠٠٥)
- ٤٦ - القوابس والمقابس المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٤ : اختبارات الأداء (م ق م ١٣٣ ج ٤/٢٠٠٥)

- ٤٧ - القوابس والمقابس المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٥ : الاختبارات الميكانيكية (م ق م ١٣٣ ج ٥/٢٠٠٥)
- ٤٨ - القوابس والمقابس المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٦ : أنواع القوابس والمقابس وأبعادها والرسومات المتعلقة بها (م ق م ١٣٣ ج ٦/٢٠٠٥)
- ٤٩ - أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التى تعمل بالمسحوق الكيميائى الجاف (م ق م ٧٣٤/٢٠٠٥)
- ٥٠ - أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التى تعمل بغاز ثانى أكسيد الكربون (م ق م ٧٣٥/٢٠٠٥)
- ٥١ - طرق اختبار خصائص الانخفاض فى الضغط مع معدل السريان لمرشحات (فلتر)
زيت السريان الكامل لمحركات الاحتراق الداخلى (م ق م ٢٠٠٥/٢٠٠٥)
- ٥٢ - طرق اختبار خصائص أداء عنصر المرور الجانبي لمرشحات (فلتر) زيت السريان
الكامل لمحركات الاحتراق الداخلى (م ق م ٢٠٠٥/٢٠٠٦)
- ٥٣ - طرق اختبار المقاومة للانخفاض العالى فى الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة لمرشحات
(فلتر) زيت السريان الكامل لمحركات الاحتراق الداخلى (م ق م ٢٠٠٥/٢٠٠٧)
- ٥٤ - طرق اختبار ضغط الانفجار الاستاتيكي لمرشحات (فلتر) زيت السريان الكامل
لمحركات الاحتراق الداخلى (م ق م ٢٠٠٥/٢٠٠٨)
- ٥٥ - بطاريات الرصاص الحمضية لبدء حركة المحركات ذات الاحتراق الداخلى (م ق م ٢١/٢٠٠٥)
- ٥٦ - تركيب مكونات دورة وقود المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى المضغوط
(م ق م ٣٤٧٥/٢٠٠٠ تحديث ٢٠٠٥)
- ٥٧ - الاشتراطات الخاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل محطات قمون المركبات بالغاز
الطبيعى المضغوط (م ق م ٤١٠١/٢٠٠٣ تحديث ٢٠٠٥)
- ٥٨ - اسطوانات الضغط العالى المستخدمة لتخزين الغاز الطبيعى على متن المركبات
لاستعماله كوقود لها (م ق م ٣٦٠٣/٢٠٠٥)
- ٥٩ - الكوابح الإلكترونية المغذاة بتيار متردد للمصابيح الفلورسنتية الأنبوبية -
متطلبات الأداء (م ق م ٣٩٣٨/٢٠٠٥)

- ٦٠ - معدات الرفع - مدى أقصى حمل للنماذج الأساسية للأوناش (م ق م ٢٤٩٦/٢٠٠٥)
- ٦١ - الأوناش ذات الأذرع والتجهيزات الخاصة بها (م ق م ٢٦٣٤/٢٠٠٥)
- ٦٢ - متطلبات التأريض للتركيبات الكهربائية لمعدات معالجة البيانات (م ق م ٢١٩١/٢٠٠٥)
- ٦٣ - الوقاية من أجل السلامة للتركيبات الكهربائية فى الأماكن المحظور دخولها (م ق م ٢٤٠٥/٢٠٠٥)
- ٦٤ - اسطوانات الغاز - النظام العالمى لمطابقة الجودة - القواعد الأساسية (م ق م ٤١١٢/٢٠٠٥)
- ٦٥ - ساعات تبريد ومعدل تصريف هواء مبخر لمكيف هواء المركبات (م ق م ٣٢٣٨/٢٠٠٥)
- ٦٦ - مواسير الزهر الرمادى والمسبوكات الخاصة للخطوط المعرضة للضغط (م ق م ٤٧٦٢/٢٠٠٥)
- ٦٧ - كرسى طبيب الأسنان (م ق م ٤٧٥٨/٢٠٠٥)
- ٦٨ - كرسى مريض الأسنان (م ق م ٤٧٥٩/٢٠٠٥)
- ٦٩ - وحدة إضاءة عمليات الأسنان (م ق م ٤٧٦٠/٢٠٠٥)
- ٧٠ - وحدات الأسنان (م ق م ٤٧٦١/٢٠٠٥)
- ٧١ - موازين الضغط (م ق م ٣٤٤٢/٢٠٠٥)
- ٧٢ - كوابح التيار للمصابيح الفلورسنتية الأنبوية
- ج ١ : المتطلبات الخاصة لأمان كوابح التيار (م ق م ٣٢١ ح ١/٢٠٠٥)

IEC 61347-2-8/2003

Ballasts for tubular fluorescent lamps

Part 1: Particular requirements for ballasts safety.

- ٧٣ - متطلبات عامة لأمان وسائل التحكم فى المصابيح (م ق م ٤٧٥٥/٢٠٠٥)

IEC 61347-1/2003

General and Safety requirements of lamp control gear.

٧٤ - المتطلبات الخاصة للأمان لكوابح التيار الإلكترونية المغذاة بتيار متردد للمصابيح
الفلورسنتية الأنبوبية
(م ق م ٣٩٣٩/٢٠٠٥)

IEC 61347-2-3/2000

Particular safety requirements for a.c supplied electronic ballasts for Fluorescent lamp.

٧٥ - طرق قياس أداء غسالات الملابس الكهربائية المنزلية
(م ق م ٤٧٥١/٢٠٠٥)

IEC 60456/2003

Clothes washing machines for household use-
methods for measuring the performance.

٧٦ - طرق قياس أداء الدفايات الكهربائية المنزلية ذات الفعل المباشر
(م ق م ٤٧٥٢/٢٠٠٥)

IEC 60675/1998

Household electric-acting room Heaters-
Methods for measuring performance

٧٧ - منقيات الهواء لمحركات الاحتراق الداخلى وضواغط الهواء
(م ق م ٩١٨/٢٠٠٥)

ISO 5011/2000

Air filters for internal combustion engines and compressors

قائمة رقم «٢» للسلع الكيماوية

مرفق القرار الوزارى رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٠٥

- ١ - الدهانات التركيبية اللامعة والنصف اللامعة التى تجف بالهواء
للأسطح الداخلية والخارجية
م ق م ٧٩٣-٢٠٠٥
- ٢ - دهانات البلاستيك المستحلبة للأعمال الداخلية والخارجية
م ق م ١٥٣٩-٢٠٠٥
- ٣ - الدهانات التركيبية غير اللامعة (مطفأة) التى تجف
بالهواء للأعمال الداخلية والخارجية
م ق م ١٧٥٧-٢٠٠٥
- ٤ - أقلام الحبر الجاف والأنابيب
م ق م ٣٢٨-٢٠٠٥
- ٥ - أقلام الرصاص وأقلام النسخ ج ١ : الاشتراطات الفنية
وطرق الاختبار
م ق م ٤١٠-١-٢٠٠٥
- ٦ - سنون أقلام الرصاص الخشبية ج ٢ : التصنيف والأقطار
م ق م ٤١٠-٢-٢٠٠٥
- ٧ - عبوات الكرتون المضلع
م ق م ٧٤٥-٢٠٠٥
- ٨ - الكرتون متعدد الطبقات
م ق م ١٤٢٥-٢٠٠٥
- ٩ - ألوان الشمع وألوان الزيت
م ق م ٤٥٦٢-٢٠٠٤
- ١٠ - الورق والكرتون المسترجع (المخلفات الورقية)
م ق م ٤٥٦٧-٢٠٠٤
- ١١ - أقلام العلامات (الفلوماستر) ج ١ : ذات الأساس المائى
م ق م ١٧٥٨-١-٢٠٠٣
- ١٢ - أقلام العلامات (الفلوماستر) ج ٢ : ذات الأساس الزيتى
م ق م ١٧٥٨-٢-٢٠٠٤
- ١٣ - أصابع الطباشير
م ق م ٤١١-٢٠٠٤
- ١٤ - ورق الكربون
م ق م ١١١٥-٢٠٠٤
- ١٥ - أدوات المائدة المصنوعة من بلاستيك الميلامين
م ق م ٣٣٢-٢٠٠٥
- ١٦ - مواسير ووصلات بولى (كلوريد الفينيل) غير الملدن
لنقل مياه الشرب ج ١ : المواسير
م ق م ٨٤٨-١-٢٠٠٥

- ١٧ - مواسير ووصلات بولى (كلوريد الفينيل) غير الملدن
م ق م ٢٠٠٥-٢-٨٤٨
- ١٨ - أنابيب البلاستيك المرنة وملحقاتها للتركيبات الكهربائية
م ق م ٢٠٠٥-١٢٨٣
- ١٩ - فرش الأسنان ج ٢: تحديد درجة قساوة منطقة انبثاق
م ق م ٢٠٠٥-٢-١٦٦١
- ٢٠ - مواسير ووصلات عديد كلوريد الفينيل غير الملدن
لأغراض الصرف الصحى
م ق م ٢٠٠٥-١٧١٧
- ٢١ - المواد اللاصقة للبلاط - التعاريف والاشتراطات
م ق م ٢٠٠٣-٤١١٨
- ٢٢ - المساطر البلاستيك
م ق م ٢٠٠٥-٤٣٠٠
- ٢٣ - المواد اللاصقة المستخدمة فى صناعة الأحذية
م ق م ٢٠٠٥-١٥٨٥
- ٢٤ - أحذية القدم
م ق م ٢٠٠٥-٣٥٧١
- ٢٥ - الأحذية الرياضية
م ق م ٢٠٠٥-٣٥٧٢
- ٢٦ - الخراطيم المرنة للغازات البترولية المسالة
م ق م ٢٠٠٥-٤٧٩
- ٢٧ - السيور الدائرية حرف V المستخدمة فى إدارة الآلات
ج ١: أطوال السيور التقليدية والضيقة عند خط التعادل
م ق م ٢٠٠٥-١-٧٨٩
- ٢٨ - السيور الدائرية حرف V المستخدمة فى إدارة الآلات
ج ٢: السيور الضيقة ذات المقاطع 9N/J, 15N/J, 25N/J
(نظام الأطوال الفعالة)
م ق م ٢٠٠٥-٢-٧٨٩
- ٢٩ - السيور الدائرية حرف V المستخدمة فى إدارة الآلات
ج ٣: اشتراطات التخزين والبيانات
م ق م ٢٠٠٥-٣-٧٨٩
- ٣٠ - أقذاح وموانع التسرب اللدائنية المستخدمة فى اسطوانات الفرامل
الهيدرولية التى تستخدم مانع فرامل هيدرولى ذى أساس
غير بترولى (درجة حرارة الخدمة ١٢٠ س حد أقصى)
م ق م ٢٠٠٥-١٠٦٢

- ٣١- القفازات المطاطية المستخدمة فى الأغراض الطبية
ج١: القفازات المطاطية الجراحية المعقمة للاستخدام
مرة واحدة
م ق م ١٥٩٥-١-٢٠٠٥
- ٣٢- القفازات المطاطية المستخدمة فى الأغراض الطبية
ج٢: قفازات الفحص الطبى للاستخدام لمرة واحدة المصنوعة
من لاتكس المطاط أو محلول المطاط
م ق م ١٥٩٥-٢-٢٠٠٥
- ٣٣- حلقات الوصل المطاطية لأنابيب نقل المنتجات
البترولية ولوازمها
م ق م ٤٠٧٨-٤-٢٠٠٥
- ٣٤- حلقات المطاط للاستخدام فى السيارات
م ق م ١٠٧١-١-٢٠٠٣
- ٣٥- حلقات الوصل المطاطية لخطوط أنابيب الماء الساخن
حتى درجة ١١٠ س
م ق م ٤١١٩-٣-٢٠٠٣
- ٣٦- حلقات الوصل المطاطية لمواسير نقل الغاز ولوازمها
م ق م ٤١٢٠-٣-٢٠٠٣
- ٣٧- خراطيم المطاط والبلاستيك وتجميعات الخرطوم
المستخدمة فى أنظمة تكييف هواء السيارات التى
تستخدم المبرد 134a
م ق م ٤١٥٥-٣-٢٠٠٣
- ٣٨- الإطارات المطاطية للمركبات
ج١: إطارات سيارات النقل والأتوبيس (المسلسل المتري)
م ق م ٥٥٤-١-٢٠٠٤
- ٣٩- الإطارات المطاطية للمركبات
ج٢: إطارات سيارات الركوب (المسلسل المتري)
م ق م ٥٥٤-٢-٢٠٠٤
- ٤٠- خراطيم المطاط وتجميعات الخرطوم لمنظومات التوجيه
ذات القدرة للمركبات
م ق م ٤١٥٦-٣-٢٠٠٣
- ٤١- كبريتات الألومنيوم (الشبة) الصلبة المستخدمة فى معالجة
المياه المخصصة للاستهلاك الأدمى
م ق م ٤٠٥-٤-٢٠٠٥

- ٤٢- الجير المكثور م ق م ٢٠٠٥-٦
- ٤٣- كبريتات النحاس أصناف (١) ، (٢) ، (٣) م ق م ٢٠٠٥-٧
- ٤٤- ثقاب الأمان م ق م ٢٠٠٥-١٢
- ٤٥- كلوريد الصوديوم صنف كاشف تحليلي ج ٣: الاشتراطات م ق م ٢٠٠٥-٣-٢٧٣
- ٤٦- كلوريد الصوديوم صنف كاشف تحليلي ج ٤: طرق الفحص والاختبار م ق م ٢٠٠٥-٤-٢٧٣
- ٤٧- الكحول الأيثيلي ج ١: أصناف الكحول الأيثيلي م ق م ٢٠٠٥-١-٣٨٢
- ٤٨- الكحول الأيثيلي ج ٢: المواد المستخدمة فى تحويل الكحول الأيثيلي م ق م ٢٠٠٥-٢-٣٨٢
- ٤٩- الاشتراطات الفنية لتداول عبوات الكلور السائل م ق م ٢٠٠٥-١٠٢٦
- ٥٠- نترات الأمونيوم النقية المستخدمة فى صناعة المفرقات م ق م ٢٠٠٥-١٥٦١
- ٥١- كوك المسابك ج ٢: طرق الفحص والاختبار م ق م ٢٠٠٥-١/٢-١٥٩٢
- ٥٢- نترات الأمونيوم المستخدمة فى إنتاج غاز أكسيد النيتروز المستخدم كمخدر للأغراض الطبية م ق م ٢٠٠٥-١٦٥٥
- ٥٣- الشبة السائلة المستخدمة فى تنقية مياه الشرب م ق م ٢٠٠٥-١٧٠٠
- ٥٤- مياه المراجل ذات الضغط المنخفض والمتوسط ج ١: الاشتراطات م ق م ٢٠٠٥-١-٢٧٩٤
- ٥٥- مياه المراجل ذات الضغط المنخفض والمتوسط ج ٢: طرق الفحص والاختبار م ق م ٢٠٠٥-٢-٢٧٩٤

٥٦- المبيدات الحشرية المنزلية على صورة أيروسول

ج ١: المصطلحات والتعاريف م ق م ١٥٩٣-١-٢٠٠٥

٥٧- المبيدات الحشرية المنزلية على صورة أيروسول

ج ٢: طرق الفحص والاختبار م ق م ١٥٩٣-٢-٢٠٠٥

٥٨- المبيدات الحشرية المنزلية على صورة أيروسول

ج ٣: البيانات والتحذيرات م ق م ١٥٩٣-٣-٢٠٠٥

٥٩- الأكسجين الغاز والسائل

ج ١: الأكسجين للأغراض الصناعية م ق م ٥١٢-١-٢٠٠٥

٦٠- غاز أكسيد النيتروز م ق م ٦١٣-٢٠٠٥

٦١- النتروجين الغاز والسائل م ق م ٦٩٤-٢٠٠٥

٦٢- ثانى أكسيد الكربون

ج ١: ثانى أكسيد الكربون المستخدم لإطفاء الحرائق م ق م ٦٩٥-١-٢٠٠٥

٦٣- غاز ثانى أكسيد الكربون

ج ٢: ثانى أكسيد الكربون للأغراض الطبية وغير الطبية م ق م ٦٩٥-٢-٢٠٠٥

٦٤- الطوب المقاوم للأحماض المستخدم فى تبطين قنوات

مجارى الصرف الصحى

ج ١: الاشتراطات م ق م ٤١-١-٢٠٠٥

٦٥- الطوب والبلوكات الرملية الجيرية - الطوب المصمت

والطوب المثقب والبلوكات المصمتة والبلوكات المجوفة م ق م ٤٢-٢٠٠٥

٦٦- مواسير الصرف الصحى والمخلفات الصناعية

وملحقاتها المصنعة من الخامات الطينية

ج ١: المتطلبات العامة لمواسير الفخار وملحقاتها م ق م ٥٦-١-٢٠٠٥

٦٧- مواسير الصرف الصحى والمخلفات الصناعية

وملحقاتها المصنعة من الخامات الطينية

ج ٢: طرق الاختبار م ق م ٥٦-٢-٢٠٠٥

٦٨- جبس البناء

ج ١: الاشتراطات م ق م ١٨٨-١-٢٠٠٥

٦٩- البلاط الأسمنتى

ج ١: الاشتراطات م ق م ٢٦٩-١-٢٠٠٥

٧٠- الأسمنت

ج ١: التركيب والاشتراطات ومعايير المطابقة

للأسمنت الشائع م ق م ٤٧٥٦-١-٢٠٠٥

٧١- الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات

م ق م ٥٨٣-٥٠٠٥

٧٢- الأسمنت البورتلاندى المخلوط بالرمل

م ق م ١٠٧٨-١٠٠٥

٧٣- وحدات البناء المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

ج ١: وحدات البناء الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية م ق م ١٢٩٢-١-٢٠٠٥

٧٤- وحدات البناء المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

ج ٢: وحدات البناء غير الحاملة المصنعة من الخرسانة

الأسمنتية م ق م ١٢٩٢-٢-٢٠٠٥

٧٥- الشرائح العازلة البيتومينية المقواة والعازلة للأسطح م ق م ١٣٩٥-١٠٠٥

٧٦- البلوكات الخرسانية المسامية بالأوتوكلاف

والوحدات المستوية م ق م ١٤٠١-١٠٠٥

٧٧- وحدات البناء المصنعة من الطفلة المستعملة فى بناء

الحوائط م ق م ١٥٢٤-١٠٠٥

٧٨- الوصلات المرنة المصنعة من البوليمرات المستخدمة كعناصر

إحكام اتصال مواسير الصرف الصحى والمخلفات

الصناعية وملحقاتها المصنعة من الخامات الطينية

ج ١: الاشتراطات

م ق م ٢٠٤٢-١-٢٠٠٥

٧٩- الوصلات المرنة المصنعة من البوليمرات المستخدمة كعناصر

إحكام اتصال مواسير الصرف الصحى والمخلفات

الصناعية وملحقاتها المصنعة من الخامات الطينية

ج ٢: طرق الاختبار

م ق م ٢٠٤٢-٢-١٩٩١

٨٠- الأسمنت البورتلاندى متوسط الحرارة

م ق م ٢١٤٩-٢٠٠٥

٨١- الأسمنت عالى الكبريتات

م ق م ٢٧٩٧-٢٠٠٥

٨٢- الأسمنت عالى الألومنيا للاستخدامات الإنشائية

م ق م ٢٧٩٨-٢٠٠٥

٨٣- الزجاج المسطح

ج ١: ألواح الزجاج المسطح المسحوب للمبانى

م ق م ٣٥٣-١-٢٠٠٥

٨٤- الزجاج المسطح

ج ٢: الزجاج المسطح المصنع بطريقة الطفو للمبانى

م ق م ٣٥٣-٢-٢٠٠٥

٨٥- الزجاج المسطح

ج ٣: الزجاج المسطح المسلح للمبانى

م ق م ٣٥٣-٣-٢٠٠٥

٨٦- الزجاج المسطح

ج ٤: الزجاج المسطح المنقوش للمبانى

م ق م ٣٥٣-٤-٢٠٠٥

٨٧- زجاج الأمان المستخدم فى المركبات

م ق م ٣٥٤-٢٠٠٥

٨٨- زجاج الكريستال

م ق م ١٥٧٧-٢٠٠٥

٨٩- الزجاج متعدد الطبقات للمبانى

م ق م ١٩٤٨-٢٠٠٥

٩٠- الحدود المسموح بها من الرصاص والكادميوم
المستخلص من الأدوات المصنوعة من الزجاج والخزف
والتي تلامس الأطعمة والمشروبات

ج ١: الأدوات المصنوعة من الزجاج م ق م ٢٠٦٠-١-٢٠٠٥

٩١- الحدود المسموح بها من الرصاص والكادميوم
المستخلص من الأدوات المصنوعة من الزجاج والخزف
والتي تلامس الأطعمة والمشروبات

ج ٢: الأدوات المصنوعة من الخزف م ق م ٢٠٦٠-٢-٢٠٠٥

٩٢- الخشب الرقائقى (خشب الأبلاكاش)

ج ١: التصنيف الأخشاب اللينة (الرخوة) والأخشاب الصلبة م ق م ٩٤٩-١-٢٠٠٥

٩٣- الخشب الرقائقى (خشب الأبلاكاش)

ج ٢: التفاوتات المسموح بها فى الأبعاد م ق م ٩٤٩-٢-٢٠٠٥

٩٤- الخشب الرقائقى (خشب الأبلاكاش)

ج ٣: اختبار القص (الترباط) ومتطلباته م ق م ٩٤٩-٣-٢٠٠٥

٩٥- الخشب الرقائقى (خشب الأبلاكاش)

ج ٤: التعاريف م ق م ٩٤٩-٤-٢٠٠٥

٩٦- الخشب الرقائقى (خشب الأبلاكاش)

ج ٥: التصنيع والاشتراطات الفنية م ق م ٩٤٩-٥-٢٠٠٥

٩٧- أخشاب الزان المنشورة

م ق م ٤٣٧٩-٣-٢٠٠٣

٩٨- الكيروسين المنزلى

م ق م ١٥-٢٠٠٥

٩٩- وقود محركات الديزل (السولار والديزل)

م ق م ١٦-٢٠٠٥

١٠٠- وقود الأفران

م ق م ١٧-٢٠٠٥

١٠١- خليط غازات البروبان - بيوتان التجارى المسال

م ق م ٤٧٥٣-٥-٢٠٠٥

- ١٠٢- زيوت التزيت المعاد تكريرها م ق م ١٠٨٢-٢٠٠٥
- ١٠٣- بنزين السيارات خالى الرصاص ٨٠، ٩٠، ٩٢، ٩٥
أوكتان م ق م ٣٤٧٩-٢٠٠٤
- ١٠٤- الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا
ج ١: اختبار طرق اختبار المساحات المطلية بالمينا
من الأدوات م ق م ٢٣٤-١-٢٠٠٥
- ١٠٥- الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا
ج ٢: إنتاج عينات الاختبار من ألواح الصلب م ق م ٢٣٤-٢-٢٠٠٥
- ١٠٦- الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا
ج ٣: إنتاج عينات الاختبار من الحديد الزهر م ق م ٢٣٤-٣-٢٠٠٥
- ١٠٧- الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا
ج ٤: إنتاج عينات الاختبار من الألومنيوم م ق م ٢٣٤-٤-٢٠٠٥
- ١٠٨- بلاط السيراميك
ج ٢: بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص الماء أقل من أو يساوى ٥,٠٪ (المجموعة BI_a) م ق م ٣١٦٨-٢-٢٠٠٥
- ١٠٩- بلاط السيراميك
ج ٣: بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص الماء أكبر من ٥,٠٪ وأقل من أو يساوى ٣٪ (المجموعة BI_b) م ق م ٣١٦٨-٣-٢٠٠٥
- ١١٠- بلاط السيراميك
ج ٤: بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص الماء أكبر من ٣٪ وأقل من أو يساوى ٦٪ (المجموعة BII_a) م ق م ٣١٦٨-٤-٢٠٠٥

١١١ - بلاط السيراميك

ج ٥ : بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص

الماء أكبر من ٦٪ وأقل من أو يساوى ١٠٪

(المجموعة BII_b)

م ق م ٣١٦٨-٥-٢٠٠٥

١١٢ - بلاط السيراميك

ج ٦ : بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص

الماء أكبر من ١٠٪ (المجموعة BIII)

م ق م ٣١٦٨-٦-٢٠٠٥

١١٣ - الأدوات الصحية من الحديد الزهر الرمادى

المطلى بالصينى

م ق م ٦٣٢-٢٠٠٣

١١٤ - الأدوات الخزفية للمائدة

م ق م ٩٢٣-٢٠٠٤

١١٥ - الأكياس الورقية لتعبئة الأسمت

م ق م ٢٢٥٣-٢٠٠٥

١١٦ - وصلات الدورة الدموية الخارجية لجهاز ديلزة الدم

والمرشحات

م ق م ٣١٥٦-٢٠٠٥

١١٧ - التعبئة والتغليف - متطلبات المستهلك

م ق م ٤٢٩٩-٢٠٠٤

١١٨ - العبوات المستخدمة فى تعبئة مستحضرات المبيدات

م ق م ٣٥٧٧-٢٠٠٥

١١٩ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ١ : المتطلبات العامة

م ق م ٤٠٧٩-١-٢٠٠٥

١٢٠ - المواد الرغوية لإنتاج الرغوة الميكانيكية

لإطفاء الحرائق

ج ١ : المواد الرغوية منخفضة التمدد لإطفاء حرائق

السوائل التى لا تمتزج بالماء

م ق م ٤٦٣٨-١-٢٠٠٥

١٢١ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

السوائل القابلة للاشتعال

ج ٢ : التخزين فى الأوعية والصهاريج النقالى

م ق م ٤٢١٠-٢-٢٠٠٥

١٢٢ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -
الغازات

ج ٢ : الإستيلين م ق م ٢٠٠٣-٢-٤٠٧٩

١٢٣ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -
الغازات

ج ٣ : الهيدروجين م ق م ٢٠٠٣-٣-٤٠٧٩

١٢٤ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -
السوائل القابلة للاشتعال

ج ٣ : الوحدات الصناعية والمستودعات م ق م ٢٠٠٤-٣-٤٢١٠

١٢٥ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -
السوائل القابلة للاشتعال

ج ٤ : محطات الخدمة والمصانع والمصافى والمعامل

الكىماوية م ق م ٢٠٠٤-٤-٤٢١٠

١٢٦ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -
الطلاء

ج ١ : طريقة الرش باستعمال مواد قابلة للاشتعال م ق م ٢٠٠٣-١-٤٢٠٩

١٢٧ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -
الطلاء

ج ٢ : طريقة الغمر باستخدام مواد قابلة للاشتعال م ق م ٢٠٠٣-٢-٤٢٠٩

١٢٨ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -
السوائل القابلة للاشتعال

ج ١ : الخزانات وشبكة الأنابيب والملحقات م ق م ٢٠٠٥-١-٤٢١٠

١٢٩ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -
الغازات

ج ٤ : أكسيد النيتروز والأكسجين م ق م ٢٠٠٣-٤-٤٠٧٩

١٣٠ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٥ : تصنيع النشادر (الأمونيا) م ق م ٢٠٠٥-٥-٤٠٧٩

١٣١ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٦ : استخدام النشادر (الأمونيا) كوسط تبريد م ق م ٢٠٠٣-٦-٤٠٧٩

١٣٢ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٧ : المتطلبات العامة لاستخدام الغازات

البتروولية المسالة م ق م ٢٠٠٥-٧-٤٠٧٩

١٣٣ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٨ : الاستخدامات العامة للغازات البتروولية المسالة م ق م ٢٠٠٤-٨-٤٠٧٩

١٣٤ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٩ : الغاز الطبيعى المضغوط والمسال م ق م ٢٠٠٥-٩-٤٠٧٩

١٣٥ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى لنقل المواد

المتفجرة على الطرق م ق م ٢٠٠٥-٤٦٣١

١٣٦ - الاشتراطات العامة لشهادة الضمان م ق م ٢٠٠٤-٤٦٣٧

١٣٧ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى لصناعة

البتترول

ج ١ : التعاريف والاشتراطات العامة م ق م ٢٠٠٤-٤٦٨٨

قائمة رقم «٣» لسلع الغزل والنسيج

مرفق القرار الوزارى رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥

- ١ - القطن الطبى الماص م ق م ٢٠٠٥/١١٣
- ٢ - الغيار الطبى م ق م ٢٠٠٥/١١٤
- ٣ - اللنت الأبيض الماص م ق م ٢٠٠٥/١٢٠
- ٤ - أقمشة قطنية - دمور (بفتة خام) م ق م ٢٠٠٥/٢٧٨
- ٥ - أقمشة قطنية - دبلان (بفتاء بيضاء) م ق م ٢٠٠٥/٢٧٩
- ٦ - رموز طرق العناية بالمنتجات النسجية م ق م ٢٠٠٥/١٤٠٥
- ٧ - أقمشة قطنية - دمور (بفتة خام) المستخدم فى إنتاجها م ق م ٢٠٠٥/٢٢٠٩
- ٨ - أقمشة قطنية - دبلان (بفتة بيضاء) المستخدم فى إنتاجها م ق م ٢٠٠٥/٢٢١١
- ٩ - الاشتراطات الفنية للأقمشة م ق م ٢٠٠٥/٣٦٥٧
- ١٠ - الاشتراطات الفنية للملابس الجاهزة م ق م ٢٠٠٥/٣٦٥٨
- ١١ - الاشتراطات الفنية لأقمشة التريكو م ق م ٢٠٠٥/٣٨٠٤
- ١٢ - الشاش القطنى الطبى الماص م ق م ٢٠٠٥/٤٧٥٤
- ١٣ - رباط الشاش القطنى الطبى الماص م ق م ٢٠٠٥/٤٧٥٧
- ١٤ - المواصفات الصحية والبيئية للمنتجات النسجية (أيكو - تكس ١٠٠) م ق م ٢٠٠٢/٣٧٨٦
- ١٥ - المواصفات الصحية والبيئية للمنتجات النسجية (أيكو - تكس ٢٠٠) م ق م ٢٠٠٢/٣٧٨٦

قائمة رقم (٤)

التوجيهات الأوروبية الخاصة

بالمنظفات والصابون والمنتجات الورقية الصحية ومستحضرات التجميل

92/59/EEC	بشأن التوجيهات العامة لأمان المنتج
73/404/EEC	بشأن قابلية التحلل الحيوى
73/405/EEC	
82/242/EEC	
89/542/EEC	بشأن بطاقة البيانات
67/548/EEC	بشأن المواد الخطرة
76/769/EEC	بشأن القيود على التسويق والاستخدام
88/379/EEC	بشأن التحضيرات الخطرة
76/768/EEC	بشأن قوائم المواد المسموح وغير المسموح بها فى منتجات مستحضرات التجميل والصابون