

وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢١

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن التوحيد القياسي؛

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوكيد القياسي وجودة الإنتاج؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوكيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛

وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج

طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

رقم (٣٢٥) المنعقد بتاريخ ٤/٤/٢٠٢١؛

قرر:

(مادة أولى)

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس المدرجة

بهذا القرار بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالي:

رقم المعاشرة	اسم المعاشرة	م
٨٤٣٤	طريقة قياس استهلاك الطاقة للأفران التي تعمل بحرق الغاز.	١
٨٤٤١	المعايير الصديقة للبيئة الخاصة بكفاءة الطاقة لمضخات المياه.	٢
٨٤٥٩	أحبار الفليكسوجرافيك.	٣

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
٤	٨٤٦١	الجبر صعب الإزالة (غير الانتخابات) - الاشتراطات .
٥	٢-٨٢٨٤	الأثاث الخارجي - المقاعد والمناضد للاستخدام في المخيمات والمنازل وللاستخدام القابل للطي عند التعاقد .
٦	٨٤٦٢	الجزء الثاني : متطلبات الأمان الميكانيكية وطرق اختبار المقاعد .
٧	٨٤٦٧	الأثاث - آليات التشغيل للمقاعد والأرائك التي يمكن استخدامها كأسرة - طرق الاختبار .
٨	١-٥٨٨٤	روضة الطفل للاستخدام المنزلي - متطلبات الأمان وطرق الاختبار .
٩	٨٤٧١	السلامة والأمان الصناعي - قائمة المواد الخطيرة وكيفية تداولها .
١٠	٤٤٦	الأوعية الزجاجية والمستلزمات المستخدمة في تعبيئة الأقراص الدوائية .
١١	٢-٣٢٤١	الأمبوولات الزجاجية المستخدمة في تعبيئة المستحضرات الدوائية .
١٢	٣٥٧٠	الجزء الثاني : الأمبوولات ذات نقطنة سهلة الكسر (OPC) .
١٣	١٥٣٩	مستحضرات التجميل - المحاليل المعطرة .
١٤	١١٠٩	الدهانات والورنيشات - اشتراطات الدهانات المائية المستحلبة للاسطح الداخلية والخارجية .
١٥	١-٨٤٧٢	ركام الخرسانة .
١٦	٢-٨٤٧٢	خصائص المواد البوليمرية المستخدمة مع الأسمنت البورتلاندي .
١٧	١-٨٤٧٣	الجزء الأول : البوليمرات الطبيعية والبوليمرات المكملة طبيعياً .
١٨	٢-٨٤٧٣	خصائص المواد البوليمرية المستخدمة مع الأسمنت البورتلاندي .
١٩	٢-٥٩٦٩	الجزء الثاني : البوليمرات المكملة طبيعياً ذات النشاط العالي .
٢٠	١-٨٤٧٣	خبز السيلييكا - الجزء الأول : التعريف والاشتراطات ومعايير المطابقة .
٢١	٢-٨٤٧٣	خبز السيلييكا - الجزء الثاني : تقدير المطابقة .
٢٢	٢-٥٩٦٩	عدادات المياه الباردة الصالحة للشرب والمياه الساخنة .
٢٣		الجزء الثاني : طرق الاختبار .

(مادة ثانية)

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتفويق أوضاعهم وفقاً لأحكامه .

(مادةثالثة)

ترفع المعاصفات القياسية المصرية الهندسية الواردة بالجدول التالي من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل :

رقم المعاصفة	اسم المعاصفة	م
٢-٣٧٢	سخانات المياه التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة تحت ضغط ٣٠ سم ماء أو بالغاز الطبيعي تحت ضغط ٢٠ سم ماء . الجزء الثاني : تصنيف سخانات الغاز - الترقيم والتعليمات - المتطلبات الانشائية .	١
٣-٣٧٢	سخانات المياه المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة تحت ضغط ٣٠ سم ماء أو بالغاز الطبيعي تحت ضغط ٢٠ سم ماء . الجزء الثالث : الجانب متطلبات التشغيل .	٢

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار في الواقع المصري ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في ٢٠٢١/٥/٢٠

وزير التجارة والصناعة

نيفين جامع