

وزارة التجارة والصناعة**قرار رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٣****وزير التجارة والصناعة**

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن التوحيد القياسي ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوكيد القياسي وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوكيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات وجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات وجودة رقم (٣٢٩) المنعقد بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٣ ، ولصالح العمل ؛

فـــــــــرزو :
(مادة أولى)

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالي :

م	رقم المعاشرة	اسم المعاشرة
١	٤-٦١٣٤	معدات الشفط الطبية الجزء الرابع : متطلبات عامة .
٢	٨٦٨٥	متطلبات الأمان للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني .

اسم المواصفة	رقم المواصفة	م
متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهاها - متطلبات خاصة بأجهزة التبريد التجارية وألات صنع الثلج المزودة بوحدة تبريد مدمجة أو بعيدة أو ضاغط بمحرك .	٨٦٨٨	٣
بطاريات الرصاص الحامضية لبدء الحركة - الجزء السابع : المتطلبات العامة وطرق الاختبار لبطاريات الموتسيكلات .	٧-٢١	٤
خلايا الليثيوم ليون الثانوية المستخدمة لدفع مركبات الطرق الكهربائية . الجزء الأول : اختبار الأداء .	١-٨٦٨٩	٥
معدات الشفط الطبية - الجزء الأول : معدات الشفط الكهربائية .	١-٦٩٣٤	٦
متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة الموسمية لمكيفات الهواء - مكيف هواء الغرفة (شباك - منفصل) .	٣٧٩٥	٧
وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة ثابتة للأغراض العامة (متباينة) .	٨٦٩٢	٨
وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة محمولة للأغراض العامة (متباينة) .	٨٦٩٣	٩
وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة محمولة للأطفال (متباينة) .	٨٦٩٤	١٠
وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة أحواض الأسماك (متباينة) .	٨٦٩٥	١١
وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - مصابيح لليلة متباينة على مأخذ توصيل رئيسي (متباينة) .	٨٦٩٦	١٢
وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة أرضية مثبتة (متباينة) .	٨٦٩٧	١٣
وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة لمصابيح التفريغ الآليويه ذات الكاثود البارد (أتابيب النيون) والمعدات المماثلة (متباينة) .	٨٦٩٨	١٤
وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة المسرح ولستديوهات التلفزيون والأفلام (خارجية وداخلية) (متباينة) .	٨٦٩٩	١٥
وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة حمامات السباحة والتطبيقات المماثلة (متباينة) .	٨٧٠٠	١٦

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
١٧	٨٧٠١	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة. وحدات إضاءة ذات معالجة الهواء (متطلبات السلامة) (متباينة) .
١٨	٨٧٠٢	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة- سلاسل الإضاءة (متباينة) .
١٩	٨٧٠٣	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - أصوات الحبل (متباينة) .
٢٠	٨٧٠٤	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - أنظمة الإضاءة ذات الجهد المنخفض الزائد لمصادر إضاءة ELV (متباينة) .
٢١	٥٤٣٨	أسطوانات الغاز - وصلات مخرج محابس أسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط (متباينة) .
٢٢	٦-٦١١٣	قواعد الأمان الخاصة بإنشاء وتركيب المصاعد - مصاعد لنقل الأشخاص والبضائع - الجزء السادس : مصاعد الركاب والبضائع بصحبة ركاب (متباينة) .
٢٣	٧-٦١١٣	قواعد الأمان الخاصة بإنشاء وتركيب المصاعد - الفعوصات والاختبارات - الجزء السابع : قواعد التصميم والحسابات والاختبارات والاختبارات لمكونات المصاعد (متباينة) .
٢٤	٥-٣٥٣	الزجاج في المباني - منتجات الزجاج المصنعة من سلكات الجير الصودي الجزء الخامس : الزجاج المسلح المنقوش .
٢٥	٦-٣٥٣	الزجاج في المباني - منتجات الزجاج المصنعة من سلكات الجير الصودي الجزء السادس : التعريف والخواص العامة الميكانيكية والفيزيائية .
٢٦	٨٧٤٠	الأثاث - المقاعد الصنجة - متطلبات السلامة والتحمل والمتانة .
٢٧	١-٨٧٤١	الفلنكات الخشبية لخطوط السكك الحديدية - الجزء الأول : المعايير .
٢٨	٢-٨٧٤١	الفلنكات الخشبية لخطوط السكك الحديدية الجزء الثاني : تطبيقات على فلنكات وعوارض التحويلة الخشبية .
٢٩	٨٧٤٢	الأثاث - متطلبات القوة والمتانة والأمان للمناصد للاستخدام في المنازل .
٣٠	٨٧٤٤	سماد لليدان (الغير مكمبوزت) .
٣١	٢-١٣	الورق الجزء الثاني : ورق الطباعة الفنية (الكريمو و الكوشيه) .

اسم المواصفة	رقم المواصفة	م
الورق الجزء الثالث : ورق رسم وطباعة خاص من نوع (واتسان أو فرييانو أو كانسون إلخ) .	٣-١٣	٣٢
الورق الجزء الرابع : ورق البرستول لأغراض الرسم والطباعة .	٤-١٣	٣٣
الورق الجزء الخامس : الورق الماصل (النشاف) .	٥-١٣	٣٤
السدادات النسائية (التابمون) .	٨٧٥٣	٣٥
أدوات الاستخدام والعناية بالطفل - لسرير الرضيع محمولة والمساند - منطلبات الأمان وطرق الاختبار .	٨٧٥٤	٣٦
أدوات الاستخدام والعناية بالطفل - وحدات تغيير حفاض / ملابس الطفل للاستخدام المنزلي الجزء الأول : متطلبات الأمان .	١-٨٧٥٥	٣٧
أدوات الاستخدام والعناية بالطفل - وحدات تغيير حفاض / ملابس الطفل للاستخدام المنزلي الجزء الثاني : طرق الاختبار .	٢-٨٧٥٥	٣٨
محسنات التربة - الفحم الحيوي (البيوشار) .	٨٧٥٧	٣٩
الخشب الرفاقى - خشب الإيلاكاج للأغراض البحرية .	٢٧٦٥	٤٠
المخصبات الحيوية .	٦٦٢٠	٤١
وسائل التبريد - الاشتراطات .	٨٤٠٣	٤٢
الورق الجزء الأول : ورق الكتابة والطباعة التقليدي .	١-١٣	٤٣
منتجات العزل الحراري للمباني - منتجات الصوف المعدنى سابقة التصنيع - الاشتراطات .	٥٥٧٠	٤٤
طريقة الاختبار القياسي لتعيين التسريبات في العبوات المرنة بواسطة انبعاث الغازات .	٨٧٨٧	٤٥

(مادة ثانية)

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر بالجدول سالف الذكر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وبالنسبة للبند رقم ٧ والبند رقم ٤٥ مهلة مقدارها ١٢ شهر .

(مادة ثالثة)

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالي :

م	رقم المعاشرة	اسم المعاشرة
١	١-٣٤٧٩	بنزين السيارات خالي الرصاص الجزء الأول : بنزين ٩٢، ٨٠، ٩٠ أوكتان .
٢	٢-٣٤٧٩	بنزين السيارات خالي الرصاص الجزء الثاني : بنزين ٩٥ أوكتان .

(مادة رابعة)

ترفع المعاشرات القياسية المصرية الهندسية والكيماوية والمقاييس الواردة بالجدول التالي من القرارات الوزارية الملزمة لها :

م	رقم المعاشرة	اسم المعاشرة
١	١-٣٧٩٥	متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء الجزء الأول : مكيف هواء الغرفة (شباك - منفصل) ثابت السعة والمزود بضاغط ثابت السرعة .
٢	٢-٣٧٩٥	متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء الجزء الثاني : مكيف هواء الغرفة (شباك - منفصل) المتغير السعة والمزود بضاغط متغير السرعة .
٣	٥-٣٧٩٥	متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء الجزء الخامس : مكيف هواء الغرفة المنفصل ثابت السعة ذو مجرى هواء والمزود بضاغط ثابت السرعة .
٤	١-٥٤٣٨	أسطوانات الغاز - ووصلات مخرج محابس أسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط - الجزء الأول : ووصلات من نوع الزرجينة .
٥	٢-٥٤٣٨	أسطوانات الغاز - ووصلات مخرج محابس أسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط - الجزء الثاني : الوصلات المقلولة .
٦	٣-٥٤٣٨	أسطوانات الغاز - ووصلات مخرج محابس أسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط - الجزء الثالث : ووصلات توافق المحابس بضغط ٢٣٠ بار .
٧	٢-٦١١٣	قواعد الأمان الخاصة بإنشاء وتركيب المصاعد الجزء الثاني : المصاعد الهيدروليكيه لنقل الأفراد والبضائع .

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
٨	٢-١٦٤	أجهزة الطهو المنزليه التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة بضغط ٣٠ سم ماء أو بالغاز الطبيعي بضغط ٢٠ سم ماء - الجزء الثاني : الأجهزة ذات الأفران أو الشوايات أو كلاهما معاً والتي تعمل بتيارات الحمل القسرى - الأمان .
٩	١٣	الورق .
١٠	٤-٦٤٧٠	الاهتزازات الميكانيكية للماكينات غير الترددية - القياسات على الأصددة الدوارة ومعليبر التقييم الجزء الرابع : مجموعات التوربينات الغازية .
١١	٤-٤٦٠٣	الاهتزاز الميكانيكي - تقييم اهتزاز الماكينة عن طريق إجراء القياسات على الأجزاء غير الدوارة الجزء الرابع : مجموعة التوربينات الغازية ذات كراسي تحمل بعشاء زيتى .

(مادة خامسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

صدر في ٢٠٢٣/١٢/١٨

وزير التجارة والصناعة

مهندس / أحمد سمير صالح