

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٣

بتتعديل التعريفة الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار التعريفة الجمركية

النسبة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠٠١ بتعديل التعريفة الجمركية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل التعريفة الجمركية :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية :

وعلى موافقة مجلس الوزراء :

قرر :

(المادة الأولى)

تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والشتات الواردة بالكشف المرفقة

على النحو المبين قرين كل منها .

(المادة الثانية)

يضاف فقرتان جديدتان للمسادة السابعة من القرار الجمهوري رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٣ نصهما كالتالي :

تحصل ضريبة جمركية بواقع ١٪ (واحد في المائة) من القيمة على ما تستورده المصنع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع ٥٪ (خمسة في المائة) من القيمة على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار الازمة لعمارة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤٢٤ هـ

(الموافق ١١ مارس سنة ٢٠٠٣ م)

مذكرة ايضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٣

بتعديل التعريفة الجمركية

سبق وأن صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار التعريفة الجمركية روعي فيها - في حينه - التغيرات التي تؤثر على تصنيف وتبسيب السلع المتدولة في التجارة الدولية .

كما أعقب ذلك صدور قرار رئيس جمهورية رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠٠١ ، ١٣٠ لسنة ٢٠٠٢ بإجراء بعض التعديلات على التعريفة الجمركية بهدف المعاونة بين التزاماتنا الدولية من ناحية - وإيجاد قدر من الحماية التنافسية العادلة لمساندة المنتجات المحلية من ناحية أخرى .

وفي إطار سياسات التحرر الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية ، وحيث تعد التعريفة الجمركية أحد أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية والتي تساعد على تشجيع وتنمية الاستثمار وفتح مجالات جديدة للاستثمار ، وأداة هامة لتحفيز وزيادة الصادرات ، فضلا عن كونها تلعب دوراً هاماً في تخفيف الأعباء عن المواطنين .

فقد انتهت الدراسات الفنية التي عرضت على المجلس الأعلى للتعريفة واقررها إلى وجوب إجراء عدد من التعديلات على فئات التعريفة الجمركية ، فضلا عن إجراء إضافات على المادة السابعة من القرار الجمهوري رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ بهدف توفير بعض مكونات ومستلزمات الصناعات المحلية بأسعار مناسبة ودعم قدرتها التنافسية ولعلاج بعض التشوّهات في جداول التعريفة لإيجاد التوازن بين الفئات المطبقة على المواد الخام والسلع نصف المصنعة والمنتجات تامة الصنع .

وبالى ذلك ، ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد قضى في مادته رقم (٦) بأن تكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية ، كما قضت المادة رقم (٩) من القانون المذكور بأن قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المادة رقم (٦) تكون لها قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها .

لذلك فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية المرفق بتعديل التعريفة الجمركية وتعديل المادة السابعة من القرار الجمهوري رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠
وتشرف وزارة المالية بعرض المشروع على السيد / رئيس الجمهورية للتفصيل
بالمواقة على إصداره .

وزير المالية

دكتور / مدحت حسانين .

الجدول المراقبة

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 63 لسنة 2003

بتعديل التعريفة الجمركية

الفئة	الصنف	رمز النظم المنسق
2%	— — للتكريير	1701.1110
2%	— — للتكريير	1701.1210
30%	— مساحيق محضرة للتخمير	2102.30
3%	— كربونات ماغنيسيوم طبيعي (مفخزيت)	2519.10
5%	— غيرها	2519.90
2%	— مكثلة	2601.12
3%	خامات الألومنيوم ومركباتها .	2606.00
	— فحم حجرى آخر :	2701.19
معفاء	— — فحم حجرى لمصانع الكوك التعدينى	2701.1910
3%	— — غيرها	2701.1990
	— إيثيلين ، بروبيلين ، بوتيلين وبوتادين :	2711.14
3%	— — غاز البروبيلين مقاومة أقل من %90 .	2711.1410
5%	— — غيرها	2711.1490
معفاء	الطاقة الكهربائية	2716.00
20%	— — كلورات بوتاسيوم	2829.1910

النسبة	الصنف	رمز النظام المنسق
3%	— بروبين (بروبيلين)	2901.22
5%	— بيوتان - 1 - OL (كحول البوتيل العادي)	2905.13
	— أوكتونول (كحول الأوكتيل) وأيزوميراته :	2905.16
5%	— كحول إيثيل هكسانول	2905.1610
10%	— غيرها	2905.1690
5%	— بروبيلين جليکول (بروبان - 1 ، 2 - دیول)	2905.32
5%	— خماسي أريثريتول	2905.42
5%	— إثيرات آخر أحادية الألكيل من إيثيلين جليکول أو ثانى إيثيلين جليکول	2909.44
5%	— أنهيدريد ماليك	2917.14
5%	— أنهيدريد فثاليك	2917.35
	— غيرها :	2917.39
5%	— أيزو فيتاليك أسيد أنهيدريد	2917.3910
10%	— غيرها	2917.3990
10%	— محتوية على 80% وزناً أو أكثر من ثانى أوكسيد التيتانيوم محسوباً على أساس الوزن الجاف	3206.11
10%	— غيرها	3206.19

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق
10%	— اوراق ختم	3212.10
30%	— غيرها	3212.90
2%	— — لمصانع إنتاج مواسير الغاز الطبيعي	3901.2020
2%	— — لمصانع إنتاج مواسير المياه والصرف الصحي (PE80 ، PE100)	3901.2030
	— — ملدن:	3904.22
5%	— — للاستخدامات الطبية	3904.2210
30%	— — غيرها	3904.2290
20%	— — للوقاية المهنية	3926.2010
	— — غيرها :	3926.9090
5%	— — مشابك وكلبسات واصناف اخر من لدائن لزوم الوصلات الوريدية والشريانية للادوات والاجهزة الطبية	3926.9091
5%	— — أغطية بخاخات الربو من لدائن	3926.9092
30%	— — غيرها	3926.9099
	— — غيرها :	4015.19
20%	— — للوقاية المهنية	4015.1910
40%	— — غيرها	4015.1990

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق
20%	— — اصناف للوقاية المهنية	4016.9960
10%	— — ورق مطلى من وجه واحد بمادة سليكونية بصفة أساسية ، سادة أو محبب	4810.9910
10%	— — ورق مقوى ومعالج بأحادى فوسفات النشادر (وزن من 650 الى 700 جم لكل متر مربع)	4811.9030
	— او راق مطبوعة بمحضرات قابلة للتزوج :	4908.10
معفاه	— — لمصانع الملابس الجاهزة	4908.1010
20%	— — غيرها	4908.1090
	— غيرها :	4908.90
معفاه	— — لمصانع الملابس الجاهزة	4908.9010
20%	— — غيرها	4908.9090
30%	51.10 خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل (بما فيها خيوط بريم شعر الخيل) ، وإن كانت مهياً للبيع بالتجزئة .	
30%	— مزوية أو متعددة الزوى	5306.20
30%	— من شعيرات تركيبية	5401.10
30%	— من شعيرات إصطناعية	5401.20
5%	— — خيوط من شعيرات مفردة غير مزوية لزوم صناعة شباك الصيد	5402.1020
30%	— من ألياف تركيبية غير مستمرة	5508.10
30%	— من ألياف إصطناعية غير مستمرة	5508.20

النوع	الوصف	رمز النظم المنسق
	— من صوف أو وبر ناعم :	6111.10
١٥٠ جنيه للقطعة	— — — البسة	6111.1010
٢٠ جنيه (للكيلو)	— — توابع البسة	6111.1090
	— من قطن :	6111.20
١٠٠ جنيه للقطعة	— — — البسة	6111.2010
٢٠ جنيه (للكيلو)	— — توابع البسة	6111.2090
	— من ألياف تركيبية :	6111.30
١٠٠ جنيه للقطعة	— — — البسة	6111.3010
٢٠ جنيه (للكيلو)	— — توابع البسة	6111.3090
	— من مواد نسجية أخرى :	6111.90
١٠٠ جنيه للقطعة	— — — البسة	6111.9010
٢٠ جنيه (للكيلو)	— — توابع البسة	6111.9090
٢٠%	— — — البسة ل الوقاية المهنية ولل غطاسين	6113.0010
	— مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو مطاط :	6116.10
٤٠%	— — — ل الوقاية المهنية	6116.1010
٤٠ جنيه (للوحدة)	— — — غيرها	6116.1090

النوع	الصنف	رمز النظم المنسق
٢٠ جنية (للكيلو)	ـ توابع آخر	6117.80
١٠ جنية (للكيلو)	ـ أجزاء	6117.90
	ـ من صوف أو وبر ناعم :	6209.10
١٥٠ جنيه للقطعة	ـ البسة	6209.1010
٢٠ جنية (للكيلو)	ـ توابع البسة	6209.1090
	ـ من قطن :	6209.20
١٠٠ جنيه للقطعة	ـ البسة	6209.2010
٢٠ جنية (للكيلو)	ـ توابع البسة	6209.2090
	ـ من ألياف تركيبية :	6209.30
١٠٠ جنيه للقطعة	ـ البسة	6209.3010
٢٠ جنية (للكيلو)	ـ توابع البسة	6209.3090
	ـ من مواد نسجية آخر :	6209.90
١٠٠ جنيه للقطعة	ـ البسة	6209.9010
٢٠ جنية (للكيلو)	ـ توابع البسة	6209.9090
20%	ـ البسة للغوص	6210.4020

النسبة	الصنف	رمز النظام المنسق
20%	— — ألبسة للغوص	6210.5020
	— — — للرجال :	6211.3910
40%	— — — ل الوقاية المهنية	6211.3911
250 جنيه للقطعة	— — — غيرها	6211.3919
	— — — أصناف آخر :	6212.9010
40 جنيه (للقطعة)	— — — الاحزمة الداعمة	6212.9011
150 جنيه (للقطعة)	— — — غيرها	6212.9019
	— قفازات بأنواعها :	62.16
40%	— — ل الوقاية المهنية	6216.0010
50 جنيه (للوحدة)	— — غيرها	6216.0090
	— أغطية رأس واقية :	6506.10
30%	— — ل الوقاية المهنية	6506.1010
40%	— — غيرها	6506.1090
3%	— — تحتوى على 70% وزنا أو أكثر من أوكسيد الماغنيسيوم	6902.1010

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق
	— بلاتين :	
5%	— بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.11
10%	— غيرها	7110.19
	— بلاديوم :	
5%	— بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.21
10%	— غيرها	7110.29
	— روبيوم :	
5%	— بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.31
10%	— غيرها	7110.39
	— إيريديوم وأوسميوم وروتينيوم :	
5%	— بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.41
10%	— غيرها	7110.49
10%	— محفزات بشكل أقمشة من أسلاك أو لواح شبكيّة من بلاتين	7115.10
10%	— للصناعة أو المختبرات	7115.9010
10%	— حديد - سيليكون - منجنيز	7202.30
2%	— منتجات حديديّة متحصل علىـها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	7203.10

الفئة	الصنف	رمز النظام للفنيق
2%	— غيرها	7203.90
2%	— خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)	7204.10
2%	— — من صلب مقاوم للصدأ	7204.21
2%	— غيرها	7204.29
2%	— خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلبي بالقصدير	7204.30
2%	— رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراءطة ونشارة وببرادة وسواقط عملية البضم والتقطيع ، وإن كانت في حزم	7204.41
2%	— غيرها	7204.49
	— — بسمك ٠.٥ مم أو أكثر :	7210.11
5%	— — صفيح كهربائي غير مدهون و لا مطبوع لتصنيع أوعية تعبئة المواد الغذائية	7210.1110
10%	— غيرها	7210.1190
10%	— غيرها	7210.1290
10%	— — محتوية وزنا على ٠.٢٥ % أو أقل من الكريون، بقطر حتى ١.٥ م	7217.2020
10%	— — مغطاة باللداين ومحتوية وزنا على ٠.٢٥ % أو أقل من الكريون، بقطر حتى ١.٥ م	7217.9020
10%	— — مسحوبة على البارد أو " مدفلة " على البارد	7304.31
10%	— غيرها	7304.39

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق
5%	— لاضغط العالى لا يزيد قطرها الداخلى عن 400 مم ولا يتجاوز سمك جدارها 25 مم المستعملة فى انتاج المراجل البخارية .	7304.9020
2%	فضيلات وخردة نحاس .	7404.00
10%	— لمصانع انتاج السلع الغذائية او العبوات الغذائية او الواح طباعة الاوفست حتى 0.5 مم	7606.1110
10%	— لمصانع انتاج السلع الغذائية او العبوات الغذائية او الواح طباعة الاوفست حتى 0.5 مم	7606.1210
10%	— لمصانع انتاج السلع الغذائية او العبوات الغذائية او الواح طباعة الاوفست حتى 0.5 مم	7606.9110
10%	— لمصانع انتاج السلع الغذائية او العبوات الغذائية او الواح طباعة الاوفست حتى 0.5 مم	7606.9210
10%	— لمصانع انتاج السلع الغذائية او العبوات الغذائية او الواح طباعة الاوفست	7607.1110
10%	— لمصانع انتاج السلع الغذائية او العبوات الغذائية او الواح طباعة الاوفست	7607.1910
10%	— لمصانع انتاج السلع الغذائية او العبوات الغذائية او الواح طباعة الاوفست	7607.2010
20%	— حلقات (روندلات) لصناعة أنابيب تعبئنة المعاجين	7616.9920
20%	— مضخات نافثة (JET PUMP)	8413.7030
30%	— مبردات مياه وإن إشتملت على عنصر تسخين للإستعمالات المنزلية والفنادق وما يماثلها	8418.6992
15%	— أجهزة المقاسم (السنترالات) ، للربط والتراسل	8517.3010
10%	— أجهزة المقاسم (السنترالات) ، للربط والتراسل	8517.5010
10%	— لاجهزه المقاسم (السنترالات) ، للربط والتراسل	8517.9010

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق
5%	— بالألوان : — اجهزة استقبال "ريسيفر" وإن اشتملت على وحدة حل شفرة "ديكودر"	8528.12 8528.1210
43%	— غيرها	8528.1290
30%	— ذات جهد من 380/220 فولت	8537.1010
5%	— سن قلم فلوماستر	9608.9930