

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٠٤

بتعديل التعريفات الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار التعريفات الجمركية ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفات الجمركية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـرـر :

(المادة الأولى)

تعديل التعريفات الجمركية الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه ، وفقاً لما هو مبين بالجدول المرفق .

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

(المادة الثالثة)

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ذى القعدة سنة ١٤٢٥ هـ

(الموافق ١٤ ديسمبر سنة ٢٠٠٤ م) .

حسنى مبارك

الكشوف المرفقة

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2004

رمز النظام المنسق	الصف	الفئة
0406.90	أجبان آخر :	
0406.9010	--- أجبان في عبوات لا تقل عن 20 كجم	5%
0406.9090	--- غيرها	12%
1108.14	-- من منيهوط (ماتيوق)	5%
1108.19	-- أنواع نشاء آخر	5%
1201.00	فول الصويا ، وإن كان مكسراً .	معفاة
1520.00	جليسرول (جلسرين) ، خام ، مياه وقلويات ، جلسرينية .	2%
1801.00	حبوب كاكاو ، وكساراتها ، وإن كانت محمصة .	2%
1803.10	- بدسمها	5%
1803.20	- منزوع دسمها كلياً أو جزئياً	5%
1904.10	- أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التحميص	32%
1904.20	- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة	32%
1904.30	- برغل القمح	32%
1904.90	- غيرها	32%
2106.9040	--- مركبات بروتين ومواد بروتينية بتركيز 65% فأكثر	5%
2106.9090	--- غيرها	12%
2301.10	- دقيق ومساحيق وكريات مكثلة ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف ؛ حشلات شحوم حيوانية	2%

الغنة	الصنف	رمز النظام المنسق
2%	دقيق وسميد وكریات مكثلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقریات مائية	2301.20
2%	من ذرة	2302.10
2%	من أرز	2302.20
2%	من حنطة (قمح)	2302.30
2%	من حبوب آخر	2302.40
2%	من بقول	2302.50
2%	كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ناتجة عن إستخراج زيت الفول السوداني .	2305.00
2%	من بذور القطن	2306.10
2%	من بذور الكتان	2306.20
2%	من بذور عباد الشمس	2306.30
2%	-- بذور سلجم أو كولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض	2306.41
2%	-- غيرها	2306.49
2%	من جوز الهند أو من الكوبرا	2306.50
2%	من جوز أو نوى النخيل	2306.60
2%	من نبت الذرة	2306.70
2%	غيرها	2306.90
2%	رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز)	2505.10
2%	غيرها	2505.90
معفاء	-- مكثلة	2601.12
5%	فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر ، من فحم حجرى أو من ليجنيت أو من خنور ، وإن كان مكثلاً ؛ فحم معوجات .	2704.00

الرمز	الوصف	النسبة
2707.20	- توليول (تولوين)	2%
2707.30	- زيولول (زيولين)	2%
2707.40	- نفتالين	2%
2712.10	- هلام نطفي (فازلين)	5%
2712.90	- غيرها	5%
2814.10	- نشادر لا ماني	معفاة
2823.00	- أوكسيدات تيتانيوم .	معفاة
2916.12	-- أستيرات حمض أكريليك	معفاة
2918.14	-- حمض السيتريك (حمض الليمونيك)	5%
2918.15	-- أملاح وأستيرات حمض السيتريك (حمض الليمونيك)	5%
2926.10	- أكريلونيتريل	معفاة
2933.71	-- 6- هيكسان لاكتام (إيبسيلون - كابرولاكتام)	معفاة
3206.19	-- غيرها	2%
3207.20	- مركبات قابلة للترجج ، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة	5%
3207.40	- مواد قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق	5%
3208.10	- أساسها بوليستيرات	12%
3208.20	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	12%
3208.90	- غيرها	12%
3209.10	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	12%
3209.90	- غيرها	12%
3212.90	- غيرها	2%

رمز النظام المنسق	الوصف	الفاصلة
3302.90	- غيرها	12%
3404.10	- من اللجنيت المعدل كيميائياً	5%
3404.20	- من بولي أوكسي إيثيلين (بولي إيثيلين جليكول)	5%
3404.90	- غيرها	5%
3503.0010	--- هلام (جيلاتين) ومشتقاته	2%
3506.10	- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ولا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد	12%
3701.9910	--- للتصوير بالأشعة وللطباعة	12%
3702.43	-- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 200 متر	12%
3702.5510	--- للتصوير السينمائي	2%
3702.9410	--- للتصوير السينمائي	2%
3702.9510	--- للتصوير السينمائي	2%
3801.10	- جرافيت إسطناعي	5%
3801.20	- جرافيت غروي أو شبه غروي	5%
3801.90	- غيرها	2%
3812.10	- مسرعات محضرة لبركنة المطاط	5%
3901.10	- بولي إيثيلين بوزن نوعي أقل من 0.94	5%
3901.30	- كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل	2%
3901.90	- غيرها	5%
	- البولي ستيرين :	
3903.11	-- قابلة للتمدد	2%
3903.19	-- غيرها	2%

رمز النظام المنسق	الصف	الفئة
3903.20	- كوبوليميرات ستيرين - أكريلونتريل (SAN)	2%
3903.30	- كوبوليميرات أكريلونتريل - بوتادين - ستيرين (ABS)	2%
3904.10	- بولي (كلوريد الفينيل) ، غير ممزوج بمواد آخر	2%
3906.90	- غيرها	2%
3907.40	- بولي كربونات	2%
3909.4010	--- بودرة كبس الفينول	12%
3919.90	- غيرها :	
3919.9010	--- فى لفات يزيد عرضها عن 20 سم	5%
3919.9090	--- غيرها	22%
3920.20	- من بوليميرات البروبيلين	12%
3920.30	- من بوليميرات الستيرين	12%
3920.43	-- محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات	12%
3920.49	-- غيرها	12%
3920.51	-- من بولي (ميثا كريلات الميثيل)	12%
3920.59	-- غيرها	12%
3920.99	-- من لدائن آخر	12%
3921.90	- غيرها :	
3921.9010	--- فورمايكا وما شابه	32%
3921.9090	--- غيرها	12%
3923.29	-- من لدائن آخر :	
3923.2910	--- أكياس معقمة	5%
3923.2990	--- غيرها	12%

رمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة
3923.30	- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة :	
3923.3010	--- زجاجات وأوعية معدة لتعبئة القطرة ونقط الأنف والبلازما والجلوكوز ومحلول الدم وماشابه من محضرات طبية	5%
3923.3090	--- غيرها	12%
3923.5090	--- غيرها	12%
3926.30	- تركيبات للأثاث وللعربات أو ما يماثلها :	
3926.3010	--- تركيبات للعربات	12%
3926.3090	--- غيرها	22%
3926.9010	--- سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات احتكاك للآلات ؛ كليببات للضفائر الكهربائية ، وغيرها من الأصناف المماثلة للاستعمالات التقنية	5%
3926.9040	--- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها ، أوعية لاحتواء المواد النسجية ، كلبسات وشماعات ودبابيس وما يماثلها	2%
3926.9050	--- قوالب لصناعة الأحذية	2%
3926.9090	--- غيرها :	
3926.9091	--- مشابك ولبسات وأصناف آخر من لدائن لزوم الوصلات الوريديّة والشريانية ، وللأدوات والأجهزة الطبية ، أغطية بخاخات الربو من لدائن	2%
3926.9092	--- بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية " سمارت كارد "	2%
3926.9099	--- غيرها	12%
4002.11	-- عصارات (لاتكس)	2%
4002.19	-- غيرها	2%
4002.20	- مطاط بيوتادين (BR)	2%
4002.31	-- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)	2%
4002.39	-- غيرها	2%

الفاية	الصناف	رمز النظام المنسق
2%	عصارات (لاتكس)	4002.41
2%	غيرها	4002.49
2%	عصارات (لاتكس)	4002.51
2%	غيرها	4002.59
2%	مطاط أيزوبرين (IR)	4002.60
2%	مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين ، غير مقترنه (EPDM)	4002.70
2%	مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند	4002.80
2%	عصارات (لاتكس)	4002.91
2%	غيرها	4002.99
5%	بدون لوازم	4009.41
5%	مع لوازم	4009.42
2%	غيرها	4014.90
	من مطاط خلوى :	4016.10
2%	أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات والأجهزة الطبية	4016.1010
5%	غيرها	4016.1090
5%	حلقات وفواصل (جوانات)	4016.93
2%	أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات والأجهزة الطبية	4016.9920
2%	معالجة بالكروم (وت بلو)	4104.1110
2%	معالجة بالكروم (وت بلو)	4104.1910
22%	غيرها	4202.99
12%	غيرها	4421.9090

الغرفة	الوصف	رمز النظام المنسق
2%	عجانن خشب كيميائية ، بطريقة الإذابة .	4702.00
2%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.11
2%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.19
2%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.21
2%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.29
2%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.11
2%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.19
2%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.21
2%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.29
2%	عجانن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة .	4705.00
2%	- عجانن زغب بذور القطن	4706.10
2%	- عجانن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع	4706.20
2%	-- آلية	4706.91
2%	-- كيميائية	4706.92
2%	-- شبه كيميائية	4706.93
2%	ورق صحف بشكل لفات أو صفائح .	4801.00
5%	- ورق كرافت آخر ، مجد أو مثنى ، وإن كان مبصوماً أو مثقبا	4808.30
2%	- ورق كربون أو ورق إستنساخ مماثل	4809.10
2%	- ورق إستنساخ ذاتي	4809.20
5%	- ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، أخر	4811.90
5%	- أغلفة آخر بما في ذلك جعب إسطوانات التسجيل	4819.50

رمز النظام المنسق	المنصف	الفاة
4821.10	- مطبوعة	2%
4821.90	- غيرها	2%
4823.20	- ورق وورق مقوى للترشيح	5%
4823.90	- غيرها :	
4823.9010	--- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها ؛ أصناف آخر مستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	2%
4823.9090	--- غيرها	12%
5402.10	- خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5%
5402.20	- خيوط عالية المتانة من بوليستر	5%
5404.10	- شعيرات مفردة	5%
5404.90	- غيرها	5%
54.05	شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لايزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ؛ صفائح وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية إصطناعية، لايزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .	5%
5407.10	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر :	
5407.1010	--- للسيور الناقلة والإطارات	5%
5407.1090	--- غيرها	22%
5603.11	-- بوزن لايزيد عن 25 جم / م	5%
5603.12	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م ولكن لايتجاوز 70 جم / م	5%
5603.13	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م ولكن لايتجاوز 150 جم / م	5%
5603.14	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م	5%
5603.91	-- بوزن لايزيد عن 25 جم / م	5%

الفائة	الصنف	رمز النظام المنسق
5%	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م 2 ولكن لايتجاوز 70 جم / م 2	5603.92
5%	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م 2 ولكن لايتجاوز 150 جم / م 2	5603.93
5%	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م 2	5603.94
12%	- شرائط من أقمشة منسوجة ذات خمل أو من أقمشة مزرودة من النوع الأسفنجي أو من أقمشة من خيوط قطيفية " شينيل "	5806.10
12%	-- من قطن	5806.31
12%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5806.32
12%	-- من مواد نسجية أخرى	5806.39
12%	- شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق (البوليدوك)	5806.40
2%	- منسوجة	5807.10
2%	- غيرها	5807.90
5%	سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية ، وإن كانت مشرّبة ، مطلية ، مغطاة أو منضدة بلدان و مقواة بمعدن أو بمواد أخرى .	5910.00
5%	- الأقمشة المنسوجة ، واللباد والنسج المبطنة بلباد ، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف ، والنسج المماثلة لإستعمالات تقنية أخرى ، بما في ذلك النسج ضيقة العرض " الشرائط " المصنوعة من قطيفة مشرّبة بمطاط ، لتغطية مطاوي " مسداة " النسج	5911.10
5%	- نسج النخل ، وإن كانت جاهزة	5911.20
5%	-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم	5911.31
5%	-- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر	5911.32
5%	- نسج التصفية والنسج السمكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري	5911.40

رمز النظام المنسق	الوصف	الفاة
5911.90	- غيرها	5%
6211.3910	--- للوقاية المهنية والفوص	12%
6211.4910	--- للوقاية المهنية والفوص	12%
6217.10	- توابع ألبسة :	
6217.1010	- - - كتفيات	12%
6217.1090	- - - غيرها	22%
6217.90	- أجزاء :	
6217.9010	- - - كمر	12%
6217.9090	- - - غيرها	22%
6310.10	- مصنفة (مفروزة)	5%
6406.20	- نعال خارجية وكعوب ، من مطاط أو لدائن	22%
6804.21	-- من ماس طبيعي أو تركيبى ، مکتل	5%
6806.10	- ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	5%
6814.10	- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مکتلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل	5%
7002.10	- كرات	5%
7002.20	- قضبان أو عيدان	5%
7002.31	-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة	5%
7002.32	- - من زجاج آخر له معامل تمدد طولى لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	5%
7002.39	-- غيرها	5%
7005.10	- زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	12%
7010.90	- غيرها	12%

الفاصلة	الوصف	رمز النظام المنسق
5%	زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	7015.10
5%	-- حصر	7019.31
5%	-- صفائح رقيقة	7019.32
5%	-- غيرها	7019.39
5%	- نسج من ألياف ممشطة (فتائل)	7019.40
5%	-- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	7019.51
5%	-- ذات عرض يتجاوز 30 سم ، بنسج ساده ، بوزن أقل من 250 جم / م ² ، من شعيرات لا يزيد قياس الخيط المفرد منها عن 136 تكس	7019.52
5%	-- غيرها	7019.59
5%	- غيرها	7019.90
5%	- حبيبات	7205.10
معفاة	-- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوى أقل من ضعفي سمكه	7207.11
معفاة	-- غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل	7207.12
معفاة	-- غيرها	7207.19
معفاة	- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون	7207.20
5%	- غيرها ، من صلب سهل القطع	7214.30
12%	- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع أقل من 80 مم	7216.10
12%	-- مقطوعها بشكل " L "	7216.21
12%	-- مقطوعها بشكل " T "	7216.22
5%	--- محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.1010
12%	--- غيرها	7217.1090

الغنة	الوصف	رمز النظام المنسق
2%	محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.3010
12%	غيرها	7217.9090
2%	غيرها	7218.99
2%	بسمك 4.75 مم أو أكثر	7220.11
2%	بسمك يقل عن 4.75 مم	7220.12
2%	غير مشغولة بأكثر من " الدرفة " على البارد	7220.20
2%	غيرها	7220.90
2%	غير مشغولة بأكثر من " الدرفة " بالحرارة	7226.91
2%	غير مشغولة بأكثر من " الدرفة " على البارد	7226.92
5%	قضايا أخرى، غير مشغولة بأكثر من " الدرفة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة	7228.30
5%	مسخوبة على البارد أو " مدرفة " على البارد	7304.41
5%	غيرها	7304.59
5%	غيرها	7304.90
	غيرها :	7308.90
5%	عيدان مدرفة ومجدولة لتقوية الخرسانة	7308.9010
32%	غيرها	7308.9090
5%	علب تغلق باللحام أو بالثنى	7310.21
5%	غيرها	7310.29
2%	من سلك صلب للإطارات	7312.1010
2%	من سلك صلب للإطارات	7312.9010
2%	دبابيس مأمونة	7319.20
2%	دبابيس أخرى	7319.30

رمز النظام المنسق	الوصف	الفاة
7320.10	- نوابض ذات ريش وريشها	12%
7320.20	- نوابض حلزونية	12%
7320.90	- غيرها	12%
7406.10	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	2%
7406.20	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	2%
7407.10	- من نحاس نقي	5%
7407.21	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	5%
7407.22	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	5%
7407.29	-- غيرها	5%
7408.11	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	5%
7408.19	-- غيرها	5%
7408.21	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	5%
7408.22	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	5%
7408.29	-- غيرها	5%
7409.11	-- لفات	5%
7409.19	-- غيرها	5%
7409.21	-- لفات	5%
7409.29	-- غيرها	5%
7409.31	-- لفات	5%
7409.39	-- غيرها	5%
7409.40	- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	5%

النفقة	الوصف	رمز النظام المنسق
5%	- خلانط آخر من النحاس	7409.90
5%	-- من نحاس نقي	7410.11
5%	-- من خلانط النحاس	7410.12
5%	-- من نحاس نقي	7410.21
5%	-- من خلانط النحاس	7410.22
5%	- من نحاس نقي	7411.10
5%	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7411.21
5%	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7411.22
5%	-- غيرها	7411.29
5%	-- من ألومنيوم غير مخلوط	7606.11
5%	-- من خلانط ألومنيوم	7606.12
5%	-- من ألومنيوم غير مخلوط	7606.91
5%	-- من خلانط ألومنيوم	7606.92
12%	-- مرققة بالإسطوانات (مدرقلة) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك	7607.11
12%	-- غيرها	7607.19
12%	- مثبتة على حامل	7607.20
	- من ألومنيوم غير مخلوط :	7608.10
5%	--- لوحدات التكييف والمبادلات الحرارية والرادياتيرات	7608.1010
22%	--- غيرها	7608.1090
	- من خلانط ألومنيوم :	7608.20
5%	--- لوحدات التكييف والمبادلات الحرارية والرادياتيرات	7608.2010

رمز النظام المنسق	الوصف	الفئة
7608.2090	--- غيرها	22%
7616.9910	--- حلفات (روندلات) لأنابيب تعبئة المعاجين	5%
8104.30	- برادة وخراطة ، وحبيبات ، مصنفة تبعاً للحجم ؛ مساحيق	5%
8104.90	- غيرها	5%
8112.4010	--- بأشكال خام ؛ مساحيق	2%
8208.9010	--- للآلات المستعملة في المواد النسجية والجلود ومصنوعاتها	معفاة
8301.4010	--- كوالين أو سلندرات للأبواب والشبابيك	32%
8302.60	- غالفات ذاتية الحركة للأبواب	12%
8305.10	- تركيبات لمصنقات ضم الأوراق " دوسيهات " أو للملفات	12%
8308.10	- محاجن (شناكل) ، عرى	12%
8308.90	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	2%
8402.12	-- مراحل بأنابيب مائية لايتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة	5%
8402.19	-- مراحل آخر لتوليد الأبخرة ، بما في ذلك المراحل المشتركة	12%
8407.3410	--- للدراجات بانواعها ، للجرارات ، لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لسيارات الإستعمالات الخاصة (البند 87.05) ، سيارات الركوب سعة اسطوانتها حتى 1600 سم ³	2%
8413.7010	--- مضخات أفقية ذات طرد مركزي ومحور أفقى حتى 14 بوصة بمحرك أو بدون محرك فيما عدا الطلمبات النافثة Jet Pump	40%
8414.3010	--- لأجهزة تكييف هواء السيارات	5%
8424.9010	--- لأجهزة البند الفرعى 8424.8910 ، 8424.8920	معفاة
8428.1010	--- مساعد للأشخاص والبضائع	12%
8453.20	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	2%
8455.30	- إسطوانات آلات الترقيق " الدرقله "	2%

الفاقة	الصنف	رمز النظام المنسق
5%	غيرها	8484.90
2%	محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.4030
2%	محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5120
2%	من معدن	8505.11
	أجزاء :	8507.90
12%	مدخرات بالرصاص	8507.9010
2%	غيرها	8507.9090
5%	مولدات آخر	8511.50
5%	أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، آخر	8512.20
5%	أجهزة إشارة صوتية	8512.30
5%	أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	8512.40
5%	أجزاء	8512.90
12%	مقاومات حرارية كهربائية	8516.80
5%	غيرها	8536.5090
5%	غيرها	8536.6990
5%	أجهزة آخر	8536.90
12%	هالوجينية بالتنجستين	8539.21
	من نحاس :	8544.11
2%	سلك نحاس مطلق لزوم ملفات العدادات	8544.1110
12%	غيرها	8544.1190
5%	هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات ، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .	8706.00
5%	للمسيارات الداخلة في البند 87.03	8707.10

رمز النظام المنسق	الوصف	الفاصلة
8707.90	- غيرها	5%
8708.2990	--- غيرها	2%
8708.40	- علب تغيير السرعة (جيربوكس)	2%
8708.5090	--- غيرها	5%
8708.6090	--- غيرها	5%
8708.9490	--- غيرها	5%
9018.32	-- إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح	2%
9021.10	- أصناف وأجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور	2%
9021.21	-- أسنان إسطناعية	2%
9021.29	-- غيرها	2%
9021.31	-- مفاصل إسطناعية	2%
9021.39	-- غيرها	2%
9021.40	- أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء الأجزاء واللوازم	2%
9021.50	- منظمات نبضات القلب ، باستثناء الأجزاء واللوازم	2%
9021.90	- غيرها	2%
9405.4020	--- أجهزة تركيز الأضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة	5%