

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٤

بتتعديل التعريفة الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠٠١ بتعديل التعريفة الجمركية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل التعريفة الجمركية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل التعريفة الجمركية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل التعريفة الجمركية :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية :

وعلى موافقة مجلس الوزراء :

قرار :

(المادة الأولى)

تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بالكشف المرفق على النحو المبين قرین كل منها .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ المحرم سنة ١٤٢٥ هـ .

(الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٠٤ م) .

حسني مبارك

وزارة المالية

مذكرة إيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإصدار تعديل التعريفة الجمركية

* تعتبر التعريفة الجمركية أحد أدوات السياسة المالية والاقتصادية للدولة ، والتي من خلالها يتم مراعاة التوازن بين ما تحتاجه البلاد من الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وтامة الصنع التي يتم استيرادها من الخارج وبين ما ينتج منها محلياً ، علاوة على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي صاحبت العولمة حيث أصبح العالم بأجمعه كقرية صغيرة دونها أية حدود أو قيود من أي نوع .

* وعلى ضوء هذه المتغيرات وما يحدث من تطور عالمي في كافة المجالات ، فقد كان لزاماً على الاقتصاد المصري أن يواكب المسيرة من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو رفعة البلاد وتحقيق الرخاء والنهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري .

* ولا شك أن الحكومة لا تدخر وسعاً في سبيل تحقيق هذه الأهداف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

* وحيث راعت التعديلات على التعريفة الجمركية المعروضة عدة عوامل منها ما يلى :

- تخفيف العبء على المواطنين من خلال تخفيض فئات التعريفة الجمركية المستحقة على السلع الأساسية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى (الدقيق والأرز) إلى الحد الأدنى دون النظر إلى الحصيلة المتوقعة منها .

- إعفاء الخامات الأولية لبعض السلع التي تدخل في صناعة السلع الوسيطة والسلع المصنعة أو تخفيضها بغرض تشجيع الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية (كمستلزمات إنتاج خيوط الـ POY لمصانع إنتاج المواد النسجية ولفات من بولي إيثيلين غير منسوجة والورق الصحي غير المهيأ للبيع بالتجزئة ، وبعض أنواع المحركات ، والمنتجات الحديدية المتحصل عليها بالاختزال المباشر لخامات الحديد ، وخردة وفضلات الحديد الصب « ظهر » ، والمنتجات من حديد أو صلب من غير الخلط مسطحة ومرققة بالاسطوانات « مدفلة » .
- مراعاة علاج التشوّهات في التعريفة الجمركية نتيجة التغيرات المتلاحقة في العمليات الصناعية ودخول صناعات جديدة لم تكن موجودة على الساحة من قبل ، ومشاكل التطبيق علاوة على مراعاة الطلبات التي تقدم من الغرف الصناعية والاتحادات والمنشآت الصناعية لدراسة تخفيض أو رفع فئة التعريفة أو الإعفاء لبعض الخامات والسلع بهدف إحداث التوازن المطلوب (مثال : خيوط الـ POY لمصانع إنتاج المواد النسجية والمركبات القابلة للتزنج والورق المقوى المعالج ضد التوهج) .
- مساندة الصناعة الوطنية لدعمها أمام منافسة السلع المستوردة برفع فئة الصنف المستورد كما في حالة صنف كاريوكسى ميشيل السليلوز وأملاكه .

- كذلك وقد أثير في الآونة الأخيرة مشكلة ارتفاع أسعار حديد التسليح باعتباره أحد السلع الرئيسية التي تدخل في صناعة البناء والتشييد ، لذلك فقد راعت التعديلات التي تمت على التعريفة الجمركية إفراد بنود فرعية خاصة تحت عنوان «لتسلیح الخرسانة» حيث تم تخفيض فئات تلك البنود الفرعية إلى (٪٥) اهتماماً من الدولة بالبعد الاجتماعي والصناعي والذي يهم قطاع كبير من قطاعات الدولة .

* ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد نص بالمادتين السادسة والتاسعة على أن تصدر التعريفة الجمركية بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون ، على أن يعرض على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها .

* لذلك فقد تم إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية المرفق بتعديل التعريفة الجمركية .

وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على إصداره .

وزير المالية

دكتور / محدث حسانين

الكشف المرفق

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٤

الفترة	الصنف	رمز النظم المنسق
1%	- ارز غير مقشور (ارز بغلافه الزهرى)	1006.10
1%	- ارز مقشور (ارز اسمر)	1006.20
1%	- ارز مضروب كلياً أو جزئياً ، وان كان ممسوحاً أو ملعاً	1006.30
1%	- كسارة الأرز	1006.40
1%	دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم .	1101.00
	-- إثيلين جليكول (أثيان ديول) :	2905.31
معفاء	-- لمصانع انتاج المواد النسجية ومصنوعاتها	2905.3110
5%	... غيرها	2905.3190
	-- تيرفلات ثانى ميثيل :	2917.37
معفاء	-- لمصانع انتاج المواد النسجية ومصنوعاتها	2917.3710
5%	... غيرها	2917.3790
10%	- مركبات قابلة للتراجع، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماشة	3207.20

النسبة	المقدار	رمز النظام المنسق
10%	--- مكرونة صابون من ملح صوديومى لمخاليط احماض دهنية وزيوت نباتية (قاعدة صابونية) وان كانت معطرة او ملونة	3401.2030
	- ترافالات بولى ايثيلين :	3907.60
معفاء	--- لعصانع انتاج المواد النسيجية ومصنوعاتها	3907.6010
5%	--- غيرها	3907.6090
15%	.. كاربوكسى ميثيل السيليونوز واملاحه	3912.31
20%	--- لفات من بولى ايثيلين غير منسوجة وان كانت مثقبة او ملونة او مغطاه بطبيعة سليكونية	3926.9094
10%	--- ورق مقوى ومعالج ضد التوهج بمادة كيماوية تحتوى على أحد مركبات فوسفات النشادر بوزن لا يقل عن 650 جم لكل متر مربع	4811.9030
20%	--- غيره	4818.1090
معفاء	--- جزيئاتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5402.4110
معفاء	--- من بوليسترات ، جزيئاتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5402.42
معفاء	--- جزيئاتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5402.4910

رمز النظم
المنسق

الفئة	الصنف	
معاه	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	7203.10
معاه		7203.90 - غيرها
معاه	- خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)	7204.10
معاه	-- من صلب مقاوم للصدا	7204.21
معاه		7204.29 - غيرها
معاه	- خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير	7204.30
معاه	-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عملية البصم والتقطيع ، وإن كانت في حزم	7204.41
معاه		7204.49 -- غيرها
	منتجات مسطحة مرقة بالإسطوانات (مدفلة) ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر ، مدفلة بالحرارة ، غير مكسوة ولا مطليّة ولا مغطاة .	72.08
5%	- بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدفلة " بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	7208.10
	- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدفلة " بالحرارة ، منظفة كيميايا :	

الفترة	الصيغة	رمز النظم العنسي
5%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7208.25
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.26
5%	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.27
	- غيرها، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدفلة " بالحرارة :	
5%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.36
5%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.37
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.38
5%	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.39
5%	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من " الدفلة " بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة	7208.40
	- غيرها ، بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدفلة " بالحرارة :	
5%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.51
5%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.52
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53

القىمة	الصيغ	رمز النظم المنسق
5%	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.54
5%	- غيرها	7208.90
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (درفلة)، على البارد، من حديد، أو من صلب من غير الخلط، بعرض 600 مم أو أكثر، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	72.09
	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :	
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر	7209.15
5%	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.16
5%	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.17
5%	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.18
	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :	
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر	7209.25
5%	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.26
5%	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.27

العنوان	الوصف	رمز التسلسل المتسلق
5%	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.28
5%	- غيرها	7209.90
	منتجات مسطحة مرقة بالإسطوانات (مدرفلة)، من حديد، أو من صلب من غير الخلط ، عرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .	72.10
	- مطلية أو مغطاة بالقصدير :	
5%	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر	7210.11
5%	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7210.12
5%	- مطلية أو مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخلط من الرصاص والقصدير	7210.20
5%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي	7210.30
	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :	
5%	-- موجة	7210.41
5%	-- غيرها	7210.49

الفئستة	الصنف	رمز النظام المنسق
5%	- مطية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم	7210.50
	- مطية أو مغطاة بالألومنيوم :	
5%	-- مطية أو مغطاة بخلط زنك - الألومنيوم	7210.61
5%	-- غيرها	7210.69
5%	- مدهونة أو مورنثة أو مغطاة بلدائن	7210.70
5%	- غيرها	7210.90
	منتجات مسطحة مرقة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض أقل من 600 مم ، غير مكسوة ولا مطية ولا مغطاة .	72.11
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة :	
5%	-- " مدرفلة " على جوانبها الأربع أو داخل مجاري مقللة ، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم ، بشكل غير اللفات ، وبدون علامات سطحية بارزة	7211.13
5%	-- غيرها ، بسمك 4.75 مم أو أكثر	7211.14
5%	-- غيرها	7211.19

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :	
5%	-- تحتوى على أقل من 0.25% وزنا من الكربون	7211.23
5%	.. غيرها	7211.29
5%	- غيرها	7211.90
	منتجات مسطحة مرقة بالإسطوانات (درفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلط ، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .	72.12
5%	- مطلية أو مغطاة بالقصدير	7212.10
5%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7212.20
5%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر	7212.30
5%	- مدهونة أو مورنثة أو مغطاة بـ لدان	7212.40
5%	- مطلية أو مغطاة بطرق آخر	7212.50
5%	- مكسوة	7212.60
	- محتوية على تسينيات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرفلة " :	7213.10

النسبة	الصنف	رمز النظم المنسق
5%	... لتسليح الخرسانة	7213.1010
20%	... غيرها	7213.1090
5%	... لتسليح الخرسانة	7213.9120
5%	... لتسليح الخرسانة	7213.9920
	- محتوية على تسمينات أو تضليلات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة لثناء عملية " الدرفلة " أو مفتولة بعد " الدرفلة " :	7214.20
5%	... لتسليح الخرسانة	7214.2010
20%	... غيرها	7214.2090
	-- ذات مقطع عرضي مستطيل :	7214.91
5%	... لتسليح الخرسانة	7214.9110
20%	... غيرها	7214.9190
5%	... لتسليح الخرسانة	7214.9920
30%	... محركات آخر بقدرات تزيد عن 750 w (وات) حتى 74 k.w (ك. وات) ـ عدا المحركات الرئيسية والفاوطة لزوم طلبات الاعمال .	8501.5220