

قرار

رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤

بإصدار التعريفات الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ ، بإصدار التعريفات الجمركية المنسقة والقرارات المعدلة والمكملة له ،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفات الجمركية ،

وعلى موافقة مجلس الوزراء ،

قرار

(المادة الأولى)

تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفات الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية .

(المادة الثانية)

يتم تنفيذ الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفات المرفق والقواعد التفسيرية العامة .

(المادة الثالثة)

تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة بهدف إصلاحها أو تكملة صنعها أو تصنيعها ، عند إعادة استيرادها بواقع ١٢% من جميع تكاليف الإصلاح أو تكملة الصنع أو التصنيع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

(المادة الرابعة)

تحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٢% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87.03) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

(المادة الخامسة)

تحصل ضريبة جمركية بواقع ٢% (اثنين في المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من البان للرضع ، شبيهة بلبن الام ومحضرات من البان للاطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع ٢% (اثنين في المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد ايهما اقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البنترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع ٥% (خمسة في المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة ايهما اقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بفئات التعريفات الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية :

- (أ) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائي طبقاً لقواعد وملاحظات التعريفات الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع ١٠% .
- (ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي ٣٠% (ثلاثون في المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبعد أقصى ٩٠% (تسعون في المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها ايهما اقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي ٦٠% (ستون في المائة) ويجوز تخفيض هذه النسبة الى ٤٠% (أربعون في المائة) بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة .
- وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً الى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .

مسلسل	نسبة التصنيع المحلي	نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي
١	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي ٣٠% وحتى ٤٠%	١٠% من نسبة التصنيع المحلي
٢	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من ٤٠% وحتى ٦٠%	١٥% من نسبة التصنيع المحلي
٣	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من ٦٠%	٢٠% من نسبة التصنيع المحلي وبعد أقصى ٩٠% من فئة الضريبة على المنتج النهائي

(ج) يجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير التجارة الخارجية والصناعة أن يمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة نسبة التخفيض

في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز ٤٠% ، وذلك دون إنتظار الوصول الى نسبة التصنيع المحلي المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع .

وتتولى الهيئة العامة للتصنيع بالإشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لإلتزامها الوصول الى نسبة التصنيع المحلي المحددة لها بموجب تقرير سنوي يرفع الى وزير المالية، فإذا لم تصل الشركة في نهاية كل عام الى النسبة التدريجية المقررة لها، يوقف التيسير الممنوح وتحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة مع إلتزامها برد الفروق المالية الى مصلحة الجمارك وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً .

(المادة السابعة)

يتشأ مجلس أعلى للتعريفات الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث وإقتراح التعديلات الملائمة للتعريفات الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الإقتصادية .
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر بإختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها .

(المادة الثامنة)

يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفات الجمركية .

(المادة التاسعة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بإصدار التعريفات الجمركية المنسقة بجدوليه حرف (أ) تعريفات الواردات وحرف (ب) تعريفات الصادرات والقرارات المعدلة والمكملة له .
كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار .

(المادة العاشرة)

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار .

(المادة الحادية عشر)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

رئيس الجمهورية

(حسنى مبارك)

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ رجب سنة ١٤٢٥ هـ
الموافق ٧ سبتمبر سنة ٢٠٠٤ م

مذكرة ايضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار التعريفه الجمركية

صدرت التعريفه الجمركية المعمول بها حالياً بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ متمشية مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي كانت سائدة في تلك الفترة ، الا انه حدثت متغيرات اقتصادية سريعة ومنتالية سواء على المستوى الدولي او المحلي مما كان لها الاثر على المجتمع المصري ولمواجهة ذلك أدخل العديد من التعديلات على التعريفه الجمركية لتتواءم مع هذه المتغيرات .

قد كان لصدور العديد من التعديلات لجدول التعريفه الجمركية الاثر في فقدان التعريفه للتدرج الطبيعي في فئات الضريبة مما اثر على كفاءة اداء التعريفه الجمركية وحدثت من فاعليتها في تحقيقها لاهدافها باعتبارها أحد الادوات الرئيسية في رسم السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد ، لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في هيكل التعريفه الجمركية .

لقد روعي في مشروع التعريفه الجمركية المرافق الاسس والقواعد التالية :-

١ - تبسيط هيكل فئات التعريفه الجمركية عن طريق تخفيض الفئات الحالية من (٢٧) فئة إلى (٦) فئات تدرجت من ٢% إلى ٤٠% هذا بخلاف الفئات النوعية المفروضة على التبغ والفئات العالية المفروضة على المشروبات الكحولية ، وذلك بهدف الحد من التشبث في التعريفه الجمركية وتسهيل وتيسير تطبيقها لكل من العاملين والمتعاملين في هذا المجال وسداً لتغرات التطبيق .

٢ - تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع التامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والاولية التي تدخل كلياً أو جزئياً في انتاجها مع لاخذ في الاعتبار التنسيق بين الاهداف المتضاربة المتعلقة بمساندة الصناعة الوطنية وتخفيف الاعباء على جموع المواطنين ورعاية الانشطة الانتاجية المختلفة .

٣ - الوفاء بالتزامات مصر باعتبارها عضواً رسمياً في اتفاقية النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع بالقرار الجمهوري رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٩ وذلك بتطبيق طبعة ٢٠٠٢ ، واعتمادها اساساً للتعريفه الجمركية المصرية ، مما يعمل على تسهيل التجارة الخارجية لمصر وتوحيد النظام الاحصائي الدولي وبما يخدم المفاوضات والاتفاقيات التجارية بين الدول سواء كانت ثنائية أو متعددة الاطراف .

٤ - مسايرة التطورات المتلاحقة في صناعة تكنولوجيا المعلومات لتشجيع الاستثمار في هذه الصناعة الواعدة حيث خفضت فئات التعريفه الجمركية ووصلت الى حد الاعفاء

للالات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار ومستلزمات هذه الصناعة لرفع كفاءتها ولتسايرة التقدم العالمى التكني فى هذا المجال .

٥ - نظراً لاستمرار الخلاف حول تفسير عملية الاصلاح والاعادة والعمليات الصناعية التكميلية والتحويلية وللقضاء على الاجتهادات الشخصية فى هذا الخصوص تم دمج المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ باصدار التعريفه الجمركية والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٤ وذلك فى مادة واحدة لتوحيد المعاملة بين السلع المصدرة للاصلاح والاعادة او لاجراء عمليات تكميلية او تحويلية عليها .

٦ - روعى فى اعداد جدول التعريفه الجمركية الغاء العديد من التفريعات المحلية والتزييلات الجمركية والابقاء على الضرورى منها فقط ليتوافق جدول التعريفه الجمركية المصرية مع جداول التعريفه الجمركية العالمية .

٧ - توحيد فئة التعريفه الجمركية سواء كان الوارد للاستخدام الصناعى او التجارى حتى لايفسح المجال الاعتماد على العنصر البشرى فى تحديد فئة التعريفه بناء على الغرض من استخدام السلع المستوردة وكذلك للحد من اجراءات المتابعة الجمركية التى كانت تتم بعد الافراج عن البضائع للتأكد من استخدامها فى الغرض الذى استوردت من اجله .

٨ - بتصحيح الوضع القسانونى لسعر الصرف ، الذى كان يحمل فى طياته دعماً مستترا لجميع الواردات وبعد أن أصبح سعر الصرف المتخذ اساساً لتحديد القيمة للاغراض الجمركية يعكس القيمة السوقية للواردات بالعملة المصرية وللحد من الآثار السئى ترتبت على تعديل سعر الصرف ، تم تخفيض فئات الضريبة الحالية المقررة على الواردات وخاصة السلع الاساسية لاستهلاك جموع المواطنين ومستلزمات الانتاج والسلع الراسمالية اللازمة للانتاج .

٩ - فرض فئة تعريفه جمركية واحدة تمهيداً لالغاء الاعباء الاضافية التى يتحملها المستورد نتيجة فرض رسم مقابل الخدمات بواقع ١% من القيمة الجمركية على جميع الواردات وكذلك رسوم اضافية تبلغ ٢% على فئات التعريفه الجمركية (٥%-٣٠%) ، و ٣% على فئة التعريفه أكثر من ٣٠% .

١٠ - بعد أن انتهج العالم سياسة تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية والغير جمركية كان لابد من الغاء الجدول حرف (ب) الخاص بتعريفه الصادر لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى الموجه للتصدير .

١١- العمل على تدعيم الأنشطة بإيجاد قدر من المساندة التنافسية العادلة غير المغالى فيها والتي تعمل على تحقيق قدر من المساندة والرعاية للمنتجات المحلية لتنشيطها بالشكل الذى لا يكون عبء المساندة والرعاية ثقيلًا على المستهلك المصرى .

١٢- بعد أن أصبحت الشفافية احدى الدعائم الاساسية لنظام التجارة العالمى كان لزاما علينا الاخذ بمبدأ الشفافية سواء على المستوى المحلى أو العالمى ، لذا بعد ان تم وضع تصور لجدول التعريفات الجمركية عرض على الجهات المعنية كالمجالس السلعية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الانتاجية الخاصة والعامه والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة التى تعتبر نتيجة طبيعية لحركة التنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد وليكونوا شركاء فى صنع القرار بما يحقق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الانتاجية والتجارية .

ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد نص بالمادتين السادسة والتاسعة على ان تصدر التعريفات الجمركية بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون على ان يعرض على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لاتعقادها .

لذلك تتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار المرفق بإصدار التعريفات الجمركية على السيد / رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره .

والله ولى التوفيق

وزير المالية

(د . يوسف بطرس غالى)

الفهرس

* القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

القسم الأول

حيوانات حية ؛ ومنتجات المملكة الحيوانية

ملاحظات القسم

- 1 - حيوانات حية .
- 2 - لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .
- 3 - أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللاقريات المائية .
- 4 - البان ومنتجات صناعة الألبان ؛ بيض طيور ؛ عسل طبيعي ؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .
- 5 - منتجات آخر من أصل حيواني، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .

القسم الثاني

منتجات المملكة النباتية

ملاحظات القسم

- 6 - أشجار ونباتات آخر حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .
- 7 - خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل .
- 8 - فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام .
- 9 - بن وشاي ومته وبهارات وتوابل .
- 10 - حبوب .
- 11 - منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح (جلوتين) .
- 12 - بذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف .
- 13 - صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية .
- 14 - مواد صفر نباتية ؛ منتجات آخر من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛

دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .

- 15 - شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .

القسم الرابع

منتجات صناعة الأغذية ؛ مشروبات ، سوائل كحولية

وخل ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظة القسم

- 16 - محضرات لحوم ومحضرات أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية .
- 17 - سكر ومصنوعات سكرية .
- 18 - كاكاو ومحضراته .
- 19 - محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر .
- 20 - محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه ومحضرات من أجزاء آخر من النباتات .
- 21 - محضرات غذائية متنوعة .
- 22 - مشروبات ، سوائل كحولية وخل .
- 23 - بقايا ونفايات صناعات الأغذية ؛ أغذية محضرة للحيوانات .
- 24 - تبغ وأبدال تبغ مصنعة .

القسم الخامس

منتجات معدنية

- 25 - ملح ؛ كبريت ؛ أتربة وأحجار ؛ مواد جيسية، كلس (جير) وأسمنت .
- 26 - خامات معادن، خبث ورماد .
- 27 - وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية .

القسم السادس

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات القسم

- 28 - منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب) .
- 29 - منتجات كيميائية عضوية .
- 30 - منتجات الصيدلة .
- 31 - أسعدة .
- 32 - خلاصات للداغمة والصبغة؛ مواد داغمة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونه آخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر .
- 33 - زيوت عطرية وراتنجات عطرية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو نظرية (كوزماتيك) أو تجميل (توانيت) .
- 34 - صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج "شموع طب الأسنان"، ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص .
- 35 - مواد زلالية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ إنزيمات .
- 36 - بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلانط معدنية لإحداث الإشتعال؛ مواد لهوب .
- 37 - منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي .
- 38 - منتجات كيميائية متنوعة .

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات القسم

- 39 - لدائن ومصنوعاتها .
40 - مطاط ومصنوعاته .

القسم الثامن

صلال وجلود خام ، جلود مذبوغة أو مهياة ، جلود بفراء
ومصنوعات هذه المواد ؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه ؛
لوازم السفر ، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛ مصنوعات من مصارين
الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

- 41 - صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء) ، جلود مذبوغة أو مهياة .
42 - مصنوعات من جلد ؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه ؛ لوازم السفر ، حقائب يدوية وأوعية
مماثلة لها ؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز) .
43 - جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة (اصطناعية) ؛ مصنوعاتهم .

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي ؛ قلين ومصنوعاته ؛
مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد
الضفر ؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

- 44 - خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي .
45 - قلين ومصنوعاته .
46 - مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال .

القسم العاشر

عجانن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية آخر ؛
ورق أو ورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع ؛
ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

- 47 - عجانن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية آخر ؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع .
48 - ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجينة السليولوز ، من ورق أو ورق مقوى (كرتون) .
49 - كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة ؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات
وتصاميم .

القسم الحادي عشر مواد نسجية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم

- 50 - حرير طبيعي .
- 51 - صوف ، وبر حيواني ناعم أو خشن ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل .
- 52 - قطن .
- 53 - الألياف نسجية نباتية أخرى ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها .
- 54 - شعيرات تركيبية أو اصطناعية .
- 55 - الألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة .
- 56 - حصو ، لباد ولا منسوجات ؛ خيوط خاصة ؛ خيوط حزم ، حبال وأمراس ؛ أصناف صناعة الحبال .
- 57 - سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية .
- 58 - أقمشة خاصة منسوجة ؛ أقمشة بسطوح ذات خمل " أوبار " من مواد نسجية ؛ مسننات (دانتلا) ؛ ديبايج ؛ أصناف عقادة ؛ مطرزات .
- 59 - نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ؛ أصناف نسجية للإستخدام التقني أو الصناعي .
- 60 - أقمشة مصنرة أو كروشيه .
- 61 - البسة وتوابع البسة ، من مصنرات أو كروشيه .
- 62 - البسة وتوابع البسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه .
- 63 - أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية ؛ مجموعات (أطقم) ؛ البسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسعال وخرق .

القسم الثاني عشر

أصناف الأحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر ، مظلات شمس ،

عصي مشي ، عصي بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ،

أجزاء هذه الأصناف ؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه ؛

أزهار اصطناعية ؛ مصنوعات من شعر بشري

- 64 - أحذية وطماقات ومايمثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف .
- 65 - أغطية رأس وأجزاءها .
- 66 - مظلات مطر ، مظلات شمس ، عصي ، عصي بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ، وأجزاء هذه الأصناف .
- 67 - ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما ؛ أزهار اصطناعية ؛ أصناف من شعر بشري .

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري

(أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛

منتجات من خزف ؛ زجاج ومصنوعاته

ملاحظات القسم

- 68 - مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة .
- 69 - منتجات من خزف .
- 70 - زجاج ومصنوعاته .

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،
معادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة،
ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود

- 71 - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود .

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم

- 72 - حديد صب (ظهر) وحديد ، وصلب (فولاذ) .
73 - مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) .
74 - نحاس ومصنوعاته .
75 - نيكل ومصنوعاته .
76 - ألومنيوم ومصنوعاته .
77 - (فصل احتياطي) لإستعمال لاحق محتمل في النظام العنق .
78 - رصاص ومصنوعاته .
79 - زنك (توتيام) ومصنوعاته .
80 - قصدير ومصنوعاته .
81 - معادن عادية أخر ؛ خلانط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ مصنوعاتها .
82 - عدد، أدوات قاطعة وأدوات مائدة، من معادن عادية؛ أجزاء هذه الأصناف من معادن عادية .
83 - أصناف متنوعة من معادن عادية .

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاءها؛

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل

وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون)؛

أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات القسم

- 84 - مفاعلات نووية ، مراحل، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاءها .
85 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاءها ؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة .

القسم السابع عشر

معدات نقل

ملاحظات القسم

- 86 - قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايمثلها، وأجزؤها ؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات .
87 - سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزائها ولوازمها .
88 - مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزائها .
89 - سفن، قوارب ومنشآت عائمة .

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي،
أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛
أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛
أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

- 90 - أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .
- 91 - أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها .
- 92 - أدوات موسيقية؛ أجزاءها ولوازمها .

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر؛ أجزاءها ولوازمها

- 93 - أسلحة وذخائر؛ أجزاءها ولوازمها .

القسم العشرون

سلع ومنتجات متنوعة

- 94 - أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة؛ (حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛ أجهزة إنسارة، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ إشارات ضوئية، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة؛ منشآت مسبقة الصنع .
- 95 - لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاءها ولوازمها .
- 96 - مصنوعات متنوعة .

القسم الحادي والعشرون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

- 97 - تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية .
- 98 - (فصل احتياطي) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .
- 99 - (فصل احتياطي) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .

القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبنيء السلع فى جءول التعريفه :

- 1 - ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية ؛ أما تبنيء السلع فوجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنوء والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول، وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنوء والملاحظات .
- 2 - أ - إن كل إشارة إلى صنف ما فى بند معين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تمام الصنع بشرط أن تتوافر فيه، بحالته التى يقدم بها، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع. وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذى يعتبر فى حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) سواء قدم مفككاً أو غير مجمع .
- ب - إن كل إشارة إلى مادة ما فى بند معين تشمل هذه المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخرى . وكذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبند المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها فى القاعدة (3) .
- 3 - إذا روى - لأول وهلة - أن سلعة قد تدخل فى بنئين أو أكثر، تبعاً لما جاء فى القاعدة (2/ب) السابقة أو لى سبب آخر، فإن التبنيء يتم على الوجه الآتى :
 - أ - يرجح البند الأكثر تخصصاً ، الذى يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنوء ذات النصوص العامة . إلا أنه، عندما يشير بنءان أو أكثر، كل على حءء، إلى جزء فقط من المواد الداخلة فى تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو إلى جزء فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطعم) للبيع بالتجزئة ، فإن هذه البنوء تعتبر متساوية فى التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنوء يعطى وصفاً أكثر اكتمالاً أو أكثر دقة .
 - ب - المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة ، من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطعم) للبيع بالتجزئة، والتى لا يمكن تبنيءها تطبيقاً للقاعدة 3 / أ ، يجب أن تبند تبعاً للمادة أو للمكون الذى يضى عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة .
 - ج - عندما يتعذر تبنيء السلع بمقتضى أحكام القاعدتين 3 / أ أو 3 / ب، فإنها تبند فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى من بين البنوء التى يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .
- 4 - تتبع الأصناف التى لا يمكن تبنيءها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة .
- 5 - بالإضافة إلى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :
 - أ - علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة ، ذات الشكل الخاص أو المجهزة لإحتواء صنف معين أو مجموعات (أطعم)، والقابلة للإستعمال المءيد، المقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التى تباع عادة معها . غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التى تضى على المجموع بكامله الصفة الأساسية ؛
 - ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5 / أ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التى تستخدم عادة فى تغليفها . إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح .
- 6 - تبند السلع قانوناً فى البنوء الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنوء الفرعية وكذلك وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها أعلاه - مع تعديل ما يجب تعديله - ، مع العلم أنه لا يمكن مقارنة البنوء الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى . ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول ما لم ينص على خلاف ذلك .

القسم الأول

حيوانات حية ؛ منتجات حيوانية

ملاحظات :

- 1 - كل إشارة في هذا القسم الى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صفاره من هذا النوع أو الجنس ، ما لم ينص على خلاف ذلك .
- 2 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن أية إشارة في جدول التعريفه الى المنتجات " المجففة " تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها ، أو بخرت أو جففت بالتجميد .

الفصل الأول

حيوانات حية

ملاحظة

- 1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء :
 - أ - الأسماك والقشريات ، الرخويات واللافقريات المائية الأخرى، الداخلة في البنود 03.01 أو 03.06 أو 03.07 ؛
 - ب - الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات الأخر الداخلة في البند 30.02 ؛ و
 - ج - الحيوانات الداخلة في البند 95.08 .

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	خيول ، حمير ، بغال ، نغال ، حية .	01.01
5	- أصيلة للإنسان	0101.10
5	- غيرها	0101.90
	حيوانات حية من فصيلة الأبقار .	01.02
5	- أصيلة للإنسان	0102.10
5	- غيرها	0102.90
	حيوانات حية من فصيلة الخنازير .	01.03
5	- أصيلة للإنسان	0103.10
	- غيرها :	
5	-- بوزن أقل من 50 كج	0103.91
5	-- بوزن 50 كج أو أكثر	0103.92
	حيوانات حية من فصيلة الضأن والماعز .	01.04
5	- ضأن	0104.10
5	- ماعز	0104.20
	ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر) ، حية من الأنواع الأليفة .	01.05
	- بوزن لا يزيد عن 185 جم :	
5	-- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس	0105.11
5	-- ديوك ودجاجات رومية	0105.12
5	-- غيرها	0105.19
	- غيرها :	
5	-- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس ، بوزن لا يزيد عن 2000 جم	0105.92
5	-- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس، بوزن يزيد عن 2000 جم	0105.93
5	-- غيرها	0105.99
	حيوانات حية أخرى .	01.06
	- الثدييات :	
5	-- حيوانات رتيبة	0106.11
5	-- حيتان ودلافين وخنزير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان) ؛ خراف البحر ولطم (ثدييات من رتبة الخيلانيات أكلة العشب)	0106.12
5	-- غيرها	0106.19
5	- زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر)	0106.20
	- طيور :	
5	-- طيور جارحة	0106.31
5	-- ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والببغاوات الصغيرة " الدرة " وببغاوات الماكاو والببغاوات ذوات العرف)	0106.32
5	-- غيرها	0106.39
5	- غيرها	0106.90

الفصل الثاني لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - المنتجات من الأنواع الداخلة في البنود من 02.01 الى 02.08 أو 02.10 ، غير الصالحة للاستهلاك البشري ؛
- ب - مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (البند 05.04) ودم الحيوانات (البند 05.11 أو البند 30.02) ؛
- ج - الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (الفصل 15) .

الشفرة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	لحوم فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة .	02.01
5	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0201.10
5	- قطع آخر بعظامها	0201.20
5	- بدون عظام	0201.30
	لحوم فصيلة الأبقار ، مجمدة .	02.02
5	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0202.10
5	- قطع آخر بعظامها	0202.20
5	- بدون عظام	0202.30
	لحوم فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	02.03
	- طازجة أو مبردة :	
22	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0203.11
32	-- أخفاد وأكتاف وقطعها ، بعظامها	0203.12
32	-- غيرها	0203.19
	- مجمدة :	
22	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0203.21
32	-- أخفاد وأكتاف وقطعها ، بعظامها	0203.22
32	-- غيرها	0203.29
	لحوم فصيلة الضأن أو المعاز ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	02.04
5	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان ، طازجة أو مبردة	0204.10
	- لحوم ضأن آخر ، طازجة أو مبردة :	
5	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0204.21
5	-- قطع آخر بعظامها	0204.22
5	-- بدون عظام	0204.23
5	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان ، مجمدة	0204.30
	- لحوم ضأن آخر ، مجمدة :	
5	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0204.41
5	-- قطع آخر بعظامها	0204.42
5	-- بدون عظام	0204.43
5	- لحوم فصيلة المعاز	0204.50
5	لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنعال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	0205.00
	أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنائير والضأن والمعز والخيل والحمير والبغال والنعال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	02.06
5	- من فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة	0206.10
	- من فصيلة الأبقار ، مجمدة :	
5	-- السنة	0206.21
5	-- أكباد	0206.22
5	-- غيرها	0206.29
32	- من فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة	0206.30

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- من فصيلة الخنازير ، مجمدة :	
32	-- أكباد	0206.41
32	-- غيرها	0206.49
5	- غيرها ، طازجة أو مبردة	0206.80
5	- غيرها ، مجمدة	0206.90
	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	02.07
	- من ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس :	
32	-- غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة	0207.11
32	-- غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة	0207.12
32	-- قطع وأحشاء وأطراف ، طازجة أو مبردة	0207.13
32	-- قطع وأحشاء وأطراف ، مجمدة	0207.14
	- من ديوك ودجاجات رومية " حبش " :	
32	-- غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة	0207.24
32	-- غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة	0207.25
32	-- قطع وأحشاء وأطراف ، طازجة أو مبردة	0207.26
32	-- قطع وأحشاء وأطراف ، مجمدة	0207.27
	- من بط ، أوز أو دجاج غينيا " غرغر " :	
32	-- غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة	0207.32
32	-- غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة	0207.33
32	-- أكباد دسمة ، طازجة أو مبردة	0207.34
32	-- غيرها ، طازجة أو مبردة	0207.35
32	-- غيرها ، مجمدة	0207.36
	لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	02.08
32	- من أرانب اليفة أو برية	0208.10
32	- أفخاذ ضفادع	0208.20
32	- من حيوانات رئيسة	0208.30
32	- من حيتان ودلافين وخنزير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان) ؛ ومن خراف البحر والأطم (ثدييات من رتبة الخيلانيات آكلة العشب)	0208.40
32	- من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر)	0208.50
	- غيرها :	
5	-- من الجمال	0208.9010
32	-- غيرها	0208.9090
22	شمع ودهن خنزير صرف ، ودهن طيور الدواجن ، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الإستخلاص الأخر ، طازجا أو مبردا أو مجمدا أو مملحا أو في ماء مملح أو مجففا أو مدخنا .	0209.00
	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل ، مملحة أو في ماء مملح ، أو مجففة أو مدخنة ؛ دقيق ومساحيق صالحة للأكل ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف .	02.10
	- لحوم فصيلة الخنازير :	
32	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها ، بعظامها	0210.11

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	-- صدور يتخللها شحم، وقطعها	0210.12
32	-- غيرها	0210.19
32	- لحوم فصيلة الأبقار	0210.20
	- غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف:	
32	-- من حيوانات رئيسة	0210.91
32	-- من حيتان ودلافين وخنزير بحر (تدييات من رتبة الحيتان)؛ ومن خراف البحر والأطم (تدييات من رتبة الخيلانيات أكلة العشب)	0210.92
32	-- من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر)	0210.93
32	-- غيره	0210.99

الفصل الثالث

أسماك وقشريات ، رخويات وغيرها من اللافقرات المائية

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - الثدييات الداخلة في البند 01.06 ؛
- ب - لحوم الثدييات الداخلة في البند 01.06 (البند 02.08 أو البند 02.10) ؛
- ج - الأسماك (بما فيها أكبادها وبيضها وغدد التذكير فيها) والقشريات والرخويات واللافقرات المائية الأخرى، الميتة وغير الصالحة للإستهلاك البشري، إما بسبب جنسها أو بسبب حالتها المقدمة بها (الفصل 5)؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكثلة من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقرات المائية الأخرى، غير الصالحة للإستهلاك البشري (البند 23.01) ؛
- د - الخبياري (كافيار) أو أهداله المحضرة من بيض السمك (البند 16.04) .

- 2 - يقصد بعبارة " كريات مكثلة Pellets " في هذا الفصل، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية ..إلخ، المكثلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة كمية قليلة من مادة رابطة.

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	أسماك حبة .	03.01
32	- أسماك الزينة	0301.10
	- أسماك حبة آخر :	
5	-- سمك التروتا (سالمو تروتا)، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كلاركى، أونكورنكاس أجوابونيتا، أونكورنكاس جيلاي، أونكورنكاس أباتشى، أونكورنكاس كريسوجاستر)	0301.91
5	-- سمك الأنقليس (من نوع أنجويلا)	0301.92
5	-- سمك الشبوط	0301.93
5	-- غيرها	0301.99
	أسماك ، طازجة أو مبردة ، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند 03.04 .	03.02
	- أسماك فصيلة السالمون، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
5	-- أسماك التروتا (سالمو تروتا)، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كلاركى، أونكورنكاس أجوابونيتا، أونكورنكاس جيلاي، أونكورنكاس أباتشى، أونكورنكاس كريسوجاستر)	0302.11
5	-- سالمون المحيط الهادى (من نوع أونكورنكاس نيركا ، أونكورنكاس جربوشا ، أونكورنكاس كيتا ، أونكورنكاس تشاويتشا ، أونكورنكاس كيسوتش ، أونكورنكاس ماسو، أونكورنكاس روديوراس) ، سالمون الأطلنطى (سالمون سالار) وسالمون الدانوب (هوكو هوكو)	0302.12
5	-- غيرها	0302.19
	- أسماك مفلطحة (بلورونكتيداي ، بوئيداي ، سينوجلوسيداي ، سوليداي ، سكوفتا لميداي وسيثاريدياي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
5	-- أسماك القفندر (رينهارديتوس هيبوجلوسودايس، أو هيبوجلوس هيبوجلوس، أو هيبوجلوس ستينوليبس)	0302.21
5	-- أسماك هوشع (بلورنكتس بلانيسا)	0302.22
5	-- أسماك موسى (من نوع سوليا)	0302.23
5	-- غيرها	0302.29
	- أسماك تونة (من نوع ثونوس) أو بونيت مخطط البطن (إيوثينوس " كاستو واتوس " بيلاميس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
5	-- أسماك تونة بيضاء (ثونوس الألونجا)	0302.31
5	-- أسماك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس الباكارس)	0302.32
5	-- أسماك بونيت مخطط البطن (سكيب جاك)	0302.33
5	-- أسماك التونة البدينة " بيج آى " (ثونوس أوبيسوس)	0302.34
5	-- أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء (ثونوس ثاينوس)	0302.35
5	-- أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (ثونوس ماكويى)	0302.36
5	-- غيرها	0302.39
5	- أسماك الرنجة (كلوبيا هارنجس ، وكلوبيا بالاسى) ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير	0302.40
5	- أسماك القد (جادوس موروا ، جادوس أوجاك ، جادوس ماكروسيفالوس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير	0302.50
	- أسماك آخر، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
5	-- أسماك السردين (ساردينا بيلكاردوس وساردينوس) ، ساردينا (من نوع ساردينا) ، رنجة صغيرة أو أسبرط (سبرلتوس سبرلتوس)	0302.61
5	-- أسماك الحدوق (ميلانوجراموس إجليفينوس)	0302.62
5	-- سمك أسود (بولاكيوسى فيرفس)	0302.63

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
5	سمك أسفمري " ماركيل " (سكومير سكوميرس ، سكومير أوسيرا لاسيكوس ، سكومير جابونيكوس)	0302.64
5	سمك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش	0302.65
5	سمك الأنقليس (من نوع إنجويلا)	0302.66
5	غيرها	0302.69
5	أكباد وبيض وغدد التذكير	0302.70
	03.03 أسماك مجمدة، باستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك الداخلة في البند 03.04 .	
	سالمون المحيط الهادي (من نوع أونكورنكاس نيركا ، أونكورنكاس جوربوشا ، أونكورنكاس كيتا ، أونكورنكاس تشاوتشا ، أونكورنكاس كيسوتش ، أونكورنكاس ماسو وأونكورنكاس روديورس) ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
5	سالمون أحمر " سوك أي " (أونكورنكاس نيركا)	0303.11
5	غيرها	0303.19
	سمك آخر، من فصيلة السالمون، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
5	سمك تروتا (سالمو تروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كلاركس، أونكورنكاس أجوابونيتا، أونكورنكاس جيلاي ، أونكورنكاس أباششي ، وأونكورنكاس كريبز وجاستر)	0303.21
5	سالمون الأطلنطي (سالمو سالار) وسالمون الدانوب (هوكر هوكر)	0303.22
5	غيرها	0303.29
	سمك مقاطعة (بلورونيكسداي ، بوشيداي ، سينوجلوسيداي ، سوليداي ، سكوفالميداي وسيثاريداي) ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
5	سمك القنطر (رينهاردينوس هيوجلوسودليس، هيوجلوس هيوجلوسس، هيوجلوسس ستينوليبس)	0303.31
5	سمك هوشع (بلورونكس بلاتيسا)	0303.32
5	سمك موسى (من نوع سوليا)	0303.33
5	غيرها	0303.39
	سمك تونة (من نوع ثونوس) أو بونيت مخطط البطن (إيوثينوس " كاستوانس " بيلاميس) ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
5	سمك تونة بيضاء (ثونوس الألونجا)	0303.41
5	تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس اليكارس)	0303.42
5	سمك بونيت مخطط البطن (سكيب جاك)	0303.43
5	سمك بونيت البدينة " بيچ أي " (ثونوس أوبيسوس)	0303.44
5	سمك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء (ثونوس ثاينوس)	0303.45
5	سمك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (ثونوس ماكويي)	0303.46
5	غيرها	0303.49
5	سمك الرنجة (كلوبيا هارتجس، وكلوبيا بالاسي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير	0303.50
5	سمك القد (جادوس موروا ، جانوس أوجاك ، جادوس ماكروسيفالوس) ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير	0303.60
	سمك آخر ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
5	سمك سردين (ساردينا بيلكاردوس ، وساردينوس) ، سارديلا (من نوع سارديلا) ، رنجة صغيرة أو أسيرط (سيراتوس سيراتوس)	0303.71
5	سمك الحدوق (ميلانو جراموس إجليفيلوس)	0303.72
5	سمك أسود (بولاكيوس فيرنس)	0303.73

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
5	-- سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبرس، سكومبر أوسترا لاسيكوس، وسكومبر جابونيكوس)	0303.74
5	-- أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش	0303.75
5	-- سمك الأنقليس (من نوع أنجويلا)	0303.76
5	-- سمك قاروس (ديسنتراكوس لابراكس، ديسنتراكوس بنكتاتوس)	0303.77
5	-- سمك نازلي (ميرلوسيسوس، أيروفيسيس)	0303.78
5	-- غيرها	0303.79
5	- أكباد وبيض وغدد تذكير	0303.80
	03.04 شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	
5	- طازجة أو مبردة	0304.10
5	- شرائح مجمدة	0304.20
5	- غيرها	0304.90
	03.05 أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من سمك، صالحة للإستهلاك البشري.	
22	- دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من سمك، صالحة للإستهلاك البشري	0305.10
32	- أكباد وبيض وغدد تذكير الأسماك، مجففة، مدخنة، مملحة أو في ماء مملح	0305.20
32	- شرائح سمك، مجففة، مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة	0305.30
	- أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح:	
	0305.41 - سالمون المحيط الهادي (أونكورنكاس نيركا، أونكورنكاس جوربوشا، أونكورنكاس كيتا، أونكورنكاس تشاوتشا، أونكورنكاس كيسوتش، أونكورنكاس ماسو، أونكورنكاس رودبورس) وسالمون الأطلنطي (سالموسالار) وسالمون الدانوب (هوكو هوكو)	
32	-- سمك الرنجة (كلوبيا هارينجس، كلوبيا بالاسي)	0305.42
32	-- غيرها	0305.49
	- أسماك مجففة، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة:	
5	-- سمك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس)	0305.51
5	-- غيرها	0305.59
	- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسمك في ماء مملح:	
5	-- سمك الرنجة (كلوبيا هارينجس، كلوبيا بالاسي)	0305.61
5	-- سمك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس)	0305.62
5	-- سمك أنشوجة "أنشوا" (من نوع أنجرولس)	0305.63
5	-- غيرها	0305.69
	03.06 قشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء، وإن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من قشريات، صالحة للإستهلاك البشري.	
	- مجمدة:	
5	-- جراد البحر "روك لوبستر" وأشباهه (من نوع بالينوروس، بانوليروس وجاسوس)	0306.11
5	-- عقارب البحر "لوبستر" (من نوع هوماروس)	0306.12
5	-- روبان (قريدس أو جمبري)	0306.13
5	-- سرطانات (كابوريا)	0306.14

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
5	-- غيرها ، بما فيها دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري - غير مجمدة :	0306.19
5	-- جراد البحر " روك لوبستر " وأشياحه (من نوع بالينوروس ، يانوليروس وجاسوس)	0306.21
5	-- عفاريت البحر " لوستر " (من نوع هوماروس)	0306.22
5	-- روببان (قريدس أو جمبرى)	0306.23
5	-- سرطانات (كايوريا)	0306.24
32	-- غيرها ، بما فيها دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري	0306.29
	رخويات، وإن كانت منزوعة الأصداف ، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ لافقریات مانیة عدا الرخويات والقشريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من لافقریات مانیة عدا القشريات ، صالحة للإستهلاك البشري .	03.07
5	-- محار Oysters	0307.10
	-- محار مروحي الشكل، من أجناس بكتن، كلاميس ، بلاكوبكتن :	
5	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.21
5	-- غيرها	0307.29
	-- بلح البحر (من نوعى ميتلوس وبيرنال) :	
5	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.31
5	-- غيرها	0307.39
	-- حبار (من أنواع سبیا أوفيشينالس ، روسیا ماكروسوما ، سيبیولا) وسیدج (من نوع أوماستريفس لوليجو ، نوتو تودارس أو سيبیوتیوشس) :	
5	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.41
5	-- غيرها	0307.49
	-- أخطبوط (أوكتوبس) :	
5	-- حى أو طازج أو مبرد	0307.51
5	-- غيره	0307.59
32	-- حلزون (عدا حلزون البحر)	0307.60
	-- غيرها ، بما فيها دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من لافقریات مانیة عدا القشريات ، صالحة للإستهلاك البشري :	
5	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.91
5	-- غيرها	0307.99

الفصل الرابع

اللبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛

منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني؛

غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات :

- 1 - يقصد " باللبن " الحليب الكامل الدسم أو الحليب المنزوعة قشده جزئياً أو كلياً .
- 2 - من أجل تطبيق البند 04.05 :
 - أ - إن عبارة " زبد " تعني الزبد الطبيعي ، زيد مصل اللبن أو الزبد المعاد تركيبه (طازجا أو مملحا أو زنخا بما فيه الزبد المعبى في أوعية محكمة الغلق) المشتق حصرا من اللبن، والذي يحتوى على دسم لبن بنسبة %80 أو أكثر ولا يتجاوز %95 وزنا ، وعلى مواد صلبة غير دهنية بحد أقصى %2 وزنا ، وعلى الماء بحد أقصى %16 وزنا .
 - إن الزبد لا يحتوى على مستحلبات مضافة، ولكنه قد يحتوى على كلوريد الصوديوم، ألوان غذائية ، أملاح تعادل وعلى بكتريا مستتبته غير ضارة منتجة لحمض اللبنيك .
 - ب - يقصد بعبارة " منتجات اللبان قابلة للدهن " المستحلبات من نمط "الماء فى الزيت"، القابلة للبسط والمحتوية على دسم اللبن باعتباره الدسم الوحيد فقط الموجود فى المنتج بنسبة %39 أو أكثر ولكن تقل عن %80 وزنا .
- 3 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو دسم اللبن، كاجبان فى البند 04.06، شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاثة التالية :
 - أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها %5 أو أكثر ، من وزن المادة الجافة ؛
 - ب - ألا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزنا عن %70 وألا تزيد عن %85 ؛ و
 - ج - أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة .
- 4 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن التى تحتوى على أكثر من %95 وزنا من اللاكتوز معبرا عنه بـ "لاكتوز لامانى"، محسوبا على أساس المادة الجافة(البند 17.02)؛ أو
 - ب - الزلال " ألومين " (بما فيه مركبات إثنين أو أكثر من بروتين مصل اللبن، المحتوية وزنا على أكثر من %80 من بروتين مصل اللبن محسوبة على أساس المادة الجافة) (البند 35.02) أو الجلوبولين (البند 35.04) .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0404.10، يقصد بعبارة "مصل اللبن المعدل "، المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن (أى مصل اللبن المنزوع منه كل أو بعض اللاكتوز أو البروتينات أو الأملاح المعدنية)، كما تعنى أيضاً مصل اللبن الذى أضيفت إليه مكونات طبيعية من مصل اللبن، وكذلك المنتجات المتحصل عليها بخلط مكونات مصل اللبن الطبيعى .
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0405.10 ، فإن عبارة " زبد " لاتشمل الزبد المنزوع ماؤه أو السمن " ghee " (البند 0405.90) .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.	04.01
5	- تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1% وزنا	0401.10
5	- تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزنا	0401.20
5	- تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 6% وزنا	0401.30
	ألبان وقشدة مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.	04.02
	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزنا :	
2	--- للأطفال	0402.1010
5	--- غيرها	0402.1090
	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا :	
	-- لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى :	0402.21
2	--- للأطفال " نصف دسم "	0402.2110
32	--- قشدة	0402.2120
	--- غيرها :	0402.2190
5	--- في عبوات لا تقل عن 20 كجم	0402.2191
12	--- غيرها	0402.2199
	--- غيرها :	0402.29
2	--- للأطفال " نصف دسم "	0402.2910
32	--- قشدة	0402.2920
	--- غيرها :	0402.2990
5	--- في عبوات لا تقل عن 20 كجم	0402.2991
12	--- غيرها	0402.2999
	- غيرها :	
	-- لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى :	0402.91
	--- ألبان غير مكثفة أو مسحوقة :	0402.9110
22	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	0402.9111
12	--- غيرها	0402.9119
32	--- قشدة	0402.9120
	--- غيرها :	0402.99
	--- ألبان غير مكثفة أو مسحوقة :	0402.9910
22	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	0402.9911
12	--- غيرها	0402.9919
32	--- قشدة	0402.9920
	مخيض ، لبن وقشدة مخثران ، لبن رائب " زبادي " ، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو ككاو، مضافة .	04.03
5	- لبن رائب " زبادي "	0403.10
5	- غيره	0403.90

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	04.04
5	مصل اللبن ومصل اللبن المعدل، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى.	0404.10
5	غيره	0404.90
	زبد وغيرها من مواد دسمة أخرى وزيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان قابلة للدهن.	04.05
	زبد:	
12	في عبوات أقل من 20 كجم صافي	0405.1010
5	غيرها	0405.1090
	منتجات ألبان قابلة للدهن:	
12	في عبوات أقل من 20 كجم صافي	0405.2010
5	غيرها	0405.2090
	غيرها:	
12	في عبوات أقل من 20 كجم صافي	0405.9010
5	غيرها	0405.9090
	جبين (بما في ذلك جبين اللبن المخثر).	04.06
	جبين طازج "غير منضج" (غير مخثر أو غير مخمر) بما في ذلك جبين مصلى اللبن، وحبين اللبن المخثر:	
22	في عبوات حتى 20 كجم صافي	0406.1010
12	غيرها	0406.1090
12	أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع الأنواع	0406.20
12	أجبان معالجة بالحرارة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق	0406.30
12	أجبان ذات عروق زرقاء	0406.40
12	أجبان أخرى	0406.90
5	بيض طيور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ.	0407.00
	بيض طيور، بدون قشره، ومح (صفار) البيض، طازج أو مجفف أو مستنق في الماء أو مطبوخ بالبخار، أو مقولب، أو مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، وإن كان محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.	04.08
	صفار بيض (مح):	
22	مجفف	0408.11
22	غيره	0408.19
	غيره:	
22	مجفف	0408.91
22	غيره	0408.99
5	عسل طبيعي.	0409.00
22	منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	0410.00

الفصل الخامس

منتجات آخر من أصل حيواني ، غير مذكورة
ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المنتجات الصالحة للأكل (عدا دم الحيوانات السائل أو المجفف والمصارين والمثانات والمعد، كاملة أو قطعاً) ؛
 - ب - الصلال أو الجلود (بما فيها الجلود بفراء) عدا المنتجات الداخلة في البند 05.05 والقصاصات والنفاريات المماثلة من الجلود الخام الداخلة في البند 05.11 (الفصل 41 أو الفصل 43)؛
 - ج - المواد النسجية من أصل حيواني ، عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر) ؛
 - د - الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكائس والفراجين (البند 96.03) .
- 2 - يعتبر " خاماً " بالمعنى المقصود في البند 05.01 ، الشعر المفروز طولياً (بشرط ألا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معاً في الإتجاه الطبيعي) .
- 3 - يعتبر " عاجاً " في هذا الجدول، أنياب الفيل، فرس النهر ، الفظ ، الكركدن البحري ، وأنياب الخنزير البري وقرون وحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .
- 4 - يعتبر (شعر خيل) في هذا الجدول شعر عرف وذيل فصيلتي الخيل والبقر .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	شعر بشري ، خام ، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه ؛ فضلات الشعر البشري .	0501.00
	شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري ؛ شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين (الفرش) ؛ فضلاته .	05.02
2	- شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري ، وفضلاته	0502.10
2	- غيره	0502.90
2	شعر خيل وفضلاته ، وإن كان بشكل طبقات على حامل أو بدونه .	0503.00
2	مصارين ومثانات ومعده حيوانات (عدا الأسماك) ، كاملة أو قطعاً ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو معلجة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة .	0504.00
	جلود طيور وأجزاء أخرى من طيور ، بريشها أو زغبها ، ريش طيور وأجزاء (وإن كان مشذباً) ، زغب ، جميعها خام أو لم يجز عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش .	05.05
2	- ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو ؛ زغب	0505.10
2	- غيره	0505.90
	عظام وأروم قرون ، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة) ، أو معالجة بحمض ؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات .	05.06
2	- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض	0506.10
2	- غيره	0506.90
	عاج ، عظم ظهر السلاحف (نبل أو درق) ، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيرها من الثدييات بحرية ، قرون وقرون مشعبة ، حوافر ، أظافر ، مخالب ومنافير ، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة ؛ مساحيق ونفايات هذه المواد .	05.07
2	- عاج ؛ مساحيقه ونفاياته	0507.10
2	- غيره	0507.90
	مرجان ومواد مماثلة ، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشقولة بطريقة أخرى ؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قشريات بحرية وعظام حبار ، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة ، مساحيقها وفضلاتها .	0508.00
2	أسفنج طبيعي من أصل حيواني .	0509.00
	عنبر أشهب ، طيب القديس (كاستوريوم) ، زباد ومسك ؛ ذراريح (ذباب هندي) ؛ صفراء وإن كانت مجففة ؛ غدد ومنتجات حيوانية أخرى مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى .	0510.00
2	منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر ؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (1) أو (3) ، غير صالحة للاستهلاك البشري .	05.11
2	- منى ذكر الإبقار	0511.10
	- غيرها ؛	
2	- منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا قشريات مائية أخرى ؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3)	0511.91
2	-- غيرها	0511.99

القسم الثاني

منتجات المملكة النباتية

ملاحظة القسم:

يقصد بعبارة " كريات مكنتة Pellets " أيما وردت في هذا القسم، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية صغيرة .. إلخ، المكنتة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا .

الفصل السادس

أشجار ونباتات أخرى حية ؛ بصلات وبصيلات وجذور وماشابهها ؛ أزهار مقطوفة وأغصان وارقة للزينة

ملاحظات:

- 1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند 06.01، فإن هذا الفصل يشمل فقط الأشجار الحية والأصناف (بما فيها شتلات الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة ؛ غير أن هذا الفصل لايشمل البطاطا (البطاطس) والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة في الفصل 7 .
- 2 - تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المعاملة معاملة الأزهار والأغصان الوارقة الداخلة في البندين 06.03 و 06.04 ، وبصرف النظر عن النوازم المضافة إليهم من مواد أخرى . ومع ذلك ، فلا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المعاملة الداخلة في البند 97.01 .

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	بصيلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، رافدة " في طور البياض"، مثبتة أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)، عدا الجذور المذكورة في البنود 12.12 .	06.01
2	- بصيلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، رافدة " في طور البياض"	0601.10
2	- بصيلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، مزهرة أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)	0601.20
	نباتات حية آخر (بما فيها جذورها)، فسائل وطعوم؛ بياض الفطر .	06.02
2	- فسائل دون جذورها وطعوم	0602.10
2	- أشجار، وجنبات، وشجيرات فواكه أو اثمار قشرية، صالحة للأكل، وإن كانت مطعمة	0602.20
2	- جنبات وردية (رود دنديون) أو صحراوية (أزالية)، وإن كانت مطعمة	0602.30
2	- شجيرات ورود، وإن كانت مطعمة	0602.40
2	- غيرها	0602.90
	أزهار مقطوفة وبراعم أزهار، للباقات أو للتزيين، نضرة أو مجففة، مبيضة، مصبوغة، مشربة، أو محضرة بطريقة أخرى .	06.03
32	- نضرة	0603.10
32	- غيرها	0603.90
	أغصان وورقة وأوراق وأقنان وأجزاء آخر من النباتات، دون أزهار أو براعم أزهار، وأغصان، طرية أو مشربة، مبيضة، مصبوغة، مشربة، نضرة، مجففة، مبيضة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .	06.04
2	- طحالب وأشنه	0604.10
	- غيرها :	
2	-- نضرة	0604.91
2	-- غيرها	0604.99

الفصل السابع

خضار ونباتات وجذور ودرنات ، صالحة للأكل

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند 12.14 .
- 2 - في البنود 07.09 و 07.10 و 07.1١ و 07.12، فإن عبارة " الخضار " تشمل أيضاً الفطور الصالحة للأكل والكماء والزيتون والخبر والقرع والكوسة والباننجان والذرة الحلوة (زيا ماس من نوع سكاراتا)، وأثمار من جنس فليقلة (كابسيكوم) أو من جنس فلفل (بيمنتا)، والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد (قرة العين) والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو أوريجانوم ماجورانا) .
- 3 - يشمل البند 07.12 جميع الخضار المجففة من الأنواع الداخلة في البنود من 07.01 إلى 07.11 باستثناء :
 - أ - البقول القرنية اليابسة المقشورة (البند 07.13) ؛
 - ب - الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 إلى 11.04 ؛
 - ج - دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحبيبات وكريات البطاطا (البطاطس) المعكّلة (البند 11.05) ؛
 - د - دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06) .
- 4 - إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الأثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس (كابسيكوم) أو من جنس (بيمنتا) (البند 09.04) .

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	بطاطا (بطاطس) طازجة أو مبردة .	07.01
2	- للبيزر	0701.10
5	- غيرها	0701.90
5	طماطم (بندورة) طازجة أو مبردة .	0702.00
	بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية آخر ، طازجة أو مبردة .	07.03
5	- بصل وعسقلان	0703.10
	- ثوم :	
2	--- للبيزر	0703.2010
5	--- غيره	0703.2090
5	- كراث وخضر ثومية آخر	0703.90
	كرنب وملغوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا طازجة أو مبردة .	07.04
5	- قرنبيط وقرنبيط بروكولي	0704.10
5	- كرنب بروكسل	0704.20
5	- غيرها	0704.90
	خس (لاكتيكا سماتيفا) أو هندباء (شيكوريا) ، طازجة أو مبردة .	07.05
	- خس :	
5	-- خس (مكيب)	0705.11
5	-- غيره	0705.19
	- هندباء :	
5	-- هندباء وتوف (شيكوريوم أنتيبوس من نوع فوليبوسام)	0705.21
5	-- غيرها	0705.29
	جزر ولفت بقلي وشوندر (بنجر) للسلطة، ولحية التيس (سالمبلي) وكرفس لفتي وفجل وجنور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .	07.06
5	- جزر ولفيت بقلي	0706.10
5	- غيرها	0706.90
5	خيار وقتاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة .	0707.00
	بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة .	07.08
5	- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	0708.10
5	- لوبياء وفاصولياء (فيجا ، فاصيلوس)	0708.20
5	- بقول قرنية آخر	0708.90
	خضر آخر ، طازجة أو مبردة .	07.09
5	- خرشوف (أرثي شوكنس)	0709.10
5	- هليون (أسباراجس)	0709.20
5	- بالانجان	0709.30
5	- كرفس عدا الكرفس اللفتي	0709.40
	- فطور وكماه :	
5	-- فطور من جنس أجاريكوس	0709.51
5	-- كماه	0709.52

الغنة (%)	المنسق	رمز النفاذ	المنسق
5	غيرها	0709.59	
5	- ثمار من جنس كاسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل)	0709.60	
5	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)	0709.70	
5	غيرها	0709.90	
	خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء) ، مجمدة .	07.10	
5	- بطاطا (بطاطس)	0710.10	
	- بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة :		
5	-- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	0710.21	
5	-- لوبياء أو فاصولياء (فيجنا فاصيلوس)	0710.22	
5	غيرها	0710.29	
5	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)	0710.30	
5	- ذرة حلوة	0710.40	
5	- خضر آخر	0710.80	
5	- خليط من الخضر	0710.90	
	خضر محفوظة مؤقتاً (مثلاً ، بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبوت أو في محاليل حافظ	07.11	
	آخر) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر .		
32	- زيتون	0711.20	
32	- كبر	0711.30	
32	- خيار وقشائ وخيار صغير	0711.40	
	- فطور وكماه :		
32	-- فطور من جنس أجاريكوس	0711.51	
32	غيرها	0711.59	
32	- خضر آخر ؛ خليط من الخضر	0711.90	
	خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .	07.12	
32	- بصل	0712.20	
	- فطور ، وأذان الخشب " أذان يهودا " من عائلة فطريات أوريكولاريا ، فطر هلامي من عائلة تيرميلا ، وكماه :		
32	-- فطور من جنس أجاريكوس	0712.31	
32	-- أذان الخشب " أذان يهودا " (من عائلة فطريات أوريكولاريا)	0712.32	
32	-- فطر هلامي من عائلة تيرميلا	0712.33	
32	غيرها	0712.39	
32	- خضر آخر ؛ خليط من الخضر	0712.90	
	بقول قرنية سابس ، مقشورة ، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مغلقة أو مكسرة .	07.13	
2	- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	0713.10	
5	- حمص (جاربانوز)	0713.20	
	- لوبياء أو فاصولياء (فيجنا ، فاصيلوس) :		
2	-- لوبياء أو فاصولياء من نوع فيجنا مانجو هير (L.) أو فيجنا رادياتا (L.) ويلكزيك	0713.31	
2	-- لوبياء أو فاصولياء حمراء صغيرة " أنزوكي " (فاصيلوس أو فيجنا أنجولاريس)	0713.32	
2	-- لوبياء أو فاصولياء عادية (فاصيلوس فولجاريس) ، بما فيها الفاصولياء البيضاء	0713.33	

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2		0713.39 -- غيرها
2		0713.40 - عدس
2	فول عريض (فيثيا فابا من نوع ماجور) وفول صغير (فيثيا فابا من نوع ايكوينا وفيثيا فابا من نوع مينور)	0713.50
5		0713.90 - غيرها
	جذور المنيهوط (مانبوق) والأوروت والسحب، قلقاس رومى، بطاطا حلوة، وجذور ودرنسات مماثلة غزيرة النشاء أو الأيتولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقطعة أو بشكل كريات مكتلة لب النخيل الهندى (ساجو) .	07.14
5		0714.10 - جذور منيهوط (مانبوق)
5		0714.20 - بطاطا حلوة
5		0714.90 - غيرها

الفصل الثامن

قواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل ؛
قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل القواكه والأثمار القشرية غير الصالحة للأكل .
- 2 - تبند القواكه والأثمار القشرية المبردة في نفس بنود القواكه والأثمار القشرية الطازجة المماثلة .
- 3 - إن القواكه والأثمار القشرية المجففة الداخلة في هذا الفصل يمكن أن يكون معاداً ترطيبها جزئياً بالماء أو معالجتها للأغراض التالية :
 - أ - لزيادة درجة الحفظ أو التثبيت (مثل المعالجة بالحرارة المعتدلة ، أو الكبريت ، أو إضافة حمض السوربيك أو سوربات البوتاسيوم) ،
 - ب - لتحسين المظهر أو المحافظة عليه (مثلاً بإضافة زيوت نباتية أو كميات صغيرة من شراب الجلوكوز) ، بشرط أن تبقى محتفظة بصفاتها كقواكه أو كأثمار قشرية مجففة .

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (الكاجو) ، طازجة أو مجففة ، بقشرها أو بدونه . - جوز الهند (نارجيل) :	08.01
12	محلف	0801.11
12	غيره	0801.19
	- جوز البرازيل :	
12	بقشره	0801.21
12	مقشور	0801.22
	- جوز الكاشو :	
12	بقشره	0801.31
12	مقشور	0801.32
	إثمار قشرية أخر ، طازجة أو مجففة ، بقشرها أو بدونه . - لوز :	08.02
12	بقشره	0802.11
12	مقشور	0802.12
	- بندق (من نوع كوريلوس) :	
12	بقشره	0802.21
12	مقشور	0802.22
	- جوز عادي :	
12	بقشره	0802.31
12	مقشور	0802.32
12	- كستناء (كاستانيا)	0802.40
12	- فستق	0802.50
12	- غيرها	0802.90
40	موز ، بما فيه " البلاتان " ، طازج أو مجفف .	0803.00
	تمر ، تين ، أناس وأفوكادو (كمثرى أمريكى) وجوافة وماتجو ومالجوستين ، طازجة أو مجففة .	08.04
22	- تمر	0804.10
22	- تين	0804.20
22	- أناس	0804.30
22	- أفوكادو (كمثرى أمريكى)	0804.40
22	- جوافة ، ماتجو ومالجوستين	0804.50
	حمضيات طازجة أو مجففة .	08.05
22	- برتقال	0805.10
22	- يوسفي " ماندرين " (بما فيه التانجارين والساتسوماس) ؛ كلمنتينا، ويلكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة	0805.20
5	- ليمون هندي (جريب فروت بما فيه اليوميلو)	0805.40
5	- ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)، ليم (سيتروس أورانتيفوليا، سيتروس لاتفوليا)	0805.50
5	- غيرها	0805.90
	عنب ، طازج أو مجفف .	08.06
40	- طازج	0806.10
40	- مجفف	0806.20
	شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) ، وبابايا (باباز) ، طازج .	08.07

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) :	
5	-- بطيخ أحمر " دلاع "	0807.11
5	-- غيره	0807.19
5	- بنبايا (باناز)	0807.20
	تفاح وكشمري " إحص " وسفرجل ، طازجة .	08.08
40	- تفاح	0808.10
40	- كشمري وسفرجل	0808.20
	شمش وكرز وخوخ أو دراق (بما فيه الدراق الأملس " نكتارين " وبرقوق ، طازجة .	08.09
40	- شمش	0809.10
5	- كرز	0809.20
5	- دراق (خوخ) " برونوس بريسكيا " (بما فيه الدراق الأملس " نكتارين ")	0809.30
5	- برقوق وبرقوق السياج	0809.40
	فواكه آخر ، طازجة .	08.10
5	- فراولة (فريز)	0810.10
5	- توت العليق وتوت عادي	0810.20
5	- كشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب	0810.30
5	- عنبيات وفواكه آخر من نوع " فاكسينيوم "	0810.40
5	- فاكهة الكيوي	0810.50
5	- ثمار الدورانيه (دوربان)	0810.60
5	- غيرها	0810.90
	فواكه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء، مجمدة ، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر .	08.11
5	- فراولة (فريز)	0811.10
5	- توت العليق وتوت عادي وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب	0811.20
5	- غيرها	0811.90
	فواكه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتاً (مثلاً ، بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد آخر للحفظ)، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر .	08.12
5	- كرز	0812.10
5	- غيرها	0812.90
	فواكه، مجففة غير تلك المذكورة في البنود من 08.01 إلى 08.06 ؛ خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل .	08.13
22	- شمش	0813.10
22	- برقوق	0813.20
22	- تفاح	0813.30
22	- فواكه آخر	0813.40
22	- خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل	0813.50
5	فشور حمضيات وقشور شمام أو بطيخ ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد آخر للحفظ .	0814.00

الفصل التاسع

بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

ملاحظات :

- 1 - تبند مخاليط المنتجات الداخلة في البنود من 09.04 الى 09.10 كما يلي :
 - أ - مخاليط المنتجات الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في هذا البند ؛
 - ب - مخاليط المنتجات الخاضعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10 .إن إضافة مسود آخر الى المنتجات الخاضعة للبنود من 09.04 الى 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه)، لا تؤثر في تبني هذه المنتجات مادامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالصفة الأساسية للمنتجات الخاضعة لهذه البنود .
وختاماً لذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت تمثل توابل مخلوطة فتدخل في البند 21.03 .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبة (بيبركوبيبة) ولا المنتجات الأخر الداخلة في البند 12.11 .

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغللات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بآية نسبة كانت	09.01
	- بن غير محمص:	
5	-- غير منزوع منه الكافيين	0901.11
5	-- منزوع منه الكافيين	0901.12
	- بن محمص:	
32	-- غير منزوع منه الكافيين	0901.21
32	-- منزوع منه الكافيين	0901.22
	- غيره:	
5	--- قشور وغللات بن غير محمص	0901.9010
32	--- غيرها	0901.9090
	09.02 شاي، وإن كان منكها.	
5	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات جاهزة للتداول الفوري لا يزيد وزن محتواها عن 3 كج	0902.10
5	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات آخر	0902.20
5	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات جاهزة للتداول الفوري لا يزيد وزن محتواها عن 3 كج	0902.30
5	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات آخر	0902.40
5	منه (ماتيه).	0903.00
	09.04 قفل من نوع (بيير)؛ قليظة من نوع (كابسكوم) أو قفل من نوع (بيمنتا)، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة.	
	- قفل (من نوع بيير):	
5	-- غير مجروش ولا مسحوق	0904.11
5	-- مجروش أو مسحوق	0904.12
5	- قليظة من نوع (كابسكوم) أو قفل من نوع (بيمنتا)، مجفف أو مجروش أو مسحوق	0904.20
5	فاتيايسا.	0905.00
	09.06 قرفة وأزهار شجرة القرفة.	
5	- غير مجروشة أو مسحوقة	0906.10
5	- مجروشة أو مسحوقة	0906.20
5	قرنفل (كبوش وسيقان وثمار).	0907.00
	09.08 جوز الطيب وبسبسته (غلافه الغشائي)، وجب الهال (فاقلة).	
5	- جوز الطيب	0908.10
5	- بسبسة جوز الطيب	0908.20
5	- جب الهال (فاقلة)	0908.30
	09.09 بذور ياتسون، ياتسون صيني أو نجمي (جانبية)، شمر، كزبرة، كمون، كراوية، عرعر.	
5	- بذور ياتسون أو بذور ياتسون صيني أو نجمي (جانبية)	0909.10
5	- بذور كزبرة	0909.20
5	- بذور كمون	0909.30
5	- بذور كراوية	0909.40

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	بذور شمر ، حبات عرعر	0909.50
5	زنجيل ، زعفران ، كركم ، زعفران ، زعفران غار (رند) ، وكاري وبهارات وتوابل آخر .	09.10
5	زنجيل	0910.10
5	زعفران	0910.20
5	كركم	0910.30
5	زعفران ، أوراق غار (رند)	0910.40
5	كاري	0910.50
	- بهارات وتوابل آخر :	
5	-- مخالط مذكورة في الملاحظة (ب) لهذا الفصل	0910.91
5	-- غيرها	0910.99

الفصل العاشر

حبوب

ملاحظات :

- 1 - أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل فيها إلا إذا كانت حبوباً، وإن كانت هذه الحبوب في سنابل أو على سيقان .
- ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المعالجة بطريقة أخرى ، إلا أنه يبقى الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته داخلًا في البند 10.06 .
- 2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7) .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - يقصد بعبارة " حنطة (قمح) قاسية "، الحنطة من أنواع " تربتيكوم دوروم " وكذلك الهجانن الناتجة عن تلاقى أنواع من تربتيكوم دوروم، التي تحمل نفس العدد (28) من الكروموزومات لمثل تلك الأنواع .

الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم .	10.01
2	- حنطة (قمح) قاسية	1001.10
2	- غيرها	1001.90
5	شيلم (جاودار) .	1002.00
5	شعير .	1003.00
2	شوفسان .	1004.00
	ذرة .	10.05
2	- تقاوى للبيدار	1005.10
2	- غيرها	1005.90
	ارز .	10.06
2	- ارز غير مقشور (ارز بغلافه الزهري)	1006.10
2	- ارز مقشور (ارز أسمر)	1006.20
2	- ارز مضروب كلياً أو جزئياً ، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً	1006.30
2	- كسارة الأرز	1006.40
5	حبوب المرغوم .	1007.00
	حنطة سوداء ، دخن وحبوب العصافير ، حبوب أخرى .	10.08
5	- حنطة سوداء	1008.10
5	- دخن	1008.20
5	- حبوب العصافير	1008.30
5	- حبوب أخرى	1008.90

الفصل الحادي عشر

منتجات مطاحن الشعير ناشظ (مالت) : نشاء :

أينولين ، دايوق (جلوتين)

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) الشعير الناشظ (مالت) المحمص المحضّر كبديل للبن (البند 09.01 أو البند 21.01) ؛
 - (ب) الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة الداخلة في البند 19.01 ؛
 - (ج) رقائق الذرة والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 19.04 ؛
 - (د) الخضّر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود 20.01 أو 20.04 أو 20.05 ؛
 - (هـ) محضرات الصيدلة (الفصل 30) ؛
 - (و) النشاء الذي له صفة محضرات عطور أو نظرية أو تجميل (الفصل 33) .
- 2 - (أ) إن منتجات المطاحن من الحبوب، المبيّنة في الجدول أدناه ، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها مع النسبتان التاليتان محسوبيتين وزناً على أساس المادة الجافة :
 - 1 - نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (محددة بطريقة أيورز الإستقطابية المعدلة) ؛ و
 - 2 - نسبة رماد (بعد إستبعاد أية مواد معدنية مضافه) لا تزيد عن تلك المبيّنة في العمود (3) . أما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان ، فإنها تدخل في البند 23.02 .

ومع ذلك ، فإن نبت الحبوب ، كاملة أو مقطّعة أو بشكل رقائق أو مطحونة ، تتبع دائماً البند 11.04 .
- (ب) إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقاً للأحكام المذكورة أعلاه تدخل في البند 11.01 أو البند 11.02 إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غربال) ذي عيون مطابقة لتلك المبيّنة في العمودين (4) أو (5) من الجدول أدناه تبعاً للحال ، لا تقل وزناً عن النسبة المبيّنة إزاء كل نوع من الحبوب المذكورة في الجدول . وبخلاف ذلك ، تدخل تلك المنتجات في البند 11.03 أو البند 11.04 .

نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقياس		نسبة الرماد (3)	نسبة النشاء (2)	الحبوب (1)
500 مايكرومتر (ميكرون)	315 مايكرومتر (ميكرون)			
-	80%	2.5%	45%	حنطة وشيلم
-	80%	3%	45%	شعير
-	80%	5%	45%	شوفان
90%	-	2%	45%	ذرة وحبوب السورغوم
-	80%	1.6%	45%	أرز
-	80%	4%	45%	حنطة سوداء

- 3 - لتطبيق أحكام البند 11.03، يقصد بعبارة "جريش" و"سميد" المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوافر فيها أحد الشرطين التاليين :
- (أ) إذا كانت من منتجات الذرة ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم ؛
- (ب) إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم .

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
2	دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم .	1101.00
	دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم .	11.02
5	- دقيق ناعم	1102.10
5	- دقيق ذرة	1102.20
5	- دقيق أرز	1102.30
5	- غيرها	1102.90
	جربش وسميد وكريات مكثلة من حبوب .	11.03
	- جربش وسميد :	
5	-- من حنطة (قمح)	1103.11
5	-- من ذرة	1103.13
5	-- من حبوب آخر	1103.19
5	- كريات مكثلة	1103.20
	حبوب معالجة بطريقة أخرى (مثلاً، مفشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق) ، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06 ؛ نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق .	11.04
	- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :	
5	-- من شوفان	1104.12
5	-- من حبوب آخر	1104.19
	- حبوب آخر معالجة (مثلاً، مفشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة) :	
5	-- من شوفان	1104.22
5	-- من ذرة	1104.23
5	-- من حبوب آخر	1104.29
5	- نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون	1104.30
	دقيق ، سميد ، مسحوق ، رقائق ، حبيبات ، كريات مكثلة ، من بطاطا (بطاطس) .	11.05
5	- دقيق وسميد ومسحوق	1105.10
5	- رقائق ، حبيبات وكريات مكثلة	1105.20
	دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 ، دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندي (ساجو) ، دقيق وسميد ومسحوق الجذور أو الدرناات الداخلة في البند 07.14 ، دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8 .	11.06
5	- من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13	1106.10
5	- من الساجو أو من الجذور أو الدرناات الداخلة في البند 07.14	1106.20
5	- من المنتجات المذكورة في الفصل 8	1106.30
	شعير ناشظ (مالت) ، وإن كان محمصاً .	11.07
22	- غير محمص	1107.10
22	- محمص	1107.20
	نشاء ؛ أيتولين .	11.08
	- نشاء :	
12	-- من حنطة (قمح)	1108.11
12	-- من ذرة	1108.12

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
12	-- من بطاطا (بطاطس)	1108.13
12	-- من منيهوط (مانيوق)	1108.14
12	-- أنواع نشاء آخر	1108.19
12	- اينولين	1108.20
5	جلوتين الحنطة (قمح) ، وان كان مجففا .	1109.00

الفصل الثاني عشر

بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة ؛ نباتات للصناعة أو الطب ؛ قش و علف

ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 12.07 فيما يشمل ، ثمار ونوى النخيل وبذور الفطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور (قرطم) وبذور الخشخاش وبذور شيا (كارتيه) .
غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند 08.01 أو البند 08.02 أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20) .
- 2 - يشمل البند 12.08 الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتهما جزئيا أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تسميتهما كلياً أو جزئياً بزيتيهما الأصلية .
غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06 .
- 3 - من أجل تطبيق البند 12.09 ، تعتبر (بذوراً معدة للبذار) ، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقعة أو الكرسنة (غير أنواع فيشيافايا) والترمس .
غير أن البند 12.09 لا ينطبق على البذور التالية ، وإن كانت معدة للبذار :
أ) البقول القرنية أو الذرة الحلوة (الفصل 7) ؛
ب) البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 9 ؛
ج) الحبوب (الفصل 10) ؛
د) المنتجات الداخلة في البنود من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11 .
- 4 - يشمل البند 12.11 فيما يشمل ، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية :
الحبق (ريحان) ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكليل الجبل (حصى البان) ، والشذاب ، والمرميه والشيح (الأفسنتين) .
ولا يشمل البند 12.11 مايلي :
أ) الأدوية الداخلة في الفصل 30 ؛
ب) مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) الداخلة في الفصل 33 ؛
ج) مبيدات الحشرات والفطريات ومبيدات الأعشاب الضارة والمطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند 38.08 .
- 5 - من أجل تطبيق البند 12.12 ، فإن عبارة " أعشاب بحرية وطحالب مائية " لتشمل مايلي :
أ) الكائنات المجهرية الميتة وحيدة الخلية الداخلة في البند 21.02 ؛
ب) الكائنات المجهرية المزروعة الداخلة في البند 30.02 ؛
ج) الأسمدة الداخلة في البند 31.01 أو البند 31.05 .

ملاحظة بند فرعي :

- 1 - لأغراض البند 1205.10 ، فإنه يقصد بعبارة " بذور السلجم (اللفت البري) أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض " ، بذور السلجم أو الكولزا التي تعطى زيتاً ثابتاً يحتوى على حمض الأيروسيك بنسبة تقل عن 2% وزناً ومكوناً جامداً يحتوى على أقل من 30 ميكرومول من الجليكوسينولات لكل جرام .

الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
2	فول الصويا ، وإن كان مكسرا .	1201.00
	فول سوداني ، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى ، وإن كان مقشورا أو مكسرا .	12.02
5	- بقشره	1202.10
5	- مقشورا ، وإن كان مكسرا	1202.20
5	لب تارجيل (كوبرا) .	1203.00
2	بذر كتان وإن كان مكسرا .	1204.00
	بذر السلجم (اللفت البري) أو الكولزا ، وإن كان مكسرا .	12.05
5	- بذور السلجم أو الكولزا ذات حمض الأبروسيك المنخفض	1205.10
5	- غيرها	1205.90
2	بذر عباد الشمس ، وإن كان مكسرا .	1206.00
	ثمار وبذور زيتية أخر ، وإن كانت مكسرة .	12.07
2	- ثمار ونوى نخيل	1207.10
2	- بذور قطن	1207.20
2	- بذور خروع	1207.30
2	- بذور سمسم	1207.40
5	- بذور الخردل	1207.50
5	- بذور عصف (فرطم)	1207.60
	- غيرها :	
5	-- بذور خشخاش	1207.91
2	-- غيرها	1207.99
	دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق وسميد الخردل .	12.08
5	- من فول الصويا	1208.10
5	- غيرها	1208.90
	بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار .	12.09
2	- بذور شوندر السكر	1209.10
	- بذور نباتات علفية :	
2	-- بذور برسيم من نوع الفالفا (فصه)	1209.21
2	-- بذور برسيم من نوع تريفوليام (نفل)	1209.22
2	-- بذور عكرش	1209.23
2	-- بذور كنتكي الزرقاء (بوابراتنسيس . L)	1209.24
2	-- بذور زوان (جاودار) (لوليام ملتيفلورام ولوليام بيريني . L)	1209.25
2	-- بذور عشب التيموثي	1209.26
2	-- غيرها	1209.29
2	- بذور نباتات عشبية تزرع أساسا من أجل أزهارها	1209.30
	- غيرها :	
2	-- بذور خضر	1209.91
2	-- غيرها	1209.99

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	ثمار حشيشة الدينار ، طازجة أو مجففة ، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة ؛ غبار حشيشة الدينار .	12.10
5	- ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة أو مسحوقة ولا بشكل كريات مكثلة	1210.10
5	- ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة ؛ غبار حشيشة الدينار	1210.20
	نباتات وأجزاؤها ، (بما فيها البذور والثمار) ، من الأنواع المستعملة أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو الفطريات أو في أغراض معاملة ، طازجة أو مجففة ، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة .	12.11
2	- جذور سوس (عرق سوس)	1211.10
2	- جذور جنسنج	1211.20
2	- أوراق الكوكا	1211.30
2	- قش الخشخاش	1211.40
2	- غيرها	1211.90
	قرون خرنوب (خروب) ، وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية ، وشوندر السكر وقصب السكر ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ، وإن كانت مطحونة ؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية أخرى (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم) من الأنواع المستخدمة بصفة أساسية للإستهلاك البشري ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	12.12
5	- قرون خرنوب ، بما في ذلك بذوره	1212.10
2	- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية	1212.20
5	- نوى ولب (قلب) المشمش والخوخ (الدراق بما فيه الدراق الأملس " نكتارين ") والبرقوق - غيرها :	1212.30
2	-- شوندر السكر	1212.91
2	-- غيرها	1212.99
2	قش وعصافيات (قشور) حبوب ، خاما ، وإن كانت مهشمة (تبين) ، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكثلة .	1213.00
	ملفوف لفتى علفى وشوندر (بنجر) علفى وجذور علفية وكلا وبرسيم (قصة) ونفل (سنفوان) وكرنب علفى وترمس وكرسنة (بيقة) ومنتجات علفية معاملة ، وإن كانت بشكل كريات مكثلة .	12.14
2	- مسحوق وكريات مكثلة من برسيم (قصة أو الفالفا)	1214.10
2	- غيره	1214.90

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك ؛ صموغ وراتجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية

ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 13.02 ، فيما يشمل ، خلاصة جذور السوس وخلصات الكركهن (السبايرثروم) ، خلاصة حشيشة الديفار ، خلاصة الصبر وخلصات الأفيون .

لايشمل هذا البند مايلي :

- أ - خلاصات جذور السوس (العرق سوس) المحتوية على أكثر من 10% وزنا من السكروز أو المهياة كمصنوعات سكرية (البند 17.04) ؛
- ب - خلاصات شعير ناشظ (مالت) (البند 19.01) ؛
- ج - خلاصات بن أو شاي أو مته (البند 21.01) ؛
- د - العصارات والخلصات النباتية التي تمثل مشروبات كحولية (الفصل 22) ؛
- هـ - كافور ، جليسيريزين أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 29.14 أو البند 29.38 ؛
- و - مركبات قش الخشخاش المحتوية على ما لا يقل عن 50% وزنا من أشباه القلويات (البند 29.39) ؛
- ز - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 والكواشف المعدة لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم (البند 30.06) ؛
- ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة (البند 32.01 أو البند 32.03) ؛
- ط - زيوت عطرية ، جامدة أو سائلة أو صرقة ، وراتجات عطرية معروفة ب " الرزينويد " ، وراتجات زيتية مستخلصة وكذلك المياه المقطرة العطرية ومحاليل مائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33) ؛
- ي - مطاط طبيعي وبلاته وطبرخة (جوتابركا) وجوايول وشيكل أو الصموغ الطبيعية المماثلة (البند 40.01) .

الفاة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	صمغ اللك ؛ صموغ ، راتنجات ، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم مثلا) ، طبيعية .	13.01
2		1301.10 - صمغ اللك
2		1301.20 - صمغ عربي
2		1301.90 - غيرها
	عصارات وخلصات نباتية ؛ مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات ؛ أجار - أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات ، مشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت معدلة . - عصارات وخلصات نباتية :	13.02
2		1302.11 -- أفيون
2		1302.12 -- من جذور السوس (من عرق السوس)
2		1302.13 -- من خشيشة الدينار
2		1302.14 -- من خلاصة الكركهن أو من جذور النباتات المحتوية على روتينون
2		1302.19 -- غيرها
2		1302.20 - مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات - مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت معدلة :
5		1302.31 -- أجار - أجار
5		1302.32 -- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور " الجوار " ، وإن كانت معدلة
5		1302.39 -- غيرها

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية ؛ منتجات آخر من أصل نباتي
غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات :

- 1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المنتجات التالية :
المواد النباتية أو الألياف المواد النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسيجية مهما كانت طريقة تحضيرها، وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2 - يشمل البند 14.01 ، فيما يشمل ، البوص الهندي " بامبو " (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطوعاً بأطوال أو بنهايات مدورة ، مبيضاً ، معالجا ضد الإشتعال ، ملمعاً أو مصبوغاً) ، وسلخ الصفصاف ، قصبات الغاب ومايمائله ولب الخيزران والخيزران المشقوق أو المسحوب .
لا يدخل في هذا البند قدد وصفائح وأشرطة الخشب (البند 44.04) .
- 3 - لا يدخل في البند 14.02 صوف الخشب (قش الخشب) (البند 44.05) .
- 4 - لا يدخل في البند 14.03 الحزم أو الخصل المحضرة لأصناف المكناس أو الفراجين "الفرش"
(البند 96.03) .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثل، البوص الهندي (بامبو) ، الخيزران ، القاب ، الصفصاف ، السمرا ، الرافيا ، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ ولحاء الزيزفون) .	14.01
2	- بوص هندي (بامبو)	1401.10
2	- خيزران	1401.20
2	- غيرها	1401.90
2	مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية كحشو (مثل، الكابوك ، الشعر النباتي (كرينو) والعشب البحري) وإن كانت بشكل طبقات على حامل من مواد آخر أو بدون حامل .	1402.00
2	مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة المكائس أو الفراجين (مثل، نرة المكائس " السورقوم ") والبياسفا والنجيل والأستل (المعروف باللياف تامبيكو) ، وإن كانت ضفائر أو حزمًا .	1403.00
	منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .	14.04
2	- مواد أولية نباتية من النوع المستخدم بصفة رئيسية في الديباغة أو الصباغة	1404.10
2	- زغب بذور القطن	1404.20
2	- غيرها	1404.90

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ، ومنتجات تفككها ؛
دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ، ومنتجات تفككها ؛
دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - شحم الخنزير أو دهن طيور الدواجن الداخلة في البند (02.09) ؛
 - ب - زبدة أو دهن أو زيت الكاكاو (البند 18.04) ؛
 - ج - المحضرات الصالحة للأكل المحتوية على أكثر من 15% وزناً من المنتجات الداخلة في البند (04.05) (الفصل 21 بصفة عامة) ؛
 - د - الحثالات (البند 23.01) أو البقايا الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06 ؛
 - هـ - الأحماض الدهنية أو الشموع المحضرة أو المواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو نظرية أو تجميل والزيوت المسلفنة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس ؛
 - و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (البند 40.02) .
- 2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات (البند 15.10) .
- 3 - لايشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزئياتها المعطلة بصورة بسيطة، والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والزيوت والدهون وجزئياتها المعطلة غير المعطلة .
- 4 - عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار السستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة في البند 15.22 .

ملاحظة بند فرعى :

- 1 - لأغراض البندين الفرعيين 1514.11 و 1514.19 ، فإن عبارة " زيت السلجم (لفت برى) أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض " ، تعنى الزيوت الثابتة التي يقل محتوى حمض الأيروسيك فيها عن نسبة 2% وزناً .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	شحم الخنزير (بما في ذلك دهنه) ودهن طيور الدواجن، عدا تلك الداخلة في البنود 02.09 أو 15.03 .	1501.00
5	شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز ، عدا تلك الداخلة في البند 15.03 .	1502.00
5	سنيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وسنيارين زيتي، ومرجرين زيتي ، وزيت دهن وشحم الودك ، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأية طريقة أخرى .	1503.00
5	دهون وزبوت وجزيناتها، من أسماك أو ثدييات بحرية ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .	15.04
5	- زيوت وجزيناتها ، من كبد الأسماك	1504.10
5	- دهون وزيوت وجزيناتها ، من أسماك عدا زيت الكبد	1504.20
5	- دهون وزيوت وجزيناتها ، من ثدييات بحرية	1504.30
5	دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين) .	1505.00
5	شحوم ودهون وزيوت حيوانية آخر وجزيناتها ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .	1506.00
5	زيت فول الصويا وجزيناته ، وإن كان مكرراً ، ولكن غير معدل كيميائياً .	15.07
2	- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه - غيره :	1507.10
12	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1507.9010
5	--- غيره :	1507.9090
2	--- نصف مكرر	1507.9091
5	--- غيره	1507.9099
5	زيت فول سوداني وجزيناته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .	15.08
5	- زيت خام - غيره :	1508.10
12	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1508.9010
5	--- غيره	1508.9090
5	زيت الزيتون وجزيناته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .	15.09
5	- زيت بكر (العصرة الأولى) :	
12	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1509.1010
5	--- غيره	1509.1090
5	--- غيره :	
12	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1509.9010
5	--- غيره	1509.9090
5	زيوت آخر وجزيناتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً ، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيناتها مع زيوت أو جزينات آخر داخلة في البند 15.09 .	15.10
12	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1510.0010
5	--- غيرها	1510.0090
5	زيت نخيل وجزيناته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .	15.11
2	- زيت خام - غيره :	1511.10
12	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1511.9010
5	--- غيره :	1511.9090

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	نصف مكرر ، مكرر صب	1511.9091
5	غيره	1511.9099
	زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم وبذور القطن، وجزيناتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.	15.12
	- زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيناتها :	
2	-- زيوت خام	1512.11
	-- غيرها :	1512.19
12	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1512.1910
	--- غيرها :	1512.1990
2	---- زيت بذور عباد الشمس نصف مكرر	1512.1991
5	---- غيره	1512.1999
	- زيت بذور القطن وجزيناته :	
2	-- زيت خام ، وإن نزع ألوانه السطحية الصفراء (الجوسيدول)	1512.21
	-- غيره :	1512.29
12	--- مهيا للبيع بالتجزئة	1512.2910
	--- غيره :	1512.2990
2	---- زيت بذور القطن نصف مكرر	1512.2991
5	---- غيره	1512.2999
	زيوت جوز الهند (كوبرا) وزيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل (الباباسو)، وجزيناتها ، وإن كانت مكررة ، ولكن غير معدلة كيميائياً .	15.13
	- زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيناته :	
2	-- زيت خام	1513.11
	-- غيره :	1513.19
12	--- مهيا للبيع بالتجزئة	1513.1910
5	--- غيره	1513.1990
	- زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل (الباباسو) وجزيناتها :	
2	-- زيت خام	1513.21
	-- غيره :	1513.29
12	--- مهيا للبيع بالتجزئة	1513.2910
	--- غيره :	1513.2990
2	---- نصف مكرر ، مكرر صب	1513.2991
5	---- غيره	1513.2999
	زيوت السلجم (لفت برى) أو الكولزا ، أو الخردل ، وجزيناتها ، وإن كانت مكررة ، ولكن غير معدلة كيميائياً .	15.14
	- زيوت سلجم (لفت برى) أو كولزا ، ذات حمض الأيروسيك المنخفض ، وجزيناتها :	
2	-- زيوت خام	1514.11
	-- غيرها :	1514.19
12	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1514.1910
5	--- غيرها	1514.1990

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- غيرها :	
2	-- زيوت خام	1514.91
	-- غيرها :	1514.99
12	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1514.9910
5	--- غيرها	1514.9990
	15.15 زيوت ودهون نباتية أخر ثابتة (بما فيها زيت جوجوبا) وجزئياتها ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .	
	- زيت بذر الكتان وجزئياته :	
5	-- زيت خام	1515.11
12	-- غيره	1515.19
	- زيت النرة وجزئياته :	
2	-- زيت خام	1515.21
	-- غيره :	1515.29
12	--- مهيا للبيع بالتجزئة	1515.2910
	--- غيره :	1515.2990
2	--- نصف مكرر	1515.2991
5	--- غيره	1515.2999
5	- زيت خروج وجزئياته	1515.30
5	- زيت تانغ وجزئياته	1515.40
	- زيت سمسم وجزئياته :	
12	--- مهيا للبيع بالتجزئة	1515.5010
	--- غيره :	1515.5090
2	--- نصف مكرر	1515.5091
5	--- غيره	1515.5099
	- غيرها :	
12	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1515.9010
5	--- غيرها	1515.9090
	15.16 دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية ، وجزئياتها ، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة (الأيلزة) ، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك .	
22	- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزئياتها	1516.10
	- دهون وزيوت نباتية وجزئياتها :	
12	--- أبدال زيد الكاكاو	1516.2010
22	--- غيرها	1516.2090
	15.17 مرجرين ، مخاليط أو محضرات صالحة للأكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزئيات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزئياتها الداخلة في البند 15.16 .	
	- مرجرين ، باستثناء المرجرين السائل :	
22	--- مهيا للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 20 كجم	1517.1010
5	--- غيره	1517.1090

الفترة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- غيره :	
	--- مرجرين سائل :	1517.9010
22	---- مهيا للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 20 كجم	1517.9011
5	---- غيره	1517.9019
	--- غيره :	1517.9090
32	---- مهيا للبيع بالتجزئة	1517.9091
22	---- غيره	1517.9099
12	زيوت وشحوم ودهون حيوانية أو نباتية وجزيناتها ، مقلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرطة أو منفوخة أو موحدة الجزينات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائيا بطريقة أخرى، باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16 ؛ مخاليط أو محضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزينات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.	1518.00
		[15.19]
12	جليسرول (جلسرين) ، خام ؛ مياه وقلويات ، جلسرينية .	1520.00
	شموع نباتية (عدا الجليسيريدات الثلاثية) وشموع نحل وشموع حشرات أخرى وبياض الحسوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة أو ملونة .	15.21
5	- شموع نباتية	1521.10
5	- غيرها	1521.90
2	ديجرا ؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية	1522.00

القسم الرابع

منتجات صناعة الأغذية : مشروبات ، سوائل كحولية و خل ؛ تبغ و أبدال تبغ مصنعة

ملاحظة :

- ١ - يقصد بعبارة " كريات مكثلة Pellets " أينما وردت في هذا القسم ، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية كتلت إما بمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مواد رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً .

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقريات مائية أخرى

ملاحظات :

- ١ - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخرى، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل (2) أو (3) أو البند 05.04 .
- ٢ - تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية بشرط أن تحتوى على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رقيق)، اللحوم، الأحشاء، الأطراف، الدم، الأسماك، القشريات، الرخويات، اللافقريات المائية الأخرى أو من أية توليفة منها .
- وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على إثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه، فإنها تتبع البند الملائم من الفصل (16) تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً.
- ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو البند 21.04 .

ملاحظات البنود الفرعية :

- ١ - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 1602.10، يقصد بعبارة " محضرات متجانسة " محضرات اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم، دقيقة التجانس ، المهيأة للبيع بالتجزئة كقطع مسام للأطفال أو لأغراض الحمية ، في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جم .
- ولتطبيق هذا التعريف، لاتؤخذ في الاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخرى التى تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التثبيت أو الحفظ أو لأغراض أخرى .
- وقد تحتوى هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرنية من لحوم أو أحشاء أو أطراف، ولهذا البند الفرعي 1602.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02 .
- ٢ - إن الأسماك والقشريات المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبندين 16.04 أو 16.05 تنتمى لنفس الأنواع المذكورة في الفصل (3) تحت نفس المسميات .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات.	1601.00
	محضرات وأصناف محفوظة آخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني .	16.02
	- محضرات متجانسة :	
22	--- من فصيلة الضأن أو الأبقار	1602.1010
32	--- غيرها	1602.1090
	- من أكباد أي من الحيوانات :	
22	--- من فصيلة الضأن أو الأبقار	1602.2010
32	--- غيرها	1602.2090
	- من طيور الدواجن الداخلة في البند 01.05 :	
22	--- من ديوك ودجاجات رومية	1602.31
32	--- من ديوك ودجاجات من فصائل جالوس درمستيكاس	1602.32
32	--- غيرها	1602.39
	- من فصيلة الخنازير :	
32	--- فخذ الخنزير وقطعه	1602.41
32	--- كتف الخنزير وقطعه	1602.42
32	--- غيرها، بما فيها المخاليط	1602.49
22	- من فصيلة الأبقار	1602.50
	- غيرها ، بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات :	
32	--- من فصيلة الخنازير	1602.9010
22	--- غيرها	1602.9090
5	خلاصات وعصارات لحم أو أسماك أو فشريات أو رخويات أو لاففريات مائية أخرى .	1603.00
	أسماك محضرة أو محفوظة ؛ خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك .	16.04
	- أسماك كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة :	
5	--- سالمون	1604.11
5	--- رنجة	1604.12
5	--- سردين وساردينلا ورنجة صغيرة أو أسبرط	1604.13
5	--- تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت الأطلسي (ساردا)	1604.14
5	--- أسقمري (ماكريل)	1604.15
5	--- أنشوجة	1604.16
5	--- غيرها	1604.19
	- أسماك أخرى محضرة أو محفوظة :	
22	--- سردين أو ماكريل أو بلشارد	1604.2010
12	--- غيره	1604.2090
32	- خبياري (كافيار) وأبداله	1604.30

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	قشريات ورخويات ولاقتربات مائية آخر ، محضرة أو محفوظة .	16.05
32	- سرطانات بحرية (كابوريا)	1605.10
32	- روبيان (جمبرى)	1605.20
32	- عقارب البحر	1605.30
32	- قشريات آخر	1605.40
32	- غيرها	1605.90

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (البند 18.06) ؛
 - ب - السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو اللاكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.40 ؛
 - ج - الأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 30 .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - من أجل تطبيق البندين الفرعيين 1701.11 ، 1701.12 ، يقصد بعبارة " سكر خام " ، السكر الذي يحسوى وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز تقل عن 99.5 درجة مقروءة بمقياس الإستقطاب " بولارميتر " .

المنسق	رمز النظام	الصفة	الفئة (%)
17.01		سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيميائياً ، بحالته الصلبة . - سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه :	
1701.11		-- سكر القصب	2
1701.12		-- سكر شوندر (بنجر)	2
		- غيره :	
1701.91		-- يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه	12
1701.99		-- غيره :	
1701.9910		--- سكروز نقي كيميائياً	5
1701.9990		--- غيره	12
17.02		أنواع سكر آخر، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيميائياً ، في حالتها الصلبة ؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافه ؛ عسل إصطناعي، وإن كان معزوجاً بعسل طبيعي ؛ سكر أو عسل أسود ، محروقان (كراميل) . - لاكتوز وشراب اللاكتوز :	
1702.11		-- محتوية على 99% وزناً أو أكثر من اللاكتوز، معبراً عنه بـلاكتوز لامائي، محسوباً على أساس المادة الجافة :	
1702.1110		--- دستوري	2
1702.1190		--- غيره	22
1702.19		-- غيره :	
1702.1910		--- دستوري	2
1702.1990		--- غيره	22
		- سكر القيقب وشراب القيقب :	
1702.2010		--- دستوري	2
1702.2090		--- غيره	32
		- جلوكوز وشراب جلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :	
1702.3010		--- دستوري	2
1702.3090		--- غيره	22
		- جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف ، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% وزناً أو أكثر ولكن أقل من 50% محسوباً على الحالة الجافة ، باستثناء السكر المحول :	
1702.4010		--- دستوري	2
1702.4090		--- غيره	22
1702.50		- فركتوز نقي كيميائياً	5
1702.60		- أنواع آخر من الفركتوز وشراب الفركتوز، تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة ، باستثناء السكر المحول	22
		- غيرها ، بما فيها السكر المحول ، ومخاليط من أنواع آخر من السكر والسوائل السكرية المحتوية على 50% وزناً من الفركتوز ، محسوباً على الحالة الجافة :	
1702.9010		--- مالتوز نقي كيميائياً	5
1702.9090		--- غيره	22
17.03		عسل أسود (دبس سكر) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر .	
1703.10		- عسل أسود (دبس سكر) من قصب السكر	22

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
22	- غيره	1703.90
	مصنوعات سكرية (بما فيها الشيكولاته البيضاء) لا تحتوي على الكاكاو .	17.04
32	- لبان المضعغ (علك) ، وإن كان مكسواً بالسكر	1704.10
32	- غيره	1704.90

الفصل الثامن عشر كاكاو ومحضرات الكاكاو

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود 04.03 ، 19.01 ، 19.04 ، 19.05 ، 21.05 ، 22.02 ، 22.08 ، 30.03 أو 30.04 .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل ، تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو ، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو .

القيمة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	حبوب كاكاو ، وكساراتها ، وإن كانت محمصه .	1801.00
2	قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو آخر .	1802.00
	عجينة كاكاو ، وإن كان منزوعاً دسمها .	18.03
12	- بدسمها	1803.10
12	- منزوع دسمها كلياً أو جزئياً	1803.20
22	زبد كاكاو ، دسمه وزيتته .	1804.00
22	مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر .	1805.00
	شيكولاته ومحضرات غذائية آخر تحتوي على كاكاو .	18.06
32	- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر	1806.10
22	- محضرات آخر بشكل كتل أو ألواح أو قضبان يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال آخر مماثلة في أوعية أو في أشعة جاهزة للتداول الفوري ، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم	1806.20
	- غيرها ، بشكل كتل أو ألواح أو قضبان :	
32	-- محشوة	1806.31
32	-- غير محشوة	1806.32
32	- غيرها	1806.90

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب ؛ فطائر

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو من أية توليفة منها (الفصل 16) ؛
وتلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02 .
 - ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشاء (بسكويت.. إلخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (البند 23.09) ؛
 - ج - الأدوية أو غيرها من منتجات الفصل 30 .
- 2 - لأغراض البند 19.01 :
 - أ - يقصد بعبارة " جريش " جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11 ؛
 - ب - يقصد بعبارة " دقيق وسميد " :
 - 1 - دقيق وسميد الحبوب الداخلة في الفصل 11 ، و
 - 2 - الدقيق وسميد والمسحوق ، من أصل نباتي من أي فصل كان ، باستثناء دقيق وسميد ومسحوق الخضر المجففة (البند 07.12) ، ومن البطاطا (البطاطس) (البند 11.05) أو من البقول القرنية المجففة (البند 11.06) .
- 3 - لا يشمل البند 19.04 المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوباً على أساس الوزن الكلي بدون الدسم أو المحضرات المكسوة بالشيكولاتة أو المحضرات الغذائية الأخرى المحتوية على الكاكاو الداخلة في البند 18.06 (البند 18.06) .
- 4 - لأغراض البند 19.04 ، تعنى عبارة " محضرة بطريقة أخرى " تلك المحضرة أو المعالجة التي حد يزيد عما ذكر في البنود أو الملاحظات التابعة للفصل (10) أو الفصل (11) .

الفاة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت ، التي لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ محضرات غذائية من الأصناف الداخلة في البنود من 04.01 إلى 04.04 ، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر	19.01
	- محضرات معدة لتغذية الأطفال ، مهيأة للبيع بالتجزئة :	
2	--- محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية علاجية	1901.1010
5	--- غيرها	1901.1090
32	- مخاليط وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخاليز الداخلة في البند 19.05	1901.20
	- غيرها :	
	--- محضرات معدة لتغذية الأطفال غير مهيأة للبيع بالتجزئة :	1901.9010
2	--- محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية	1901.9011
5	--- غيرها	1901.9019
5	--- أبدال ألبان لتغذية العجول الرضع	1901.9020
	--- غيرها :	1901.9090
5	--- أغذية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلى والكبد	1901.9091
22	--- غيرها	1901.9099
	عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بآية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الأسباجتى أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو التوكى أو الراهيولى أو الكاتيلونى الكسكى، وإن كان محضراً .	19.02
	- عجائن غذائية غير مطبوخة ، لامحشوة ولا محضرة بطريقة أخرى :	
32	-- تحتوي على بيض	1902.11
32	-- غيرها	1902.19
32	- عجائن غذائية محشوة ، وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى	1902.20
32	- عجائن غذائية أخرى	1902.30
32	- كسكى	1902.40
	تايوكا وأبدالها محضرة من النشاء ، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة	19.03
12	--- من نشاء البطاطس	1903.0010
5	--- غيرها	1903.0090
	أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيس أو التحميص (مثل رقائق الذرة " كورن فلكس ") ، حبوب ، (عدا الذرة) بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى (باستثناء الدقيق والجريش والسميد) ، مطبوخة مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .	19.04
32	- الحذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التحميص	1904.10
32	- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفخة	1904.20
32	- برغل القمح	1904.30

الغلة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكاو + رقائق "الويفر" المنتشرة (خبز القربان) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المعبومة، أوراق الأرز والمنتجات المعاملة.	1904.40 - غيرها 19.05
32	خبز هش (مقرمش)	1905.10
32	خبز معجون بالزنجبيل ومثابه	1905.20
32	بسكويت حلو + فطائر ذات ترايبع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشة "ويفر أو جوفريت":	1905.31 -- بسكويت حلو
32	فطائر ذات ترايبع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشة "ويفر أو جوفريت"	1905.32 --
32	بفسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة معاملة	1905.40
2	غيرها:	1905.9010 -- البراشيم الفارغة لمحضرات الصيدلة
32	غيرها	1905.9090 --

الفصل العشرون

محضرات خضر ، فواكة ، وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء آخر من النباتات

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل
 - أ - الخضراو الفواكة أو الأثمار القشرية ، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في أحد الفصول 7 أو 8 أو 11 ؛
 - ب - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) ، واللحوم ، أو الأحشاء والأطراف ، أو الدم ، أو الأسماك ، أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو من أي خليط منها (الفصل 16) ؛
 - ج - المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04 .
- 2 - لا يشمل البنودان 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكة وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف الشيكولاة (البند 18.06) .
- 3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 ، تبعاً للحال ، الأصناف المذكورة فقط في الفصل (7) أو في البند 11.05 أو البند 11.06 (عدا الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل (8) ، التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الفقرة " أ " من الملاحظة (1) أعلاه .
- 4 - يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ فيه نسبة المادة الجافة 7% وزناً أو أكثر .
- 5 - لأغراض البند 20.07 ، فإن عبارة " متحصل عليها بالطبخ " تعنى المتحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي الطبيعي أو تحت ضغط منخفض (في حيز مفرغ جزئياً) لزيادة لزوجة منتج ما ، وذلك بإختزال محتواه من الماء أو بطرق أخرى .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 ، يقصد بعبارة " عصير غير مختمر وغير مضاف إليه كحول " العصور الذي لا يزيد معيار الكحول فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22) .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2005.10 ، يقصد بعبارة " خضر متجانسة " المحضرات من الخضر نقيقة التجانس ، المهيأة للبيع بالتجزئة كإغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها الصافي عن 250 جم .
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتثبيت أو الحفظ أو لأغراض أخرى .
وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرنية من الخضر .
ولهذا البند الفرعي 2005.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05 .

- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2007.10، يقصد بعبارة " المحضرات المتجانسة " المحضرات من فواكه دقيقة التجانس، المهبسة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جم .
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو الحفظ أو لأغراض آخر ، وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرنية من الفاكهة .
ولهذا البند الفرعي 2007.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07 .
- 3 - لأغراض البنود الفرعية 2009.12، 2009.21، 2009.31 ، 2009.41 ، 2009.61 و 2009.71 ، يقصد بعبارة " قيمة بركس " درجات البركس المقروءة مباشرة على مقياس بركس لكثافة السوائل أو باحتساب معامل إنكسار المعبر عنه بنسبة محتوى السكر المتحصل عليها بمقياس الإنكسار عند درجة حرارة (20) مئوية أو المعدلة الى (20) مئوية إذا تمت القراءة عند درجة حرارة مختلفة .

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام	الوصف
	20.01		خضرة وفواكه وثمار قشرية وأجزاء أخرى من نباتات ، صالحة للأكل ، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك .
32	2001.10		- خيار وقثاء وخيار صغير محبب
32	2001.90		- غيرها
	20.02		بندورة (طماطم) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .
32	2002.10		- بندورة (طماطم) كاملة أو مقطعة
5	2002.90		- غيرها
	20.03		فطور وكماة ، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .
32	2003.10		- فطور ، من جنس أجاريكوس
32	2003.20		- كماة
32	2003.90		- غيرها
	20.04		خضرة أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .
32	2004.10		- بطاطا (بطاطس)
32	2004.90		- خضرة أخرى ومخاليط من خضرة
	20.05		خضرة أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة ، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .
			- خضرة متجانسة :
12	2005.1010		--- لتغذية الأطفال
32	2005.1090		--- غيرها
32	2005.20		- بطاطا (بطاطس)
32	2005.40		- بازلاء (بيزوم ساتيفيوم)
			- لوبياء وفاصولياء (من نوع فيجنا ، فاسيلوس) :
32	2005.51		-- لوبياء أو فاصولياء ، مقشورة (حبات)
32	2005.59		-- غيرها
32	2005.60		- هليون (أسباراجس)
32	2005.70		- زيتون
32	2005.80		- ذرة حلوة (زياميس ، من نوع ساكاراتا)
32	2005.90		- خضرة أخرى ومخاليط من خضرة
32	2006.00		خضرة وفواكه وثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء أخرى من النباتات، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التلميع أو التبلور) .
	20.07		مربى وهلام فواكه، وخببص (مرملة) أو هريس أو عجن فواكه أو ثمار قشرية، متحصل عليها بالطبخ ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى .
			- محضرات متجانسة :
12	2007.1010		--- لتغذية الأطفال
32	2007.1090		--- غيرها
			- غيرها :
32	2007.91		-- فواكه حمضية (حمضيات)
32	2007.99		-- غيرها

الغنة (%)	الصف	رمز النظام العنق
	فواكه وأثمار قشرية وأجزاء آخر من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر أو مشروبات روحية ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . - اثمار قشرية وفول سوداني وبذور آخر ، وإن كانت مخلوطة معا :	20.08
32	-- فول سوداني	2008.11
32	-- غيرها ، بما فيها المخاليط	2008.19
32	-- أناناس	2008.20
32	-- فواكه حمضية (حمضيات)	2008.30
32	-- كمثرى (اجاص)	2008.40
32	-- مشمش	2008.50
32	-- كرز	2008.60
32	-- خوخ (دراق ، بما فيه الدراق الأملس " نكتارين ")	2008.70
32	-- فراولة (فريز)	2008.80
	-- غيرها ، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 2008.19 :	
32	-- قلب النخيل	2008.91
32	-- مخاليط	2008.92
32	-- غيرها	2008.99
	عصير فواكه (بما فيه سلافة العنب) وعصير خضر ، غير مختمر ولا مضاف إليه مشروبات روحية ، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية آخر . - عصير برتقال :	20.09
32	-- مجمد	2009.11
32	-- غير مجمد ، لا تزيد قيمة " بركس " فيه عن 20	2009.12
32	-- غيره	2009.19
	-- عصير ليمون هندي (جريب فروت) :	
32	-- لا تزيد قيمة " بركس " فيه عن 20	2009.21
32	-- غيره	2009.29
	-- عصير من أي نوع آخر من الحمضيات :	
32	-- لا تزيد قيمة " بركس " فيه عن 20	2009.31
32	-- غيره	2009.39
	-- عصير أناناس :	
32	-- لا تزيد قيمة " بركس " فيه عن 20	2009.41
32	-- غيره	2009.49
32	-- عصير طماطم (بندورة)	2009.50
	-- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) :	
32	-- لا تزيد قيمة " بركس " فيه عن 30	2009.61
32	-- غيره	2009.69

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- عصير تفاح :	
32	-- لا تزيد قيمة " بركس " فيه عن 20	2009.71
32	-- غيره	2009.79
32	- عصير من أي نوع آخر من الفواكه أو الخضار	2009.80
32	- خليط عصائر	2009.90

الفصل الحادى والعشرون

محضرات غذائية متنوعة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - مخاليط الخضر الداخلة فى البند 07.12 ؛
 - ب - ابدال البن المحمصه المحتوية على بن بأية نسبة كانت (البند 09.01) ؛
 - ج - شاي منكه (البند 09.02) ؛
 - د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود من 09.04 الى 09.10 ؛
 - هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفه فى البند 21.03 أو البند 21.04 ، التى تحتوى على أكثر من 20% وزنا من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيوانى أو الأسماك أو الرخويات أو القشريات أو غيرها من اللاقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16) ؛
 - و - الخميرة المهيأة كادوية أو غيرها من المنتجات الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04 ؛
 - ز - الأتريعات المحضرة الداخلة فى البند 35.07 .
- 2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها فى الملاحظة 1 / ب أعلاه فى البند 21.01 .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 بقصد بعبارة " محضرات غذائية مركبة متجانسة " المحضرات المكونة من خليط نقيق التجانس من مادتين أو عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر أو الفواكه المهيأة للبيع بالتجزئة كإغذية للأطفال أو لأغراض الحمية، فى أوعية لايزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جرام . ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للخليط للتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر . ويمكن أن تحتوى هذه المحضرات على كمية ضئيلة من قطع صغيرة مرنية فى مكوناتها .

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو منته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المنته ؛ هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخلصاتها ومركزاتها . - خلاصات وأرواح ومركزات بن ، ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن ؛	21.01
32	-- خلاصات وأرواح ومركزات	2101.11
32	-- محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن	2101.12
32	- خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو منته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المنته	2101.20
32	- هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وخلصاتها وأرواحها ومركزاتها	2101.30
	خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة)؛ كائنات مجهرية أخرى وحيدة الخلية، ميتة (عدا التفاحات الداخلة في البند (30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير .	21.02
22	- خمائر حية فعالة	2102.10
22	- خمائر ميتة غير فعالة ؛ كائنات مجهرية أخرى وحيدة الخلية ، ميتة	2102.20
22	- مساحيق محضرة للتخمير	2102.30
	صلصات محضرة ومحضرات للصلصات ؛ توابل مخلوطة ؛ دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر .	21.03
32	- صلصة الصويا	2103.10
32	- صلصة طماطم " بندورة " مسماة كثنش اب وصلصات طماطم أخرى	2103.20
32	- دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر	2103.30
32	- غيرها	2103.90
	حساء ومرق ومحضرات إعدادها ؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة .	21.04
32	- حساء ومرق ومحضرات إعدادها - محضرات غذائية مركبة متجانسة ؛	2104.10
12	--- لتغذية الأطفال	2104.2010
32	--- غيرها	2104.2090
32	متلجات (ايس كريم ، بوظة .. إلخ) ومتلجات أخرى صالحة للأكل ، وإن احتوت على كاكاو .	2105.00
	محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	21.06
	- مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية ؛	
5	--- تركيزه 65% فأكثر	2106.1010
22	--- غيرها	2106.1090
	- غيرها ؛	
5	--- مواد الاستحلاب	2106.9010
3000	--- محضرات كحولية مركبة ، ليست على قاعدة من مواد عطرية، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (1)	2106.9020
5	--- محضرات غذائية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلى والكبد	2106.9030
22	--- غيرها	2106.9090

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبية بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات ، سوانل كحولية وخل (١)

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - منتجات هذا الفصل (غير تلك الداخلة في البند 22.09) ، المحضرة لأغراض الطهي وبالتالي فإنها لاتصلح للإستهلاك كمشروبات (بصفة عامة البند 21.03) ؛
 - ب - ماء البحر (البند 25.01) ؛
 - ج - الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (البند 28.51) ؛
 - د - المحاليل المائية المحتوية على حمض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزنا (البند 29.15) ؛
 - هـ - الادوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛
 - و - محضرات العطور أو التجميل (الفصل 33) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20 ، 21 ، يتم تعيين "معيار الكحول الحجمي" في درجة حرارة 20 مئوية .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02 ، يقصد بعبارة " مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لايزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0,5% حجما . أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 إلى 22.06 أو في البند 22.08 تبعا للحال .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1) من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 22(4.10) ، يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " الأنبذة التي عند حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 مئوية، تكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقا لما يحدده وزير المالية بالإتفاق مع وزير السياحة - من الأصناف الداخلة في الفصل (22) لفئة ضريبة بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الإصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة؛ جليد وتلج .	22.01
32	- مياه معدنية ومياه غازية	2201.10
32	- غيرها	2201.90
	مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصائر الفواكه أو الخضار الداخلة في البند 20.09 .	22.02
32	- مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة	2202.10
32	- غيرها	2202.90
1200	جعه (بيرة) مصنوعة من الشعير الناضج (مالت) .	2203.00
	نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبذة المقواة بالكحول، سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09 .	22.04
3000	- نبيذ فوار	2204.10
	- أنبذة أخرى؛ سلافة عنب منع أو أوقف إختمارها بإضافة كحول :	
1800	-- في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	2204.21
1800	-- غيرها	2204.29
600	- أنواع أخرى من سلافة العنب	2204.30
	فرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية .	22.05
3000	- في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	2205.10
3000	- غيرها	2205.90
3000	مشروبات مخمرة أخرى (مثل شراب تفاح أو كمثرى أو محلول العسل)؛ مغاليط من مشروبات مخمرة ومغاليط من مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	2206.00
	كحول إيثيل غير معطل (غير محول)، عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجما؛ كحول إيثيل معطل (محول) وأرواح كحولية أخرى معطلة (محولة)، بأي درجة كحولية .	22.07
12	- كحول إيثيل غير معطل (غير محول) عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجما	2207.10
12	- كحول إيثيل معطل (محول) وغيره من الأرواح الكحولية الأخرى، المعطلة (المحولة) بأي درجة كحولية	2207.20
	كحول إيثيل غير معطل (غير محول) يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما؛ مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة (ليكورز)، وغيرها من المشروبات الروحية الأخرى .	22.08
3000	- مشروبات روحية ناتجة عن تقطير النبيذ أو نفل العنب (ODV)	2208.20
3000	- ويسكي	2208.30
3000	- روم وطاقيا	2208.40
3000	- جن وجنيفا	2208.50
3000	- فودكا	2208.60
3000	- مشروبات كحولية معطرة (ليكورز) ومشروبات كحولية معروفة باسم "كوردبال"	2208.70
	- غيرها؛	
32	--- كحول إيثيل غير معطل (غير محول)	2208.9010
3000	--- غيره	2208.9090
32	خل صالح للأكل وإبدال خل صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك.	2209.00

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية ؛ أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة :

- ١ - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية ، والتي نتيجة لذلك تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية ، عدا النفايات والبقايا والمنتجات النباتية الثانوية الناتجة عن هذه المعالجة .

ملاحظة بند فرعي :

- ١ - لأغراض البند الفرعي 2306.41 ، يقصد بعبارة " بذور السلجم (لفت بري) أو الكولزا ، ذات حمض الأيروسيك المنخفض " ، البذور المعروفة في ملاحظة البند الفرعي " ١ " للفصل 12 .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	دقيق ومساحيق وكريات مكتملة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقريات مائية ، غير صالحة للاستهلاك البشري ؛ حثالات شحوم حيوانية .	23.01
5	- دقيق ومساحيق وكريات مكتملة ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف ؛ حثالات شحوم حيوانية	2301.10
5	- دقيق وسميد وكريات مكتملة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقريات مائية	2301.20
	نخالة ونخالة جريش وغيرها ، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول ، وإن كانت بشكل كريات مكتملة .	23.02
5	- من ذرة	2302.10
5	- من أرز	2302.20
5	- من حنطة (قمح)	2302.30
5	- من حبوب آخر	2302.40
5	- من بقول	2302.50
	بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة ، تفل شوندر (بنجر) وتفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير ، وإن كانت بشكل كريات مكتملة .	23.03
2	- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة	2303.10
2	- تفل شوندر وتفل قصب السكر وغيره من نفايات صناعة السكر	2303.20
2	- بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير	2303.30
5	كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتملة ، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا .	2304.00
5	كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتملة ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني .	2305.00
	كسب وغيره من بقايا صلبة أخرى ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتملة ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية ، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو البند 23.05 .	23.06
5	- من بذور القطن	2306.10
5	- من بذور الكتان	2306.20
5	- من بذور عباد الشمس	2306.30
	- من بذور السلجم (لغت برى) أو الكولزا :	
5	-- بذور سلجم أو كولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض	2306.41
5	-- غيرها	2306.49
5	- من جوز الهند أو من الكوبرا	2306.50
5	- من جوز أو نوى النخيل	2306.60
5	- من نبت الذرة	2306.70
5	- غيرها	2306.90
5	رواسب نبيذ ؛ طرطير خام .	2307.00
2	مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية ، وإن كانت بشكل كريات مكتملة ، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات ، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .	2308.00
	محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات .	23.09
32	- أغذية كلاب أو قطط ، مهيأة للبيع بالتجزئة	2309.10
	- غيرها :	
5	--- إضافات تحتوي على فيتامينات أو مضادات للجراثيم (أنتيبايوتيك)	2309.9010
12	--- غيرها	2309.9090

الفصل الرابع والعشرون

تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظة :

- ١ - لايشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 3١) .

الرمز النظامي	الصفة	الفئة
24.01	تبغ خام أو غير مصنع ؛ فضلات تبغ .	
2401.10	- تبغ بسويقاته و عروقه (بأضلاعه)	6.1 ج / كص
2401.20	- تبغ منزوع السويقات والعروق ، كلياً أو جزئياً	6.1 ج / كص
2401.30	- فضلات تبغ	6.1 ج / كص
24.02	لفائف غليظة (سيجار) بأنواعها ، ولفائف صغيرة (سيجاريلوس) ولفائف عادية (سجائر) ، من تبغ أو من أبداله .	
2402.10	- لفايف غليظة (سيجار) بأنواعها ولفائف صغيرة (سيجاريلوس) ، محتوية على تبغ	150 ج / كص
2402.20	- لفايف عادية (سجائر) محتوية على تبغ	100 ج / كص
	- غيرها :	
2402.9010	--- سيجار	150 ج / كص
2402.9020	--- سجائر	100 ج / كص
24.03	أنواع آخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ؛ تبغ متجانس أو مجدد ؛ خلاصات وأرواح تبغ .	
2403.10	- تبغ للتدخين ، وان إحتوى على أبدال تبغ بأى نسبة كانت	9 ج / كص
	- غيره :	
2403.91	-- تبغ " متجانس " أو مجدد	8 ج / كص
2403.99	-- غيره :	
2403.9910	--- تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ	9 ج / كص
2403.9920	--- خلاصات وأرواح تبغ	22%
2403.9990	--- غيرها بما فيها السعوط (نشوق)	8 ج / كص

القسم الخامس منتجات معدنية

الفصل الخامس والعشرون

ملح ؛ كبريت ؛ أتربة وأحجار ؛ مواد جبسية ؛ كلس (جير) وأسمنت

ملاحظات :

- 1 - لا يدخل في بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خلاف ذلك مع مراعاة الملاحظة (4) أدناه، إلا المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لإزالة الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة سحفا ناعما أو المنخولة أو المغرولة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية أخرى (باستثناء البلورة) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست ، أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات آخر أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند .
ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للنفجار، بشرط ألا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلا لاستعمالات خاصة بدلا من استعماله العام .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الكبريت المتسامي (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02) ؛
 - ب - الأتربة الملونة التي تحتوي على %70 وزنا أو أكثر من الحديد المتحد مقدرا كأوكسيد الحديدك (Fe₂O₃) (البند 28.21) ؛
 - ج - الألوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
 - د - محضرات العطور أو النظيرية أو التجميل (الفصل 33) ؛
 - هـ - ترابيع وأحجار التلييط ورصف الطرق (البند 68.01) ؛ مكعبات الفسيفساء ، ومايمثلها (البند 68.02) ؛ ألواح الأرذواز للأسقف والواجهات (البند 68.03) ؛
 - و - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03) ؛
 - ز - البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد المغنسيوم الداخلة في البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد المغنسيوم (البند 90.01) ؛
 - ح - طباشير البلياردو (البند 95.04) ؛
 - ط - طباشير الكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين (البند 96.09) .
- 3 - كل منتج قابل للتبديد في البند 25.17 وفي نفس الوقت في أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17 .
- 4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل : الغيرمكيوليت والبيرلايت (الزجاج البركاني) والكلوريت غير الممددة؛ الأتربة الملونة، وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض ؛ أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية ؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولة؛ كهربان طبيعي؛ زبد البحر المكتل وكهربان مكتل، بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد قوتبتها؛ كهربان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلسا)، عدا أوكسيد السترونتيوم ؛ كسارات الخزف أو الأجر (القرميد) أو الخرسانة .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المتسق
2	ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد صوديوم نقي، وان كان محلولاً بالماء او محتويًا على عوامل مضادة للتكتل او مساعدة للتسياب ؛ ماء البحر .	2501.00
2	مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة .	2502.00
2	كبريت من جميع الأنواع ، عدا الكبريت المتسامي (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروي .	2503.00
	جرافيت طبيعي .	25.04
2	- مسحوق أو رقائق	2504.10
2	- غيره	2504.90
	رمال طبيعية من جميع الأنواع ، وان كانت ملونة ، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26 .	25.05
2	- رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز)	2505.10
2	- غيرها	2505.20
	مرو " كوارتز " (عدا الرمال الطبيعية) ؛ كوارتزيت، وان كان مشدبا تشديبا اوليا ، أو مقطعا تقطيعا بسيطا فقط ، بالنشر أو بغيره ، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .	25.06
2	- مرو (كوارتز)	2506.10
	- كوارتزيت :	
2	-- خاما أو مشدبا تشديبا اوليا	2506.21
2	-- غيره	2506.29
2	صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية ، وان كان مكلسا .	2507.00
	أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والأندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وان كانت مكلسة ، موليت ، أتربة شاموط أو ديناس .	25.08
2	- بنتونيت	2508.10
2	- أتربة نزع الألوان وأتربة إزالة المواد الدهنية (أتربة فولر)	2508.20
2	- غضار متحمل للحرارة	2508.30
2	- أنواع آخر من الغضار	2508.40
2	- أندالوسيت ، كيانيت وسليمانيت	2508.50
2	- موليت	2508.60
2	- أتربة شاموط أو ديناس	2508.70
2	طباشير .	2509.00
	فوسفات كالمسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي .	25.10
2	- غير مطحونة	2510.10
2	- مطحونة	2510.20
	كبريتات باريوم طبيعي (بارييتيس) ؛ كربونات باريوم طبيعي (ويزاريت) ، وان كانت مكلسة ، عدا أوكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16 .	25.11
2	- كبريتات باريوم طبيعي (بارييس)	2511.10
2	- كربونات باريوم طبيعي (ويزاريت)	2511.20
2	دقيق حفریات سيليسية (كيزيلجور وتريبوليت ودياتوميت مثلا) وأتربة سيليسية معاملة، ذات ثقل نوعي ظاهري لايزيد عن 1، وان كانت مكلسة .	2512.00
	حجر خفان (خفاف) ؛ سبناج (حجر صنفرة) ؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية آخر ، وان كانت معالجة بالحرارة .	25.13
	- حجر خفان (خفاف) :	

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	-- خاما أو قطعاً غير منتظمة ، بما فيه الخفان المجروش أو المكسر (بمسكيس)	2513.11
2	-- غيره	2513.19
2	- سنساج ، كوراندوم طبيعي ، عقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى	2513.20
2	أردواز ، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً ، أو مقطوعاً فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .	2514.00
	رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري لا يقل عن 2.5 ، ومرمر ، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً ، أو مقطوعاً فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .	25.15
	- رخام وترافرتين :	
12	-- خاما أو مشذباً تشذيباً أولياً	2515.11
12	-- مقطوعاً فقط بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2515.12
12	- إيكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ؛ مرمر	2515.20
	جرانيت وحجر سماقي (بروفيرى) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء ، وإن كانت مشذبة تشذباً أولياً ، أو مقطوعة فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .	25.16
	- جرانيت :	
2	-- خاما أو مشذباً تشذيباً أولياً	2516.11
2	-- مقطوعاً فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2516.12
	- حجر رملي :	
2	-- خاما أو مشذباً تشذيباً أولياً	2516.21
2	-- مقطوعاً فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2516.22
2	- أحجار أخرى للنحت أو البناء	2516.90
	حصى ، وحصباء ، وأحجار مجروشة أو مكسرة ، من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصيف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخرى ، حصى الشواطئ وأحجار الصوان ، وإن كانت معالجة بالحرارة ؛ حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة ، وإن اشتملت على المواد المذكورة في الجزء الأول من هذا البند ؛ حصباء مقطرنة ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو البند 25.16 ، وإن كانت معالجة بالحرارة .	25.17
2	- حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصيف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخرى ، حصى الشواطئ وأحجار الصوان ، وإن كانت معالجة بالحرارة	2517.10
2	- حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة ، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 2517.10	2517.20
2	- حصباء مقطرنة	2517.30
	- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو البند 25.16 ، وإن كانت معالجة بالحرارة :	
2	-- من رخام	2517.41
2	-- غيرها	2517.49
	دولوميت ، وإن كان مكلساً أو ملبد ، بما في ذلك الدولوميت المشذب تشذباً أولياً ، أو مقطع تقطيعاً بسيطاً فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع ؛ تراب الدولوميت المدكوك .	25.18
2	- دولوميت غير مكلس أو ملبد	2518.10
2	- دولوميت مكلس أو ملبد	2518.20
2	- تراب الدولوميت المدكوك	2518.30

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغزيت) ؛ ماغنسيا منصهرة كهربائياً ؛ ماغنسيا تامة الاحتراق (ملبدة) ، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر مضافة قبل التليد ؛ أو أكسيد ماغنسيوم آخر ، وإن كان نقياً .	25.19
2	- كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغزيت)	2519.10
2	- غيرها	2519.90
	جبس ؛ أنهيدريت ؛ جبس (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالمسيوم) ، وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطئات التفاعل .	25.20
22	- جبس ؛ أنهيدريت	2520.10
12	- جبس	2520.20
2	حجر جيرى (كلسى) مساعد للصهر (فلكس) ؛ حجر جيرى وأحجار كلسية آخر من الأنواع المستخدمة في صناعة الكلس أو الأسمنت .	2521.00
	كلس حى وكلس مطفاً وكلس مائى ، عدا أو أكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلى فى البند 28.25 .	25.22
12	- كلس حى	2522.10
12	- كلس مطفاً	2522.20
12	- كلس مائى	2522.30
	أسمنت مائى بكافة أنواعه ، بما فيه الأسمنت المكمل غير المعطون المسمى " كلنكر " وإن كان ملوناً .	25.23
2	- كلنكر	2523.10
	- أسمنت بورتلاند ؛	
2	-- أسمنت أبيض ، وإن تم تلوينه اصطناعياً	2523.21
2	-- غيره	2523.29
2	- أسمنت ألومينى	2523.30
2	- أنواع أسمنت مائى آخر	2523.90
2	حرير صغرى (اسبستوس أو أميانث) .	2524.00
	ميكا ، بما فيها الرقائق غير المنتظمة ؛ فضلات ميكا .	25.25
2	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة	2525.10
2	- مسحوق ميكا	2525.20
2	- فضلات ميكا	2525.30
	سيتاتيت طبيعى (حجر دهلى) ، وإن كان مشذباً تشذبياً أولياً ، أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً فقط ، بالنشر أو بغيره الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع ؛ طلق (تالك) .	25.26
2	- غير مجروشة ولا مسحوقة	2526.10
2	- مجروشة أو مسحوقة	2526.20
	[25.27]	
	بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة) ، ما عدا البورات المقصولة من محلول الملح الطبيعى ؛ حمض بوريك طبيعى محتوى على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك (H ₃ BO ₃) محسوباً على وزن المنتج الجاف .	25.28
2	- بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)	2528.10
2	- غيرها	2528.90
	فلسبار ؛ ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت ؛ فلورسبار .	25.29
2	- فلسبار	2529.10
	- فلورسبار ؛	
2	-- يحتوى على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	2529.21

الفترة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	-- يحتوى على أكثر من 97% وزنا من فلوريد الكالسيوم	2529.22
2	- ليوسيت + نفلين و نفلين سينيت	2529.30
	مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .	25.30
2	- فير مكيوليت ، بيرليت و كلوريت ، غير محددة	2530.10
2	- كبريت ، إيسوميت (سلفات ماغنسيوم طبيعي)	2530.20
2	- غيرها	2530.90

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن ، خبث ورماد

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - خبث المعادن والنفايات الصناعية المماثلة المحضرة كحصباء (البند 25.17) ؛
 - ب - كربونات الماغنسيوم الطبيعية (مفنزيت) ، وإن كانت مكلسة ، (البند 25.19) ؛
 - ج - وحول خزانات زيوت النفط المكونة أساساً من هذه الزيوت (البند 27.10) ؛
 - د - الخبث القاعدي (الفوسفاتي) الناتج عن عملية نزع الفوسفور ، الداخلة في الفصل 31 ؛
 - هـ - الألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية ، أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06) ؛
 - و - نفايات أو خرردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ؛ نفايات وخرردة أخرى محتوية على معادن ثمينة أو على مركبات من معادن ثمينة ، من الأنواع المستخدمة بصورة رئيسية لإسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12) ؛
 - ز - النحاس أو النيكل أو الكوبالت ، نصف الخام (مات) الناتجة عن أية عملية صهر (القسم الخامس عشر) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود من 26.01 إلى 26.17 ، يقصد بعبارة "خامات المعادن" ، المعادن من الأنواع المعروفة في علم المعادن والتي تستعمل فعلاً في صناعة التعدين لإستخلاص الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين الرابع عشر أو الخامس عشر ، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين وعلى أية حال لاتشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المتبعة عادة في صناعة التعدين .
- 3 - ينطبق البند 26.20 فقط على :
 - أ - الرماد والبقايا من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لإستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيميائية للمعادن ، باستثناء الرماد والبقايا الناتجة عن حرق نفايات الببدييات (البند 26.21) ؛ و
 - ب - الرماد والبقايا المحتوية على الزرنيخ ، وإن كانت محتوية على معادن من الأنواع المستعملة إما لإستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيميائية .

ملاحظة بنود فرعية :

- 1 - لأغراض البند الفرعي 26.20،21 ، يقصد بعبارة " وحول البنزين المحتوية على رصاص ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص " ، الوحول المتحصل عليها من خزانات البنزين المحتوى على رصاص وخزانات مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص (مثل ، تترإيثيل الرصاص) ، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص وأوكسيد الحديد .
- 2 - الرماد والبقايا ، المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم ، أو مخاليطها ، من الأنواع المستعملة لإستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو لصناعة مركبات الكيميائية ، تدخل في البند الفرعي 26.20.60 .

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) . - خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص :	26.01
2	-- غير مكثفة	2601.11
2	-- مكثفة	2601.12
2	- بيريت، حديد محمص (رماد البيريت)	2601.20
2	خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على منجنيز بنسبة 20% وزنا أو أكثر، محسوبة على المنتج الجاف .	2602.00
2	خامات نحاس ومركزاتها .	2603.00
2	خامات نيكيل ومركزاتها .	2604.00
2	خامات كوبالت ومركزاتها .	2605.00
2	خامات ألومنيوم ومركزاتها .	2606.00
2	خامات رصاص ومركزاتها .	2607.00
2	خامات زنك (توتياء) ومركزاتها .	2608.00
2	خامات قصدير ومركزاتها .	2609.00
2	خامات كروم ومركزاتها .	2610.00
2	خامات تنجستين ومركزاتها .	2611.00
	خامات يورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها .	26.12
2	- خامات يورانيوم ومركزاتها	2612.10
2	- خامات ثوريوم ومركزاتها	2612.20
	خامات موليبدينوم ومركزاتها .	26.13
2	- محصنة	2613.10
2	- غيرها	2613.90
2	خامات تيتانيوم ومركزاتها .	2614.00
	خامات نيوبيوم ، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها .	26.15
2	- خامات زركونيوم ومركزاتها	2615.10
2	- غيرها	2615.90
	خامات معادن ثمينة ومركزاتها .	26.16
2	- خامات فضة ومركزاتها	2616.10
2	- غيرها	2616.90
	خامات آخر ومركزاتها .	26.17
2	- خامات أنتيمون ومركزاتها	2617.10
2	- غيرها	2617.90
2	خبث محبب (خبث رملي) ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب .	2618.00
2	خبث وغشاء (غير الخبث المحبب) ، شظايا تطريق (قشور) وفضلات آخر من صناعة الحديد أو الصلب	2619.00
	رماد وبغايا (عدا مخلفات صناعة الحديد أو الصلب) ، تحتوي على زرنبيخ أو معادن أو مركبات معدنية .	26.20
	-- محتوية نسبياً عالية على زنك :	
2	-- مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)	2620.11

الفئة (%)	المنسق	رمز النظام
2	-- غيرها	2620.19
	- محتوية بصورة رئيسية على رصاص :	
2	-- وحول البنزين المحتوي على رصاص، ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص	2620.21
2	-- غيرها	2620.29
2	- محتوية بصورة رئيسية على نحاس	2620.30
2	- محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم	2620.40
2	- محتوية على زرنبيخ أو زنبق أو ثاليوم أو مخاليطها ، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنبيخ أو هذه المعادن أو في صناعة مركباتها الكيميائية	2620.60
	- غيرها :	
2	-- محتوية على أنتيمون أو بيريليوم أو كاديوم أو كروم ، أو مخاليطها	2620.91
2	-- غيرها	2620.99
	خشب ورماد آخر ، بما في ذلك رماد عشب البحر ، رماد وبقايا حرق نفايات البلديات .	26.21
2	- رماد وبقايا حرق نفايات البلديات	2621.10
2	- غيرها	2621.90

الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ؛ مواد قارية ؛ شموع معدنية

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 ؛
 - ب - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛
 - ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.
- 2 - إن عبارة " زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية " الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط وزيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، المتحصل عليها بأية طريقة، بشرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية .
ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البولي أوليفينات التركيبية السائلة والتي يتقطر أقل من 1% منها حجماً في درجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1,013 ملليبار باستخدام طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .
- 3 - لأغراض البند 27.10، يقصد بعبارة " فضلات الزيوت " البقايا المحتوية بشكل رئيسي على زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (كما هي موصوفة في الملاحظة " 2 " لهذا الفصل)، وإن كانت ممزوجة بالماء، وهذه تشمل بصورة خاصة :
 - أ - الزيوت غير الصالحة لاستعمالها الأصلي (كزيوت التشحيم والزيوت الهيدروليكية وزيوت المحولات، المستهلكة) ؛ و
 - ب - وحول الزيوت العتائية من خزانات المنتجات التغطية المحتوية بشكل رئيسي على مثل هذه الزيوت وعلى إضافات عالية التركيز (مثل، المنتجات الكيميائية) المستعملة في صناعة المنتجات الأصلية ؛ و
 - ج - الزيوت بشكل مستحلبات في الماء أو ممزوجة بالماء، كذلك الناتجة عن إنسكاب الزيوت أو طفق الصهاريج والخزانات أو الناتجة عن غسل الصهاريج والخزانات أو استعمال زيوت القطع لعمليات الشغل .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.11، يقصد بعبارة " أنتراسيت " الفحم الحجري الذي لا يتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.12، يقصد بعبارة (فحم حجري قاري) الفحم الذي تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية (سعراته) عن 5,833 كيلو كالوري للكيلو جرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنية) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 2707.10، 2707.20، 2707.30، 2707.40، 2707.60، يقصد بعبارات " بنزول " (بنزين) و " توليول " (تولوين) و " زيلول " (زيلين) و " نفتالين " و " فينولات " المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين أو التولوين أو الزيلين أو نفتالين أو الفينول وذلك على التوالي .
- 4 - لأغراض البند الفرعي 2710.11، فإن " الزيوت الخفيفة والمحضرات " هي تلك التي تتقطر بنسبة 90% حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) عند درجة حرارة 210 مئوية (بطريقة ASTM D 86) .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	فحم حجري ؛ فحم حجري مكثل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري . - فحم حجري ، وإن كان مسحوقا ولكن غير مكثل :	27.01
2	-- أنتراسيت	2701.11
2	-- فحم حجري قارى	2701.12
معفاة	-- فحم حجري آخر	2701.19
2	- فحم حجري مكثل ، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري	2701.20
	ليجنيت (فحم حديث التكوين) ، وإن كان مكثلا ، باستثناء الكهرمان الأسود.	27.02
2	- ليجنيت ، وإن كان مسحوقا ، ولكن غير مكثل	2702.10
2	- ليجنيت مكثل	2702.20
5	خنور (طحلب الوقود) ، (بما فى ذلك قش الخنور) ، وإن كان مكثلا .	2703.00
12	فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر ، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور ، وإن كان مكثلا ؛ فحم معوجات .	2704.00
12	غاز فحم حجري وغاز مائى وغاز مولدات وغازات مماثلة ، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .	2705.00
12	قطران مقطر من فحم حجري ، من ليجنيت أو من خنور ، وغيره من قطران معدنى ، وإن كان مقطرا جزئيا أو منزوعا منه الماء ، بما فى ذلك القطران المجدد .	2706.00
	زيوت ومنتجات أخرى ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية ؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .	27.07
12	- بنزول (بنزين)	2707.10
12	- توليول (تولوين)	2707.20
12	- زيلول (زيلين)	2707.30
12	- نفتالين	2707.40
12	- مخاليط هيدروكربونات عطرية أخرى والتي يتقطر 65% منها أو أكثر حجما (بما فيه الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية بطريقة ASTM D 86	2707.50
12	- فينولات	2707.60
	- غيرها :	
12	-- زيوت كريسوت	2707.91
12	-- غيرها	2707.99
	زفت وزفت مجمر ، ناتجان من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدنى آخر .	27.08
12	- زفت	2708.10
12	- زفت مجمر	2708.20
5	زيوت نطف وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاما .	2709.00
	زيوت نطف وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، عدا الخام ؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلية فى مكان آخر ، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية ، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسى فى هذه المحضرات ؛ نفايا الزيوت .	27.10
	- زيوت نطف وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلية فى مكان آخر ، محتوية بنسبة 70% أو أكثر وزنا على زيوت نطف أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، والتي تكون هذه الزيوت العنصر الأساسى فى هذه المحضرات ، عدا نفايا الزيوت؛	
	-- زيوت ومحضرات ، خفيفة :	2710.11

الفئة (%)	الصف	رمز النظام العنسق
5	... سزيب بما في ذلك بنزيب الطيران ، وقود نفائسات من نوع البنزين ، ارواح بيضاء (هوايت سبيريت) ، كبروسين بما في ذلك وقود النفائسات من نوع الكبروسين ، غاز اويل (سولار) ، كبروسين سزوع الراتنج ، ديزل اويل	2710.1110
12	... غيرها	2710.1190
	... غيرها :	2710.19
5	... نطق مصفى (مكرر) جزئياً بما في ذلك الزيوت المقطرة اولياً (تريد كروود) ، فويل اويل (مازوت) ، زيوت المحولات	2710.1910
12	... غيرها	2710.1990
	... نفائبا الزيوت :	
2	... محتوية على داي فينيل بولى كلورينيد (كلورية) (PCBs) او على تيرفينيل بولى كلورينيد (كلورية) (PCTs) او على باي فينيل برومينيد (برومية) (PBBs)	2710.91
2	... غيرها	2710.99
	غازات نطق وهيدروكربونات غازية اخرى .	27.11
	... مسيلة :	
5	... غاز طبيعي	2711.11
5	... بروبان	2711.12
5	... بيوتان	2711.13
	... ايثيلين ، بروسلين ، بوتيلين وبيوتادين :	2711.14
مطاه	... بروبيلين	2711.1410
5	... غيرها	2711.1490
5	... غيرها	2711.19
	... في حالة غازية :	
5	... غاز طبيعي	2711.21
5	... غيره	2711.29
	هلام نطقى (فازلين) ؛ شمع البارافين ، شمع نطقى نقيق التباور ، "شمع سلاك" او زوكريت ، شمع لجنيت ، شمع ختور ، شموع معدنية اخرى ، ومنتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية او بعمليات اخرى ، وان كانت مونة .	27.12
12	... هلام نطقى (فازلين)	2712.10
5	... شمع بارافين محتوى على اقل من 0.75% وزنا من الزيت	2712.20
12	... غيرها	2712.90
	مجمر (كوك) نطق ، قار نطقى ورواسب اخرى من زيوت نطق او من زيوت مواد معدنية قارية .	27.13
	... مجمر (كوك) نطق :	
12	... غير مكلس	2713.11
12	... مكلس	2713.12
12	... قار نطقى	2713.20
12	... رواسب اخرى من زيوت نطق او من زيوت مواد معدنية قارية	2713.90
	قار واسفلت ، طبيعيا ، شيست قارى او زيتى ورمال قطراتية ؛ اسفلتيت وصخور اسفلتية .	27.14
2	... شيست قارى او زيتى ورمال قطراتية	2714.10
2	... غيرها	2714.90

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	مخاليط قارية أساسها الأسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطى أو القطران المعدنى أو زفت القطران المعدنى (مثل ، المعاجين القارية ، " كت باك ") .	2715.00
مطاه	الطاقة الكهربائية .	2716.00

القسم السادس

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات

- 1 - (أ) إن المنتجات (ما عدا خامات المعادن المشعة) ، التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو البند 28.45 ، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من جدول التعريف .
- (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه ، فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها الأوصاف المذكورة في البند 28.43 أو البند 28.46 ، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من هذا القسم .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن المنتجات المحضرة بمقادير معايرة أو المهياة للبيع بالتجزئة يجب أن تدخل في أحد البنود 30.04 ، 30.05 ، 30.06 ، 32.12 ، 33.03 ، 33.04 ، 33.05 ، 33.06 ، 33.07 ، 35.06 ، 37.07 ، أو 38.08 وليس في أي بند آخر من جدول التعريف .
- 3 - إن المنتجات المهياة بشكل مجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة ، التي يتبع بعضها أو كلها ضمن هذا القسم ، والمعدة لخلطها معاً للحصول على أحد المنتجات التي يشملها القسم السادس أو القسم السابع ، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير ، بشرط أن يتوافر في المكونات ما يلي :
 - (أ) أنه يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من كيفية تهيئتها على أنها معدة للاستعمال معاً دون أن يسبق ذلك إعادة تعبئتها ؛
 - (ب) أن تقدم معاً ؛ و
 - (ج) أن يمكن التحقق ، بسبب طبيعتها أو نسب كمياتها ، من أنها مكملة لبعضها البعض .

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيميائية غير عضوية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية
من معادن ثمينة أو من معادن أثرية نادرة أو من عناصر
مشعة أو من نظائر (أيزوتوب)

ملاحظات :

- 1 - مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تطبق فقط على :
 - أ - العناصر الكيميائية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب ؛
 - ب - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه المذابة في الماء (محاليل مائية) ؛
 - ج - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في مذيبات أخطر بشرط أن تمثل الإذابة في هذه المذيبات عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمان أو النقل ؛ على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة بخلاف إستعمالاتها العامة ؛
 - د - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) والمضاف إليها مادة تثبيت ضرورية لحفظها أو نقلها (بما في ذلك المضاف إليها مادة مضادة للتكتل) ؛
 - هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) ، أو (ج) أو (د) أعلاه مضافاً إليها مادة لمنع الغيار أو مسادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان، بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لإستعمالات خاصة بخلاف الإستعمال العام .
- 2 - علاوة على الدايتيونايت والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (البند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات القواعد غير العضوية (البند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها ، والسيانيدات المركبة، للقواعد غير العضوية (البند 28.37)، وفنمينات وسيانات وثيوسينات القواعد غير العضوية (البند 28.38)، والمنتجات العضوية الداخلة في البنود من 28.43 إلى 28.46 والكربيدات (البند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل :
 - أ - أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والأيزوسيانيك والثيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجين البسيطة والمركبة (البند 28.11) ؛
 - ب - أكاسيد هاليدات الكربون (البند 28.12) ؛
 - ج - ثالي كبريتيد الكربون (البند 28.13) ؛
 - د - الثيوكربونات، والسيلينو كربونات، والتلورو كربونات، والسيلينوسيانات، والتلوروسيانات، والتتراثيو سياناتو داي أمينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات مركبة ذات قواعد غير عضوية ، تخضع (للبنود 28.42) ؛
 - هـ - فوق أوكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بمادة اليوريا (البند 28.47)، وأوكسي كبريتيد الكربون، هاليدات الثيوكاربوتيل، والسيانوجين وهاليداته، والسياناميد ومشتقاته المعدنية (البند 28.51)، باستثناء سياناميد الكالسيوم وإن كان نقياً (الفصل 31) .
- 3 - مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة رقم (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
 - أ - كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم وإن كانا نقيين كيميائياً و المنتجات الأخر الواردة في القسم الخامس ؛

- ب - مركبات عضوية - غير عضوية ما عدا ما ذكر في الملاحظة (2) السابقة من ملاحظات هذا الفصل ؛
- ج - المنتجات المذكورة في الملاحظات أرقام 2 ، 3 ، 4 ، أو 5 ، من الفصل 31 ؛
- د - المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضخات ، الداخلة في البند 32.06 مسود قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق ، الداخلة في البند 32.07 ؛
- هـ - الجرافيت الإصطناعي (البند 38.01) ؛ المحضرات المهيأة لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق (البند 38.13) ؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في (البند 38.24) ؛ والبلاستيك المستتبنة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (الأرضية) التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم (البند 38.24) ؛
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (الطبيعية أو التركيبية أو المجددة) أو ترابها أو مسحوقها (البنود من 71.02 إلى 71.05) ، وكذلك المعادن الثمينة وخلانطها الواردة في الفصل 71 ؛
- ز - المعادن وإن كانت نقية ، والخلانط المعدنية أو الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت " بما فيها الكربيدات المعدنية الملبدة (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن) . الداخلة في القسم الخامس عشر ؛
- ح - العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (البند 91.01) .
- 4 - إن الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضاً ، تتبع البند 28.11 .
- 5 - تشمل البنود من 28.26 إلى 28.42 فقط الأملاح وفوق أملاح المعادن أو الأمونيوم . عالم ينص على خلاف ذلك ، فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42 .
- 6 - يطبق البند 28.44 فقط على :
- أ - التكنيتيوم (رقمه الذري 43) والبروميثيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84 ؛
- ب - النظائر المشعة الطبيعية أو الإصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الداخلة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- ج - المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر ، سواء كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- د - الخلانط والتبديدات (بما فيها الخلانط المعدنية الخزفية (سيرميت) والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها العضوية أو غير العضوية والتي لها قدرة إشعاعية نوعية تزيد عن 74 Bq/g (0.002 ميكروكيوري في الجرام الواحد) ؛
- هـ - عناصر الوقود (الخراطيش) المستهلكة (تعرضت للإشعاع) للمفاعلات النووية ؛
- و - المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للاستعمال .

من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45 ، بقصد بعبارة (نظائر) الآتى :

- النيوكليدات المنفردة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادى ؛
- مخاليط النظائر لذات العنصر ، التي تم إغناؤها بواحد أو أكثر من نظائرها ، أى العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل اصطناعيا .

7 - يدخل في البند 28.48 فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفورى) المحتوى على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور .

8 - العناصر الكيميائية (مثل السليسيوم " السيليكون " والسيلينيوم) ، التي تم تنشيطها للإستعمال فى الإليكترونيات تدخل فى هذا الفصل بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو بشكل إسطوانات أو قضبان. وحينما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل فى البند 38.18 .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	١. عناصر كيميائية	
	فلور ، كلور ، بروم ، يود .	28.01
2		2801.10 - كلور
2		2801.20 - يود
2		2801.30 - فلور ، بروم
2	كبريت متسامي (زهر الكبريت) أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروي .	2802.00
2	كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون ، غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر) .	2803.00
	هيدروجين ، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات .	28.04
2		2804.10 - هيدروجين
	غازات نادرة :	
2		2804.21 -- أرجون
2		2804.29 -- غيرها
2		2804.30 - نتروجين
2		2804.40 - أكسجين
2		2804.50 - بورون ؛ نيلوريم
	سيلينيوم (سيلكون) :	
2		2804.61 -- محتوي على ما لا يقل عن 99,99% وزنا من السيليكون
2		2804.69 -- غيرها
2		2804.70 - فوسفور
2		2804.80 - زرنج
2		2804.90 - سيلينيوم
	معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية ؛ معادن أثرية نادرة ، سكانديوم وبتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ زنيق .	28.05
	معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :	
2		2805.11 -- صوديوم
2		2805.12 -- كالسيوم
2		2805.19 -- غيرها
2	معادن أثرية نادرة ، سكانديوم وبتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها	2805.30
2		2805.40 - زنيق
	2. أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من اللافلزات	
	كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك) ؛ حمض كلوروكبريتيك .	28.06
2		2806.10 - كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك)
2		2806.20 - حمض كلوروكبريتيك
2	حمض كبريتيك ؛ حمض كبريتيك زيتي (أوليوم) .	2807.00
2	حمض آزوتيك (نيتريك) ؛ أحماض سلفونتريك .	2808.00
	خامس أوكسيد ثاني الفوسفور ؛ حمض فوسفوريك ؛ أحماض بولي فوسفوريك ، وإن كانت محددة الصفات كيميائيا أم لا .	28.09
2		2809.10 - خامس أوكسيد ثاني الفوسفور
2		2809.20 - حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المتسق
2	أكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك .	2810.00
	أحماض غير عضوية أخر وغيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات .	28.11
	- أحماض غير عضوية أخر :	
2	-- فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك)	2811.11
2	-- غيرها	2811.19
	- غيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات :	
2	-- ثاني أوكسيد الكربون	2811.21
2	-- ثاني أوكسيد السيليوم (ثاني أوكسيد السيليكون)	2811.22
2	-- ثاني أوكسيد الكبريت	2811.23
2	-- غيرها	2811.29
	3. مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لا فلزات	
	هاليدات وأكاسيد هاليدات من لا فلزات .	28.12
2	- كلوريدات وأكاسيد كلوريد	2812.10
2	- غيرها	2812.90
	كبريتيدات من لا فلزات ؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجاري .	28.13
2	- ثاني كبريتيد الكربون	2813.10
2	- غيرها	2813.90
	4. قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية	
	نشادر لا مائي أو محلوله المائي .	28.14
2	- نشادر لا مائي	2814.10
2	- محلول نشادر مائي	2814.20
	هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) ؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية) ؛ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم .	28.15
	- هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) :	
12	-- جامد	2815.11
5	-- في محلول مائي (شوائل صودا كاوية)	2815.12
2	- هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية)	2815.20
2	- فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2815.30
	هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم .	28.16
2	- هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم	2816.10
2	- أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم	2816.40
2	أوكسيد الزنك (نوتياء) ؛ فوق أوكسيد الزنك .	2817.00
	كورانديوم اصطناعي ، وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً ؛ أوكسيد ألومنيوم ؛ هيدروكسيد ألومنيوم .	28.18
2	- كورانديوم اصطناعي ، محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً	2818.10
2	- أوكسيد ألومنيوم ، غير الكورانديوم الاصطناعي	2818.20
2	- هيدروكسيد ألومنيوم	2818.30
	أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم .	28.19

الغنة (%)	الصف	رمز النظام العنق
2	- ثالث أكسيد الكروم	2819.10
2	- غيره	2819.90
	أكسيدات منجنيز .	28.20
2	- ثاني أكسيد منجنيز	2820.10
2	- غيره	2820.90
	أكسيدات وهيدروكسيدات الحديد ؛ أتربة ملونة محتوية على 70% وزنا أو أكثر من الحديد المتحد مقدرا كأوكسيد الحديدك (Fe ₂ O ₃) .	28.21
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات الحديد	2821.10
2	- أتربة ملونة	2821.20
2	أكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت ؛ أكسيدات كوبالت تجارية .	2822.00
2	أكسيدات تيتانيوم .	2823.00
	أكسيدات الرصاص ؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالي .	28.24
2	- أوكسيد الرصاص الأحادي (ليثارج ، ماسيكوت)	2824.10
2	- رصاص أحمر ورصاص برتقالي	2824.20
2	- غيرها	2824.90
	هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية ؛ قواعد آخر غير عضوية ؛ أكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات معادن آخر .	28.25
2	- هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية	2825.10
2	- أكسيد وهيدروكسيد الليثيوم	2825.20
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم	2825.30
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	2825.40
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات النحاس	2825.50
2	- أكسيدات الجرمانيوم وثاني أكسيد الزيركونيوم	2825.60
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنوم	2825.70
2	- أكسيدات الأنثيمون	2825.80
2	- غيرها	2825.90
	5 . أملاح وفوق أملاح معدنية ، من أحماض غير عضوية	
	فلوريدات ؛ فلوروسيليكات وفلورو ألومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة . - فلوريدات :	28.26
2	-- من نشادر (أمونيوم) أو صوديوم	2826.11
2	-- من ألومنيوم	2826.12
2	-- غيرها	2826.19
2	- فلوروسيليكات الصوديوم أو البوتاسيوم	2826.20
2	- سداس فلورو ألومينات الصوديوم (كربوليت تركيبى)	2826.30
2	- غيرها	2826.90
	كلوريدات ، أكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد ؛ بروميدات وأوكسيدات البروم ؛ يوديدات وأوكسيدات اليود .	28.27
2	- كلوريد النشادر (الأمونيوم)	2827.10
2	- كلوريد الكالسيوم	2827.20

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- كلوريدات آخر :	
2	-- من ماغنسيوم	2827.31
2	-- من ألومنيوم	2827.32
2	-- من حديد	2827.33
2	-- من كوبالت	2827.34
2	-- من نيكل	2827.35
2	-- من زنك (توتياء)	2827.36
2	-- غيرها	2827.39
	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :	
2	-- من نحاس	2827.41
2	-- غيرها	2827.49
	- بروميدات وأوكسيدات البروم :	
2	-- بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2827.51
2	-- غيرها	2827.59
2	- يوديدات وأوكسيدات اليود	2827.60
	هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات.	28.28
2	- هيبوكلوريتات كالسيوم تجاري وهيبوكلوريتات كالسيوم آخر	2828.10
2	- غيرها	2828.90
	كلورات وفوق كلورات؛ برومات وفوق برومات؛ يودات وفوق يودات .	28.29
	- كلورات :	
2	-- من صوديوم	2829.11
5	-- غيرها	2829.19
2	-- غيرها	2829.90
	كبريتيدات؛ بولي كبريتيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	28.30
2	- كبريتيدات الصوديوم	2830.10
2	- كبريتيد الزنك (توتياء)	2830.20
2	- كبريتيد الكاديوم	2830.30
2	- غيرها	2830.90
	دايثيونات وسلفوكسيلات .	28.31
2	- من صوديوم	2831.10
2	- غيرها	2831.90
	كبريتات؛ ثيوكبريتات .	28.32
2	- كبريتات الصوديوم	2832.10
2	- كبريتات آخر	2832.20
2	- ثيوكبريتات	2832.30
	كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات .	28.33
	- كبريتات الصوديوم :	
5	-- كبريتات ثنائي الصوديوم	2833.11

الفترة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	غيرها	2833.19
	- كبريتات آخر :	
2	من ماغنسيوم	2833.21
2	من ألومنيوم	2833.22
2	من كروم	2833.23
2	من نيكيل	2833.24
2	من نحاس	2833.25
2	من زنك (توتياء)	2833.26
2	من باريوم	2833.27
2	غيرها	2833.29
2	- شب	2833.30
2	- فوق كبريتات	2833.40
	نيتريتات ؛ نترات (أزوتيتات وأزوتات) .	28.34
2	- نيتريتات	2834.10
	- نترات :	
2	من بوتاسيوم	2834.21
2	غيرها	2834.29
	فوسفينات (هيو فوسفيتات) ، فوسفونات (فوسفيتات) ، وفوسفات ؛ بولي فوسفات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	28.35
2	- فوسفات (هيو فوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات)	2835.10
	- فوسفات :	
2	من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم	2835.22
2	من ثلاثي الصوديوم	2835.23
2	من بوتاسيوم	2835.24
2	هيدروجين أورثو فوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)	2835.25
2	فوسفات آخر من كالسيوم	2835.26
2	غيرها	2835.29
	- بولي فوسفات :	
2	ثالث فوسفات الصوديوم (تراي بولي فوسفات الصوديوم)	2835.31
2	غيرها	2835.39
	كربونات ؛ فوق كربونات ؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربامات النشادر .	28.36
2	- كربونات النشادر التجارية وغيرها من كربونات النشادر	2836.10
	- كربونات ثنائي الصوديوم :	
2	--- دستوري	2836.2010
12	غيرها	2836.2090
	- كربونات الصوديوم الهيدروجينية (بيكربونات الصوديوم) :	
2	--- دستوري	2836.3010
5	غيرها	2836.3090

الفئة (%)	الصف	رمز النظام أو التتبع
2	كربونات البوتاسيوم	2836.40
2	كربونات الكالسيوم	2836.50
2	كربونات الباريوم	2836.60
2	كربونات الرصاص	2836.70
	- غيرها :	
2	-- كربونات الليثيوم	2836.91
2	-- كربونات السترونتيوم	2836.92
2	-- غيرها	2836.99
	سيانيدات ، أكاسيد سيانيد وسيانيدات مركبة .	28.37
	- سيانيدات وأكاسيد سيانيد :	
2	-- من صوديوم	2837.11
2	-- غيرها	2837.19
2	- سيانيدات مركبة	2837.20
2	فلمينات ، سيانات وثيوسينات .	2838.00
	سيليكات ؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .	28.39
	- من صوديوم :	
2	-- ميتا سيليكات الصوديوم	2839.11
2	-- غيرها	2839.19
2	- من بوتاسيوم	2839.20
2	- غيرها	2839.90
	بورات ؛ فوق بورات .	28.40
	- رابع بورات ثنائي الصوديوم (بوركس مكرر) :	
2	-- لامائية	2840.11
2	-- غيرها	2840.19
2	- بورات آخر	2840.20
2	- فوق بورات	2840.30
	أملاح أحماض معدنية أو فوق أحماض معدنية .	28.41
2	- ألومينات	2841.10
2	- كرومات الزنك (نوتياء) أو الرصاص	2841.20
2	- ثنائي كرومات الصوديوم	2841.30
2	- كرومات وثنائي كرومات آخر ؛ فوق كرومات	2841.50
	- منجانيات ، منجانات وبرمنجنات :	
2	-- برمنجنات بوتاسيوم	2841.61
2	-- غيرها	2841.69
2	- مولبيدات	2841.70
2	- تنجستات (ولفرامات)	2841.80
2	- غيرها	2841.90

الغبة (%)	المنسق	رمز النظام	الصف
2	2842.10	28.42	أملاح آخر من أحماض غير عضوية (بما فيها سليكات الألومنيوم ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا) أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية ، عدا الأزيدات .
2	2842.90		سيليكات مزدوجة أو مركبة ، بما فيها سيليكات الألومنيوم ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا - غير ها
6. متفرقات			
2	2843.10	28.43	معادن ثمينة غروية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ؛ ملغمة المعادن الثمينة .
2			- معادن ثمينة غروية
2			- مركبات الفضة :
2	2843.21		-- نترات الفضة
2	2843.29		-- غيرها
2	2843.30		- مركبات الذهب
2	2843.90		- مركبات آخر ؛ ملغمة
2	2844.10	28.44	عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للإشطار أو الخصبة) ومركباتها ؛ مخاليط ومخلفات تتضمن هذه المنتجات .
2	2844.20		- يورانيوم طبيعي ومركباته ؛ خلانط وتبذدات (بما في ذلك الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت ") .
2	2844.30		منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات يورانيوم طبيعية
2	2844.40		- يورانيوم عني بعنصر يورانيوم (U 235) ومركباته ؛ بلوتونيوم ومركباته ؛ خلانط وتبذدات (بما في ذلك الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت ") ، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غني بعنصر يورانيوم (U 235) أو بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات
2	2844.50		- يورانيوم المحفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته ؛ ثوريوم ومركباته ؛ خلانط وتبذدات (بما فيها الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت ") ، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم المحفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ؛ ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات
2	2845.10		- عناصر ونظائر ومركبات مشعة ، عدا الداخلة في البنود الفرعية 2844.10 ، 2844.20 أو 2844.30 ؛ خلانط ، تبذدات (بما فيها الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت ") ، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات ؛ مخلفات مشعة
2	2845.90		- عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (تعرضت للإشعاع) ، خاصة بالمفاعلات النووية
2	2846.10	28.45	نظائر ، عدا تلك الداخلة في البند 28.44 ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من تلك النظائر ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .
2	2846.90		- ماء ثقيل (أو أكسيد ديتروريوم)
2	2847.00		- غيره
2	2848.00	28.46	مركبات ، غير عضوية أو عضوية ، من معادن أثرية نادرة من يتريوم أو سكاتديوم أو من مخاليط هذه المعادن .
2	2849.10		- مركبات سيريوم
2	2849.20		- غيرها
2	2849.10	28.47	فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أوكسجينى) ، وإن كان مجمداً بالبولة (يوربا).
2	2849.20	28.48	فوسفورات (فوسفيدات) ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، باستثناء فوسفورات الحديد (فيرو فوسفور) .
2	2849.10	28.49	كربيدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .
2	2849.20		- من كالسيوم
2	2849.20		- من سيلسيوم (سيلكون)

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	غيرها	2849.90
2	هيدريدات ونيتريدات وأزيدات وسيلسيدات وبوريدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، عدا المركبات التي تعتبر من الكربيدات الداخلة في البند 28.49 .	2850.00
2	مركبات غير عضوية أخر (بما في ذلك الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي والماء ذو النقاوة المماثلة) ؛ هواء سائل (بما فيه الهواء السائل الذي نزعته منه الغازات النادرة) ؛ هواء مضغوط ؛ ملغمت عدا ملغمت المعادن الثمينة .	2851.00

الفصل التاسع والعشرون منتجات كيميائية عضوية

ملاحظات:

- ١ - مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :
- أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً وإن احتوت على شوائب ؛
- ب - المخاليط من اثنين أو أكثر من المتشابهات (أيزوميرات) من ذات المركب العضوي ، وإن احتوت على شوائب ، باستثناء المخاليط من متشابهات (أيزوميرات) الهيدروكربون اللادوري (اللاتلقى) (عدا الستريو أيزوميرات) وإن كانت مشبعة (الفصل 27) ؛
- ج - المنتجات الداخلة في البنود من 29.36 إلى 29.39 وإثيرات وإسترات السكر وأملحها الداخلة في البند 29.40 ، ومنتجات البند 29.41 ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ؛
- د - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المذابة في الماء (محاليل مائية) ؛
- هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه مذابة في مذيبات آخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتبع فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة عدا إستعمالاتها العامة ؛
- و - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو لنقلها ؛
- ز - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه ، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة ليسهل تمييزها أو لدواعي الأمان بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الإستعمالات الخاصة غير إستعمالاته العامة ؛
- ح - المنتجات التالية المخففة المعاييرة (بقوة تركيز قياسية) ، لإنتاج أصباغ الأزو: أملاح الديازونيوم ، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملحها .
- 2 - لايشمل هذا الفصل :
- أ - أصناف البند 15.04 أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20 ؛
- ب - كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08) ؛
- ج - الميثان والبروبان (البند 27.11) ؛
- د - مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28 ؛
- هـ - اليولة (اليوريا) (البند 31.02 أو 31.05) ؛
- و - المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني (البند 32.03) ، والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضيئة أو المستعملة كموامل مساعدة للتبييض الضوئي (البند 32.04) وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة في أشكال أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة (البند 32.12) ؛
- ز - الأنزيمات (البند 35.07) ؛

ح - الميتالدهيد، الهكسامثيلين تترامين ، أو المواد المماثلة المهياة بشكل أقراص ، أو عيدان أو أشكال مماثلة للإستعمال كوقود ، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من النوع المستعمل لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجانر والقذاحات المماثلة ، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³ (البند 36.06) ؛

ط - المنتجات المهياة كسحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13 ؛ مزيلات الحبر المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة ، الداخلة في البند 38.24 ؛ أو

ي - العناصر البصرية ، وبصفة خاصة تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ثنائي أمين مثلا (البند 90.01) .

3 - الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .

4 - كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06، ومن 29.08 إلى 29.11 ومن 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة ، تشمل أيضاً المشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة المهلجنة أو المنترنة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترنة المسلفنة المهلجنة .

إن المجموعات المنترنة أو المنترزة ، يجب ألا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29 .

من أجل تطبيق البنود 29.11 و 29.12 و 29.14 و 29.18 و 29.22 ، يقصد فقط بعبارة "وظائف أوكسجينية" الوظائف المقصورة على (المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين) المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 إلى 29.20 .

5 - أ - إسترات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلة في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخلة في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .

ب - إسترات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها .

ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) للقسم السادس والملاحظة [2] للفصل 28 (فإن :

1 - الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملانم للمركب العضوي المناظر لها ؛

2 - الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلة في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 ، تبند في البند المناسب للقاعدى أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه ، والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل .

د - تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يند فيه الكحول المناظر لها إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05) .

هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها .

6 - المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوى جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر آخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل الكبريت أو الزرنيخ أو الزنبق أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون .

- لايشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية - غير عضوية آخر) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (بما فيها المشتقات المركبة) التي، بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون فقط قد ربطت مباشرة ذرات الكبريت أو الهالوجينات بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (أو المشتقات المركبة) .
- 7 - لايشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34 الأبيوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أوكسيدات الكيتون أو البيونيميرات الدورية (الحلقية) من الأدهيدات أو من الثيوالدهيدات أو الأهيدريدات من الأحماض الكربوكسيلية متعددة القواعد أو الإسترات الدورية (الحلقية) ، للكحولات المستعدة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض متعددة القواعد وإيميدات (Imides) الأحماض متعددة القواعد .
- تطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الثرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجا حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة هنا .
- 8 - لأغراض البند 29.37 :
- أ - تشمل عبارة " هرمونات " عوامل إطلاق أو تنشيط الهرمونات ومثبطات الهرمونات ومضادات الهرمونات ؛
- ب - تنطبق عبارة " المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات " ، ليس فقط على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية لأثرها الهرموني ، بل أيضا على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية كوسائط في العملية التركيبية لمنتجات هذا البند .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيميائي (أو مجموعة مركبات كيميائية)، تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات) بشرط ألا تكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً، وعلى ألا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقى يشمل تقسيم تحت تسمية " غيرها " للأصناف الأخر المتبقية .

الغلة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	1. هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	
	هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) :	29.01
2	مشبعة	2901.10
	غير مشبعة :	
2	إيثيلين	2901.21
مغفاه	بروبين (بروبيلين)	2901.22
2	بيوتين (بيوتيلين) وأيزوميراتها	2901.23
2	بيوتا - 1 ، 3 - داين وأيزوبرين	2901.24
2	غيرها	2901.29
	29.02 هيدروكربونات دورية (حلقية) :	
	سيكلانية (سيكلانات)، سيكلينية (سيكلينات) سيكلوترينية (سيكلوترينات) :	
2	سيكلوهيكسان	2902.11
2	غيرها	2902.19
2	بنزين	2902.20
2	تولوين	2902.30
	زيلينات :	
2	أورثو - زيلين	2902.41
2	ميثا - زيلين	2902.42
2	بارا - زيلين	2902.43
2	أيزوميرات زيلين المخلوطة	2902.44
2	ستيرين	2902.50
2	إيثيل بنزين	2902.60
2	كومين	2902.70
	غيرها :	
12	نفتالين	2902.9010
2	غيرها	2902.9090
	29.03 مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة :	
	مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللا حلقية) الكلورية المشبعة :	
2	كلوروميثان (كلوريد الميثيل) وكلورو إيثان (كلوريد الإيثيل)	2903.11
2	ثنائي كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)	2903.12
2	كلوروفورم (ثلاثي كلوروميثان)	2903.13
2	رباعي كلورو الكربون	2903.14
2	1 ، 2 - ثنائي كلورو إيثان (ثنائي كلوريد الإيثيلين)	2903.15
2	غيرها	2903.19
	مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) :	
2	كلوريد الفينيل (كلورو إيثيلين)	2903.21
2	ثلاثي كلورو إيثيلين	2903.22
2	رباعي كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين)	2903.23

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
2	-- غيرها	2903.29
2	- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحقية) فلورية أو برومية أو يودية - مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية (لاحقية)، تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة :	2903.30
2	-- ثلاثي كلورو فلورو ميثان	2903.41
2	-- ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان	2903.42
2	-- ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو ايثانات	2903.43
2	-- ثنائي كلورو رباعي فلورو ايثانات وكلورو خماسي فلورو ايثان	2903.44
2	-- مشتقات آخر فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط	2903.45
2	-- برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان ، برومو ثلاثي فلورو ميثان وثنائي برومو رباعي فلورو ايثانات	2903.46
2	-- مشتقات فوق مهلجنة آخر	2903.47
2	-- غيرها	2903.49
2	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية ، أو سيكلينية أو سيكلوترينية:	
2	-- 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 - سداسي كلورو سيكلوهكسان	2903.51
2	-- غيرها	2903.59
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :	
2	-- كلورو بنزين ، أورثو - ثنائي كلورو بنزين ، وبارا - ثنائي كلورو بنزين	2903.61
2	-- سداسي كلورو بنزين ، د . د . د (1 ، 1 ، 1 - ثلاثي كلورو - 2 ، 2 - متكرر (بارا - كلوروفينيل) ايثان)	2903.62
2	-- غيرها	2903.69
	29.04 مشتقات الهيدروكربونات المسلقة، المنترنة أو المنترزة، وإن كانت مهلجنة.	
2	- مشتقات مسلقة فقط وأملاحها وأستيراتها الإيثيلية	2904.10
2	- مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط	2904.20
2	- غيرها	2904.90
	2. كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلقة أو المنترنة أو المنترزة	
	29.05 كحولات لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلقة أو المنترنة أو المنترزة . - كحولات أحادية الهيدروكسيل ، مشبعة :	
2	-- ميثانول (كحول الميثيل)	2905.11
2	-- بروبان - 1 - OL (كحول البروبيل) وبروبان - 2 - OL (كحول الايزوبروبيل)	2905.12
2	-- بيوتان - 1 - OL (كحول البيوتيل العادي)	2905.13
2	-- بيوتانولات آخر	2905.14
2	-- بنتانول (كحول الأميل) و أيزوميراته	2905.15
2	-- أوكتنول (كحول الأوكثيل) و أيزوميراته	2905.16
2	-- دوديكان - 1 - OL (كحول اللوريل) وسداسي ديكان - 1 - OL (كحول الستيل) والأوكتاديكان OL - 1 (كحول الستياريل)	2905.17
2	-- غيرها	2905.19
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة :	
2	-- كحولات تربينية لا دورية (لاحقية)	2905.22
2	-- غيرها	2905.29

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :	
معناه	-- إيثيلين جليكول (إيثان ديول)	2905.31
2	-- بروبيلين جليكول (بروبان - 1 ، 2 - ديول)	2905.32
2	-- غيرها	2905.39
	- كحولات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) آخر :	
2	-- 2 - إيثيل - 2- (هيدروكسي ميثيل) بروبان - 1 ، 3- ديول (ثلاثي ميثيلول بروبان)	2905.41
2	-- خماسي أريثريتول	2905.42
2	-- مانيتول	2905.43
2	-- د - جلوسيتول (سوربيتول)	2905.44
2	-- جليسرول (جليسرين)	2905.45
2	-- غيرها	2905.49
	- مشتقات كحولات لادورية (لاحقية)، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة :	
2	-- إيثكوروبينول (INN)	2905.51
2	-- غيرها	2905.59
	كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	29.06
	- سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية :	
2	-- منتول	2906.11
2	-- سيكلوهكسانول وميثيل سيكلوهكسانولات وثلاثي ميثيل سيكلوهكسانولات	2906.12
2	-- سيترولات وإينوسيتولات	2906.13
2	-- تريبنولات	2906.14
2	-- غيرها	2906.19
	- عطرية (ذات حلقة بنزين) :	
2	-- كحول البنزيل	2906.21
2	-- غيرها	2906.29
	3. فينولات ؛ وفينولات - كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	
	فينولات ؛ فينولات - كحولات .	29.07
	- فينولات احادية (مونوفينولات) :	
2	-- فينول (هيدروكسي بنزين) وأملاحه	2907.11
2	-- كريسولات وأملاحها	2907.12
2	-- أوكثيل فينول ، نونيل فينول وإيزوميراتهما ؛ أملاح هذه المنتجات	2907.13
2	-- زيلنولات وأملاحها	2907.14
2	-- نفتولات وأملاحها	2907.15
2	-- غيرها	2907.19
	- فينولات جماعية (بولي فينولات) ؛ فينولات - كحولات :	
2	-- ريزورسينول وأملاحه	2907.21
2	-- هيدروكينون (كينول) وأملاحه	2907.22
2	-- 4 ، 4- إيزوبروبيليدين ثنائي فينول (متكرر فينول A ، ثنائي فينيلول بروبان) وأملاحها	2907.23

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	غيرها	2907.29
	مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	29.08
2	- مشتقات مهلجنة فقط و أملاحها	2908.10
2	- مشتقات مسلفنة فقط و أملاحها و استيراتها	2908.20
2	- غيرها	2908.90
	4. إثيرات، وفوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الإثير، وفوق أكاسيد الكيتون ، وأيبوكسيدات ذات حلقة ثلاثية ، وأسيتالات ونصف أسيتالات ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	
	إثيرات ، إثيرات - كحولات ، إثيرات - فينولات ، إثيرات - كحولات - فينولات، وفوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الإثير، وفوق أكاسيد الكيتون (وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	29.09
	- إثيرات لادورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :	
2	-- ثنائي إثيل إثير	2909.11
2	-- غيرها	2909.19
2	- إثيرات سيكلانية أو سكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	2909.20
2	- إثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	2909.30
	- كحولات الإثير ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :	
2	-- 2 ، 2 أوكسي ثنائي ايثانول (ثنائي إيثيلين جليكول " دايجول ")	2909.41
2	-- إثيرات أحادية الميثيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول	2909.42
2	-- إثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول	2909.43
2	-- إثيرات اخر أحادية الألكيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول	2909.44
2	-- غيرها	2909.49
2	- إثيرات - فينولات ، إثيرات - كحولات - فينولات ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	2909.50
2	- فوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الإثير وفوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	2909.60
	إيبوكسيدات ، إيبوكسي كحولات، إيبوكسي فينولات وإيبوكسي إثيرات، ذات حلقة ثلاثية ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	29.10
2	- أوكسيران (أوكسيد الإثيلين)	2910.10
2	- ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)	2910.20
2	- 1- كلورو-2 ، 3- إيبوكسي بروبان (إيبى كلورو هيدرين)	2910.30
2	- غيرها	2910.90
2	أسيتالات ونصف أسيتالات ، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	2911.00
	5. مركبات ذات وظيفة أدهيدية	
	أدهيدات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ؛ بوليميرات دورية (حلقية) من الأدهيدات ؛ بارافورمالدهيد .	29.12
	- الأدهيدات لا دورية (لاحلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	-- ميثانال (فورمالدهيد)	2912.11
2	-- إيثانال (أسيتالدهيد)	2912.12

الغنة (%)	الصف	رمز النظام العنسي
2	-- بيوتال (بيوتير الذهب ، أيزومر عادي)	2912.13
2	-- غيرها	2912.19
	- أدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	-- بنز الذهب	2912.21
2	-- غيرها	2912.29
2	- أدهيدات - كحولات	2912.30
	- أدهيدات - إثيرات ، أدهيدات - فينولات ، وأدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	-- فانيلين (4 - هيدروكسي - 3 - ميثوكسي بنز الذهب)	2912.41
2	-- إيثيل فانيلين (3 - إيثوكسي - 4 - هيدروكسي بنز الذهب)	2912.42
2	-- غيرها	2912.49
2	- بوليمرات دورية (حلقية) من أدهيدات	2912.50
12	- بارافورمالدهيد	2912.60
2	مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12 .	2913.00
	6. مركبات ذات وظيفة كيتونية (سيتونية) ومركبات ذات وظيفة كوينونية	
	29.14 كيتونات وكوينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	
	- كيتونات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	-- أسيتون	2914.11
2	-- بوتانول (ميثيل إيثيل كيتون)	2914.12
2	-- 4 - ميثيل بنتان - 2 - one (ميثيل أيزوبنتيل كيتون)	2914.13
2	-- غيرها	2914.19
	- كيتونات سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلو ترينينية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى:	
2	-- كافور (Camphor)	2914.21
2	-- سيكو هكسانون وميثيل سيكلو هكسانونات	2914.22
2	-- أيونونات وميثيل أيونونات	2914.23
2	-- غيرها	2914.29
	- كيتونات عطرية دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	-- فينيل أسيتون (فينيل بروبان - 2 - one)	2914.31
2	-- غيرها	2914.39
2	- كيتونات - كحولات ، كيتونات - أدهيدات	2914.40
2	- كيتونات - فينولات ، وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى	2914.50
	- كوينونات :	
2	-- أنثراكوينون	2914.61
2	-- غيرها	2914.69
2	- مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة	2914.70
	7. أحماض كربوكسيلية وأهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيدها	
	أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	
	29.15 أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحقية) مشبعة وأهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	- حمض التمليك (الفورميك) وأملاحه وأستيراته :	
2	-- حمض التمليك (الفورميك)	2915.11
2	-- أملاح حمض التمليك (الفورميك)	2915.12
2	-- أستيرات حمض التمليك (الفورميك)	2915.13
	- حمض الخليك وأملاحه ؛ أنهيدريد الخليك :	
2	-- حمض الخليك	2915.21
2	-- خلات الصوديوم	2915.22
2	-- خلات الكوبالت	2915.23
2	-- أنهيدريد حمض الخليك	2915.24
2	-- غيرها	2915.29
	- أستيرات حمض الخليك :	
2	-- خلات الإيثيل	2915.31
2	-- خلات الفينيل	2915.32
2	-- خلات البوتيل العادي	2915.33
2	-- خلات الأيزوبوتيل	2915.34
2	-- خلات 2- إيثوكسي إيثيل	2915.35
2	-- غيرها	2915.39
2	- أحادي ، ثنائي ، أو ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحها وأستيراتها	2915.40
2	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته	2915.50
2	- أحماض بوتانيك وأحماض بنتانيك ، وأملاحها وأستيراتها	2915.60
2	- حمض نخليك (بالميتيك) وحمض دهنيك (استياريك) وأملاحها وأستيراتها	2915.70
2	- غيرها	2915.90
	أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحلقية) غير مشبعة، وأحماض كربوكسيلية أحادية دورية (حلقية) ، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيدها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	29.16
	- أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحلقية) غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيدها ؛ مشتقاتها ؛	
2	-- حمض أكريليك وأملاحه	2916.11
2	-- أستيرات حمض أكريليك	2916.12
2	-- حمض ميثاكريليك وأملاحه	2916.13
2	-- أستيرات حمض ميثاكريليك	2916.14
2	-- أحماض أوليك ولينوليك ولينولينيك، وأملاحها وأستيراتها	2916.15
2	-- غيرها	2916.19
2	- أحماض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيدها ؛ مشتقاتها	2916.20
	- أحماض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيدها ؛ مشتقاتها ؛	
2	-- حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته	2916.31
2	-- فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل	2916.32
2	-- حمض فينيل الخليك وأملاحه	2916.34

الغنة (%)	الصف	رمز النظام العنق
2	-- استرات حمض فينيل الخليك	2916.35
2	-- غيرها	2916.39
	أحماض كربوكسيلية جماعية، أنهيدريداتها، هاليدات، فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . - أحماض كربوكسيلية جماعية لادورية (لاحقية) وأنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها :	29.17
2	-- حمض أوكساليك وأملاحه واستيراته	2917.11
2	-- حمض أدبيك وأملاحه واستيراته	2917.12
2	-- حمض آزلايك وحمض سيبيك، وأملاحهما واستيرتهما	2917.13
2	-- أنهيدريد ماليك	2917.14
2	-- غيرها	2917.19
2	- أحماض كربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلونترينية وأنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها - أحماض كربوكسيلية جماعية عطرية، وأنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها :	2917.20
2	-- أورثوفتالات ثنائي بيوتيل	2917.31
2	-- أورثوفتالات ثنائي أوكثيل	2917.32
2	-- أورثوفتالات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل	2917.33
2	-- استيرات آخر من حمض أورثوفثاليك	2917.34
2	-- أنهيدريد فثاليك	2917.35
2	-- حمض تيرفثاليك وأملاحه	2917.36
معناه	-- تيرفثالات ثنائي ميثيل	2917.37
2	-- غيرها	2917.39
	أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية وأنهيدريداتها، وهاليدات، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . - أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :	29.18
2	-- حمض لاكتيك (لبنيك) وأملاحه واستيراته	2918.11
2	-- حمض طرطريك	2918.12
2	-- أملاح واستيرات حمض الطرطريك	2918.13
2	-- حمض السيتريك (حمض الليمونيك)	2918.14
2	-- أملاح واستيرات حمض السيتريك (حمض الليمونيك)	2918.15
2	-- حمض جلوكونيك وأملاحه واستيراته	2918.16
2	-- غيرها	2918.19
	- أحماض كربوكسيلية مع وظيفة فيستولية ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :	
2	-- حمض الساليسليك وأملاحه	2918.21
2	-- حمض أورثو - استيل ساليسليك، أملاحه، استيراته	2918.22
2	-- استيرات حمض ساليسليك آخر وأملاحها	2918.23
2	-- غيرها	2918.29

رمز النظام المنسق	الصفة	الفئة (%)
2918.30	- أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أدهيدية أو كيتونية ، ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى ، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها	2
2918.90	- غيرها	2
2919.00	8. أستيرات أحماض غير عضوية من غير المعادن وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	2
29.20	أستيرات الفوسفوريك وأملاحها بما في ذلك اللاكتوفوسفات ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	2
2920.10	أستيرات أحماض غير عضوية أخرى ، من غير المعادن (باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) وأملاحها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	2
2920.90	- أستيرات ثيوفوسفوريك (ثيوات الفوسفور) وأملاحها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	2
2920.90	- غيرها	2
29.21	9. مركبات ذات وظيفة نيتروجينية	
2921.11	مركبات ذات وظيفة أمينية .	
2921.11	- أمينات أحادية لادورية (لاحقية) ومشتقاتها ؛ أملاحها ؛	2
2921.12	-- ميثيل أمين ، ثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين ، وأملاحها	2
2921.12	-- ثنائي ميثيل أمين وأملاحه	2
2921.19	-- غيرها	2
2921.21	- أمينات جماعية لادورية (لاحقية) ومشتقاتها ؛ أملاحها ؛	
2921.21	-- إيثيلين ثنائي أمين وأملاحه	2
2921.22	-- سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه	2
2921.29	-- غيرها	2
2921.30	- أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية ، أو سيكلوتريبينية ومشتقاتها ؛ أملاحها	2
2921.30	- أمينات أحادية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاحها ؛	2
2921.41	-- أنيلين وأملاحه	2
2921.42	-- مشتقات الأنيلين وأملاحه	2
2921.43	-- تولويدينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.44	-- ثنائي فينيل أمين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.45	-- 1- نافثيل أمين (الفا - نافثيل أمين) ، 2- نافثيل أمين (بيتا - نافثيل أمين) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.46	-- أمفيتامين (INN) ، بنزفيتامين (INN) ، ديسكا مفيتامين (INN) ، ايتسلامفيتامين (INN) ، فينكامفامين (INN) ، ليفيتامين (INN) ، ثيفامفيتامين (INN) ، ميفينوركس (INN) ، فنترمين (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.49	-- غيرها	2
2921.51	- أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات ؛	
2921.51	-- أورثو ، ميتا ، بارا - فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينو تولوينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.59	-- غيرها	2
29.22	مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .	
2922.11	- كحولات أمينية ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ، إثراتها وأستراتها ؛ أملاح هذه المنتجات ؛	
2922.11	-- أحادي إيثانول أمين وأملاحه	2

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
2	-- ثنائي إيثانول أمين وأملاحه	2922.12
2	-- ثلاثي إيثانول أمين وأملاحه	2922.13
2	-- ديكترو بروبوريفين (INN) وأملاحه	2922.14
2	-- غيرها	2922.19
	- ناقتولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، إثيراتها وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات؛	
2	-- أحماض أمينو هيدروكسي نغثالين سلفونيك وأملاحها	2922.21
2	-- أنيسيدينات، ثنائي أنيسيدينات، فينيتيدينات وأملاحها	2922.22
2	-- غيرها	2922.29
	- ألدهيدات أمينية وكتونات أمينية وكتونات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية؛ أملاح هذه المنتجات؛	
2	-- امفيارامون (INN)، ميشالون (INN)، نورميثالون (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2922.31
2	-- غيرها	2922.39
	- أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات؛	
2	-- ليسين وأستيراته؛ أملاح هذه المنتجات	2922.41
2	-- حمض جلوتاميك وأملاحه	2922.42
2	-- حمض الأنثرانيليك وأملاحه	2922.43
2	-- تيليدين (INN) وأملاحه	2922.44
2	-- غيرها	2922.49
2	- فينولات كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخرى ذات وظيفة أوكسجينية	2922.50
	29.23 أملاح وهيدروكسيدات الأميوم الرباعية؛ نيسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخرى وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا.	
2	- كولين وأملاحه	2923.10
2	- ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخرى	2923.20
2	- غيرها	2923.90
	29.24 مركبات ذات وظيفة كربوكسي أميدية؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية.	
	- أميدات لادورية (لاحقية) (بما فيها الكربامات اللاحقية) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات؛	
2	-- ميبروبامات (INN)	2924.11
2	-- غيرها	2924.19
	- أميدات دورية (حلقية) (بما فيها الكربامات الحلقية) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات؛	
2	-- يورينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	2924.21
2	-- حمض 2- اسيتاميدو البنزويك (N - حمض أسيتلانثرانيليك) وأملاحه	2924.23
2	-- إيثينامات (INN)	2924.24
2	-- غيرها	2924.29
	29.25 مركبات ذات وظيفة كربوكسية إيميدية (بما فيها السكرين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة إيمينية.	
	- إيميدات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات؛	
2	-- سكارين وأملاحه	2925.11
2	-- جلوتثيميد (INN)	2925.12
2	-- غيرها	2925.19

النفقة (%)	المنسق	رمز النظام	المنسق
2	2925.20	- إيمينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	
	29.26	مركبات ذات وظيفة نيتريكية .	
2	2926.10	- أكريلونيترييل	
2	2926.20	- 1- سينو جوانيديين (ثنائي سيان ثنائي أميد)	
2	2926.30	- فينيل بوركس (INN) وأملاحه ؛ ميثادون (INN) وسيط (4 - سيانو - 2 - ناي ميثيل أمينو - 4,4 - ناي فينيل بيوتان)	
2	2926.90	- غيرها	
2	2927.00	مركبات الديازو - ، أزو - أو أزوكسي .	
2	2928.00	مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين .	
	29.29	مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .	
2	2929.10	- أيزوسيانات	
2	2929.90	- غيرها	
		10. مركبات عضوية - غير عضوية ومركبات دورية غير منسجمة ، أحماض نوكلية وأملاحها ، سلفوناميدات	
	29.30	مركبات كبريت عضوية .	
2	2930.10	- ثنائي ثيوكربونات (أكسائونات)	
2	2930.20	- ثيوكربامات وثنائي ثيوكربامات	
2	2930.30	- أحادي - ، ثنائي - أو رباعي كبريتيدات ثيورام	
2	2930.40	- ميثيونين	
2	2930.90	- غيرها	
2	2931.00	مركبات عضوية - غير عضوية أخرى .	
	29.32	مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة (أو ذرات) غير منسجمة أو كسجينية فقط .	
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فيوران (وإن كانت مبدجة) ، غير منصهرة :	
2	2932.11	-- رباعي هيدروفوران	
2	2932.12	-- 2- فيورالدهيد (فيور فيورالدهيد)	
2	2932.13	-- كحول فيور فيوريل وكحول رباعي هيدروفور فيوريل	
2	2932.19	-- غيرها	
		- لاكتونات :	
2	2932.21	-- كومارين وميثيل كومارينات وإيثيل كومارينات	
2	2932.29	-- لاكتونات أخرى	
		- غيرها :	
2	2932.91	-- أيزوسافرول	
2	2932.92	-- 1- (1 ، 3- بنزودايوكسول - 5 - YL) بروبان - 2 - one	
2	2932.93	-- ببيرونال	
2	2932.94	-- سافرول	
2	2932.95	-- تتراهيدروكانا بينولات (جميع الأيزوميرات)	
2	2932.99	-- غيرها	
	29.33	مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة (أو ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط .	

الصفة	الصفة (%)	رمز النظام المنسق
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :		
-- فينازون (أنتيبيرين) ومشتقاته	2	2933.11
-- غيرها	2	2933.19
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة إيميدازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :		
-- هيدرانثون ومشتقاته	2	2933.21
-- غيرها	2	2933.29
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) ، غير منصهرة :		
-- بيريدين وأملاحه	2	2933.31
-- بيريدين وأملاحه	2	2933.32
-- الفنتانيل (INN) ، انيلريدن (INN) ، بيزيتراميد (INN) ، برومازيبيام (INN) ، دايبيثوكسين (INN) ، ديفينوكسيلات (INN) ، دايبيسنتون (INN) ، فنتانيل (INN) ، كيتوبيميديون (INN) ، ميتيل فينيدات (INN) ، نيتازوسين (INN) ، بيثيدين (INN) وسيط A ، فينيسكليدين (INN) (PCP) ، فينوبيريدين (INN) ، بيراندول (INN) ، بيريتراميد (INN) ، بروبيرام (INN) ، تريمبيريدين (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2	2933.33
-- غيرها	2	2933.39
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو أيزوكينولين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :		
-- ليفورفاتول (INN) وأملاحه	2	2933.41
-- غيرها	2	2933.49
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بيرازين :		
-- مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك) وأملاحه	2	2933.52
-- الوباربيتال (INN) ، أموباربيتال (INN) ، باربيتال (INN) ، بيوتل بيتال (INN) ، سيكلوباربيتال (INN) ، ميشيل فينوباربيتال (INN) ، بنسوباربيتال (INN) ، فينوباربيتال (INN) ، سيكوباربيتال (INN) ، فينيل بيتال (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2	2933.53
-- مشتقات آخر من مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك) ؛ أملاح هذه المنتجات	2	2933.54
-- لوبرازولام (INN) ، ميكلوكولون (INN) ، ميتاكالون (INN) ، زيبيرون (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2	2933.55
-- غيرها	2	2933.59
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :		
-- ميلامين	2	2933.61
-- غيرها	2	2933.69
- لاكتامات :		
-- 6- هيكسان لاكتام (إيسيلون - كابرولاكتام)	2	2933.71
-- كلوبازام (INN) ، وميثيبيريلون (INN)	2	2933.72
-- لاكتامات آخر	2	2933.79
- غيرها :		
-- البنزازولام (INN) ، كامازيبام (INN) ، كلوراندزو بيوكسيد (INN) ، كلونازيبام (INN) ، ديلورازيبام (INN) ، وايزيبام (INN) ، استازولام (INN) ، اثيل لوفلازيبيات (INN) ، فلونيا زيبام (INN) ، فلونيتيرازيبام (INN) ، فلورازيبام (INN) ، هلازيبان (INN) ، لورازيبام (INN) ، لورميبازيبام (INN) ، مازيندول (INN) ، ميدازيبام (INN) ، ميدازولام (INN) ، نيميتازيبام (INN) ، نيفرازيبام (INN) ، نوردازيبام (INN) ، أوكسازولام (INN) ، بنيازيبام (INN) ، برازيبام (INN) ، تيمازيبام (INN) ، تترازيبام (INN) ، ترايزولام (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2	2933.91

النفقة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
2	غيرها	2933.99
2	أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها وإن كانت محددة الصفات كيميائيا أم لا ؛ مركبات أخر دورية (حلقية) غير منسجمة أخر .	29.34
2	مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهترجة) ، غير منصهرة	2934.10
2	مركبات تتضمن بنيتها حلقة بنزوثيازول (وإن كانت مهترجة) ، غير منصهرة أكثر من ذلك	2934.20
2	مركبات تتضمن بنيتها حلقة فينوثيازين (وإن كانت مهترجة) ، غير منصهرة أكثر من ذلك	2934.30
	غيرها :	
2	-- أمينوركس (INN) ، بروتيزولام (INN) ، كلوتيازيبام (INN) ، كلوكسازولام (INN) ، ديكستر وموراميد (INN) ، هالوكسازولام (INN) ، كيتازولام (INN) ، ميزوكارب (INN) ، أوكسازولام (INN) ، بيمولين (INN) ، فنديمترازيسن (INN) ، فينمترازيسن (INN) ، سوفنتالين (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2934.91
2	غيرها	2934.99
2	سلفوناميدات .	2935.00
	11. بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات	
2	بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبيا (بما فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة في أي مذيب .	29.36
2	بروفيتامينات غير مخلوطة	2936.10
	فيتامينات ومشتقاتها ، غير مخلوطة :	
2	-- فيتامينات (A) ومشتقاتها	2936.21
2	-- فيتامين (B1) ومشتقاته	2936.22
2	-- فيتامين (B2) ومشتقاته	2936.23
2	-- حمض (D أو DL - بانتوثينك (فيتامين B3 أو فيتامين B5) ومشتقاتها	2936.24
2	-- فيتامين B6 ومشتقاته	2936.25
2	-- فيتامين B12 ومشتقاته	2936.26
2	-- فيتامين C ومشتقاته	2936.27
2	-- فيتامين E ومشتقاته	2936.28
2	-- فيتامينات أخر ومشتقاتها	2936.29
2	غيرها ، بما في ذلك المركبات الطبيعية	2936.90
2	هرمونات، بروتستاجلاندينات ، ثرموكينات ، ليكوترينات ، طبيعية أو منتجة بعملية تركيبية ؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية ، بما فيها البولي بيتايدات المعدلة السلسلة ، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات .	29.37
	هرمونات بولي بيتايد ، هرمونات البروتين ، هرمونات الجليكوبروتين ، مشتقاتها ونظائرها البنيوية :	
2	-- سوماتوتروبين ، مشتقاته ونظائره البنيوية	2937.11
2	-- الأنولين وأملاحه	2937.12
2	غيرها	2937.19
	هرمونات الستيرويد ، ومشتقاتها ونظائرها البنيوية :	
2	-- كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريد نيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد نيزولون (ديهيدروكورتيزون)	2937.21

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	مشتقات هرمونات القشرة فوق الكلوية ، مهلجنة	2937.22
2	استروجينات وبروجيستوجينات	2937.23
2	غيرها	2937.29
	- هرمونات كاتيكولامينية ، مشتقاتها ونظائرها البنوية :	
2	أيدنفرين	2937.31
2	غيرها	2937.39
2	مشتقات أحماض أمينية	2937.40
2	بروستا جلاندينات ، ثرموكسينات ، ليكوترينات ، مشتقاتها ونظائرها البنوية	2937.50
2	غيرها	2937.90
	12. جليكوزيدات وأشياء قلوبات نباتية ، طبيعية أو منتجة تركيبيا ، وأملاحها ،	
	إثيراتها ، استيراتها ، ومشتقاتها الأخر .	
	جليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبيا ، أملاحها ، إثيراتها ، استيراتها ، ومشتقاتها الأخر .	29.38
2	- روتوسيد (روتين) ومشتقاته	2938.10
2	غيرها	2938.90
	أشياء قلوبات نباتية ، طبيعية أو منتجة تركيبيا ، أملاحها ، إثيراتها ، استيراتها ، ومشتقاتها الأخر .	29.39
	- أشياء قلوبات الأفيون ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
	- مركبات قش الخشخاش ؛ بيوبرينورفين (INN) ، كودايسين ، دايبينروكودايين (INN) ،	2939.11
2	اتيل مورفين ، إيتورفين (INN) ، هيروبين ، هيدروكودون (INN) ، هيدرومورفون (INN) ، مورفين ،	
	نايكومورفين (INN) ، أوكسيكودون (INN) ، أوكسيمورفون (INN) ، فولكودين (INN) ،	
	ثيباكون (INN) ، ثيبايين ؛ أملاح هذه المنتجات	
2	غيرها	2939.19
	- أشياء قلوبات الكينا ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	كافين وأملاحه	2939.21
2	غيرها	2939.29
2	كافيين وأملاحه	2939.30
	- إيفيدرينات وأملاحها :	
2	إيفيدرين وأملاحه	2939.41
2	أشياء إيفيدرين " سودو إيفيدرين " (INN) وأملاحه	2939.42
2	كاثيين (INN) وأملاحه	2939.43
2	غيرها	2939.49
	- ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين - إيثيلين داي أمين) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	فينيتيلين (INN) وأملاحه	2939.51
2	غيرها	2939.59
	- أشياء قلوبات الأراجونين (الجاردار) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2	أرجو مترين (INN) وأملاحه	2939.61
2	أرجو تامين (INN) وأملاحه	2939.62
2	حمض الليسرجيك وأملاحه	2939.63
2	غيرها	2939.69
	- غيرها :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	-- كوكابين ، ايفونين ، ليفوميتسا مفيتامين ، ميثيامفيتامين (INN) ، ميتا مفيتامين ريسيمات ؛ أملاح وأستيرات ومستنقات أحر لهذه المنتجات	2939.91
2	-- غيرها	2939.99
	13. مركبات عضوية أخرى	
2	سكر نقي كيميائيا ، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز ؛ أثيرات وأستيرات وأستيرات سكر وأملاحها ، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39 .	2940.00
	مضادات حيوية (أنتي بيوتيك) .	29.41
2	- بنسلين ومشتقاته ذو بنية حمض بنسليني ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.10
2	- ستربتوميسين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.20
2	- نتراسيكلين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.30
2	- كلورا مفيوكول ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.40
2	- أريثروميسين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.50
2	- غيرها	2941.90
2	مركبات عضوية أخرى .	2942.00

الفصل الثلاثون منتجات صيدلة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأغذية أو المشروبات مثل أغذية الحمية وأغذية مرضى السكر أو الأغذية المعقوة والإضافات الغذائية والمشروبات المعقوة والمياه المعدنية ، عدا المحضرات الغذائية المعدة للحقن في الأوردة (القسم الرابع) ؛
 - ب - الجص المكلس خصيصا أو المسحوق بدقة لإستعماله في طب الأسنان (البند 25.20) ؛
 - ج - المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية الصالحة للإستعمالات الطبية (البند 33.01) ؛
 - د - المحضرات الواردة في البنود من 33.03 إلى 33.07 ، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية ؛
 - هـ - الصابون والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوى على مواد طبية مضافة ؛
 - و - المحضرات التي أساسها الجص للإستعمال في طب الأسنان (البند 34.07) ؛
 - ز - زلال الدم غير المعد للإستعمالات علاجية أو وقائية (البند 35.02) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 30.02 ، فإن عبارة "المنتجات المناعية المعدلة" تنطبق فقط على الأجسام المضادة وحيدة الخلية (MABs) ، أجزاء الأجسام المضادة ، والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 (د) من هذا الفصل تعتبر :
 - أ - كمنتجات غير مخلوطة :
 - 1 - المنتجات غير المخلوطة العذابة في الماء (المحاليل المائية) ؛
 - 2 - كافة أصناف الفصل 28 أو الفصل 29 ؛ و
 - 3 - الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايير أو المحلولة في أي مذيب ؛
 - ب - كمنتجات مخلوطة :
 - 1 - المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي) ؛
 - 2 - الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة مخاليط المواد النباتية ؛ و
 - 3 - الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية .
- 4 - لا يدخل في البند 30.06 سوى الأصناف التالية والتي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من جدول التعريف .
 - أ - الخيوط الجراحية المعقمة ، والمواد المماثلة المعقمة ، واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لإغلاق الجروح ؛
 - ب - الرقائق والفتائل المعقمة ؛
 - ج - موقوفات النزيغ القابلة للإمتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان ؛
 - د - المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة إكس) وكذلك المواد الكاشفة التي تعطى للمرضى لأغراض التشخيص الطبي، وهي منتجات غير مخلوطة مهيأة بجرعات معايرة أو منتجات مخلوطة مؤلفة من مكونين أو أكثر صالحة لنفس الإستعمالات ؛
 - هـ - كواشف تحديد قنات وفصائل أو عوامل الدم ؛

- و - الأسمنت وغسيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛
- ز - الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى؛
- ح - محضرات منع الحمل الكيميائية التي أساسها الهرمونات أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29,37 أو المبيدات المنوية؛
- ط - محضرات مقدمة بشكل هلام، معدة للإستعمال في الطب البشري أو الطب البيطري كمادة مزيّنة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأوتار الطبية؛ و
- ي - نفايات محضرات الصيدلة، وهي منتجات الصيدلة غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له، بسبب إنتهاء مدة صلاحيتها مثلاً.

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام
	غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات من غدد أو من أعضاء أخرى أو من إفرازاتها، معدة للعلاج العضوي؛ كبدية (هيبارين) وأملاحه؛ مواد بشرية أو حيوانية أخرى محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	30.01
5	- غدد وغيرها من أعضاء، مجففة، وإن كانت مسحوقة	3001.10
5	- خلاصات من غدد أو من أعضاء أخرى أو من إفرازاتها	3001.20
5	- غيرها	3001.90
	دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كان متحصلاً عليها بعمليات تكنولوجية - حيوية؛ لقاحات وتوكسينات، وكائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة.	30.02
2	- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم، والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كان متحصلاً عليها بعمليات تكنولوجية - حيوية	3002.10
2	- لقاحات للطب البشري	3002.20
2	- لقاحات للطب البيطري	3002.30
2	- غيرها	3002.90
	أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينها للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهياة بمقادير معبرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.	30.03
5	- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على سترپتومايسينات أو مشتقاتها	3003.10
5	- تحتوي على مضادات حيوية أخرى (أنتى بيوتيك)	3003.20
	- تحتوي على هرمونات أو على منتجات أخرى داخلة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية (أنتى بيوتيك) :	
2	-- تحتوي على أنسولين	3003.31
5	-- غيرها	3003.39
5	- تحتوي على أسماء قلوبات أو مشتقاتها، ولكن لا تحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية	3003.40
	- غيرها :	
2	-- أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.9010
5	-- غيرها	3003.9090
	أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهياة بمقادير معبرة، بما فيها تلك المعدة لإعطائها عبر الجلد أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.	30.04
5	- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على سترپتومايسينات أو مشتقاتها	3004.10
5	- تحتوي على مضادات حيوية أخرى	3004.20
	- تحتوي على هرمونات أو على منتجات أخرى داخلة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية	
2	-- تحتوي على أنسولين	3004.31
5	-- تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكلوية، مشتقاتها ونظائرها النيبوية	3004.32
5	-- غيرها	3004.39

القناة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	تحتوى على انسباه قلوبات او مشتقاتها ، ولكن لا تحتوى على هرمونات او منتجات اخر داخلة فى البند 29.37 ولا على مضادات حيوية	3004.40
5	ادوية اخر تحتوى على فينامينات او منتجات اخر مذكورة فى البند (29.36) - غيرها :	3004.50
2	ادوية لمنع الحمل ، ادوية الاورام و زراعة الاعضاء ، ادوية القلب والاوعية الدموية ، ادوية التهابات ، البائل الصناعية للبارما ، ادوية الامراض المسبعية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.9010
5	--- غيرها	3004.9090
	حشو ، شاش (غزى) ، اربطة واصناف مماثلة (مثل ، الضمادات واللصاقات والكمامات) ، مشربة او مغطاة بمواد صيدلة او مهياة للبيع بالتجزئة ، لاستعمالات طبية او جراحية او لطب الاسنان او البيطرة .	30.05
12	- ضمادات لاصقة و غيرها من اصناف ذات طبقة لاصقة	3005.10
12	- غيرها	3005.90
	محضرات واصناف صيدلة ، مذكورة فى الملاحظة (4) من هذا الفصل .	30.06
12	خيوط جراحية معقمة ، واصناف مماثلة معقمة لخيطة الجروح ، واللواصق المعقمة للانسجة العضوية المستعملة فى الجراحة لإغلاق الجروح ؛ فتائل معقمة وسدادات من فتائل معقمة ؛ موقفات التزريف المعقمة الماصة للجراحة او لطب الاسنان	3006.10
12	- كواتف تحديد فئات وفصائل او عوامل الدم	3006.20
12	- محضرات معقمة للفحص بالاشعة السينية ؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبى	3006.30
5	- اسمنت و غيره من منتجات مستعملة فى حشو الاسنان ؛ اسمنت لترميم العظام	3006.40
12	- الحفانط والطب المعدة للإسعاف الاولى	3006.50
2	- محضرات كيميائية لمنع الحمل اساسها الهرمونات او المنتجات الاخر الداخلة فى البند 29.37 او المبيدات المنوية	3006.60
12	- محضرات مقدمة بشكل هلام ، معدة للاستعمال فى الطب البشرى او الطب البيطرى كمادة مزينة لبعض اجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية او الفحوصات الطبية او كعامل ربط بين الجسم والادوات الطبية	3006.70
2	- نفايا محضرات الصيدلة	3006.80

الفصل الحادى والثلاثون أسمدة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - دم الحيوانات الداخلة فى البند 05.11 ؛
 - ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائيا (غير تلك المذكورة فى الملاحظات 2 (أ) أو 3 (أ) أو 4 (أ) أو 5 أدناه) ؛
 - ج - يثورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (ما عدا العناصر البصرية) والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم، الداخلة فى البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01) .
- 2 - يشمل البند 31.02 فقط الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند رقم 31.05 :
 - أ - المنتجات الواردة أدناه :
 - 1 - نترات الصوديوم ، وإن كانت نقية ؛
 - 2 - نترات (الأمونيوم) ، وإن كانت نقية ؛
 - 3 - الأملاح المزدوجة من سلفات الأمونيوم ونترات الأمونيوم، وإن كانت نقية ؛
 - 4 - سلفات الأمونيوم وإن كانت نقية ؛
 - 5 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) ؛
 - 6 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات الماغنسيوم؛
 - 7 - سياناميد الكالسيوم وإن كان نقيا أو مشربا بالزيت ؛
 - 8 - البولة (اليوريا) وإن كانت نقية .
 - ب - الأسمدة المكونة من أى من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معا .
 - ج - الأسمدة المكونة من كلوريد الأمونيوم أو أى من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه مخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع مواد أخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية .
 - د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (أ) (2) أو (8) أعلاه، أو من مخاليط هذه المنتجات .
- 3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05 :
 - أ - المنتجات الواردة أدناه :
 - 1 - الخبث الناتج عن عملية نزع الفوسفور ؛
 - 2 - الفوسفاتات الطبيعية المذكورة فى البند 25.10، المكلسة أو المعالجة بحرارة تفوق تلك المطلوبة لإزالة الشوائب ؛
 - 3 - سوپر فوسفاتات " فوق الفوسفاتات " (مفردة أو مزدوجة أو ثلاثية) ؛
 - 4 - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزنا محسوبا على المنتج اللامنى فى الحالة الجافة .
 - ب - الأسمدة المكونة من أى من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معا، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
 - ج - الأسمدة المكونة من أى من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، المخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع أى مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .

- ٤ - لايشمل البند 31.04 سوى الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05 :
- أ - المنتجات الواردة أدناه :
- ١ - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت، كينيت وسيلفينيت وغيرها) ؛
 - ٢ - كلوريد البوتاسيوم وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1 (ج) أعلاه ؛
 - ٣ - سلفات البوتاسيوم ، وإن كانت نقية ؛
 - ٤ - سلفات بوتاسيوم - الماغنسيوم، وإن كانت نقية .
- ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .
- ٥ - ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) وهيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية وكذلك مخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في البند 31.05 .
- ٦ - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة " أسمدة آخر " إلا المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والمحتوية، كمكون أساسي، على واحد على الأقل من العناصر المخصصة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي.	3101.00
2	أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية أو كيميائية .	31.02
2	- البولة (يوريا) وإن كانت بشكل محاليل مائية - كبريتات الأمونيوم (النشادر) ؛ أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم :	3102.10
2	-- كبريتات الأمونيوم	3102.21
2	-- غيرها	3102.29
2	- نترات الأمونيوم ، وإن كانت في محاليل مائية	3102.30
2	- مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصصة	3102.40
2	- نترات الصوديوم	3102.50
2	- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم	3102.60
2	- سياناميد الكالسيوم	3102.70
2	- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات الأمونيوم في محاليل مائية أو نشادرية	3102.80
2	- غيرها ، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة	3102.90
2	أسمدة فوسفاتية ، معدنية أو كيميائية .	31.03
2	- فوق الفوسفات (سوبر فوسفات)	3103.10
2	- خبث قاعدي (ناتج عن عملية نزع الفوسفور)	3103.20
2	- غيرها	3103.90
2	أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية .	31.04
2	- كارنالكيت وسيلفينيت وأملاح بوتاسيوم طبيعية خام آخر	3104.10
2	- كلوريد البوتاسيوم	3104.20
2	- كبريتات البوتاسيوم	3104.30
2	- غيرها	3104.90
2	أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصصة: نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخرى؛ منتجات هذا الفصل مهياة أقراساً أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم .	31.05
2	- منتجات هذا الفصل مهياة أقراساً أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم	3105.10
2	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر الثلاثة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم	3105.20
2	- هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي الأمونيوم (فوسفات ثنائي أمونيوم)	3105.30
2	- ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي أمونيوم) ، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم (فوسفات ثنائي أمونيوم)	3105.40
2	- أسمدة معدنية أو كيميائية أخرى محتوية على العنصرين المخصصين النيتروجين والفوسفور :	
2	-- محتوية على نترات وفوسفات	3105.51
2	-- غيرها	3105.59
2	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصصين الفوسفور والبوتاسيوم	3105.60
2	- غيرها	3105.90

الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للديباغة أو الصباغة ؛ مواد دابغة ومشتقاتها ؛
أصباغ وألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة آخر ؛
دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - العناصر أو المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (باستثناء ما يدخل منها في البندين 32.03 و 32.04)، والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضينات الداخلة في البند 32.06 ، والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليكات (السيليس) المنصهرة بالأشكال المذكورة في البند 32.07، وكذلك الأصباغ وغيرها من واد التلوين المهياة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة من البند 32.12 ؛
 - ب - الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود من 29.36 إلى 29.39 أو البند 29.41 أو في البنود من 35.01 إلى 35.04 ؛
 - ج - المعاجين من أسفلت وغيرها من معاجين السد القارية الأخر (البند 27.15) .
- 2 - يشمل البند 32.04 المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والروابط الثنائية لإنتاج أصباغ الأزو .
- 3 - تدخل أيضاً في البنود 32.03 و 32.04 و 32.05 و 32.06 المحضرات التي أساسها مواد تلوين (بما فيها ما يتعلق بالبند 32.06 ، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28 ، والرقائق والمساحيق المعدنية) ، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات في صناعة محضرات التلوين . ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية المعبدة في وسط غير مائي، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (البند 32.12)، ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07، 32.08، 32.09، 32.10، 32.12، 32.13، و 32.15 .
- 4 - يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوريدون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود من 39.01 إلى 39.13 في مذيبات عضوية طيارة ، عندما يتجاوز وزن المذيب % 50 من وزن المحلول .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسرى عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية ، وإن كانت صالحة أيضاً للإستعمال كألوان سطحية في الدهانات المائية .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 32.12 ، يقصد فقط بعبارة " أوراق الختم " الأوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة ، مثلاً ، لطباعة أغلفة الكتب و الجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من :
 أ - مساحيق معدنية متناهية الدقة (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) ، أو ألوان سطحية مكتلة بالفراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر ؛
 ب- معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية ، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	خلاصات دابغة من أصل نباتي ؛ مواد دابغة وأملاحها ، واثيراتها ، واستيراتها ، والمشتقات الأخر .	32.01
2	- خلاصة الكيبراكو	3201.10
2	- خلاصة الميموزا (الأكاسيا أو السنط)	3201.20
2	- غيرها	3201.90
	مواد دابغة عضوية تركيبية ؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية ؛ محضرات ايزيمية للاستعمال قبل الدباغة .	32.02
2	- مواد دابغة عضوية تركيبية	3202.10
2	- غيرها	3202.90
	مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني .	3203.00
	مواد تلوين عضوية تركيبية ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً ؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي أو من الأنواع المضينة (لومينوفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .	32.04
	- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل :	
2	-- أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.11
2	-- أصباغ حمضية ، وإن كانت معدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ ؛ أصباغ مرسنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.12
2	-- أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.13
2	-- أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.14
2	-- أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال بحالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ Vatdyes	3204.15
2	-- أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.16
2	-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان	3204.17
2	-- غيرها ، بما في ذلك مخاليط إثنين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود الفرعية من 3204.11 إلى 3204.19	3204.19
2	- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي (الفلور سنت)	3204.20
2	- غيرها	3204.90
5	ألوان مرسنة (لك) ؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل أساسها ألوان مرسنة (لك) .	3205.00
	مواد تلوين أخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البنود 32.03 و 32.04 و 32.05؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضينة (لومينوفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .	32.06
	- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم :	
2	-- محتوية على 80% وزناً أو أكثر من ثاني أكسيد التيتانيوم محسوبا على أساس المادة الحافزة	3206.11
2	- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم	3206.20
2	- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكاديوم	3206.30
	- مواد تلوين أخر ومحضرات أخر :	
2	-- الترامارين " لازورد " ومحضرات أساسها هذه المواد	3206.41
2	-- لينثوبون وألوان سطحية أخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك	3206.42
2	-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هكساميناتوفيرات (سيانيدات الحديد وسيانيدات الحديد)	3206.43

الغلة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2		3206.49 -- غيرها
2		3206.50 - منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لومينوفور)
32.07		ألوان سطحية (بيجمنت) والأوان حاجبة للضوء (معتمات) محضرة والأوان محضرة ومركبات قابلة للترجج ، دهانات لطلاء الفخار والخزف (اينجوب) ودهانات لعاعة سائلة والمحضرات المماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف والطلاء بالمينا أو في صناعة الزجاج : مواد قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .
12		3207.10 - ألوان سطحية محضرة ، ومعتمات محضرة ، والأوان محضرة ومحضرات مماثلة
12		3207.20 - مركبات قابلة للترجج ، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة
12		3207.30 - دهانات لعاعة سائلة ومحضرات مماثلة
12		3207.40 - مواد قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق
32.08		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً ، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي : محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل .
22		3208.10 - أساسها بوليستيرات
22		3208.20 - أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية
22		3208.90 - غيرها
32.09		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً ، مبددة أو مذابة في وسط مائي .
22		3209.10 - أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية
22		3209.90 - غيرها
22		3210.00 دهانات وورنيش آخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية) : ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل في صقل الجلود .
32.11		مجففات محضرة .
5		3211.0010 --- في عبوات لا تقل عن 25 كجم
12		3211.0090 --- غيرها
32.12		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي ، بشكل سائل أو معجون من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان المينا) : أوراق الختم ، أصباغ ومواد تلوين آخر مهياة بأشكال أو في أغلفة معدة لتبيع بالتجزئة .
2		3212.10 - أوراق ختم
		- غيرها :
2		3212.9010 --- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها
12		3212.9090 --- غيرها
32.13		ألوان للفنانين والطلبة ولرسامي اللوحات (اللافات) أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية والأوان مماثلة بشكل أقراص أو في أنابيب أو زجاجات أو قوارير (برطمانات) أو أوعية أو أغلفة مماثلة .
32		3213.10 - مجموعات الألوان
32		3213.90 - غيرها
32.14		معاجين لتثبيت الزجاج ، وأسمنت راتنجي ، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد : معاجين الحشو : محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو الجدران الداخلية أو الأرضيات أو السقوف أو ماشابهها .
12		3214.10 - معاجين لتثبيت الزجاج ، وأسمنت راتنجي ، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد : معاجين الحشو
12		3214.90 - غيرها

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	حبر الطباعة ، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد .	32.15
	- حبر الطباعة :	
12		3215.11 -- أسود
12		3215.19 -- غيره
12		3215.90 - غيره

الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية، ومنتجات عطرية "رزينويد" ؛ محضرات عطور أو نظرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البندين 13.01 و 13.02 ؛
 - ب - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 ؛
 - ج - أرواح التبريتين مسن الصمغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة "السلفات" أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05 .
- 2 - إن عبارة " مواد عطرية " الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01، وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها من هذه المواد وعلى المنتجات العطرية التركيبية .
- 3 - تطبق أحكام البنود من 33.03 إلى 33.07 ، بصفة خاصة، على المنتجات ، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة بقصد هذه الاستعمالات .
- 4 - تشمل عبارة " محضرات عطور أو نظرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07 فيما تشمل ، المنتجات التالية :

الأكياس الصغيرة التي تحتوي أجزاء نباتات عطرية ؛ محضرات معطرة تنتشر رائحتها بالاحتراق ؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المظلي بمواد تجميل ؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الاصطناعية ؛ الحشو واللباد واللامنسوجات المشربة أو المظلية أو المغطاة بالعطور أو مواد التجميل ؛ محضرات تجميل (تواليت) معدة للحيوانات .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	زيوت عطرية (وإن كان التربين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونها؛ راتنجات عطرية " رزينويد " ، راتنجات زيتية مستخلصة ؛ زيوت عطرية مركزة في شحوم، أوفى زيوت ثابتة، أوفى شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التثريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تريبينية متبقية من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية ؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية . - زيوت عطرية من حمضيات :	33.01
12	من برجاموت	3301.11
12	من برتقال	3301.12
12	من تيمون (سيبروس ليمون)	3301.13
12	من ليم (سيبروس أور انثيفوليا)	3301.14
12	غيرها	3301.19
	- زيوت عطرية من غير الحمضيات :	
12	من حيرانيوم (ابرة الراعي)	3301.21
12	من الياسمين	3301.22
12	من الخزامى (لافندر)	3301.23
12	من النعناع الفلفلي (منثايبيرتا)	3301.24
12	من أصناف النعناع الأخر	3301.25
12	من نجيل الهند (قتيفر)	3301.26
12	غيرها	3301.29
12	- راتنجات عطرية " رزينويد "	3301.30
12	غيرها	3301.90
	مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية ، من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة؛ محضرات آخر قاعدتها مواد عطرية ، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات . - من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات :	33.02
3000	... محضرات كحولية مركبة ، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (1)	3302.1010
12	غيرها	3302.1090
22	غيرها	3302.90
32	عطور ومياه للتجميل (أو - دي تواليت) .	3303.00
	33.04 مستحضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية) ، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات إكساب السمرة (اللون البرونزي) ؛ محضرات العناية باليدين والقدمين .	
32	- محضرات تجميل الشفاه	3304.10
32	- محضرات تجميل العيون	3304.20
32	- محضرات للعناية باليدين والقدمين	3304.30
	- غيرها :	
32	-- مساحيق ، وإن كانت مضغوطة	3304.91
32	غيرها	3304.99

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبة بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام العنق
	مستحضرات العناية بالشعر .	33.05
32	- شامبو	3305.10
32	- مستحضرات لتجعيد الشعر أو تلميسه بصورة دائمة	3305.20
32	- ملمعات للشعر (لافر)	3305.30
32	- غيرها	3305.90
	مستحضرات للعناية بالفم أو الأسنان ، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية ؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس) ، في عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة .	33.06
32	- محضرات للعناية بالأسنان	3306.10
32	- خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)	3306.20
32	- غيرها	3306.90
	محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة أو أثناء الحلاقة أو بعد الحلاقة ، ومزيلات الروائح الجسدية ، ومحضرات الاستحمام ، ومزيلات الشعر ، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل آخر ، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر ؛ مزيلات روائح محضرة للأماكن، وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية .	33.07
32	- محضرات للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة	3307.10
32	- مزيلات الروائح الجسدية ومضادات العرق	3307.20
32	- أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الاستحمام الأخر	3307.30
	- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الأماكن بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية :	
32	-- " اجارباتي " ومحضرات آخر عطرة تنتشر رائحتها بالحرق	3307.41
32	-- غيرها	3307.49
	- غيرها :	
22	--- محضرات للعدسات اللاصقة	3307.9010
32	--- غيرها	3307.9090

الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسيل،
محضرات تشحيم، شموع اصطناعية وشموع محضرة، محضرات صقل
أو تلميع، شموع اضاءة واصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج،
"شموع طب الأسنان" ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص

ملاحظات :-

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - المخاليط أو المحضرات الصالحة للأكل أو المحضرات من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية، من الأنواع المستعملة كمحضرات لحل القوالب (البند 15.17) ؛
 - ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً ؛
 - ج - الشامبو، محضرات العناية بالأسنان، معاجين ورغوات الحلاقة أو محضرات الاستحمام التي تحتوى على صابون أو عوامل عضوية آخر ذات نشاط سطحي (البند 33.05 أو 33.06 أو 33.07) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء ويجوز أن يحتوى الصابون والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل مطهرات أو مساحيق شحذ أو مواد مالئة أو الأدوية) وتبقى المنتجات التي تحتوى على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة . أما إذا كانت بأشكال آخر فتدخل في البند 34.05 " كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة " .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة " عوامل عضوية ذات نشاط سطحي "، تعنى المنتجات التي عندما تخلط مع الماء بتركيز قدره 0.5% عند درجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة فإنها :
 - أ - تعطى سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان ؛
 - ب - تخفض التوتر السطحي للماء إلى $10^{-2} \times 4.5$ نيوتن / متر (45 داین / سم) أو أقل .
- 4 - يقصد بعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية " الواردة في البند 34.03 المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27 .
- 5 - مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة " شموع اصطناعية وشموع محضرة " الواردة في نص البند 34.04 تنطبق فقط على :
 - أ - المنتجات العضوية التي لها صفة الشموع المنتجة كيميائياً، وإن كانت قابلة للذوبان في الماء ؛
 - ب - المنتجات المتحصّل عليها من عملية خلط شموع مختلفة ؛
 - ج - المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع أو البارافين وتحتوى على شحوم أو راتنجيات أو مواد معدنية أو مواد آخر .
 ولا يشمل هذا البند :
 - أ - المنتجات الداخلة في البنود 15.16 أو 34.02 أو 38.23، حتى وإن كانت لها صفة الشموع ؛
 - ب - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21 ؛
 - ج - الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، إن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط ؛
 - د - الشموع المخلوطة، المبددة أو المذابة في وسط مائي (البنود 34.05، 38.09، الخ) .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	صابون : منتجات ومحضرات غوادل عضوية معدة للإستعمال كصابون على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون، منتجات ومحضرات غوادل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم ومهياة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون، ورق وحشو ولباد ولامسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة منظفة .	34.01
32	- صابون ومنتجات ومحضرات غوادل عضوية، على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة، وورق وحشو ولباد ولامسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون، أو بمادة منظفة :	
	-- معدة للإستعمال كمواك تجميل " تواليت " (بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية)	3401.11
32	-- غيرها	3401.19
	- صابون بأشكال آخر :	
12	--- زيت خروع متصبين، مكرونة صابون من ملح صوديومي لمخاليط أحماض دهنية وزيوت نباتية (قاعدة صابونية) وإن كانت معطرة أو ملونة	3401.2010
32	--- غيره	3401.2090
32	- منتجات ومحضرات غوادل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم، مهياة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون	3401.30
	34.02 عوامل عضوية ذات نشاط سطحي (عدا الصابون) : محضرات غوادل، ومحضرات غسل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صابون، عدا تلك الداخلة في البند 34.01 .	
	- عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة :	
2	-- أنيونية (سائلة الشحنة)	3402.11
2	-- كاتيونية (موجبة الشحنة)	3402.12
2	-- غير أيونية	3402.13
2	-- غيرها	3402.19
32	- محضرات مهياة للبيع بالتجزئة	3402.20
	- غيرها :	
2	--- محضرات غوادل غير مهياة للبيع بالتجزئة	3402.9010
22	--- غيرها	3402.9090
	34.03 محضرات للتشحيم (بما فيها محضرات زيوت القطع، ومحضرات حل البراشي أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، باستثناء المحضرات المتضمنة على 70% وزنا أو أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية .	
	- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية :	
	-- محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد:	3403.11
12	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3403.1110
2	--- غيرها	3403.1190
	-- غيرها :	3403.19
12	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3403.1910
5	--- غيرها	3403.1990
	- غيرها :	
	-- محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد:	3403.91
12	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3403.9110

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	--- غيرها	3403.9190
	-- غيرها :	3403.99
12	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3403.9910
5	--- غيرها	3403.9990
	شموع إصطناعية وشموع محضرة .	34.04
12	- من اللجنيت المعدل كيميائياً	3404.10
12	- من بولى أوكسى إيثيلين (بولى إيثيلين جليكول)	3404.20
12	- غيرها	3404.90
	محضرات تلميع ومعاجين للأحذية وللأثاث وللأرضيات وللحرايب وللزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلى ومحضرات مماثلة (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لامينوجات أو لدائن خلوية أو مطاط خلوى، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، باستثناء الشموع الداخلة فى البند 34.04 .	34.05
32	- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد	3405.10
32	- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبى أو الأرضيات أو غيرها من المصنوعات الخشبية	3405.20
32	- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للحرايب، عدا مواد تلميع المعادن	3405.30
12	- معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى	3405.40
32	- غيرها	3405.90
32	شموع إضاءة ، وأصناف مماثلة .	3406.00
5	معاجين لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منها مهياً لتسوية الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف " بشموع طب الأسنان " أو " بمركبات طب الأسنان " ، مهياة بشكل مجموعات أو فى أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدودات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات آخر معدة للإستعمال فى طب الأسنان أساسها الجص (من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم) .	3407.00

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية ؛ مواد أساسها النشاء المعدل ؛ غراء ؛ أنزيمات

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - الخمائر (البند 21.02) ؛
- ب - جزيئات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لإستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخرى، الداخلة في الفصل 30) ؛
- ج - المحضرات الأنزيمية للإستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02) ؛
- د - المحضرات الأنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34 ؛
- هـ - البروتينات المقساه (البند 39.13) ؛
- و - منتجات صناعة الطباعة من هلام " جيلاتين " (الفصل 49) .

2 - لأغراض تطبيق البند 35.05، تعنى عبارة " دكسترين " منتجات تحلل النشاء، والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل، لا تزيد عن 10% معبراً عنها " بالدكستروز " محسوبة على أساس المادة الجافة .

إن منتجات هذا النوع المحتوية على السكر المختزل بنسبة تزيد عن 10% تدخل في البند 17.02 .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	جبينون (كازيين) ، أملاحه ومشتقاته الأخرى ؛ غراء الجبنيين .	35.01
5	- جبينون (كازيين)	3501.10
	- غيره :	
5	--- أملاح ومشتقات جبينون "كازيين"	3501.9010
12	--- غيره	3501.9090
	35.02 زلال "ألبومين" (بما في ذلك المركبات المكونة من اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن ، المحتوية على أكثر من 80% وزناً من هذه البروتينات محسوبه على أساس المادة الجافة) ، أملاحه ومشتقاته الأخرى .	
	- زلال البيض :	
5	-- مجفف	3502.11
5	-- غيره	3502.19
12	- زلال اللبن ، بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن	3502.20
12	- غيره	3502.90
	35.03 هلام (بما في ذلك الهلام المهيا على شكل صفحات مستطيلة أو مربعة، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته ؛ غراء السمك "أيزنجلان" ؛ أنواع غراء آخر ، من أصل حيواني ، باستثناء غراء الجبنيين الداخل في البند 35.01 .	
2	--- هلام (جيلاتين) ومشتقاته ، دستوري	3503.0010
12	--- غيره	3503.0090
	35.04 هضمون (بيتون) ومشتقاته ؛ مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها ، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر؛ مساحيق صلال (جلود غير مذبوغة) ، وإن كانت معالجة بالكروم .	
5	--- بروتينات فول الصويا	3504.0010
12	--- غيرها	3504.0090
	35.05 ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (النشاء الذي سبق تهييمه أو استقرته مثلاً) ؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل .	
5	- ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل	3505.10
12	- غراء	3505.20
	35.06 غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ؛ منتجات صالحة للإستعمال كغراء أو مواد لاصقة ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ، لايزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد .	
22	- منتجات صالحة للإستعمال كغراء أو مواد لاصقة ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ولايزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد	3506.10
	- غيرها :	
12	-- مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط	3506.91
12	-- غيرها	3506.99
	35.07 أنزيمات ؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
5	- ألحقة والمركبات الناتجة عنها	3507.10
2	- غيرها	3507.90

الفصل السادس والثلاثون

بارود و متفجرات ؛ منتجات نارية فنية ؛ ثقاب ؛
خلاتط معدنية لإحداث الاشتعال ؛ مواد لهوب

ملاحظات : -

- 1 - لايشمل هذا الفصل المركبات المحددة الصفات كيميائياً ، المقدمة على حدة ، عدا المركبات المذكورة في الملاحظات " 2 " (أ) أو (ب) أدناه .
- 2 - يقصد بعبارة " أصناف من مواد لهوب " بالمعنى المذكور في البند 36.06 فقط :
 - أ - ميتالدهيد وهيكسا ميثلين تترامين والأصناف المماثلة ، المهياة في أشكال (أقراص ، أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود ؛ الوقود الذي أساسه الكحول ، والوقود المحضر المماثل ، بأشكال صلبة أو شبه صلبة (عجينية) ؛
 - ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل المهياً في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة التي لا تتجاوز سعتها 300 سم³ ؛ و
 - ج - المشاعل الراتنجية ، موقدات النار ومايمثلها .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	مسايق بارود .	3601.00
12	متفجرات محضرة ، عدا مسايق البارود .	3602.00
12	فتائل للأمان ؛ فتائل للتفجير ؛ كبسولات للإشتعال أو للتفجير ؛ أدوات إشعال ؛ مفجرات كهربائية .	3603.00
	ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ مائعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية .	36.04
12	- ألعاب نارية	3604.10
12	- غيرها	3604.90
32	ثقاب (كبريت) ، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04 .	3605.00
	فيروسيروم وخليط معدنية آخر لإحداث الإشتعال من جميع الأشكال ؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة (2) من هذا الفصل .	36.06
32	- وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات لا تتجاوز سعتها 300 سم3 من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة .	3606.10
12	- غيرها	3606.90

الفصل السابع والثلاثون

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل النفايا أو الفضلات .
- 2 - يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي " في هذا الفصل العملية التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء .

الرمز النظام المنسق	الصف	الفئة (%)
37.01	أفلام وأقلام مسطحة للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة ، غير مصورة ، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج ؛ أفلام للتصوير الفوري مسطحة ، محسنة ، غير مصورة ، وإن كانت مهيأة في أغلفة .	
3701.10	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	12
3701.20	- أفلام للتصوير الفوري	32
	- أفلام وأقلام أخر ، يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر :	
3701.3010	--- للتصوير بالأشعة	12
3701.3090	--- غيرها	32
	- غيرها :	
3701.91	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)	32
3701.99	-- غيرها :	
3701.9910	--- للتصوير بالأشعة	12
3701.9990	--- غيرها	32
37.02	أفلام بشكل لفات ، للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة ، غير مصورة ، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج ؛ أفلام للتصوير الفوري بشكل لفات ، محسنة ، وغير مصورة .	
3702.10	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	12
3702.20	- أفلام للتصوير الفوري	32
	- أفلام أخر ، غير مثقبة لا يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :	
3702.31	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)	32
3702.32	-- غيرها ، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة	32
3702.39	-- غيرها	32
	- أفلام أخر ، غير مثقبة يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :	
3702.41	-- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر ، للتصوير الملون (بولي كروم)	32
3702.42	-- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر ، عدا تلك المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون	32
3702.43	-- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 200 متر	32
3702.44	-- بعرض يزيد عن 105 ملليمتر ولا يزيد عن 610 ملليمتر	32
	- أفلام أخر ، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم) :	
3702.51	-- بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 14 متر :	
3702.5110	--- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي	12
3702.5190	--- غيرها	32
3702.52	-- بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 متر :	
3702.5210	--- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي ، للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر	12
3702.5290	--- غيرها	32
3702.53	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر ، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايدز)	32
3702.54	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر ، عدا المستعملة في الشرائح الإيجابية الشفافة	32
3702.55	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر :	

الصفة	الصفة	رمز النظام المنسق
12	للتصوير السينمائي	3702.5510
32	غيرها	3702.5590
	بعرض يزيد عن 35 ملليمتر :	3702.56
12	للتصوير السينمائي	3702.5610
32	غيرها	3702.5690
	غيرها :	
	بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر :	3702.91
12	الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي ، أفلام للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر ، وبطول يزيد عن 14 متر	3702.9110
32	غيرها	3702.9190
32	بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر	3702.93
	بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر :	3702.94
12	للتصوير السينمائي	3702.9410
32	غيرها	3702.9490
	بعرض يزيد عن 35 ملليمتر :	3702.95
12	للتصوير السينمائي	3702.9510
32	غيرها	3702.9590
	ورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة ، وغير مصورة .	37.03
	لفات يزيد عرضها عن 610 ملليمتر :	
12	للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.1010
32	غيرها	3703.1090
	غيرها ، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم) :	
12	للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.2010
32	غيرها	3703.2090
	غيرها :	
12	للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.9010
32	غيرها	3703.9090
12	الواح وأفلام وورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي مصورة ولكن غير مظهرة .	3704.00
	الواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي ، مصورة ومظهرة ، عدا أفلام التصوير السينمائي .	37.05
12	للاستقساخ بالأوفست	3705.10
32	الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم)	3705.20
32	غيرها	3705.90
	أفلام سينمائية ، مصورة ومظهرة ، صامته أو ناطقة ، أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط .	37.06
	بعرض 35 ملليمتر أو أكثر :	
12	سلبية	3706.1010
32	إيجابية	3706.1020
	غيرها :	
12	سلبية	3706.9010

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	--- ايجابية محضرات كيميائية للإستعمال فى التصوير الفوتوغرافى (عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة) ؛ منتجات غير مخلوطة لإستعمالات التصوير الفوتوغرافى ، مهياة فى مقادير معايرة أو مهياة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز للإستعمال المباشر .	3706.9020 37.07
12	- مستحلبات للتحسيس	3707.10
12	- غيرها	3707.90

الفصل الثامن والثلاثون منتجات كيميائية متنوعة

ملاحظات :

- ١ - لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) المنتجات المنفصلة ، المحددة الصفات كيميائياً ، باستثناء ما يلي :
- 1 - الجرافيت الإصطناعي (البند 38.01) ؛
 - 2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة ، موقفات الإلبيات ومنظمات نمو النباتات ، مطهرات ومنتجات مماثلة ، مهياة بالأشكال أو في الأغلفة المذكورة في البند 38.08 ؛
 - 3 - المنتجات المهياة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كذائف لإطفاء الحريق (البند 38.13) ؛
 - 4 - المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة (2) أدناه ؛
 - 5 - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ج) من الملاحظة (3) أدناه .
- (ب) مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات القيمة الغذائية ، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للإستهلاك البشري (البند 21.06 بصورة عامة) ؛
- (ج) رماذ وبقايا (بما فيها الوحول ، عدا وحل الصرف الصحي) ، محتوية على معادن أو زرنبيخ أو مخاليطها والتي تستوفي شروط الملاحظتين 3 أ ، 3 ب للفصل 26 (البند 26.20) ؛
- (د) الأدوية (البندان 30.03 و 30.04) ؛
- (هـ) المحفزات (الوسائط الكيميائية) ، المستهلكة ، من النوع المستخدم في إستخلاص المعادن العادية أو لتصنيع المركبات الكيميائية من المعادن العادية (البند 26.20) ، المحفزات المستهلكة من النوع المستخدم بصورة أساسية في إسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12) ، أو المحفزات المكونة من معادن أو خلايط معدنية بشكل مسحوق بالغ النعومة (مسحون) أو نسيج معدني (القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر) .
- 2 - (أ) لأغراض البند 38.22 ، يقصد بعبارة " مواد مرجعية معتمدة " ، المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين أرقاماً بقيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة لمصادقية المرتبطة بكل قيمة والصالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية .
- (ب) باستثناء منتجات الفصولين 28 ، 29 ، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة ، فإن للبند 38.22 الأولوية على أي بند آخر في جدول التعريف .
- 3 - تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في غيره من بنود جدول التعريف :
- أ - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أوكسيد الماغنسيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو المعادن القلوية الترابية (الأرضية) ، والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جرام ؛
 - ب - زيت فيوزل ، وزيت ديبيل (زيت العظام) ؛
 - ج - مزيلات الحبر المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة ؛
 - د - المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الإستنساخ وغيرها من السوائل لتصحيح الكتابة، المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة ؛
 - هـ - أصناف من خزف قابل للإصهار (مثل مخاريط سيجر) لإختبار درجة حرارة الأفران .

- 4 - يقصد بعبارة " نفايات البلديات " حيثما وردت في جدول التعريف ، النفايات من الأنواع التي يتم تجميعها من المنازل السكنية والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب ، الخ ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم . تحتوى نفايات البلديات بصورة عامة على أنواع متعددة من المواد مثل اللدائن والمطاط والخشب والورق والمواد النسيجية والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المحطم وغيرها من الأصناف التالفة أو المهملة .
إلا أن عبارة " نفايات البلديات " لا تشمل :
- أ - المواد أو المصنوعات التي تم فرزها من النفايات ، مثل نفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو المواد النسيجية أو الزجاج أو المعادن أو البطاريات المستهلكة التي تبقى داخلها في بنودها الخاصة بجدول التعريف ؛
- ب - النفايات الصناعية ؛
- ج - نفايات محضرات الصيدلة المعروفة في الملاحظة 4 ي للفصل 30 ؛ أو
- د - نفايات العيادات ، كما هي معرفة في الملاحظة 6 أ أدناه .
- 5 - لأغراض البند 38.25 ، يقصد بعبارة " وحل الصرف الصحي " ، الوحل الناتج عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن ، ويشمل النفايات الناتجة عن المعالجة الأولية ونفايات التنظيف والوحل غير الثابت .
يستثنى من هذا الفصل ، الوحل الثابت المناسب للاستخدام كسماد (الفصل 31) .
- 6 - لأغراض البند 38.25 ، فإن عبارة " نفايات آخر " تنطبق على :
- أ - نفايات العيادات ، وهي النفايات الناتجة عن الأبحاث والتحليل والتشخيص والمعالجات الطبية ، وغيرها من المعالجات الطبية والجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري ، والتي تحتوى فى الغالب على عوامل مسببة للأمراض وعلى مواد صيدلانية والتي تتطلب إجراءات خاصة للتخلص منها (مثلأ ، الضمادات الملونة والقفازات والحقن المستعملة) ؛
- ب - نفايات المذيبات العضوية ؛
- ج - نفايات محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروكربونية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد ؛
- د - النفايات الأخر للصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها .
ومع ذلك ، فإن عبارة " نفايات آخر " لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت النفط أو الزيوت المتحصل عليها من المواد المعدنية القارية (البند 27.10) .

ملاحظة بند فرعى :

لأغراض البندين الفرعيين 3825.41 ، 3825.49 ، يقصد بعبارة " نفايات المذيبات العضوية " ، النفايات التي تحتوى بصورة رئيسية على مذيبات عضوية غير صالحة بحالتها لاستعمالها الأصلي ، وإن كانت معدة لاسترجاع المذيبات أم لا .

الصفة	الصفة	رمز النظام المنسق
38.01	جرافيت اصطناعي ؛ جرافيت غروي أو شبه غروي ؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات تصف المصنعة .	38.01
12	- جرافيت اصطناعي	3801.10
12	- جرافيت غروي أو شبه غروي	3801.20
5	- عجائن كربونية للأقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين الأفران	3801.30
12	- غيرها	3801.90
38.02	فحم منشط ؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة ؛ هباب حيواني، بما في ذلك الهباب الحيواني المستنقذ .	38.02
5	- فحم منشط	3802.10
12	- غيرها	3802.90
5	زيت " طول أويل " ، وإن كان مكرراً .	3803.00
5	محاليل الفسل المتبقية من صناعة عجائن السيليولوز ، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً ، بما في ذلك سلفونات اللجنين ، باستثناء زيت "الطول أويل" الداخلة في البند 38.03 .	3804.00
38.05	أرواح ترينتين من صمغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات) ، وغيرها من أرواح ترينتين ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات أخرى للأخشاب الصنوبرية؛ ديبنتين خام ؛ ترينتين كبريتيتي (سلفيتي) وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفا - ترينول كمكون رئيسي.	38.05
5	- أرواح ترينتين من صمغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)	3805.10
5	- زيت صنوبر " باين أويل "	3805.20
5	- غيرها	3805.90
38.06	قلفونية وأحماض راتنجية ، ومشتقاتها ؛ أرواح وزيت قلفونية ؛ صمغ مصهورة .	38.06
5	- قلفونية وأحماض راتنجية	3806.10
12	- أملاح قلفونية ، أملاح أحماض راتنجية ، أو أملاح مشتقاتها ، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها المعدلة	3806.20
5	- صمغ أستيرية	3806.30
12	- غيرها	3806.90
5	قطران خشب ؛ زيوت قطران خشب ؛ كريسوت خشب ؛ كحول خشب " نافتا " ؛ زفت نباتي ؛ زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو الأحماض الراتنجية أو الزفت النباتي .	3807.00
38.08	مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرنة وأوراق قتل الذباب) .	38.08
	- مبيدات حشرات :	
12	--- للزراعة	3808.1010
22	--- غيرها	3808.1090
	- مبيدات فطريات :	
12	--- للزراعة	3808.2010
22	--- غيرها	3808.2090
12	- مبيدات أعشاب ، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات	3808.30
	- مطهرات :	
12	--- للزراعة	3808.4010

الرقم (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
22	غيرها	3808.4090
	- غيرها :	
12	للزراعة	3808.9010
22	غيرها	3808.9090
	عوامل تهيئة أو تجهيز ، ومسرعات للصبغة أو لتثبيت مواد التلوين ، ومنتجات ومحضرات أخرى (كمحضرات تهيئة أو تثبيت الألوان) ، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .	38.09
2	- أساسها مواد نشوية	3809.10
	- غيرها :	
2	-- من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة	3809.91
2	-- من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة	3809.92
2	-- من الأنواع المستعملة في صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة	3809.93
	محضرات لتنظيف سطوح المعادن ؛ محضرات مساعدة لصهر المعادن " فلكس " ومحضرات مساعدة آخر للحام المعادن ؛ مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد آخر للحام المعادن ؛ محضرات من الأنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام .	38.10
	- محضرات لتنظيف سطوح المعادن ؛ مساحيق وعجائن مؤلفة من معدن ومواد آخر للحام المعادن ؛	
5	--- مساحيق	3810.1010
12	--- غيرها	3810.1090
12	- غيرها	3810.90
	محضرات ضبط إشعال وقود المحركات ، ومحضرات منع التآكل والتصمغ ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت ، ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة أخرى للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية .	38.11
	- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :	
5	-- أساسها مركبات الرصاص	3811.11
5	-- غيرها	3811.19
	- إضافات لزيوت التشحيم :	
5	-- محتوية على زيوت نغوية أو زيوت معدنية قارية	3811.21
5	--- غيرها	3811.29
5	- غيرها	3811.90
	مسرعات محضرة لبركنة المطاط (أكسيليتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر ؛ محضرات مضادة للتآكل ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن .	38.12
12	- مسرعات محضرة لبركنة المطاط	3812.10
5	- ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن	3812.20
5	- محضرات مضادة للتآكل ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن	3812.30
5	محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .	3813.00
2	مذيبات ومخلفات عضوية مركبة ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر ؛ محضرات معدة لإزالة الدهون أو الورنيش .	3814.00
	محضرات لبدء التفاعل ، منظفات ومسرعات التفاعل ، ومحضرات وسيطة محضرة غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .	38.15
	- محفزات على حامل :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- تحتوى على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة	3815.11
5	-- تحتوى على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة	3815.12
5	-- غيرها	3815.19
5	-- غيرها	3815.90
5	أسمنت وملاط وخرسانة ، ومركبات معاملة متحملة للحرارة ، عدا منتجات البند 38.01 .	3816.00
5	الكايل بنزينات مخلوطة والكايل نفتالينات مخلوطة ، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو البند 29.02 .	3817.00
مفاد	عناصر كيميائية منشطة لإستعمالها فى الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو بأشكال معاملة ؛ مركبات كيميائية منشطة لإستعمالها فى الإلكترونيات .	3818.00
5	سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة آخر لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوى على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوى على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت .	3819.00
5	محضرات مضادة للتجمد وسوائل مائعة لتكوين الجليد .	3820.00
5	محضرات وسيطة لإستتبات الكائنات المجهرية .	3821.00
5	كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل ، عدا تلك الداخلة فى البندين 30.02 أو 30.06 ؛ مواد مرجعية معتمدة .	3822.00
	أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك ؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير ؛ كحولات دسمة صناعية .	38.23
	- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك ؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :	
5	-- حمض الدهن (ستياريك)	3823.11
5	-- حمض الزيت (أولييك)	3823.12
5	-- أحماض دهنية من زيت " الطول أويل "	3823.13
5	-- غيرها	3823.19
5	- كحولات دسمة صناعية	3823.70
	روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها (بما فى ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية) ، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .	38.24
5	- روابط محضرة لقوالب السبك	3824.10
5	- أحماض نفتينية ، أملاحها التى لا تذوب فى الماء وأستراتها	3824.20
5	- كربيدات معدنية غير مكثلة مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية	3824.30
5	- إضافات محضرة للأسمنت أو الملاط أو الخرسانة	3824.40
5	- ملاط وخرسانة ، غير متحملة للحرارة	3824.50
5	- سوربيتول ، عدا ما يدخل فى البند الفرعى 2905.44	3824.60
	- مخاليط محتوية على مشتقات فوق مهلجنة لهيدروكربونات لادورية (لاطقية) محتوية على نوعين أو أكثر من هالوجينات :	
5	-- محتوية على هيدروكربونات لادورية (لاطقية) فوق مهلجنة فقط مع الفلور والكلور	3824.71
5	-- غيرها	3824.79
5	-- غيرها	3824.90
	مخلفات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها ، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر ؛ نفايا البلديات ؛ وحول الصرف الصحى ؛ نفايا آخر محددة فى الملاحظة 6 لهذا الفصل .	38.25
5	- نفايا البلديات	3825.10
5	- وحول الصرف الصحى	3825.20
5	- نفايا العيادات	3825.30

الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- نفايا المذيبات العضوية :	
5	-- مهلجنة	3825.41
5	-- غيرها	3825.49
5	- نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد	3825.50
	- نفايا آخر للصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها :	
5	-- محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية	3825.61
5	-- غيرها	3825.69
5	- غيرها	3825.90

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- (1) إن المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة بعد الخلط لأن تكون منتجات تابعة للقسم السادس أو السابع، تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصرها المكونة :
- (أ) يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من حيث كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معا دون إعادة تعبئة ؛
- (ب) مقدمة معا ؛ و
- (ج) يمكن التحقق من حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكتملة لبعضها البعض .
- (2) باستثناء الأصناف الداخلة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رسوماً أو نصوصاً، بحيث لا تكون الطباعة أو الصور فيها مجرد أمر ثانوي بل يكون لها الصفة الرئيسية عند الإستعمال .

الفصل التاسع والثلاثون

لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات :

- 1 - تعنى عبارة " لدائن " في جدول التعريفات المواد الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14، والتي إذا ما إخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط ، مع إستعمال مذيب أو مادة ملدنه عند الإقتضاء)، يكون بإمكانها، في أثناء عملية البلمرة أو في مرحلة لاحقة ، أن تتخذ أشكالاً بالقولبية أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى ، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
- تشمل عبارة " لدائن " في جدول التعريفات أيضاً الألياف المبركنة ، غير أن هذا التعبير لا ينطبق على المواد التي تعتبر كمواد نسجية داخلة في القسم الحادي عشر .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - الشموع الداخلة في البند 27.12 أو البند 34.04 ؛
- ب - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (الفصل 29) ؛
- ج - الهيبارين أو أملاحه (البند 30.01) ؛
- د - المحاليل (عدا الكولوديون) المكونة من أي من المنتجات الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.13 ، في مذيبات عضوية طيارة، عندما يزيد وزن المذيب عن 50% من وزن المحلول (البند 32.08) ؛ أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
- هـ - العوامل العضوية ذات النشاط السطحي أو المحضرات الداخلة في البند 34.02 ؛
- و - الصمغ المصهورة أو الصمغ الأستيري (البند 38.06) ؛
- ز - الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22) ؛
- ح - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40، وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛
- ط - أصناف عدة الحيوانات والسراجه (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02 ؛
- ي - مصنوعات الحصر والسلال وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛
- ك - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
- ل - المنتجات الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
- م - الأصناف الداخلة في القسم الثاني عشر (مثل ، الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر ومظلات الشمس وعصى اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤها) ؛
- ن - أصناف حلى الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛

- س- منتجات القسم السادس عشر (آلات، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية) ؛
- ع - أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر ؛
- ف- أصناف الفصل 90 (مثل ، العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم) ؛
- ص- أصناف الفصل 91 (مثل أطراف وصناديق الساعات) ؛
- ق - أصناف الفصل 92 (مثل الأدوات الموسيقية وأجزاؤها) ؛
- ر- أصناف الفصل 94 (مثل ، الآثا وأجهزة الإثارة واللوحات المضيفة والمباني المسبقة الصنع) ؛
- ش- أصناف الفصل 95 (مثل ، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛
- ت - أصناف الفصل 96 (مثل ، الفراجين والأزرار والحابكات المنزلية المسننه أو غير المسننه والأمشاط وقصبات الغلايين ومباسم السجانر وما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص) .
- 3 - لا يدخل في البنود من 39.01 إلى 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي المندرجة ضمن المجموعات التالية :
- أ - البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300 درجة مئوية بعد التحول إلى 1,013 ملليبار عند استخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البندين 39.01 و 39.02) ؛
- ب - الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11) ؛
- ج - البوليميرات التركيبية الأخر التي متوسط وحدات المونومرات بها 5 وحدات على الأقل ؛
- د - السليكونات (البند 39.10) ؛
- هـ - الريزولات (البند 39.09 والبريبوليميرات الأخر) .
- 4 - تشمل عبارة "بوليميرات مركبة" جميع البوليميرات التي لاتمثل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% وزنا أو أكثر من المكونات الكلية للبوليمر .
- ولأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإن البوليميرات المركبة (بما فيها منتجات البلمرة المركبة بالتكثيف أو بالإضافة أو بالتكثيل أو بالتطعيم) ومخاليط البوليميرات، تتبع البند الذي يشمل البوليميرات ذات وحدة الكومونومر التي تتفوق وزنا على جميع وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة .
- ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لبوليميرات داخلية في ذات البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة (أي تحتسب معا) .
- إذا لم تكن أي وحدة مفردة من وحدات الكومونومر متفوقة وزنا على غيرها، فإن البوليميرات المركبة أو مخاليط البوليمر، حسب الحال ، يجب أن تبند في البند الذي يرد متأخرا في الترتيب الرقمي بين تلك البنود الواجب أخذها في الاعتبار بدرجة متساوية .
- 5 - إن البوليميرات المعدلة كيميائيا التي تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل .
- ولاتنطبق هذه الأحكام على البوليميرات المركبة المطعمة .
- 6 - وفقا لمفهوم البنود من 39.01 إلى 39.14، تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " على الأشكال التالية فقط :
- أ - سوائل وعجن، بما في ذلك التبددات (مستحلبات ومعلقات) والمحاليل .
- ب - كتل غير منتظمة أو قطع أو مساحيق أو جريش (بما فيها مساحيق القولبة) وحبيبات ورقائق وأشكال غير متعاسكة معاتلة .
- 7 - لا يشمل البند 39.15 النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لمادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة، المحولة إلى أشكال أولية (البنود من 39.01 إلى 39.14) .
- 8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنايب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع

الغازات أو السوائل (مثل ، خرطوم الحدائق المضلعة والابواب المثقبة) . ومع ذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضا أغلفة السجق (غليظة أو رقيقة) والابواب المسطحة الأخرى . إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيرا، فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو بيضاوي أو مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف من العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، فإنها لا تعتبر كإبواب أو مواسير أو خرطوم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيلات) .

9 - وفقا لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو سقوف من اللدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أي مادة غير الورق والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو مثونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت .

10 - وفقا لمفهوم البندين 39.20 و 39.21، يقصد بعبارة "الألواح والصفائح والأغشية (الأفلام) والصفائح الرقيقة والأشرطة والقذد والصفائح" هذه الأصناف ذاتها (عدا تلك المذكورة في الفصل 54)، والكتل من أشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة، أو مقطعة إلى أشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع هذه صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).

11 - ينطبق البند 39.25 على الأصناف التالية بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأي من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعي الثاني :

- أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات) والذنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر ؛
- ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح ؛
- ج - العزازيب ولوازمها ؛
- د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ؛
- هـ - الشرفات والدرابزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهة ؛
- و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزاؤها ولوازمها ؛
- ز - مجموعات الرفوف المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة، مثلا في المتاجر والمخازن والورش والمستودعات ؛
- ح - الزخارف والأشكال التزيينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام ؛
- ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ ودرجات السلم والجدران، وأجزاء أخر من المباني، لاسيما المقابض والشناكل والأقواس وحمالات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية الأخرى .

ملاحظات البنود الفرعية :

(1) في أي بند من بنود هذا الفصل، تينسد البوليميرات (بما في ذلك البوليميرات المركبة " الكوبوليميرات ") والبوليميرات المعدلة كيميائيا وفقا للأحكام التالية :-

- أ - عندما يكون هناك بند فرعي مسمى " غيرها " في نفس سلسلة البنود الفرعية ؛
- 1 - يعنى المقطع " بولي " الذي يسبق اسم " بوليمر " مصنف في بند فرعي معين (مثل بسولي إيثيلين أو بسولي أميد - 6,6) أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لهذا البوليمر، المحتسبة معا، يجب أن تمثل 95% وزنا أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر .

2 - إن البوليميرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية أرقام 3901.30، 3903.20، 3903.30، 3904.30، تينسد في هذه البنود الفرعية بشرط أن وحدات الكومونومر

لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيها تشكل 95% وزناً أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر.

3 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى بـ " غيرها "، بشرط ألا تكون داخلة في بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .

4 - إن البوليميرات التي لا تتفق مع الشروط الواردة بالفقرات 1، 2، 3 أعلاه، تبند في البند الفرعي من بين سلسلة البنود الفرعية المتبقية، والذي يشمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة لأحد البوليميرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً . ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة في سلسلة البنود الفرعية والتي يمكن أخذها في الاعتبار .

ب - عندما لا يكون هناك بند فرعي مسمى " غيرها " في نفس السلسلة :

1 - تبند البوليميرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخر كل على حدة . ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة في ذات البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً .

يجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة في نفس التسلسل والتي يمكن أخذها في الاعتبار .

2 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي الملانم للبوليمر غير المعدل . إن مخالط البوليميرات يجب أن تبند في ذات البند الفرعي الخاص بالبوليميرات من نفس وحدات المونومر وبنفس النسب .

(2) لأغراض البند الفرعي 392(1.43) ، فإن عبارة " ملدنات " ، تشمل الملدنات الثانوية .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	1. الأشكال الأولية	
	بوليميرات الإيثيلين ، في أشكالها الأولية .	39.01
	- بولي إيثيلين بوزن نوعي أقل من 0.94 :	
12	--- بولي إيثيلين خطي	3901.1010
5	--- غيرها	3901.1090
	- بولي إيثيلين بوزن نوعي يعادل 0.94 أو أكثر :	
2	--- للاستخدامات الطبية ، مواسير الغاز الطبيعي ، مواسير المياه والصرف الصحي (PE80 , PE100)	3901.2010
12	--- غيرها	3901.2090
5	- كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل	3901.30
	- غيرها :	
12	--- بولي إيثيلين قابل للتشابك	3901.9010
5	--- غيرها	3901.9090
	بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات آخر ، بأشكالها الأولية .	39.02
	- بولي بروبيلين :	
2	--- للاستخدامات الطبية	3902.1010
5	--- غيرها	3902.1090
5	- بولي أيزوبوتيلين	3902.20
5	- كوبوليميرات البروبيلين	3902.30
5	- غيرها	3902.90
	بوليميرات الستيرين ، بأشكالها الأولية .	39.03
	- البولي ستيرين :	
5	--- قابلة للتمدد	3903.11
5	--- غيرها	3903.19
5	- كوبوليميرات ستيرين - أكريلونتريل (SAN)	3903.20
5	- كوبوليميرات أكريلونتريل - بوتادين - ستيرين (ABS)	3903.30
2	- غيرها	3903.90
	بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهجنة الآخر ، بأشكالها الأولية .	39.04
5	- بولي (كلوريد الفينيل) ، غير ممزوج بمواد آخر	3904.10
	- بولي (كلوريد الفينيل) آخر :	
12	--- غير ملدن	3904.21
	--- ملدن :	3904.22
2	--- للاستخدامات الطبية	3904.2210
12	--- غيرها	3904.2290
5	- كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - أسيتات الفينيل	3904.30
5	- كوبوليميرات آخر من كلوريد الفينيل	3904.40
5	- بوليميرات كلوريد الفينيلين	3904.50
	- بوليميرات فلورية :	

الفتحة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5		3904.61 -- بولي تترافلورو إيثيلين
5		3904.69 -- غيرها
5		3904.90 - غيرها
		39.05 بوليميرات أسيئات الفينيل أو استرات الفينيل الأخر ، بأشكالها الأولية ؛ بوليميرات فينيل آخر ، بأشكالها الأولية .
		- بولي (أسيئات الفينيل) :
2		3905.12 -- في تبددات مائية
2		3905.19 -- غيرها
		- كربوليميرات أسيئات الفينيل :
2		3905.21 -- في تبددات مائية
2		3905.29 -- غيرها
2		3905.30 - بولي (كحول الفينيل) ، وإن كان محتويًا على مجموعات أسيئات غير متحللة بالماء
		- غيرها :
2		3905.91 -- كربوليميرات
2		3905.99 -- غيرها
		39.06 بوليميرات أكريليكية بأشكالها الأولية .
5		3906.10 - بولي (ميتا كريلات الميثيل)
5		3906.90 - غيرها
		39.07 بولي أسيئات و بولي إثيرات أخر و راتنجات أيبوكسيدية ، بأشكالها الأولية ؛ بولي كربونات ، راتنجات الكيدية ، استرات بولي أيل و بولي استرات أخر ، بأشكالها الأولية .
5		3907.10 - بولي أسيئات
5		3907.20 - بولي إثيرات أخر
5		3907.30 - راتنجات أيبوكسيدية
5		3907.40 - بولي كربونات
		- راتنجات الكيدية :
12		3907.5010 --- طويلة أو متوسطة (Long & medium)
5		3907.5090 --- غيرها
مغطاه		3907.60 - بولي (إيثيلين تيرفتالات)
		- بولي استرات أخر :
5		3907.91 -- غير مشبعة
5		3907.99 -- غيرها
		39.08 بولي أميدات بأشكالها الأولية .
2		3908.10 - بولي أميد - 6 ، - 11 ، - 12 ، - 6,6 ، - 6,9 ، - 6,10 أو - 6,12
2		3908.90 - غيرها
		39.09 راتنجات أمينية و راتنجات فينولية و بولي يوريثانات ، بأشكالها الأولية .
2		3909.10 - راتنجات يوريا ؛ راتنجات ثيوبوريا
12		3909.20 - راتنجات ميلامين
2		3909.30 - راتنجات أمينية أخر
		- راتنجات غير أولية .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
12	--- بوردرة كبس الفينول (فورمالدهايد)	3909.4010
2	--- غيرها	3909.4090
2	- بولي يوريثانات	3909.50
5	سيليكونات بأشكالها الأولية .	3910.00
	راتنجات النفط ، راتنجات الكومارون - أندين ، وبولي ثريبنات ، وبولي كبريتيدات ، بولي سلفونات ، ومنتجات أخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية .	39.11
5	- راتنجات النفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين أو راتنجات الكومارون - أندين والبولي ثريبنات	3911.10
5	- غيرها	3911.90
	سيلولوز ومشتقاته الكيميائية، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية .	39.12
	- أستات سيلولوز :	
2	-- غير ملدنة	3912.11
2	-- ملدنة	3912.12
	- نترات سيلولوز (بما في ذلك الكولوديون) :	
12	--- نترات سيلولوز مبللة بالكحول أو الماء	3912.2010
2	--- غيرها	3912.2090
	- إثيرات السيلولوز :	
12	-- كاربوكسي ميثيل السيلولوز وأملاحه	3912.31
5	-- غيره	3912.39
5	- غيرها	3912.90
	بوليميرات طبيعية (مثل حمض الأجنيك) وبوليميرات طبيعية معدلة (مثل، البروتينات المعساة ، والمشتقات الكيميائية من المطاط الطبيعي) ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر ، بأشكالها الأولية .	39.13
5	- حمض الأجنيك وأملاحه وأسترته	3913.10
5	- غيره	3913.90
5	مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13، بأشكالها الأولية .	3914.00
	2. نفايات وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف مصنعه ؛ أصناف تامة الصنع	
	نفايات وقصاصات وفضلات ، من اللدائن .	39.15
2	- من بوليميرات الإيثيلين	3915.10
2	- من بوليميرات الستيرين	3915.20
2	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3915.30
2	- من لدائن أخرى	3915.90
	شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضي 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن ، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .	39.16
12	- من بوليميرات الإيثيلين	3916.10
12	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3916.20
12	- من لدائن أخرى	3916.90
	أنابيب ومواسير وخراطيم وتوازيمها (مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات) ، من اللدائن .	39.17
12	- مصارين إصطناعية (أغلفة سحوق وما يماثلها) من بروتين مقسى أو من لدائن سيلولوزية - أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة ؛	3917.10

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
22	من بوليميرات الإيثيلين	3917.21
22	من بوليميرات البروبيلين	3917.22
22	من بوليميرات كلوريد الفينيل	3917.23
22	من لدائن آخر	3917.29
	- أنابيب ومواسير وخرطوم آخر :	
12	- أنابيب ومواسير وخرطوم مرنة تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (Mpa)	3917.31
22	غيرها ، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر ، دون لوازم	3917.32
22	غيرها ، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر ، مع اللوازم	3917.33
	غيرها :	3917.39
2	لمرشحات الكلى ومايمثلها من الأدوات والأجهزة الطبية	3917.3910
22	غيرها	3917.3990
	- لوازم :	
2	لمرشحات الكلى ومايمثلها من الأدوات والأجهزة الطبية	3917.4010
22	غيرها	3917.4090
	أغطية أرضيات من اللدائن ، وإن كانت لاصقة ذاتياً ، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات ؛ أغطية جدران أو	39.18
	سقف من اللدائن ، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .	
32	من بوليميرات كلوريد الفينيل	3918.10
32	من لدائن آخر	3918.90
	الواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقطع وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن ،	39.19
	لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات .	
12	في لفات لا يزيد عرضها عن 20 سم	3919.10
22	غيرها	3919.90
	الواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقطع ، من لدائن غير خلوية ، غير مقواة ولا	39.20
	منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد آخر .	
	من بوليميرات الإيثيلين :	
5	رفائق بولي إيثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليظ مرشحات الكلى الصناعية	3920.1010
12	غيرها	3920.1090
22	من بوليميرات البروبيلين	3920.20
22	من بوليميرات الستيرين	3920.30
	من بوليميرات كلوريد الفينيل :	
22	محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من اللدائن	3920.43
22	غيرها	3920.49
	من بوليميرات الأكريليك :	
22	من بولي (ميثا كريلات الميثيل)	3920.51
22	غيرها	3920.59
	من بولي كربونات أو راتنج الكيدية ، أو أسترات بولي أثيل أو بولي أسترات آخر :	
12	من بولي كربونات	3920.61
12	من بولي (إيثيلين تيرفثالات)	3920.62
12	من بولي أسترات غير مشبعة	3920.63

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	-- من بولي استرات آخر - من السيلولوز أو من مشتقاته الكيميائية :	3920.69
12	-- من سيلولوز مجدد	3920.71
12	-- من ألياف ميركنة	3920.72
12	-- من أسيتات سيلولوز	3920.73
12	-- من مشتقات سيلولوزية آخر - من لدائن آخر :	3920.79
12	-- من بولي (بوتيرال الفينيل)	3920.91
12	-- من بولي أميدات	3920.92
12	-- من راتنجات أمينية	3920.93
12	-- من راتنجات فينولية	3920.94
22	-- من لدائن آخر	3920.99
	الواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقطع آخر، من لدائن. - منتجات حلوية :	39.21
12	-- من بوليميرات الستيرين	3921.11
12	-- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3921.12
12	-- من بولي يوريشثانات	3921.13
12	-- من سيلولوز مجدد	3921.14
12	-- من لدائن آخر - غيرها :	3921.19
12	--- صفائح الورق الكرافت المشبعة بالمواد الراتنجية لصناعة العوازل	3921.9010
32	--- فورمايكا وما شابه	3921.9020
12	--- ألواح مرابيا	3921.9030
12	--- أشرطة بعرض 4 مم فأقل	3921.9040
12	--- للمنتجات الغذائية ، وللحفاضات	3921.9050
22	--- غيرها	3921.9090
	مغاطس، أحواض قدم " أحواض دوش "، أحواض غسل " محالي " ، مغاسل، أحواض إستبراء (بيديه) ، مراحيض ومقاعد وأغطيتها ، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية ، من لدائن .	39.22
32	- مغاطس، أحواض قدم " أحواض دوش "، أحواض غسل " محالي "، مغاسل	3922.10
32	- مقاعد وأغطية مراحيض	3922.20
5	- غيرها	3922.90
	أصناف لنقل أو تعبئة البضائع ، من لدائن ؛ سدائد وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق ، من لدائن .	39.23
12	- صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة - أكياس وجعب (بما في ذلك المخاريط) :	3923.10
12	-- من بوليميرات الإيثيلين	3923.21
12	-- من لدائن آخر - قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة :	3923.29

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	--- زجاجات وأوعية معدة لتعبئة القطرة ونقط الأنف والبلازما والجلوكوز ومحلول الدم وماشابه من محضرات طبية	3923.3010
12	--- أصناف للمعامل	3923.3020
22	--- غيرها	3923.3090
12	- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة - سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق :	3923.40
5	--- للزجاجات والأوعية المعدة لتعبئة القطرة ونقط الأنف والبلازما والجلوكوز ومحلول الدم وماشابه من محضرات طبية	3923.5010
22	--- غيرها	3923.5090
12	- غيرها	3923.90
32	أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخرى وأدوات للتنظيف والعناية بالصحة ، من لدائن .	39.24
32	- أدوات مائدة ومطبخ	3924.10
32	- غيرها	3924.90
12	أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .	39.25
12	- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر	3925.10
32	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	3925.20
32	- مصاريع أبواب ونوافذ ، الستائر الداخلية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها	3925.30
32	- غيرها	3925.90
32	مصنوعات أخرى من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 .	39.26
12	- أدوات مكتبية ومدرسية	3926.10
12	- البسة ولوازم البسة (بما في ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفرداً) :	3926.2010
32	--- للوقاية المهنية	3926.2010
32	--- غيرها	3926.2090
22	- تركيبات للأثاث وللعربات أو ما يماثلها	3926.30
32	- تماثيل ، أصناف أخرى للزينة	3926.40
32	- غيرها :	3926.40
5	--- سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات احتكاك للالات ، وغيرها من الأصناف المماثلة للاستعمالات التقنية	3926.9010
2	--- أكياس غير مجهزة ، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام	3926.9020
22	--- عوامات لشبائك الصيد	3926.9030
2	--- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها ، أوعية لاحتواء المواد النسجية ، كلبسات وشماعات ودبابيس	3926.9040
12	--- قوالب لصناعة الأحذية	3926.9050
12	--- غيرها :	3926.9090
2	--- مشابك ولبسات وأصناف أخرى من لدائن لزوم الوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات والأجهزة الطبية ، أغطية بخاخات الربو من لدائن	3926.9091
2	--- بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية " سمارت كارد "	3926.9092
12	--- لفات من بولي إيثيلين غير منسوجة وإن كانت مثقبة أو ملونة أو مغطاة بطبقة سليكونية	3926.9093
22	--- غيرها	3926.9099

الفصل الأربعون مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1 - يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريف، مالم ينص على خلاف ذلك ، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركفة أو مقساة : المطاط الطبيعي والبلاطة والطبرخة (جوتسا يركا) والجوايسول والشيكول والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس)، وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات .
- 2 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - منتجات القسم الحادي عشر (المواد النسيجية ومصنوعاتها) ؛
 - ب - أصناف الأحذية وأجزائها (الفصل 64) ؛
 - ج - أغطية الرأس وأجزائها (بما في ذلك طواقى الحمام) ، الداخلة في الفصل 65 ؛
 - د - الأدوات والأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزائها (بما في ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع) ، المصنوعة من المطاط المقسى ، التابعة للقسم السادس عشر ؛
 - هـ - الأصناف الداخلة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96 ؛
 - و - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، والأصناف الداخلة في البنود من 40.11 إلى 40.13) .
- 3 - تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " الداخلة في البنود من 40.01 إلى 40.03 والبند 40.05 على الأشكال التالية فقط : -
 - أ - السوائل والعجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " ، وإن أخضعت لبركفة أولية ، والتبدلات والمحاليل الأخرى) ؛
 - ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفئات والأشكال غير المتعاسكة المماثلة .
- 4 - تنطبق عبارة " مطاط تركيبى " الواردة في الملاحظة (1) من هذا الفصل وفي البند 40.02 على :-
 - أ - المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة وذلك ببركنتها بواسطة الكبريت، والتي لاتنقطع عند تمديدها (إطالنتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و29 درجة مئوية، والتي عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلي طولها الأصلي، تستعيد طولاً لايتجاوز مرة ونصف من طولها الأصلي خلال خمس دقائق.

ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس مثل منشطات أو مسرعات التبركن : كما يسمح أيضاً بوجود المواد المذكورة في الملاحظات 5 ب (2) و(3) .

وعلى العكس من ذلك ، لايسمح بوجود أية مادة غير لازمه للترابط المتعكس كالمواد المندنة والمواد الممددة والمالفة ؛

 - ب - النيو بلاست (TM) ؛
 - ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو المخلوط بلدائن إصطناعية ، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، ومخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليميرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوافر في جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنه والتعدد والاستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه .

- 5 - (أ) لا يشمل البنودان 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخرش، مع :
- 1 - المسرعات أو المبطنات أو المنشطات أو العوامل المبركنة الأخر (عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " اللاتكس " الذي أخضع لبركنة أولية) ؛
 - 2 - الألوان السطحية (بيجمنت) والمواد الملونة الأخر ، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها ؛
 - 3 - المواد الملدنة أو عوامل التمدد (ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المائلة، الخاملة أو الفعالة، وعوامل التقوية، والمذيبات العضوية، أو أي مواد أخر، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛
- (ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط، التي تحتوي على المواد المذكورة أدناه، داخلين في البندين 40.01 أو 40.02 ، وفقاً للحال ، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام :
- 1 - عوامل الإستحلاب أو العوامل المضادة لللزوجة؛
 - 2 - كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الإستحلاب ؛
 - 3 - كميات قليلة جداً مما يلي :
- العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، عوامل ذات نشاط سطحي كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط " اللاتكس " المحتوي على شحنات كهربائية موجبة) ، ومضادات التأكسد، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي ، والعوامل الحافظة ، والمثبتات ، عوامل ضبط اللزوجة، أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة .
- 6 - لأغراض تطبيق البند 4(1).4 ، يقصد بعبارة "نفايات وفضلات وقصاصات"، النفايات والفضلات والقصاصات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للإستعمال نهائياً بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر.
- 7 - الخيوط من المطاط المبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقاطعها العرضي عن 5 مم، تبند كاشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة (البند 40.08) .
- 8 - يشمل البند 40.10 سيور نقل المواد وسيور نقل الحركة وسيور الآلات المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاه أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .
- 9 - يقصد بعبارات " ألواح "، " صفائح "، " أشرطة "، في البنود 40.01، 40.02، 40.03، 40.05، و40.08 فقط، الألواح والصفائح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير المقطعة أو المقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة ، سواء كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخر أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك.
- ويقصد بعبارات "عيدان" و " أشكال خاصة " الواردة في البند 4(1).4 فقط، العيدان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .

الفئة (%)	الصفحة	رمز النظام المتسق
	مطاط طبيعي ، بلاته ، طبرخة (جوتابركا) ، جوابول ، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	40.01
2	- عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) ، وإن أخضعت لبركنة أولية - مطاط طبيعي بأشكال آخر :	4001.10
2	-- ألواح مدخنة	4001.21
2	-- مطاط طبيعي محدد الصفات تقنيا (TSNR)	4001.22
2	-- غيره	4001.29
2	- بلاته ، طبرخة (جوتابركا) ، جوابول ، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة	4001.30
	مطاط تركيبى وابدال مطاط (فاكتيس) مشتقة من الزيوت ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ؛ مخاليط أى من المنتجات الداخلة فى البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	40.02
	- مطاط ستيرين - بيوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) :	
5	-- عصارات (لاتكس)	4002.11
5	-- غيرها	4002.19
5	- مطاط بيوتادين (IIR)	4002.20
	- مطاط أيزوبوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR) ؛ مطاط أيزوبوتين - أيزوبرين مهلن (CIIR) أو (BIIR) :	
5	-- مطاط أيزوبوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)	4002.31
5	-- غيرها	4002.39
	- مطاط كلوروبرين (كلوروبيوتادين) (CR) :	
5	-- عصارات (لاتكس)	4002.41
5	-- غيرها	4002.49
	- مطاط اكريلونيتريل بيوتادين (NBR) :	
5	-- عصارات (لاتكس)	4002.51
5	-- غيرها	4002.59
5	- مطاط أيزوبرين (IR)	4002.60
5	- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين ، غير مقترنه (EPDM)	4002.70
5	- مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند - غيرها :	4002.80
5	-- عصارات (لاتكس)	4002.91
5	-- غيرها	4002.99
2	مطاط مجدد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	4003.00
2	نفايات وفضلات وقصاصات ، من مطاط غير مقسى ، ومساحيق وحببيات متحصل عليها منها .	4004.00
	مطاط مركب ، غير مبركن ، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	40.05
12	- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السيليكا (السيليس)	4005.10
12	- محاليل ؛ تبيدات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 4005.10 - غيرها :	4005.20
12	-- ألواح و صفائح و أشرطة	4005.91
2	-- غيرها	4005.99

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثل العيدان والأنابيب والأشكال الخاصة)، وأصناف آخر (مثل الأقراص والحلقات).	40.06
12	أشكال خاصة لتثبيت الإطارات المطاطية	4006.10
12	غيرها	4006.90
2	خيوط وحبال وأمراس، من مطاط مبركن.	4007.00
	ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن، عدا المطاط المقسى.	40.08
	- من مطاط خلوي :	
5	ألواح وصفائح وأشرطة	4008.11
5	غيرها	4008.19
	- من مطاط غير خلوي :	
5	ألواح وصفائح وأشرطة	4008.21
5	غيرها	4008.29
	أنابيب ومواسير وخراطيم، من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والتوصلات).	40.09
	- غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر :	
12	بدون لوازم	4009.11
12	مع لوازم	4009.12
	- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط :	
12	بدون لوازم	4009.21
12	مع لوازم	4009.22
	- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط :	
12	بدون لوازم	4009.31
12	مع لوازم	4009.32
	- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر :	
12	بدون لوازم	4009.41
12	مع لوازم	4009.42
	سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن.	40.10
	- سيور نقل مواد :	
2	مقواة بمعدن فقط	4010.11
2	مقواة بمواد نسجية فقط	4010.12
2	مقواة بلدان فقط	4010.13
2	غيرها	4010.19
	- سيور نقل حركة :	
2	سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	4010.31
2	سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	4010.32
2	سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	4010.33

الغنة (%)	الصف	رمز النظام العنق
2	-- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	4010.34
2	-- سيور نقل حركة منزامة ، مقفلة بدون نهايات ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم	4010.35
2	-- سيور نقل حركة منزامة ، مقفلة بدون نهايات ، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم	4010.36
2	-- غيرها	4010.39
	إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .	40.11
22	-- من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستیشن وسيارات السباق)	4011.10
12	-- من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات	4011.20
5	-- من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية	4011.30
5	-- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	4011.40
5	-- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية - غيرها ، ذات تقوآت بارزة أو بأشكال مماثلة :	4011.50
5	-- من الأنواع المستعملة لمركبات والآت الزراعية أو الغابات	4011.61
5	-- من الأنواع المستعملة لمركبات والآت الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	4011.62
5	-- من الأنواع المستعملة لمركبات والآت الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	4011.63
5	-- غيرها	4011.69
	- غيرها :	
5	-- من الأنواع المستعملة لمركبات والآت الزراعية أو الغابات	4011.92
5	-- من الأنواع المستعملة لمركبات والآت الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	4011.93
5	-- من الأنواع المستعملة لمركبات والآت الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	4011.94
12	-- غيرها	4011.99
	إطارات خارجية هوائية مجددة (منبسة) أو مستعملة ، من مطاط : إطارات مصممة أو إطارات جوفاء (نصف مصممة) ، أشرطة للإطارات ، بطانات أنابيب (فلابس) ، من مطاط . - إطارات خارجية مجددة :	40.12
12	-- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستیشن وسيارات السباق)	4012.11
12	-- من الأنواع المستعملة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات	4012.12
12	-- من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية	4012.13
12	-- غيرها	4012.19
12	- إطارات خارجية مستعملة	4012.20
12	- غيرها	4012.90
	أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط .	40.13
12	-- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستیشن وسيارات السباق) ، أو الحافلات (الأتوبيسات) أو الشاحنات	4013.10
12	- من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية (ذات العجلتين)	4013.20
12	- غيرها	4013.90
	اصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (بما في ذلك رضاعات الأطفال) ، من مطاط مبركن غير مقسى ، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى .	40.14

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	واقبات لمنع الحمل - غيرها :	4014.10
2	--- أصناف لزوم الوصلات الوريدية والشريانية ، ولأدوات والأجهزة الطبية	4014.9010
12	--- غيرها	4014.9090
	40.15 أصناف البسمة ولوازمها (بما في ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معاً والإبهام منفرداً) ، من مطاط ميركن غير مقسى لجميع الأغراض . - قفازات عادية ، وقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معاً والإبهام منفرداً :	
12	--- للجراحة	4015.11
	--- غيرها :	4015.19
12	--- للوقاية المهنية	4015.1910
32	--- غيرها	4015.1990
12	4015.90 - غيرها	
	40.16 مصنوعات آخر من مطاط ميركن غير مقسى .	
5	4016.10 - من مطاط خلوي - غيرها :	
32	4016.91 -- أغطية أرضيات وبسط	
	4016.92 -- مماحي :	
12	4016.9210 --- ممحاه للأقلام	
32	4016.9290 --- غيرها	
12	4016.93 -- حلقات وفواصل (جوانات)	
12	4016.94 -- واقبات صدمات معدة لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للنفخ	
32	4016.95 -- أصناف آخر قابلة للنفخ	
	4016.99 -- غيرها :	
مفاه	4016.9910 --- أجزاء وقطع منفصلة للديابلات والسيارات المدرعة الحربية وإن كانت مسلحة	
5	4016.9990 --- غيرها	
12	4017.00 مطاط مقسى (إيبونيت مثلاً) من جميع الأشكال ، بما في ذلك النفايات والفضلات ؛ مصنوعات من المطاط المقسى .	

القسم الثامن

صلال وجلود خام ، وجلود مذبوغة أو مهياة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد ؛
أصناف عدة الحيوانات والسراجه ؛ لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛
مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

الفصل الحادي والأربعون

صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء) ، وجلود مذبوغة أو مهياة

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال أو جلود خام (البند 05.11) ؛
- ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور، بريشها أو بزغيبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، وفقاً للحال) ؛
- ج - الصلال والجلود الخام ، المذبوغة أو المهياة ، بشعرها أو بصوفها (الفصل 43) ؛ غير أنه تدخل في الفصل 41 ، وبالتحديد، الجلود الخام بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلك الجاموس) ، وفصائل الخيل والضان (باستثناء جلود خراف إستراخان ، وبرودتيل، وكر اقول ، وأغنام إيران أو ما شابهها ، وجلود خراف الهند والصين ومنغوليا والتبت)، والماعز (باستثناء جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت وصغارها)، و الخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية " بكارى ") والشموا والغزلان والرنه والأيائل والظباء والكلاب .

- 2 - أ - لا تشمل البنود من 41.04 إلى 41.06 ، الصلال والجلود التي أخضعت لعملية دباغة على الوجهين (بما فيها الدباغة الأولية) (البنود من 41.01 إلى 41.03 ، وفقاً للحال) .
- ب - لأغراض البنود من 41.04 إلى 41.06 ، فإن عبارة " صلال وجلود معالجة قبل التجفيف محتفظة بالقشرة الخارجية (كرسن) " ، تشمل الصلال والجلود المعاد دباغتها أو تلويثها أو تشريبها لدرجة الإشباع بالنقع قبل عملية التجفيف .
- 3 - يقصد بعبارة " جلد مجدد " ، حيثما وردت في جدول التعريف ، الأصناف المذكورة فقط في البند 41.15 .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	صلال وجلود خام من فصيلة البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ، ولكنها غير مذبوغة أو مرققة " بارشمان " أو مهياة أكثر من ذلك) ، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة .	41.01
2	- صلال وجلود خام كاملة ، لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كجم إذا كان مجففا بصورة أولية ، أو 10 كجم إذا كان مملحا وهو جاف أو 16 كجم إذا كان طريا ، أو مملحا وهو رطب أو محفوظا بطرق أخرى	4101.20
2	- صلال وجلود خام كاملة ، يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كجم	4101.50
2	- غيرها ، بما فيها صلال الظهر و صلال الظهر النصفية و صلال الجوانب	4101.90
	صلال وجلود فصيلة الضان ، خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ، لكنها غير مذبوغة أو مرققة " بارشمان " أو مهياة أكثر من ذلك) ، وإن كانت منزوعة الصوف " متوقه " أو مشطورة ، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 (ج) من هذا الفصل .	41.02
2	- بصوفها	4102.10
	- منزوعة الصوف :	
2	-- محمضة	4102.21
2	-- غيرها	4102.29
	صلال وجلود خام آخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ، لكنها غير مذبوغة أو مرققة " بارشمان " أو مهياة أكثر من ذلك) ، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة ، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظات 1 (ب) أو 1 (ج) من هذا الفصل .	41.03
2	- من فصيلة الماعز	4103.10
2	- من الزواحف	4103.20
2	- من فصيلة الخنازير	4103.30
2	- غيرها	4103.90
	صلال وجلود مذبوغة أو " كرسن " ، من فصيلة البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل ، منزوعة الشعر ، وإن كانت مشطورة ، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .	41.04
	- بحالتها الرطبة (بما فيها " وت بلو ") :	
	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة ؛ قطع من أوجه الجلود :	4104.11
5	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	4104.1110
12	--- غيرها	4104.1190
	-- غيرها :	4104.19
5	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	4104.1910
12	--- غيرها	4104.1990
	- بحالتها الجافة (كرسن) :	
12	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة غير مشطورة ؛ قطع من أوجه الجلود	4104.41
12	-- غيرها	4104.49
	جلود مذبوغة أو " كرسن " ، من فصيلة الضان ، منزوعة الصوف ، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .	41.05
	- بحالتها الرطبة (بما فيها " وت بلو ") :	
5	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	4105.1010
12	--- غيرها	4105.1090
12	- بحالتها الجافة (كرسن)	4105.30

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	41.06 صلال وجلود حيوانات آخر ، منزوعة الشعر أو الصوف ، وجلود حيوانات بدون شعر ، مذبوغة أو " كرسيت " ، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى . - من فصيلة الساعر :	
	4106.21 -- بحالتها الرطبة (بما فيها " وت بلو ") :	
5	4106.2110 --- معالجة بالكروم (وت بلو)	
12	4106.2190 --- غيرها	
12	4106.22 -- بحالتها الجافة (كرسيت) - من فصيلة الخنازير :	
	4106.31 -- بحالتها الرطبة (بما فيها " وت بلو ") :	
5	4106.3110 --- معالجة بالكروم (وت بلو)	
12	4106.3190 --- غيرها	
12	4106.32 -- بحالتها الجافة (كرسيت)	
12	4106.40 - من الزواحف - غيرها :	
	4106.91 -- بحالتها الرطبة (بما فيها " وت بلو ") :	
5	4106.9110 --- معالجة بالكروم (وت بلو)	
12	4106.9190 --- غيرها	
12	4106.92 -- بحالتها الجافة (كرسيت)	
	41.07 جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرسيتينج) ، وجلود مرققة " بارشمان " من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل ، منزوعة الشعر ، وإن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 . - جلود كاملة :	
12	4107.11 -- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة	
12	4107.12 -- قطع من أوجه الجلود	
12	4107.19 -- غيرها - غيرها ، بما فيها جوانب الجلد :	
12	4107.91 -- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة	
12	4107.92 -- قطع من أوجه الجلود	
12	4107.99 -- غيرها	
	[41.08]	
	[41.09]	
	[41.10]	
	[41.11]	
12	4112.00 جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرسيتينج) ، وجلود مرققة " بارشمان " ، من فصيلة الضأن ، منزوعة الصوف ، وإن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 .	
	41.13 جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرسيتينج) ، وجلود مرققة " بارشمان " ، من حيوانات آخر ، منزوعة الشعر أو الصوف ، وجلود محضرة بعد الدباغة ، وجلود مرققة " بارشمان " من حيوانات بدون شعر ، وإن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 .	
12	4113.10 - من فصيلة الساعر	
12	4113.20 - من فصيلة الخنازير	

الغلة (%)	المنسق	رمز النظام
12	من الزواحف	4113.30
12	غيرها	4113.90
	جلود مطراة " المعروفة بالشمواه " (بما في ذلك الجلود البيضاء) ؛ جلود ملمعة أو مكسوة ؛ جلود معدنة .	41.14
12	- جلود مطراة " المعروفة بالشمواه " (بما في ذلك الجلود البيضاء)	4114.10
12	- جلود ملمعة أو مكسوة ؛ جلود معدنة	4114.20
	جلود مجددة ، أساسها الجلد أو الياق ، الواحاً أو صفائح أو أشرطة ، وإن كانت بشكل لفات ؛ قصاصات ونفايات آخر من جلود طبيعية مهياة أو جلود مجددة ، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها .	41.15
12	- جلود مجددة ، أساسها الجلد أو الياق ، الواحاً أو صفائح أو أشرطة ، وإن كانت بشكل لفات	4115.10
5	- قصاصات ونفايات آخر من جلود طبيعية مهياة أو جلود مجددة ، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها	4115.20

الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد ؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه ؛ لوازم السفر ،

حقائب يدوية وأوعية مماثلة ؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات

(عدا مصارين دودة القز)

ملاحظات :-

1 - لا يشمل هذا الفصل :-

أ - الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لإغلاق الجروح (البند 30.06) ؛
ب - الألبسة ولوازمها (عدا القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معاً والإبهام منفرداً) من جلد ، المبطنة بقراء طبيعية أو اصطناعية وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد، المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية (البند 43.03 أو البند 43.04 ، وفقاً للحال) ، إلا إذا كانت هذه الأجزاء لا تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة ؛

ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من الشباك (البند 56.08) ؛

د - أصناف الفصل 64 ؛

هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل 65 ؛

و - السياط، وسياط الفروسية وغيرها من أصناف البند 66.02 ؛

ز - أزرار الأكمام، الأساور وغيرها من أصناف حلى الغواية " المقلدة " (البند 71.17) ؛

ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه (مثل ، الركاب والشكيمة والأبازيم) ، المقدمة على حدة (القسم الخامس عشر بصفة عامة) ؛

ط - الأوتار الموسيقية وجلود الطبول والأدوات المماثلة وغيرها من أجزاء الأدوات الموسيقية (البند 92.09) ؛

ي - أصناف الفصل 94 (مثل ، الأثاث وأجهزة الإنارة) ؛

ك - أصناف الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال والالعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة) ؛

ل - الأزرار ، أزرار الكبس (الكيسون)، قوالب الأزرار أو الأجزاء الأخر المماثلة لتلك الأصناف، أزرار غير تامة الصنع (البند 96.06) .

2 - (أ) بالإضافة إلى أحكام الملاحظة " 1 " أعلاه، فإن البند 42.02 لا يشمل :

1 - الأكياس المصنوعة من صفائح اللدائن ، وإن كانت مطبوعة، أو مزودة بمقابض ،

غير المصممة للاستعمال على المدى الطويل (البند 39.23) ؛

2 - الأصناف من مواد الضفر (البند 46.02) .

(ب) إن أصناف البنود 42.02 و 42.03، المحتوية على أجزاء من معادن ثمينة أو معادن عادية

مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، أو من أحجار كريمة

أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، تبقى داخلية في هذه البنود حتى وإن كانت

هذه الأجزاء تشكل أكثر من مجرد تركيبات أو زخارف بسيطة، بشرط ألا تضيف هذه الأجزاء

الصفة الرئيسية على تلك الأصناف . أما إذا أضفت هذه الأجزاء صفتها الرئيسية على تلك

الأصناف، فإنها تبند في الفصل 71 .

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 42.03 ، فإن عبارة " الألبسة ولوازم الألبسة " ، تشمل فيما تشمل،

القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معاً والإبهام منفرداً (بما في

ذلك قفازات الرياضة والوقائية) والمآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحمالات، والأحزمة، وأحزمة

الأكتاف وأساور المعاصم، باستثناء أساور الساعات (البند 91.13) .

الصفة	الرمز النظامي
اصناف السراجه والعدة لجميع الحيوانات (بما في ذلك السروج ، العدد ، وأطواق ومقاود الحيوانات " أرسن " وواقبات الركب ، وكمامات فم الحيوان ، أغطية وأجربة السروج وسترات الكلاب وما يماثلها) من جميع المواد .	4201.00
صناديق نقل الأمتعة ، وحقائب الألبسة ، حقائب أدوات تجميل ومحافظ للمستندات، حقائب يد للأوراق ، وحقائب مدرسية ، ومحافظ نظارات وعلب مناظير وأغلفة لآلات التصوير ، وعلب للأدوات الموسيقية ، وعلب البنادق، وأجربة المسدسات وأوعية معاملة ؛ أكياس سفر ، حقائب أو أكياس للأطعمة والمشروبات ، ومحافظ أدوات الزينة ، وحقائب ظهر، وحقائب يد ، وأكياس تسوق ، ومحافظ وأكياس نقود ، وأغلفة خرائط وعلب للسجائر ، وأكياس تبغ وعلب للعدد وحقائب أدوات رياضية وأغلفة للزجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وعلب لأدوات المعاندة والمطبخ وأوعية معاملة ، من جلد طبيعي أو مجدد ، أو من صفائح لدائن ، أو من مواد نسجية ، أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى ، أو مغطاة بكاملها أو معظمها بهذه المواد، أو بالتورق .	42.02
صناديق نقل الأمتعة ، وحقائب الألبسة ، حقائب أدوات تجميل ، ومحافظ للمستندات، وحقائب يد للأوراق وحقائب مدرسية والأوعية المعاملة :	
-- سطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.11
-- سطح خارجي من لدائن أو من مواد نسجية	4202.12
-- غيرها	4202.19
- حقائب يد، وإن كانت بحمولات للكتف ، بما في ذلك الحقائب بدون مقابض :	
-- سطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.21
-- سطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	4202.22
-- غيرها	4202.29
- أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب اليد :	
-- سطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.31
-- سطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	4202.32
-- غيرها	4202.39
- غيرها :	
-- سطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.91
-- سطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	4202.92
-- غيرها :	4202.99
--- علب مساحيق	4202.9910
--- غيرها	4202.9990
البسة ولوازم البسة ، من جلد طبيعي أو مجدد .	42.03
- البسة :	
--- للوقاية المهنية	4203.1010
--- غيرها	4203.1090
- قفازات عادية ، قفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفردا :	
-- مصممة خصيصا لممارسة الرياضة	4203.21
-- غيرها :	4203.29
--- للوقاية المهنية	4203.2910
--- غيرها	4203.2990
- أحزمة وحملات وأحزمة أكتاف	4203.30

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- لوازم البسة آخر :	
12	--- للوقاية المهنية	4203.4010
2	--- تيكيت وبادجات	4203.4020
32	--- غيرها	4203.4090
2	اصناف من جلد طبيعي او مجدد من النوع المستعمل في الآلات أو الأجهزة الآلية أو في الإستعمالات التقنية الأخر .	4204.00
	اصناف آخر من جلد طبيعي أو مجدد .	42.05
12	--- سيور للأحذية (بردولة)	4205.0010
32	--- غيرها	4205.0090
	مصنوعات من مصارين (عدا مصارين لودة القز) ، أو من مثانات ، أو من أوتار العضلات .	42.06
	- أوتار أو خيوط من مصارين (كات جت) :	
5	--- غير معقمة لخيوط الجراحة	4206.1010
12	--- غيرها	4206.1090
12	- غيرها	4206.90

الفصل الثالث والأربعون

جلود بفراء طبيعية ، وفراء مقلدة (اصطناعية) ؛ مصنوعاتهم

ملاحظات :

- 1 - باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة " فراء " أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المذبوحة أو المهياة غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - جلود الطيور أو أجزاء جلودها ، بريشها أو زغبها (البند 05.05) أو البند 67.01 ، تبعاً للحال؛
 - ب - الصلال والجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف الداخلة في الفصل 41 ، بموجب الملاحظة 1 (ج) منه ؛
 - ج - القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الاصابع الأربع معا والإبهام منفرداً ، المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود وجلود بفراء مقلدة (البند 42.03)؛
 - د - أصناف الفصل 64 ؛
 - هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها، الداخلة في الفصل 65 ؛
 - و - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات واصناف التسلية ولوازم الرياضة).
- 3 - يشمل البند 43.03، جلود الفراء وأجزاؤها المجمعة بإضافة مواد آخر ، وجلود الفراء وأجزاؤها المخيطة معا بشكل الأنسجة أو أجزاءها أو لوازمها أو بشكل أصناف آخر .
- 4 - يدخل في البند 43.03 أو البند 43.04، تبعاً للحال، الأنسجة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى من هذا الفصل بموجب الملاحظة 2)، المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية وكذلك الأنسجة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة .
- 5 - تعتبر " فراء مقلدة " بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من المواد ، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسيج أو بالتصنير (بصفة عامة البند 58.01 أو البند 60.01) .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى، صالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البنود 41.01 و 41.02 و 41.03 .	43.01
2	- فراء المنك (الفيزون) ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.10
2	- فراء الخراف التالية : خراف إستراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران أو ما يشابهها ، فراء خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.30
2	- فراء الثعلب ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.60
2	- فراء الفقمة " عجل البحر " ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.70
2	- فراء آخر ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.80
2	- رؤوس ، ذبول ، أقدام ، أجزاء أخرى أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء	4301.90
	جلود بفراء مديبوغة أو مهياة (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى) ، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخرى) ، عدا تلك الداخلة في البند 43.03 .	43.02
	- جلود فراء كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة :	
12	-- من فراء المنك	4302.11
12	-- من فراء الخراف التالية : خراف إستراخان وبرودتيل وكراكول وإيران وما يشابهها ، خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت	4302.13
12	-- غيرها	4302.19
12	- رؤوس أو ذبول أو أقدام أو قطع وأجزاء ، غير مجمعة	4302.20
12	- فراء كاملة وقطعها وأجزاؤها ، مجمعة	4302.30
	ألبسة ، لوازم ألبسة وأصناف أخرى من الفراء .	43.03
32	- ألبسة ولوازم ألبسة	4303.10
32	- غيرها	4303.90
32	فراء مقلدة (إصطناعية) ومصنوعاتها .	4304.00

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي ؛ فلين ومصنوعاته ؛
مصنوعات من القش ، أو من الحلفاء أو من مواد الضفر الأخر ؛
أصناف صناعتي الحصر والسلال

الفصل الرابع والأربعون

خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - الأخشاب بشكل شظايا أو نشارة أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والفطريات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11) ؛
 - ب - الخيزران (البوص الهندي " البامبو ") أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية، من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر ، بحالتها الخام وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01) ؛
 - ج - الخشب في شكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في الصباغة أو الدباغة (البند 14.04) ؛
 - د - الفحم المنشط (البند 38.02) ؛
 - هـ - الأصناف الداخلة في البند 42.02 ؛
 - و - الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛
 - ز - أصناف الأحذية وأجزاؤها الداخلة في الفصل 64 ؛
 - ح - الأصناف الداخلة في الفصل 66 (مثل ، عصي العشي والمظلات وأجزاؤها) ؛
 - ط - الأصناف الداخلة في البند 68.08 ؛
 - ي - حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛
 - ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات ومحافظ وأغطية وخزائن الآلات والأجهزة وعدد إصلاح وضبط إتران العجلات " الدواليب ") ؛
 - ل - أصناف القسم الثامن عشر (مثل ، صناديق الساعات، والأجهزة الموسيقية وأجزاؤها) ؛
 - م - أجزاء الأسلحة النارية (البند 93.05) ؛
 - ن - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث أو أجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة أو المباني مسبقة الصنع) ؛
 - س - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ؛
 - ع - الأصناف الداخلة في الفصل 96 (مثل ، غلايين التدخين وأجزاؤها والأزرار وأقلام الرصاص)، باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب لأصناف البند 96.03 ؛
 - ف - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل ، التحف الفنية) .
- 2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل ، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية (في حالة الصفانح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية .
- 3 - تطبق أحكام البنود من 44.14 حتى 44.21 على الأصناف المصنوعة من ألواح دقنق أو جزينات الخشب " الحبيبي " أو ألواح مماثلة أو من ألواح من السياف، أو من الخشب المنضد

- "الصفانحي" أو عن الخشب المكثف، مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المعصنوعة من الخشب الطبيعي، المقابلة لتلك الأصناف .
- 4 - إن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو معوجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة، أو أخضعت لأية عملية أخرى، بشرط ألا تضاف إليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر .
- 5 - لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاءها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82 .
- 6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، وما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة "خشب" في أي بند من بنود هذا الفصل تنطبق أيضاً على البوص الهندي (بامبو) والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية .

ملاحظة البنود الفرعية :

- 1 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية من 4403.41 إلى 4403.49 ، ومن 4407.24 إلى 4407.29 ، ومن 4408.31 إلى 4408.39 ، ومن 4412.13 إلى 4412.99 ، فإن اصطلاح "الأخشاب الإستوائية" يعني واحداً من الأنواع التالية من الأخشاب :
- أبورا ، أكاجو أفريقي ، أفروموزيا ، أكو ، ألان ، أندبرويا ، أننجرا ، أفودري ، أزوبه ، بالاو ، بالسا ، بوسيه كبير ، بوسيه فونس ، كاتيفو ، سيدرو ، دابما ، ميرانتى أحمر فاتح ، ديبينو ، دوسيه ، فراسيري ، فريجو ، فروماجير ، فوما ، جيرونجانج ، إومبا ، إمبوي ، إيبى ، إيروكو ، جابوتى ، جيلوتونج ، جكوتيبيا ، جونج كونج ، كابور ، كمباس ، كيرونج ، كوسيو ، كوتيبى ، كوتو ، ميرانتى أحمر فاتح ، ليمبا ، لورو ، ماسارا ندوبا ، ماهوجنى ، ماكورى ، مندوكبيرأ ، مانسونيا ، منج كولانج ، ميرانتى بانكاو ، ميرايوان ، ميربو ، ميربا ، ميرساوا ، موابى ، نيانجون ، نيانوه ، أوبش ، لوكوميه ، أونزابيلى ، أوراي ، أوفينج كول ، اوزيجو ، يادوك ، بالدو ، باليسندر دى جواتسimalا ، باليسندر دى سارا ، باليسندر دى ريو ، باليسندر دى روز ، بوأماريللو ، بوامارفييم ، بولاي ، بونسا ، كاروبا ، رامين ، سابيللى ، ساكى - ساكى ، سيبير ، سيبو ، سكوبيرا ، سورين ، توارى ، تيك ، تياما ، تولا ، فيرولا ، لوان أبيض ، ميرانتى أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتى أصفر .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا ؛ نشارة ونفايات وفضلات خشب ، وإن كانت مكثلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .	44.01
5	- خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة - خشب بشكل رقائق أو شظايا ؛	4401.10
2	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4401.21
2	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4401.22
2	- نشارة ونفايات وفضلات ، وإن كانت مكثلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة	4401.30
5	4402.00 فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو التوى) ، وإن كان مكثلاً .	
	44.03 خشب خام، وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .	
2	- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكربوزوت أو بعوامل حفظ آخر	4403.10
2	- غيرها ، من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4403.20
	- غيرها، من الأخشاب الاستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل ؛	
2	-- ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	4403.41
2	-- غيرها	4403.49
	- غيرها ؛	
2	-- من خشب بلوط " سنديان " (من نوع كوبركوس)	4403.91
2	-- من خشب زان (من نوع فاجوس)	4403.92
2	-- غيرها	4403.99
	44.04 خشب أطواق ؛ ركائز مغلقة ؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة غير منشورة طولياً ؛ عصي خشبية مشدبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى ، ملائمة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها ؛ قدد وصفحات وشرائح من خشب أو ما يماثلها .	
2	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4404.10
2	- من غير المخروطيات " الصنوبريات "	4404.20
5	4405.00 صوف الخشب ؛ دقيق الخشب .	
	44.06 عوارض من خشب للمسكك الحديدية والترام وما يماثلها .	
5	- غير مشربة	4406.10
5	- غيرها	4406.90
	44.07 خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات ، يزيد سمكه عن 6 ملليمترات .	
5	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4407.10
	- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل ؛	
5	-- فيرولا ، ماهوجنى (من نوع سوتيفيا) ، امبويلا ، وبلسا	4407.24
5	-- ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	4407.25
5	-- لوان أبيض ، ميرانتى أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتى أصفر وألان	4407.26
5	-- غيرها	4407.29
	- غيرها ؛	
5	-- من بلوط " سنديان " (من نوع كوبركوس)	4407.91
5	-- من زان (من نوع فاجوس)	4407.92

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام	المنسق
5	4407.99	-- غيرها	
	44.08	صفائح لتتبيس (بما فيها المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد) ، و صفائح لصناعة الخشب المتعكس أو غيره من الأخشاب المنضدة المماثلة، وأخشاب آخر منشورة طولياً ، أو مشرحة أو مقشورة " مسطحة " ، وإن كانت ممسوحة أو منعمة أو مجمعة بالتراب أو موصولة النهايات ، بسمك لا يزيد عن 6 مم .	
5	4408.10	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	
		- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل :	
5	4408.31	-- ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، ميرانتى باكاو	
5	4408.39	-- غيرها	
5	4408.90	-- غيرها	
	44.09	خشيب ، (بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية " الباركيه ") ، مشغول بأشكال خاصة (ملسن ، مقروض ، محرز ، مدرج ، مشطوف الحواف ، موصول بشكل (V) ، محدب ، مهيا بشكل طنوف أو مدور وماشابه) على طول أي من حوافه أو نهاياته أو سطوحه ، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات .	
22	4409.10	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	
22	4409.20	- من غير المخروطيات " الصنوبريات "	
	44.10	ألواح من جزينات الخشب " حبيبي " (مثل ، الألواح المسماة " أورينتد ستراند بورد " والمسماة " ويفر بورد ") ، وألواح مماثلة من خشب أو من مواد نباتية آخر ، وإن كانت مكثلة براتنجات أو بمواد عضوية آخر .	
		- الألواح مسماة " أورينتد ستراند بورد " والألواح مسماة " ويفر بورد " ، من خشب :	
12	4410.21	-- غير مشغولة أو منعمة فقط	
12	4410.29	-- غيرها	
		- غيرها ، من خشب :	
12	4410.31	-- غير مشغولة أو منعمة فقط	
12	4410.32	-- مغطاة السطح بورق مشرب بالميلامين	
12	4410.33	-- مغطاة السطح بالألواح أو صفائح تزينية منضدة من لدائن	
12	4410.39	-- غيرها	
12	4410.90	-- غيرها	
	44.11	ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية آخر ، وإن كانت مكثلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية آخر .	
		- ألواح من ألياف تزيد كثافتها عن 0.8 جم / سم ³ :	
12	4411.11	-- غير مشغولة اليا ولا مغطاة السطح	
12	4411.19	-- غيرها	
		- ألواح من ألياف تزيد كثافتها عن 0.5 جم / سم ³ ولكن لا تتجاوز 0.8 جم / سم ³ :	
12	4411.21	-- غير مشغولة اليا ولا مغطاة السطح	
12	4411.29	-- غيرها	
		- ألواح من ألياف تزيد كثافتها عن 0.35 جم / سم ³ ولكن لا تتجاوز 0.5 جم / سم ³ :	
12	4411.31	-- غير مشغولة اليا ولا مغطاة السطح	
12	4411.39	-- غيرها	
		- غيرها :	

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام
12	4411.91	-- غير مشغولة أيا ولا مغطاة السطح
12	4411.99	-- غيرها
	44.12	خشب متعاكس " أبلجاج "، وخشب مصفح " ملبس " (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد معائل . خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب لا يزيد سمك الواحدة منها عن 6 سم ;
12	4412.13	-- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل
12	4412.14	-- غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية
12	4412.19	-- غيره
	4412.22	-- غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية : ذو طبقة واحدة على الأقل من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل
12	4412.23	-- غيره ، يحتوي على طبقة واحدة على الأقل من ألواح من دقائق أو جزينات الخشب
12	4412.29	-- غيره
	4412.92	-- غيره : ذو طبقة واحدة على الأقل من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل
12	4412.93	-- غيره ، يحتوي على طبقة واحدة على الأقل من ألواح من دقائق أو جزينات الخشب
12	4412.99	-- غيره
12	4413.00	خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو شرائط وصفائح أو أشكال خاصة (بروفيلات) .
32	4414.00	أطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها .
	44.15	صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية معائلة، من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات من خشب ؛ طبلبات وطبلبات صناديق وقواعد تحميل آخر ، من خشب ؛ أطواق مثبتة للطبلبات من خشب .
32	4415.10	- صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية معائلة ؛ بكرات كبيرة للكابلات
32	4415.20	- طبلبات وطبلبات صناديق وقواعد تحميل آخر ؛ أطواق مثبتة للطبلبات
12	4416.00	دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك الأطواق .
12	4417.00	عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض قراجين (قرش) أو مكاس، من خشب ؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع ، من خشب .
	44.18	مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية، وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية ، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية ، ألواح الأرضيات المجمع " باركيه "، لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) .
22	4418.10	- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) ، وهياكلها وأطرها
22	4418.20	- أبواب وأطرها وعشباتها
22	4418.30	- ألواح الأرضيات المجمع " باركيه "
22	4418.40	- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة
22	4418.50	- لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي)
22	4418.90	- غيرها
32	4419.00	أدوات ماندة وأدوات مطبخ ، من خشب .
	44.20	خشب مطعم وخشب منقوش ؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلى وأصناف معائلة من خشب ؛ تماثيل وأصناف زينة آخر من خشب ؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94 .
32	4420.10	- تماثيل وأصناف زينة آخر ، من خشب
32	4420.20	- غيرها

الفئة (%)	الصف	رمز النظام العميق
	أصناف آخر من خشب .	44.21
32		4421.10 - مشاجب البسة - غيرها :
5	عبدان (عبر محضرة) للثقاب، قطع خشب " إستيك " للمواد الغذائية	4421.9010 ---
22		4421.9090 --- غيرها

الفصل الخامس والأربعون

فئلين ومصنوعات

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - أصناف الأحذية وأجزاؤها الداخلة في الفصل 64 ؛
- ب - أغطية الرأس وأجزاؤها الداخلة في الفصل 65 ؛
- ج - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال والالعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المتسق
	فلين طبيعي ، خام أو محضر بطريقة بسيطة ؛ نفايات فلين ؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق .	45.01
2	- فلين طبيعي ، خام أو محضر بطريقة بسيطة	4501.10
2	- غيره	4501.90
2	فلين طبيعي، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة ، أو في شكل كتل مستطيلة (بما فيها المربعة) ، ألواح ، صفائح أو أشرطة (بما فيها الأشكال الأولية مستدقة الحواف لصناعة السدادات) .	4502.00
	مصنوعات من فلين طبيعي .	45.03
12	- السدادات	4503.10
12	- غيرها	4503.90
	فلين مكتمل (بلواصق أو بدونها) ومصنوعات من فلين مكتمل .	45.04
12	- كتل ومكعبات و ألواح و صفائح و أشرطة ؛ ترايبس بلاطات من جميع الأشكال ؛ إسطوانات مصممة بما في ذلك الأفراس	4504.10
12	- غيرها	4504.90

الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من قش أو حلقاء أو غيرها من مواد الضفر ؛

مصنوعات حصر وسلال

ملاحظات :

1 - يقصد بعبارة "مواد ضفر" في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة؛ وهي تشمل القش وأفنان الصفصاف والبوص الهندي (بامبو) والأسل وقصبات الغاب وأشربة الخشب، وسلخ النباتات الأخرى، (مثل، الأشربة من لحاء النباتات أو من الأوراق الضيقة والرافيا أو الأشربة المتحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو الألياف النسجية الطبيعية غير المقزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشربة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو جلد مجدد أو أشربة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشرى أو شعر الخيل أو قنائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة والصفائح والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54 .

2 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
- ب - خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مضفورة أو غير مضفورة (البند 56.07)؛
- ج - الأحذية وأغطية الرأس أو أجزاءها، الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
- د - المركبات أو أبدالها المصنعة من أصناف صناعة السلال (الفصل 87) ؛
- هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل ، الأثاث والمصابيح وأجهزة الإضاءة) .

3 - تعتبر " مواد ضفر وظيفانر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند 46.01 ، الأصناف المكونة من مواد الضفر والظيفانر والأصناف المماثلة من مواد ضفر متجاورة مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مقزولة .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر ، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة ؛ مواد ضفر ، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر ، منسوجة أو مترابطة بالتوازي ، بشكل مسطح ، وإن كانت أصنافاً تامة الصنيع (مثل الحصر والبسط والحواجز) .	46.01
32	- حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية - غيرها :	4601.20
32	- من مواد نباتية	4601.91
32	- غيرها	4601.99
	أصناف صناعة السلال ، المتحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01 ؛ مصنوعات من لوف (ليف نباتي) .	46.02
32	- من مواد نباتية	4602.10
32	- غيرها	4602.90

القسم العاشر

عجانن من خشب أو مواد ليفية سيليلوزية آخر ؛
ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع ؛
ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

الفصل السابع والأربعون

عجانن من خشب أو مواد ليفية سيليلوزية آخر ؛ ورق وورق مقوى
(نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع

ملاحظة :

1 - لأغراض تطبيق البند 47.02 ، فإن عبارة " عجانن الخشب الكيماوية للإذابة " تعنى عجانن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة %92 وزنا أو أكثر ، وذلك في حالة عجانن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) ، أو بنسبة %88 وزنا أو أكثر في حالة عجانن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثاني السلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوية المحتوى على %18 من هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة (2) مئوية ، وبالنسبة لعجانن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثاني السلفيت) فيجب ألا تتجاوز نسبة الرماد فيها عن %0.15 من وزنها .

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
2	عجان خشب الية .	4701.00
5	عجان خشب كيميائية ، بطريقة الازابة .	4702.00
	عجان خشب كيميائية ، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) ، عدا العجان بطريقة الازابة .	47.03
	- غير مقصورة (غير مبيضة) :	
5	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.11
5	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.19
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
5	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.21
5	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.29
	عجان خشب كيميائية ، مصنوعة بطريقة الكبريتات ، عدا العجينة بطريقة الازابة .	47.04
	- غير مقصورة (غير مبيضة) :	
5	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.11
5	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.19
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
5	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.21
5	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.29
5	عجان خشب متحصل عليها بمعالجة الية وكيميائية مشتركة .	4705.00
	عجان من الياق متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيلولوزية آخر .	47.06
5	- عجان زغب بذور الفطن	4706.10
5	- عجان من الياق متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع	4706.20
	- غيرها :	
5	-- الية	4706.91
5	-- كيميائية	4706.92
5	-- شبه كيميائية	4706.93
	نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى معدة لإعادة التصنيع .	47.07
2	- من ورق أو ورق مقوى ، كرافت غير مقصور ، أو من ورق أو ورق مقوى ، موج	4707.10
2	- من ورق أو ورق مقوى آخر ، مصنوع بصورة رئيسية من عجان كيميائية مقصورة غير ملونة في كتلتها	4707.20
2	- من ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجان الية (مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة)	4707.30
2	- غيرها ، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة	4707.90

الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجائن الورق، أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات :

- 1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل ، وما لم ينص على خلاف ذلك ، تشمل عبارة " ورق " الورق والورق المقوى ، دون الأخذ بعين الاعتبار السماكة أو الوزن بالمتر المربع .
- 2 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 30 ؛
 - ب - أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
 - ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلى بمحضرات تجميل (الفصل 33) ؛
 - د - الورق أو حشو السيلولوز المشرب أو المطلى أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (البند 34.01) أو بملمعات أو بمعالجين أو بمحضرات مماثلة (البند 34.05) ؛
 - هـ - الورق أو الورق المقوى المحسّن الداخل في البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
 - و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (البند 38.22) ؛
 - ز - اللدائن المنضدة أو المقواة بورق أو بورق مقوى أو المنتجات المولفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أغشية الجدران الداخلة في البند 48.14 (الفصل 39) ؛
 - ح - الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل لوازم السفر) ؛
 - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال) ؛
 - ي - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11) ؛
 - ك - الأصناف الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65 ؛
 - ل - الورق أو الورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (البند 68.14) (ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلى بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل) ؛
 - م - الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 15) ؛
 - ن - الأصناف الداخلة في البند 92.09 ؛
 - س - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ، أو الفصل 96 (مثل الأزرار) .
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 7 ، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق أو الورق المقوى الذي أخضع لعملية التعليس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة، أو ما كان منها برسوم مانية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى وحشو السيلولوز أو طبقات من ألياف السيلولوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت، وما لم ينص عليه خلافًا لذلك في البند 48.03، لايدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف السيلولوز، التي تمت معالجتها بطريقة أخرى .
- 4 - يقصد بعبارة " ورق صحف " في هذا الفصل، الورق غير المطلى من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات الية أو عمليات الية كيميائية مالا يقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (مكرون) لكل وجه (بمقياس باركر - سيرف للطباعة 1 MPa) ، والذي لايقبل وزنه عن 40 جم / م² ولا يتجاوز 65 جم / م² .
- 5 - لأغراض البند 48.02 ، يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الخط والرسم " جرافيك " و " ورق وورق مقوى غير مثقب معد لبطاقات وأشرطة التنقيب " الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من عجينة

مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية ، تفي بهاى من الشروط التالية :-

- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى لايزن أكثر من 150 جم / م² :

أ - المحتوى على 10% أو أكثر من الألياف المتحصل عليها بعمليات الآلية أو كيميائية - آلية ، و

1 - الأيزن أكثر من 80 جم / م² ، أو

2 - أن يكون ملونا فى الكتلة ؛

ب - المحتوى على أكثر من 8% رماد ، و

1 - الأيزن أكثر من 80% جم / م² ، أو

2 - أن يكون ملونا فى الكتلة ؛

ج - المحتوى على أكثر من 3% رماد وله درجة لمعان 60% أو أكثر⁽¹⁾ ؛ أو

د - المحتوى على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من رماد، وله درجة لمعان أقل من

60%⁽¹⁾ ، ومؤشر مقاومة إنفلاق لايتجاوز 2.5 KPa جم / م² ؛ أو

هـ - المحتوى على 3% رماد أو أقل من ذلك وله درجة لمعان 60% أو أكثر⁽¹⁾ ، ومؤشر

مقاومة إنفلاق لايتجاوز 2.5 KPa جم / م² .

- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى يزن أكثر من 150 جم / م² :

أ - أن يكون ملونا فى الكتلة ؛ أو

ب - له درجة لمعان 60% أو أكثر ، و

1 - بسبك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل ، أو

2 - بسبك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لايتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون)

ونسبة من الرماد تزيد عن 3% ؛ أو

ج - بدرجة لمعان أقل من 60% ، وبسبك لايتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد

عن 8% .

ومع ذلك لايشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما فى ذلك

ورق الأكياس الصغيرة للشاي) ، أو الورق أو الورق المقوى المتبد .

6 - يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى كرافت " فى هذا الفصل ، الورق والورق المقوى الذى تمثل فيه

الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من

المحتوى الكلى لمجموع الألياف .

7 - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السيلولوز أو طبقات

ألياف السيلولوز التى ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر فى البنود من 48.01 الى 48.11، تبند

فى البند الذى يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقى فى جدول التعريف .

8 - لا يدخل فى البند 48.01 والبنود من 48.03 الى 48.09 ، سوى الورق أو الورق المقوى وحشو

السيلولوز وطبقات الألياف السيلولوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :

(أ) بشكل اشربة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم ؛ أو

(ب) بشكل صفائح مستطيلة أو مربعة يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم ، والضلع الآخر يزيد عن

15 سم ، فى حالتها غير المطوية .

9 - يعتبر "ورق حائط" وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود فى البند 48.14 فقط مايلى :

أ - الورق المقدم بشكل لفات لايقبل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم ، المعد خصيصاً

لتزيين الجدران والسقوف ؛

1 - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة

أخرى (مثلاً، بزغب المواد النسجية) ، وإن كان مطلياً أو مغطى بلدانن وقائية شفافة ؛

2 - غير مستوى السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش .. إلخ ؛

(1) وينبغى أن يقاس عامل اللمعان بواسطة طريقة الريفو ، GE أو بأية طريقة معادلة لها معترف بها على المستوى الدولى .

- 3 - مطلق أو مغطى على الوجه بلدان، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى ؛ أو
- 4 - مغطى الوجه بمواد صفر، وإن كانت مبصومة إلى بعضها بشكل جداول متوازية، أو منسوجة ؛
- ب - الحواف (الطنوف) والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، المعدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف ؛
- ج - أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) بشكل لفات أو صفائح (طلاحي)، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أولوحة أو رسماً عند تثبيتها على الحائط أو الجدار. إن المصنوعات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى، المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران، تدخل في البند 48.15 .
- 10 - لايشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو منقبة .
- 11 - يشمل البند 48.23، فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقبة لالات الجاكار أوالات العمائلة والمستنات من ورق (دانقلا) .
- 12 - باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو البند 48.21، يدخل في الفصل 49 الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلولوز ومصنوعات هذه المواد، المطبوعة أو المصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة لاستعمالها الاساسي .
- ملاحظات البنود الفرعية :**

- 1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البندين الفرعيين 4804.11 و 4804.19، الورق أو الورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أو صقل الية، والذي تمثل فيه الألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم / م² وتكون مقاومته الدنيا للانفلاق (بمقياس مولن) معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفانها أو إستنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول .

الوزن جم / م ²	المقاومة الدنيا للانفلاق (مولن) KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

- 2 - تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 4804.21 و 4804.29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الكبيرة" الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل الية، والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم / م² ولا يزيد عن 115 جم / م² وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :
- أ - له مؤشر انفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م² / جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الإتجاه التقاطعي ويزيد عن 2% في إتجاه الالة .
- ب - له مقاومة دنيا للتمزق والانقطاع بالشد كما هو مبين في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفانها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول .

الحد الأدنى للإنقطاع بالشد KN / m		الحد الأدنى لمقاومة التمزق m N (مليونيوتن)		الوزن جم / م ²
اتجاه الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعي	اتجاه تقاطع	اتجاه الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعي	اتجاه الآلة	
6	1.9	1,510	700	60
7.2	2.3	1,790	830	70
8.3	2.8	2,070	965	80
10.6	3.7	2,635	1,230	100
12.3	4.4	3,060	1,425	115

- 3 - يقصد بعبارة (ورق نصف كيميائي معد للتحزيز " فلوتنج " بالمعنى المقصود في البند الفرعي 4805.11، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من ألياف خشب صلبة متحصل عليها بعمليات نصف كيميائية، نسبة لا تقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي تتجاوز مقاومته للضغط، مقياساً بطريقة CMT 30 (إختبار " كوريجاند ميديم " مع تهيئة لمدة 30 دقيقة)، تزيد عن 1.8 نيوتن / جم / م² وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .
- 4 - يشمل البند الفرعي 4805.12 الورق، بشكل لفات، المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعملية نصف كيميائية، مما لا يقل وزنه بالمتر المربع عن 130 جم، ومقاومته للضغط المقياس على طريقة CMT 30 (إختبار " كوريجاند ميديم " مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) تزيد عن 1.4 نيوتن / جم / م²، وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .
- 5 - تشمل البنود الفرعية 4805.24 و 4805.25 الورق والورق المقوى، المصنوعين كلياً أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المعاد تصنيعهما (نفايا وفضلات). إن الورق المسمى " تست لاينر " يمكن أن يكون مغطى السطح بطبقة من الورق مصبوغة أو مكونة من عجينة غير معاد تصنيعها، مبيضة أو غير مبيضة. إن هذه المنتجات لها مؤشر إنفلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 Kpa / م² / جم .
- 6 - يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف" بالمعنى المقصود في البند 4805.30، الورق المصقول ألياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة " ثنائي السلفيت " نسبة تزيد عن 40% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولاتزيد نسبة الرماد عن 8%، ومؤشر الإنفلاق " بمقياس مولن " لا يقل عن 1.47 KPa / م² / جم .
- 7 - يقصد بعبارة " ورق مطلى خفيف الوزن " بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 4810.22، الورق المطلى على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم / م² ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم / م²، على حامل، تمثل فيه الألياف الخشب المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	ورق صحف بشكل لفات أو صفائح .	4801.00
	ورق وورق مقوى ، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط " جرافيك " ، ورق وورق مقوى غير مثقب ، لبطاقات وأشرطة التثقيب ، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة ، بأى قياس كان ، عدا الورق الداخلى فى البند 48.01 أو البند 48.03 ؛ ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع .	48.02
12	- ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع	4802.10
12	- ورق وورق مقوى من النوع الذى يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو الكهرباء	4802.20
12	- ورق معد كحامل للكربون	4802.30
12	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران	4802.40
	- ورق وورق مقوى آخر ، لا يحتوى على ألياف متحصل عليها بطريقة الية أو كيميائية - الية ، أو لا يزيد محتواه الكلى من هذه الألياف عن 10% وزنا :	
12	-- وزن أقل من 40 جم / م ²	4802.54
12	-- وزن 40 جم / م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م ² ، بشكل لفات	4802.55
12	-- وزن 40 جم / م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م ² ، بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم ، فى حالتها غير المطوية	4802.56
12	-- غيره ، مما وزن 40 جم / م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م ²	4802.57
12	-- وزن أكثر من 150 جم / م ²	4802.58
	- ورق وورق مقوى آخر ، محتواه الكلى من الألياف متحصل عليها بطريقة الية أو كيميائية - الية ، يزيد عن 10% وزنا :	
12	-- بشكل لفات	4802.61
12	-- بشكل صفائح ، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم ، فى حالتها غير المطوية	4802.62
12	-- غيره	4802.69
12	ورق من النوع المعد للاستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لعناديل إزالة مواد التطرية ، لعناشف الأيدي والمائدة ، والعناشف والأوراق المماثلة للإستعمالات المنزلية أو الصحية ، حشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية ، وإن كانت مجعدة ، أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة ، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة ، بشكل لفات أو صفائح .	4803.00
	ورق وورق مقوى ، كرافت غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، عدا ما يدخل منه فى البند 48.02 أو البند 48.03 .	48.04
	- ورق وورق مقوى " كرافت لاينر " :	
12	-- غير مبيض	4804.11
12	-- غيره	4804.19
	- ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة :	
12	-- غير مبيض	4804.21
12	-- غيره	4804.29
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر ، بوزن لا يزيد عن 150 جم / م ² :	
12	-- غير مبيض	4804.31
12	-- غيره	4804.39
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر ، بوزن أكثر من 150 جم / م ² ولكن أقل من 225 جم / م ² :	
12	-- غير مبيض	4804.41

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
12	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	4804.42
12	-- غيره	4804.49
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن 225 جم / م ² أو أكثر :	
12	-- غير مبيض	4804.51
12	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	4804.52
12	-- غيره	4804.59
	ورق وورق مقوى آخر ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل .	48.05
	- ورق معد للتحزيز " فلوتنج " :	
12	-- ورق نصف كيميائي ، معد للتحزيز	4805.11
12	-- ورق قش ، معد للتحزيز	4805.12
12	-- غيره	4805.19
	- " نيت لاينر " (من ألياف معاد تصنيعها) :	
12	-- بوزن لا يتجاوز 150 جم / م ²	4805.24
12	-- بوزن يتجاوز 150 جم / م ²	4805.25
12	- ورق سلفيت للتغليف	4805.30
12	- ورق وورق مقوى للترشيح	4805.40
12	- ورق وورق مقوى ملبد	4805.50
	- غيره :	
12	-- بوزن لا يتجاوز 150 جم / م ²	4805.91
12	-- بوزن يتجاوز 150 جم / م ² وأقل من 225 جم / م ²	4805.92
12	-- بوزن 225 جم / م ² أو أكثر	4805.93
	ورق وورق مقوى مكبرت " بارشمان " (مرقق) ، ورق كتيم للشحوم ، ورق لنقل الرسم ، ورق معروف بالكريستال ، وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف ، لفات أو صفائح .	48.06
12	- ورق وورق مقوى مكبرت " بارشمان " (مرقق)	4806.10
12	- ورق كتيم للشحوم	4806.20
12	- ورق لنقل الرسم	4806.30
12	- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف	4806.40
12	ورق وورق مقوى مجمع (طبقات مسطحة مجمعة بالالصق) ، غير مطلي السطح ولا مشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو صفائح .	4807.00
	ورق وورق مقوى ، معوج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية بالالصق) ، أو مجعد أو مثني ، أو مبصوم أو مثقب ، لفات أو صفائح ، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03 .	48.08
12	- ورق وورق مقوى معوج ، وإن كان مثقبا	4808.10
12	- ورق كرافت للأكياس الكبيرة ، مجعد أو مثني ، وإن كان مبصوما أو مثقبا	4808.20
12	- ورق كرافت آخر ، مجعد أو مثني ، وإن كان مبصوما أو مثقبا	4808.30
12	- غيره	4808.90
	ورق كربون ، ورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لإلات الإستنساخ " الإستنسل " أو الواح الأوفست) ، وإن كان مطبوعا ، بشكل لفات أو صفائح .	48.09

الرمز النظام المنسق	الصف	الفئة (%)
4809.10	ورق كربون أو ورق إستنساخ مماثل	12
4809.20	ورق إستنساخ ذاتي	12
4809.90	غيره	12
48.10	ورق وورق مقوى، مطلى على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بدون أي مواد طلاء أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لغات أو صفائح مستطيلة أو مربعة بأي قياس كان.	
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، غير محتو على الألياف المتحصل عليها بطريقة الية، أو كيميائية - الية أو الورق الذي تمثل فيه تلك الألياف نسبة لا تزيد عن 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :	
4810.13	-- بشكل لغات	12
4810.14	-- بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية	12
4810.19	-- غيرها	12
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة الية أو كيميائية - الية أكثر من 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :	
4810.22	-- ورق مطلى خفيف الوزن	12
4810.29	-- غيره	12
	- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" :	
4810.31	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن لا يتجاوز 150 جم/م ²	12
4810.32	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف وبوزن يتجاوز 150 جم/م ²	12
4810.39	-- غيره	12
	- ورق وورق مقوى آخر :	
4810.92	-- متعدد الطبقات	12
4810.99	-- غيره	12
48.11	ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، مطلية أو مشربة أو مقطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لغات أو صفائح، مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان، عدا الأصناف الداخلة في البنود 48.03، 48.09، 48.10.	
4811.10	- ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بالقطران أو القار أو بالأسفلت	12
	- ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق :	
4811.41	-- لاصق ذاتياً	12
4811.49	-- غيره	12
	- ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بسلانن (بإستثناء المواد اللاصقة) :	
4811.51	-- مبيض، بوزن يتجاوز 150 جم/م ²	12
4811.59	-- غيره	12
4811.60	- ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بشمع، أو بشمع برافين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول	12
4811.90	- ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، أخرى	12

الغلة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
12	كثف والنواح مرشحة ، من عجائن الورق .	4812.00
	ورق سجانر ، وإن كان مقطعا بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب .	48.13
32	بشكل دفاتر أو أنابيب	4813.10
12	بشكل لفات لا يزيد عرضها عن 5 سم	4813.20
12	غيرها	4813.90
	ورق حائط وأغطية جدران معاملة ؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفاني) .	48.14
12	ورق محبب معروف باسم " أنجرين "	4814.10
12	ورق حائط وأغطية جدران معاملة ، مكون من ورق مطلي أو مغطى على وجهه الخارجى بطبقة لائن ، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى	4814.20
12	ورق حائط وأغطية جدران معاملة ، مكون من ورق مغطى على وجهه الخارجى بمواد صفر ، وإن كانت مبصومة على بعضها بشكل جدران متوازية ، أو منسوجة	4814.30
12	غيره	4814.90
32	أغطية أرضيات على حامل من الورق أو الورق المقوى ، وإن كانت مقطعة بقياسات معينة .	4815.00
	ورق كربون . ورق إستنساخ ذاتى وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة فى البند 48.09) ، ورق إستنسل والنواح أوفست ، من ورق ، وإن كانت مهيأة فى علب .	48.16
2	ورق كربون أو ورق إستنساخ مماثل	4816.10
2	ورق إستنساخ ذاتى	4816.20
12	ورق إستنسل	4816.30
12	غيره	4816.90
	مغلقات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة ، من ورق أو ورق مقوى ؛ علب وجعب ومحافظ ومايمثلها ، من ورق أو ورق مقوى ، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة .	48.17
32	مغلقات (ظروف)	4817.10
32	بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة	4817.20
32	علب وجعب ومحافظ ومايمثلها ، من ورق أو ورق مقوى ، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة	4817.30
	ورق صحى بما فيه ورق التجميل (تواليت) ومايمثله ، حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية ، بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم أو مقطعا بأشكال معينة ؛ مناديل يسهل ومناديل إزالة مواد النظرة ، مناشف ، أغطية المناضد أو الطاوات ، فوط المائدة ، حفاظات للأطفال ، فوط وواقبات صحية ، وأغطية أسرة والأصناف المعاملة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للإستخدام فى المستشفيات ، البسة ولوازم البسة ، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيلولوز أو من طبقات من ألياف سيلولوزية .	48.18
	ورق صحى :	
32	مهيأ لتبيع بالتجزئة	4818.1010
12	غيره	4818.1090
32	مناديل ، ومناديل إزالة مواد النظرة ومناشف	4818.20
32	أغطية وفوط المناضد أو الطاوات	4818.30
32	فوط وواقبات صحية ، حفاظات وطاقات حفاظات للأطفال وأصناف صحية معاملة	4818.40
32	البسة ولوازم البسة	4818.50
32	غيرها	4818.90

الرمز النظام المنسق	الصفة	القوة (%)
48.19	علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وأغلف أخرى، من ورق وورق مقوى أو حشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف سيليلولوزية؛ علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها.	
4819.10	- علب وصناديق، من ورق أو ورق مقوى مموج	22
4819.20	- علب، صناديق قابلة للطي من ورق أو ورق غير مموج	22
4819.30	- أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	22
4819.40	- أكياس أخرى، جعب ومخاريط	22
4819.50	- أغلفة أخرى بما في ذلك جعب إسطوانات التسجيل	12
4819.60	- علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها	12
48.20	سجلات، دفاتر المحاسبة، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصالات، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات (للمصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة أخرى، بما فيها رزم ودفاتر "المانيفولد" وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى.	
4820.10	- سجلات، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف مماثلة	32
4820.20	- دفاتر التمارين	32
4820.30	- مصنفات (غير أغلفة الكتب)، ملفات أوراق وأغلفة ملفات	12
4820.40	- رزم ودفاتر "مانيفولد" وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون	12
4820.50	- مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات	32
4820.90	- غيرها	12
48.21	رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة.	
4821.1010	--- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	2
4821.1090	--- غيرها	32
4821.9010	--- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	2
4821.9090	--- غيرها	32
48.22	بكرات ومواسير ومكبات وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى، وإن كانت مثقبة أو مقساة.	
4822.10	- من الأنواع المستعملة في لف الخيوط النسجية	2
4822.90	- غيرها	12
48.23	أصناف أخرى من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف سيليلولوزية، مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوعات أخرى من عجائن الورق أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيليلولوز أو من طبقات من ألياف سيليلولوزية.	
4823.12	- ورق مصمغ أو لاصق، بشكل أشرطة أو لفات؛	
4823.12	--- ذاتي اللصق	12
4823.19	--- غيره	12
4823.20	- ورق وورق مقوى للترشيح	12

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
12	أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي ، بشكل صفائح أو لفات أو أقراص	4823.40
32	- صواني وأطباق وأكواب وما يماثلها من ورق أو ورق مقوى - أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق :	4823.60
22	--- أو عبة تستخدم في تعبئة البيض	4823.7010
2	--- غيرها - غيرها :	4823.7090
2	--- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها ؛ أصناف آخر مستعملة للمواد النسيجية ومصنوعاتها	4823.9010
12	--- ورق وورق مقوى ، مغطى بطبقة أو بطبقات من اللدائن ، وإن كانت تحتوي على صفائح معدنية رقيقة	4823.9020
12	--- للمنتجات الورقية الصحية والمنتجات الغذائية	4823.9030
32	--- غيرها	4823.9090

الفصل التاسع والأربعون

كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة ؛

مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - الصور السلبية والإيجابية على حوامل شفافة (الفصل 37) ؛
 - ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية، البارزة أو النافرة، وإن كانت مطبوعة (البند 90.23)؛
 - ج - أوراق اللعب أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 95 ؛
 - د - الصور الأصلية، المحفورة " جرافير " أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر "اليتوجرافيا" (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والاختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة (مثل، الظروف والبطاقات) ومايمثلها، الموسومة بطابع، من الأصناف الداخلة في البند 97.04، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 97 .
- 2 - يقصد بكلمة " مطبوعة " وفقاً لمفهوم الفصل 49 ، ما هو منقول بالآلات الإستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلة للمعالجة الذاتية للمعلومات أو بالنقش أو بالتصوير أو بالإستنساخ الضوئي أو بالإستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة .
- 3 - تدخل في البند 49.01، الصحف والنشرات الدورية المغلفة بسورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات .
- 4 - يدخل أيضاً في البند 49.01 :
 - أ - مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات الخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها ؛
 - ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها ؛ و
 - ج - الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه والمعدة للحبك أو التغليف أو التجليد .

غير أن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة "جرافير" غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان تتبع البند 49.11.
- 5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لايشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل ، الكتيبات والمنشورات والكتالوجات التجارية والأدلة السنوية التي تصدر من قبل الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية) ، هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11 .
- 6 - تعتبر " مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال " ، بالمعنى المقصود في البند 49.03 ، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيها ثانوياً .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة ، وإن كانت من أوراق منفصلة .	49.01
5	- من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية - غيرها :	4901.10
5	-- قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها	4901.91
5	-- غيرها	4901.99
	صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة ، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات .	49.02
5	- تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع	4902.10
5	- غيرها	4902.90
5	مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين ، للأطفال .	4903.00
5	أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة ، مصورة أو غير مصورة ، وإن كانت مجلدة .	4904.00
	مصورات جغرافية من جميع الأنواع ، بما في ذلك الأطلس وخرائط الجدران ، ومصورات المساحة والكرات الأرضية ، مطبوعة .	49.05
5	- كرات أرضية - غيرها :	4905.10
5	-- بشكل كتب أو كتيبات	4905.91
5	-- غيرها	4905.99
5	تصاميم ورسوم هندسية ، أصلية ، مرسومة باليد ، للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو الأغراض المماثلة ؛ نصوص مكتوبة باليد ؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محمس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه .	4906.00
	طوابع بريدية ومالية ومايمائلها ، غير مبطنة ، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجه معترف بها ؛ ورق موسوم (مدموغ) بطابع ؛ أوراق نقد ؛ دفاتر شيكات ؛ أسهم وسندات وصكوك ومايمائلها .	49.07
5	--- طوابع بريدية ومالية (بندرول) ، ورق موسوم (مدموغ) بطابع	4907.0010
معناه	--- أوراق نقد وأسهم وسندات	4907.0020
12	--- غيرها	4907.0090
	أوراق لنقل أو إستنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابه من جميع الأنواع .	49.08
2	- أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للترجج	4908.10
2	- غيرها	4908.90
32	بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ؛ بطاقات مطبوعة للنهاية والدعوات ، وإن كانت مصورة ، أو في ظروف ، أو محتوية على مواد تزيينية .	4909.00
32	تقاويم من جميع الأنواع ، مطبوعة ، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة .	4910.00
	مطبوعات أخرى ، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة " جرافير " والصور الفوتوغرافية .	49.11
12	- مطبوعات للدعاية والإعلان ، كتالوجات تجارية ومايمائلها - غيرها :	4911.10
32	-- صور ، وصور مطبوعة " جرافير " ، وصور فوتوغرافية	4911.91
	-- غيرها :	4911.99
5	--- لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات ... الخ	4911.9910
2	--- بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية " سمارت كارد "	4911.9920
12	--- غيرها	4911.9990

القسم الحادي عشر مواد نسجية ومصنوعاتها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم:
 - أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02) ؛ شعر الخيل وفضلاته (البند 05.03) ؛
 - ب - الشعر البشري ومصنوعاته (البند 05.01 أو 67.03 أو 67.04) ، عدا أقمشة التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والإستعمالات المماثلة فهي تدخل في البند 59.11 ؛
 - ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخرى، الداخلة في الفصل 14 ؛
 - د - ألياف الحرير الصخري (أسبستوس) الداخلة في البند 25.24 أو الأصناف المصنوعة من حرير صخري أو المنتجات الأخرى الداخلة في البند 68.12 أو 68.13 ؛
 - هـ - الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو البند 30.06 (مثل الحشو، الغزى "شاش"، الأربطة والضمادات والأصناف المماثلة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان، أو الطب البيطري، والخيوط المعقمة للجراحة)؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دانتال فلوس"، في عبوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة في البند 33.06 ؛
 - و - النسيج المحسنة الداخلة في البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
 - ز - الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم، والصفائح والأشكال المماثلة (مثل القش الإصطناعي)، والتي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (الفصل 39)، وكذلك الضفائر والنسج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفائح (الفصل 46)؛
 - ح - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنورة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 39 ؛
 - ط - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنورة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 40 ؛
 - ي - الجلود بشعرها أو بصوفها (الفصل 41 أو الفصل 43) وأصناف الجلود بفراء، الطبيعية أو المقلدة (الإصطناعية)، ومصنوعاتها، الداخلة في البند 43.03 أو البند 43.04؛
 - ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو البند 42.02 ؛
 - ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل حشو السليلوز) ؛
 - م - أصناف الأحذية وأجزاؤها والطماقات وواقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64 ؛
 - ن - شبكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاؤها الداخلة في الفصل 65 ؛
 - ص - أصناف الفصل 67 ؛
 - ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (البند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15 ؛
 - ف - ألياف الزجاج والأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج ، باستثناء المطرقات بخيوط من ألياف زجاجية على نسج ظاهرة الأرضية (الفصل 70) ؛
 - س - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث ولوازم الأسرة وأجهزة الإنارة) ؛
 - ق - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة)؛
 - ر - أصناف الفصل 96 (مثل الفراجين، مجموعات الخياطة للسفر، الحابكات المنزلفة (المسننة أو غير المسننة) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة) ؛
 - ش - أصناف الفصل 97 .

2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبنييد في الفصول من 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو البند 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسجية الأخرى .
وعندما لا يكون هنالك مادة نسجية غالبة وزناً، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .
ب - لتطبيق القاعدة أعلاه :

- 1 - تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط المعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية صرفه ، والوزن الواجب إعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ من أجل تبنييد الأقمشة المنسوجة ، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية ؛
- 2 - إن إختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن أية مواد نسجية غير داخلة في هذا الفصل ؛
- 3 - عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد ؛
- 4 - عندما يشير أحد الفصول أو البنود إلى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة .

ج - تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 و 4 و 5 و 6 أدناه .

3 - (أ) مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه ، تعتبر في هذا القسم " خيوط حزم وحبال وأمراس وقلوس (حبال غليظة) ، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المصنوعة :

- 1 - من حرير طبيعي أو فضلاته بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛
- 2 - من ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 5.4)، بمقاس يتجاوز 10000 ديسيتكس ؛
- 3 - من قنب أو كتان ؛
أ - ملمعة أو مصفولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس ؛ أو
ب - غير ملمعة ولا مصفولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛
- 4 - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاث طاقات أو أكثر ؛
- 5 - من ألياف نباتية آخر ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛ أو
- 6 - مقواه بخيوط من معدن .

(ب) لاتنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

- 1 - خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن ؛
- 2 - خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55، والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوى أو بزوى أقل من 5 برمات للمتر، الداخلة في الفصل 54 ؛
- 3 - شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54 ؛
- 4 - الخيوط المعدنة الداخلة في البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواه بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه ؛ و
- 5 - الخيوط القطيفية (المخملة) وخيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06 .

٤ - (أ) مع مراعاة الاستثناءات المبينه في الفقرة (ب) التالية ، تعتبر " خيوط مهياة للبيع بالتجزئة" في الفصول 50 ، 51 ، 52 ، 54 ، 55 ، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المهياة كما يلي :

1 - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو مايمثلها من الحوامل، لايزيد وزنها (بما في ذلك الحامل) عن :

أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية ؛ أو

ب - 125 جم لغيرها من الخيوط ؛

2 - بشكل كرات أو كيب أو شلل أو شليات لايتجاوز وزنها :

أ - 85 جم لخيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته ؛

ب - 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛ أو

ج - 500 جم لغيرها من الخيوط ؛

3 - بشكل مثل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة شليات أصغر موحدة الوزن، مقصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها ، ولايزيد وزن الشلية الواحدة عن :

أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية ؛ أو

ب - 125 جم لغيرها من الخيوط .

(ب) لانتطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

1 - الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء :

أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة ؛ و

ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة أو المطبوغة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس؛

2 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى، غير المقصورة :

أ - من الحرير الطبيعي أو فضلاته ، أياً كانت طريقة تهيئتها ؛ أو

ب - من المواد النسجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهياة بشكل شلل أو شليات ؛

3 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى من الحرير الطبيعي أو فضلاته ، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوغة، بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل ؛ و

4 - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى، من جميع المواد النسجية، المهياة :
أ - بشكل شلل أو شليات متقاطعة الخيوط ؛ أو

ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على إستعمالها في صناعة النسيج (مثل مواسير آلات الزوى، أو مخاريط "كسون" أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو إسطوانية أو مهياة بشكل شرائق لأنوال التطريز) .

5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة " خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى التي يتوافر فيها مايلي : -

أ - مهياة على حوامل (مثل البكرات أو المواسير) بوزن لايزيد عن 1000 جم (بما في ذلك الحامل) ؛

ب - مهياة للإستخدام كخيوط خياطة ؛ و

ج - بيزم نهائى بشكل % .

- 6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، يقصد بعبارة " خيوط عالية المتانة " الخيوط ذات قوة تماسك معبرا عنها بعدد السننتيون في التكس (C/N/TIX) وتتجاوز الحدود التالية :
- خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر (P) سن / تكس .
 - خيوط مزوية أو متعددة الزوى من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر 5.3 سن / تكس .
 - خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوى من حرير الفسكوز 27 سن / تكس .
- 7 - تعتبر " أصنافا جاهزة " في هذا القسم :
- أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة ؛
 - ب - الأصناف المتحصل عليها بشكل نهائى وجاهزة للإستعمال (أو التى يمكن إستعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) دون خياطة أو أية عملية أخرى (مثل بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد والأوشحة المربعة والأحرمة) ؛
 - ج - الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة سواء كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه أو من خيوط إضافية، ولا تعتبر أصنافا جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة " بلا حواشى " التى منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى ؛
 - د - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات والتى تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها ؛
 - هـ - الأصناف المجمععة بالخياطة أو باللصق أو بساية طريقة أخرى (عدا القطع النسيجية المولفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً وكذلك لقطع المولفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمععة بشكل طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو) ؛
 - و - أصناف المصنرات بما فيها الكروشيه ، المشغولة بأشكال معينة، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواب).
- 8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 فإن :
- (أ) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل (6) ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، والفصول من 56 إلى 59 ، على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (7) أعلاه؛ و
 - (ب) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60 ، على الأصناف الداخلة فى الفصول من 56 إلى 59 .
- 9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة فى الفصول من 50 إلى 55 ، الأقمشة المولفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زوايا حادة أو قائمة . وهذه الطبقات مضمومة الى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بلاصق أو برباط حرارى .
- 10 - تبند فى هذا القسم المنتجات المطاطة التى تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط .
- 11 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " مشرية " تشمل أيضاً " المغموسة " .
- 12 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " بولى أميد " تشمل أيضاً " الأراميد " .
- 13 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبندود مختلفة، يجب أن تبند فى البندود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهياة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة . من أجل تطبيق هذه الملاحظة ، يقصد بعبارة " البسة نسجية " ، الألبسة الداخلة فى البندود من 61.01 إلى 61.14 ومن 62.01 إلى 62.11 .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - في هذا القسم، وعند الإقتضاء أينما ورد في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة :

(أ) خيوط تركيبية قابلة للتمط (خيوط الاستومير)

هي خيوط ذات شعيرات، بما فيها الشعيرات المفردة، من مواد نسجية تركيبية (عدا الخيوط المعدلة بنيتها " التكتستورية ") ، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي، والتي إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي ، تعود خلال فترة تقل عن خمس دقائق لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي .

(ب) خيوط غير مقصورة

هي الخيوط التي :

- 1 - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ، ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباغتها؛ أو
 - 2 - ليس لها لون محدد (المسماة " خيوط رمادية ")، مصنوعة من النسالة .
- يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو ملونه بأصباغ غير ثابتة (تزول بمجرد الغسل بالصابون) ، وفي حالة الألياف التركيبية أو الاصطناعية، يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزينة للمعان (مثل ثاني أكسيد التيتانيوم) .

(ج) خيوط مقصورة

هي الخيوط التي :

- 1 - أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة أو، ما لم ينص على خلاف ذلك ، التي صبغت باللون الأبيض (وإن كان في الكتلة) أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء ؛
- 2 - تحتوى على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو
- 3 - تكون مزوية أو متعددة الزوى والمولفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة .

(د) خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة)

هي الخيوط :

- 1 - المصبوغة (وإن كان في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة ؛
- 2 - المولفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير المقصورة أو المقصورة مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة)، أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة) ؛
- 3 - المتحصل عليها من القتائل أو الخصل المطبوعة ؛ أو
- 4 - المزوية أو متعددة الزوى والمولفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونة . تنطبق أيضا التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة أو الصفائح والأشكال المعاملة الواردة في الفصل 54 .

(هـ) أقمشة منسوجة غير مقصورة

هي الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم قصرها أو صباغتها أو طباغتها، ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو صبغت بأصباغ غير ثابتة (سريعة الزوال) .

- (و) أقمشة منسوجة مقصورة
هي الأقمشة المنسوجة التي :
- 1 - تم قصرها (تبييضها) أو ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً ؛
 - 2 - المولفة من خيوط مقصورة ؛ أو
 - 3 - المولفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة .
- (ز) أقمشة منسوجة مصبوغة
هي الأقمشة المنسوجة :
- 1 - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (مالم ينص على خلاف ذلك) أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (مالم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً ؛ أو
 - 2 - المولفة من خيوط ملونة بلون موحد .
- (ح) أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان
هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوعة) :
- 1 - المولفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها) ؛
 - 2 - مولفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة ؛ أو
 - 3 - مولفة من خيوط بلون يشب " مارل " أو خيوط مخلوطة .
- (وفي جميع الحالات لا تؤخذ خيوط الحواشي والأطراف بعين الاعتبار) .
- (ط) أقمشة منسوجة مطبوعة
هي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان (وتعتبر أيضاً أقمشة منسوجة مطبوعة تلك التي تحمل رسوماً متحصل عليها مثلاً بواسطة فرشاة، أو مسدس رش، أو ورق النقل ، أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك) .
إن عملية التلميع (المرسرة) لا تؤثر على تبنيد الخيوط أو النسيج ضمن فئات الأصناف الواردة في التعاريف أعلاه .
إن التعاريف المحددة أعلاه في الفقرات من (هـ) إلى (ط) تطبق ، مع تعديل ما يجب تعديله ، على الأقمشة المصنوعة أو الكروشيه .
- (ي) نسيج سادة
هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (الخيوط العرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (الخيوط الطولية) ، ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة .
- 1 - 2 - تعتبر الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 63، والمحتوية على مادتين نسجيتين أو أكثر كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها لتبنيد أصناف الفصول من 50 إلى 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد النسجية وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة " 2 " من هذا القسم .
- ب - لتطبيق هذه القاعدة :
- 1 - لا يؤخذ بعين الاعتبار عند الإقتضاء، سوى الجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيد وفق القاعدة " 3 " من القواعد العامة لتفسير جدول التعريفات ؛
 - 2 - لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية وسطح مخملي أو مزرد ؛
 - 3 - في حالة المطرزات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرزات دون أرضية ظاهرة (الكيميائية أو الهوائية ومقصوفة الأرضية) ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها .

الفصل الخمسون

حريير طبيعي

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
مطاه	شرانق دود الحرير صالحة للحل .	5001.00
مطاه	حرير خام (غير مغزول) .	5002.00
	فضلات حرير (بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل ، وفضلات خيوط الحرير والنسالة).	5003.00
مطاه	- غير مندوفة ولا ممشطة	5003.10
5	- غيرها	5003.90
	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	50.04
5	--- خيوط مفردة أو مجدولة غير معقمة (بدون إير) لخيوط الجراحة	5004.0010
12	--- غيرها	5004.0090
12	خيوط مغزولة من فضلات الحرير ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	5005.00
12	خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير ، مهيأة للبيع بالتجزئة ؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد) .	5006.00
	أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته .	50.07
22	- أقمشة منسوجة من فضلات مشاقة الحرير	5007.10
22	- أقمشة منسوجة آخر تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الحرير أو فضلاته ، عدا فضلات مشاقة الحرير	5007.20
22	- أقمشة منسوجة آخر	5007.90

الفصل الحادي والخمسون

صوف ، وبر حيواني ناعم أو خشن ؛
خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظة الفصل .

1 - حيثما ورد في جدول التعريفات :

- أ - يقصد بعبارة " الصوف " الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام الخراف أو الحملان ؛
- ب - يقصد بعبارة " وبر ناعم " وبر الألباكا أو اللاما أو الفيكونة أو الجمل أو الياك أو ماعز الأنجورا " الموهير " أو ماعز التبت أو ماعز الكشمير أو مايمائلها (عدا أنواع الماعز الشائعة) ، أو الأرنيب (بما فيها أرنيب الأنجورا) والأرنيب البرية ، أو القندس أو الراجونديان أو قار المسك ؛
- ج - يقصد بعبارة " وبر خشن " وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه ، عدا الوبر والشعر لأصناف الفراجين " الفرش " (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.03) .

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام العنق
	صوف ، غير مندوف ولا ممشط .	51.01
	- يذفنه بما فيه الصوف المفسول على الظهر :	
معفاة	-- صوف جز	5101.11
معفاة	-- غيره	5101.19
	- منزوع دهنه وغير مكرين (غير مفحم) :	
معفاة	-- صوف جز	5101.21
معفاة	-- غيره	5101.29
معفاة	- صوف مكرين (مفحم)	5101.30
	وبر ناعم أو خشن ، غير مندوف ولا ممشط .	51.02
	- ووبر ناعم :	
معفاة	-- من ماعز الكشمير	5102.11
معفاة	-- غيره	5102.19
معفاة	- ووبر خشن	5102.20
	فضلات صوف أو ووبر ناعم أو خشن ، بما فيها فضلات الخيوط ، باستثناء الفضلات .	51.03
معفاة	- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم	5103.10
معفاة	- فضلات آخر من صوف أو ووبر ناعم	5103.20
معفاة	- فضلات ووبر خشن	5103.30
معفاة	فضلات صوف أو ووبر ناعم أو خشن .	5104.00
	صوف ووبر ناعم أو خشن ، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط) .	51.05
5	- صوف مندوف	5105.10
	- صوف ممشط :	
5	-- صوف ممشط فرط	5105.21
5	-- غيره	5105.29
	- ووبر ناعم ، مندوف أو ممشط :	
5	-- من ماعز الكشمير	5105.31
5	-- غيره	5105.39
5	- ووبر خشن ، مندوف أو ممشط	5105.40
	خيوط من صوف مندوف ، غير مهياة للبيع بالتجزئة .	51.06
12	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف	5106.10
12	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الصوف	5106.20
	خيوط من صوف ممشط ، غير مهياة للبيع بالتجزئة .	51.07
12	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف	5107.10
12	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الصوف	5107.20
	خيوط من ووبر ناعم (مندوف أو ممشط) ، غير مهياة للبيع بالتجزئة .	51.08
12	- مندوفة	5108.10
12	- ممشطة	5108.20
	خيوط من صوف أو من ووبر ناعم ، مهياة للبيع بالتجزئة .	51.09
12	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم	5109.10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام العنق
12	- غيرها	5109.90
12	خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل (بما فيها خيوط بريم شعر الخيل)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	5110.00
	أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف . - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	51.11
22	-- بوزن لا يزيد عن 300 جم / م 2	5111.11
22	-- غيرها	5111.19
22	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5111.20
22	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	5111.30
22	- غيرها	5111.90
	أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط . - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	51.12
22	-- بوزن لا يزيد عن 200 جم / م 2	5112.11
22	-- غيرها	5112.19
22	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5112.20
22	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	5112.30
22	- غيرها	5112.90
22	أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل .	5113.00

الفصل الثاني والخمسون

القطن

ملاحظة البنود الفرعية

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 5209.42 و 5211.42 ، يقصد بعبارة " ذنيم " (ما يعرف بنسيج الجينز)، النسيج ذات الخيوط مختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سيرجيه" ثلاثية أرباعية الخيوط، بما فيها نسيج التويل المتعرج، بوجه مؤلف من خيوط السدي ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون ذي درجة أفتح من لون خيوط السدي .

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام العنق
معناه	قطن غير مندوف ولا ممشط .	5201.00
	فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط والنسالات) .	52.02
5	فضلات خيوط	5202.10
	- غيرها :	
5	-- نسالات	5202.91
5	-- غيرها	5202.99
5	قطن مندوف أو ممشط .	5203.00
	خيوط للخياطة من قطن ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	52.04
	- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :	
12	-- تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن	5204.11
12	-- غيرها	5204.19
12	- مهيأة للبيع بالتجزئة	5204.20
	خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	52.05
	- خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة :	
12	-- مقاسها 714.29 ديسينكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم مترى)	5205.11
12	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسينكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسينكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5205.12
12	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسينكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسينكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5205.13
12	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسينكس ولكن لا يقل عن 125 ديسينكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5205.14
12	-- مقاسها أقل من 125 ديسينكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5205.15
	- خيوط مفردة من ألياف ممشطة :	
12	-- مقاسها 714.29 ديسينكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم مترى)	5205.21
12	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسينكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسينكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5205.22
12	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسينكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسينكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5205.23
12	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسينكس ولكن لا يقل عن 125 ديسينكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5205.24
12	-- مقاسها أقل من 125 ديسينكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسينكس (يزيد عن 80 رقم مترى ولا يتجاوز 94 رقم مترى)	5205.26
12	-- مقاسها أقل من 106.38 ديسينكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسينكس (يزيد عن 94 رقم مترى ولا يتجاوز 120 رقم مترى)	5205.27
12	-- مقاسها أقل من 83.33 ديسينكس (يزيد عن 120 رقم مترى)	5205.28
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشطة :	
12	-- مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسينكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)	5205.31
12	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسينكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسينكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)	5205.32
12	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسينكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسينكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)	5205.33

الصفة	المنسق	رمز النظام
12	5205.34	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5205.35	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيط المفرد) - خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف ممشطة :
12	5205.41	-- مقاسها للخيط المفرد (714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5205.42	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5205.43	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5205.44	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5205.46	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى ولا يتجاوز 94 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5205.47	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم مترى ولا يتجاوز 120 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5205.48	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى للخيط المفرد)
12	52.06	خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . - خيوط مفردة، من ألياف غير ممشطة :
12	5206.11	-- مقاسها (714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى)
12	5206.12	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)
12	5206.13	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)
12	5206.14	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)
12	5206.15	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى) - خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :
12	5206.21	-- مقاسها (714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى)
12	5206.22	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)
12	5206.23	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)
12	5206.24	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)
12	5206.25	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى) - خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة :
12	5206.31	-- مقاسها للخيط المفرد (714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5206.32	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5206.33	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5206.34	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد)
12	5206.35	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيط المفرد)

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من الألياف ممشطة :	
12	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسينتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)	5206.41
12	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسينتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسينتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)	5206.42
12	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسينتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسينتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)	5206.43
12	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسينتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسينتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)	5206.44
12	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسينتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيوط المفرد)	5206.45
	52.07 خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، مهيأة للبيع بالتجزئة .	
12	- تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن	5207.10
12	- غيرها	5207.90
	52.08 أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .	
	- غير مقصورة :	
22	-- بنسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.11
22	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.12
22	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.13
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.19
	- مقصورة :	
22	-- بنسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.21
22	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.22
22	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.23
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.29
	- مصبوغة :	
22	-- بنسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.31
22	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.32
22	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.33
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
22	-- بنسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.41
22	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.42
22	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.43
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.49
	- مطبوعة :	
22	-- بنسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.51
22	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.52
22	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.53
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.59

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم . - غير مقصورة :	52.09
22	-- بنسج ساده	5209.11
22	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.12
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.19
	- مقصورة :	
22	-- بنسج ساده	5209.21
22	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.22
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.29
	- مصبوغة :	
22	-- بنسج ساده	5209.31
22	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.32
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
22	-- بنسج ساده	5209.41
22	-- دنيم	5209.42
22	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.43
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.49
	- مطبوغة :	
22	-- بنسج ساده	5209.51
22	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.52
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.59
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم . - غير مقصورة :	52.10
22	-- بنسج ساده	5210.11
22	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.12
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.19
	- مقصورة :	
22	-- بنسج ساده	5210.21
22	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.22
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.29
	- مصبوغة :	
22	-- بنسج ساده	5210.31
22	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.32
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
22	-- بنسج ساده	5210.41

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
22	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.42
22	-- أقمشة منسوجة آخر مطبوعة :	5210.49
22	-- بنسج سادة	5210.51
22	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.52
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.59
22	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم . - غير مقصورة :	52.11
22	-- بنسج سادة	5211.11
22	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.12
22	-- أقمشة منسوجة آخر - مقصورة :	5211.19
22	-- بنسج سادة	5211.21
22	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.22
22	-- أقمشة منسوجة آخر - مصبوغة :	5211.29
22	-- بنسج سادة	5211.31
22	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.32
22	-- أقمشة منسوجة آخر - من خيوط مختلفة الألوان :	5211.39
22	-- بنسج سادة	5211.41
22	-- دنيم	5211.42
22	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.43
22	-- أقمشة منسوجة آخر - مطبوعة :	5211.49
22	-- بنسج سادة	5211.51
22	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.52
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5211.59
22	أقمشة منسوجة آخر، من قطن . - لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :	52.12
22	-- غير مقصورة	5212.11
22	-- مقصورة	5212.12
22	-- مصبوغة	5212.13
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5212.14
22	-- مطبوعة	5212.15
22	- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :	
22	-- غير مقصورة	5212.21

الغنة (%)	الصف	رمز النظام العنق
22		5212.22 -- مقصورة
22		5212.23 -- مصبوغة
22		5212.24 -- من خيوط مختلفة الألوان
22		5212.25 -- مطبوعة

الفصل الثالث والخمسون

الياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق
وأقمشة منسوجة منها

الصفة	الصفة	رمز النظام المنسق
	كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول ؛ مشافة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .	53.01
معفاة	- كتان خام أو معطن	5301.10
	- كتان ، مكسر ، محلوج ، ممشق أو ممشط ، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول :	
5	-- مكسر أو محلوج	5301.21
5	-- غيره	5301.29
معفاة	- مشافة وفضلات كتان	5301.30
	قنب (كتابس ساتيفال) ، خام أو معالج ولكن غير مغزول ؛ مشافة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .	53.02
معفاة	- قنب خام أو معطن	5302.10
معفاة	- غيره	5302.90
	جوت وألياف نسجية لحاتية آخر (باستثناء الكتان والقنب والرامس) ، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشافة وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .	53.03
معفاة	- جوت وألياف نسجية لحاتية آخر ، خاماً أو معطنة	5303.10
معفاة	- غيرها	5303.90
	سيزال وألياف نسجية آخر من نوع " أجاف " ، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشافة وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .	53.04
معفاة	- سيزال وألياف نسجية آخر من نوع " أجاف " ، خاماً	5304.10
معفاة	- غيرها	5304.90
	ألياف جوز الهند ، أبাকা (قنب ماتيللا أو موزاتكستيليس ني) ، رامس وألياف نسجية نباتية آخر غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر ، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشافة وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .	53.05
	- من جوز الهند (كوير) :	
معفاة	-- خام	5305.11
معفاة	-- غيرها	5305.19
	- من أبাকা :	
معفاة	-- خام	5305.21
معفاة	-- غيرها	5305.29
معفاة	- غيرها	5305.90
	خيوط كتان .	53.06
12	- مفردة	5306.10
12	- مزوية أو متعددة الزوى	5306.20
	خيوط من جوت أو من الألياف نسجية لحاتية آخر داخلية في الهند 53.03 .	53.07
12	- مفردة	5307.10
12	- مزوية أو متعددة الزوى	5307.20
	خيوط من ألياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق .	53.08
12	- خيوط من ألياف جوز الهند	5308.10
12	- خيوط من قنب	5308.20
12	- غيرها	5308.90
	أقمشة منسوجة من كتان .	53.09
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الكتان :	

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
22	غير مقصورة أو مقصورة	5309.11
22	غيرها	5309.19
	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الكتان :	
22	غير مقصورة أو مقصورة	5309.21
22	غيرها	5309.29
	أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر داخلية في البند 53.03 .	53.10
12	غير مقصورة	5310.10
12	غيرها	5310.90
22	أقمشة منسوجة من الألياف نسجية نباتية آخر + أقمشة منسوجة من خيوط من ورق .	5311.00

الفصل الرابع والخمسون شعيرات تركيبية أو اصطناعية

ملاحظات

- 1 - يقصد بعبارة " الألياف تركيبية أو اصطناعية " حيثما وردت في جدول التعريف، الألياف غير المستمرة، والشعيرات (المستمرة) من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين :-
- أ - بلمرة مونوميرات عضوية ، مثل اليولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي يوريثان أو مشتقات البولي فينيل ؛ أو
- ب - التحويل الكيميائي لبوليميرات عضوية طبيعية (مثل السيلولوز أو الكازين أو البروتينات أو الطحالب أو الأعشاب البحرية) ، مثال ذلك ، حرير الفسكوز أو أسيتات السيلولوز أو الكوبرو أو الأنجينات .
- يقصد بعبارة " تركيبية " الألياف المعرفة في الفقرة (أ)؛ كما يقصد بعبارة " اصطناعية " الألياف المعرفة في الفقرة (ب) .
- يجب أن يكون لعمارتى " تركيبية " و " اصطناعية " نفس المعانى عند استعمالهما فيما يخص تعبير " مواد نسجية " .
- 2 - لا تدخل في البندين 54.02 و 54.03 الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية المذكورة في الفصل 55 .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
54.01	خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	
5401.10	- من شعيرات تركيبية	12
5401.20	- من شعيرات اصطناعية	12
54.02	خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .	
	- خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	
5402.1010	--- لنسج تسليح الإطارات ومنتجات الكاوتشوك	5
5402.1020	--- خيوط من شعيرات مفردة غير مزوية لشبك الصيد	5
5402.1090	--- غيرها	12
	- خيوط عالية المتانة من بوليسترات :	
5402.2010	--- لنسج تسليح الإطارات ومنتجات الكاوتشوك	5
5402.2090	--- غيرها	12
	- خيوط معدلة البنية (مسحوبة ومضخمة) " تكستورية " :	
5402.31	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر ، لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	12
5402.32	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر ، يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	12
5402.33	-- من بوليسترات	12
5402.39	-- غيرها	12
	- خيوط آخر ، مفردة ، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر :	
5402.41	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	
5402.4110	--- جزيناتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	مطاه
5402.4190	--- غيرها	12
5402.42	-- من بوليسترات ، جزيناتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	مطاه
5402.43	-- من بوليسترات ، آخر	12
5402.49	-- غيرها :	
5402.4910	--- جزيناتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	مطاه
5402.4990	--- غيرها	12
	- خيوط آخر ، مفردة ، مفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :	
5402.51	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	12
5402.52	-- من بوليسترات	12
5402.59	-- غيرها	12
	- خيوط آخر ، مزوية أو متعددة الزوى :	
5402.61	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	12
5402.62	-- من بوليسترات	12
5402.69	-- غيرها	12
54.03	خيوط من شعيرات اصطناعية (عدا خيوط الخياطة) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .	
5403.10	- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	12
5403.20	- خيوط معدلة البنية (مسحوبة ومضخمة) " تكستورية "	12
	- خيوط آخر ، مفردة :	

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	-- من حرير الفسكوز ، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 120 برمة في المتر	5403.31
12	-- من حرير الفسكوز ، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر	5403.32
12	-- من أسيتات السيليلوز	5403.33
12	-- غيرها	5403.39
	- خيوط آخر ، مزوية أو متعددة الزوى :	
12	-- من حرير الفسكوز	5403.41
12	-- من أسيتات السيليلوز	5403.42
12	-- غيرها	5403.49
	54.04 شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسينكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية ، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم . - شعيرات مفردة :	
5	--- لنسج تسليح الإطارات ومنتجات الكاوتشوك	5404.1010
12	--- غيرها	5404.1090
12	- غيرها	5404.90
	54.05 شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 ديسينكس أو أكثر ، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية إصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .	
5	--- لنسج تسليح الإطارات ومنتجات الكاوتشوك	5405.0010
12	--- غيرها	5405.0090
	54.06 خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة .	
12	- خيوط من شعيرات تركيبية	5406.10
12	- خيوط من شعيرات إصطناعية	5406.20
	54.07 أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04 . - أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليسترات :	
	بولي أميدات آخر أو من بوليسترات :	
12	--- للسيور الناقلة والإطارات	5407.1010
22	--- غيرها	5407.1090
22	- أقمشة منسوجة من صفيحات أو أشكال مماثلة	5407.20
22	- أقمشة محددة في الملاحظة " 9 " من القسم الحادي عشر	5407.30
	- أقمشة منسوجة آخر ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات آخر :	
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.41
22	-- مصبوغة	5407.42
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.43
22	-- مطبوغة	5407.44
	- أقمشة منسوجة آخر ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر المعنلة البنية (تكستورية):	
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.51
22	--- مصبوغة	5407.52

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.53
22	-- مطبوعة	5407.54
22	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر :	5407.61
22	-- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر الغير معدلة البنية (غير تكستورية) غيرها	5407.69
22	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الشعيرات التركيبية :	5407.71
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.72
22	-- مصبوغة	5407.73
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.74
22	-- مطبوعة	5407.74
22	- أقمشة منسوجة آخر ، تحتوى على أقل من 85% وزنا من الشعيرات التركيبية، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :	5407.81
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.82
22	-- مصبوغة	5407.83
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.84
22	-- مطبوعة	5407.84
22	- أقمشة منسوجة آخر :	5407.91
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.92
22	-- مصبوغة	5407.93
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.94
22	-- مطبوعة	5407.94
22	أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية ، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .	54.08
22	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	5408.10
22	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات أو من صفائح أو أشكال مماثلة ، اصطناعية :	5408.21
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5408.22
22	-- مصبوغة	5408.23
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5408.24
22	-- مطبوعة	5408.24
22	- أقمشة منسوجة آخر :	5408.31
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5408.32
22	-- مصبوغة	5408.33
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5408.34
22	-- مطبوعة	5408.34

الفصل الخامس والخمسون ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

ملاحظة

- ١ - تعتبر خصلاً من شعيرات تركيبية أو اصطناعية بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل الموافقة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصل، والمتوفر فيها المواصفات التالية :
- أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين ؛
 - ب - أن تكون الخصلة مفتولة بأقل من 5 برمات في المتر ؛
 - ج - أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس ؛
 - د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط : يجب أن تكون الخصل مسحوية ، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها ؛
 - هـ - أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20,000 ديسيتكس .
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين، فتدخل في البند 55.03 أو البند 55.04 .

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	خصل من شعيرات تركيبية	55.01
مفاه	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5501.10
مفاه	- من بوليستر	5501.20
مفاه	- أكريليك أو مود أكريليك	5501.30
مفاه	- غيرها	5501.90
مفاه	خصل من شعيرات اصطناعية	5502.00
	ألياف تركيبية غير مستمرة ، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل	55.03
مفاه	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5503.10
مفاه	- من بوليستر	5503.20
مفاه	- أكريليك أو مود أكريليك	5503.30
مفاه	- من بولي بروبيلين	5503.40
مفاه	- غيرها	5503.90
	ألياف اصطناعية غير مستمرة ، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل	55.04
مفاه	- من حرير الفسكوز	5504.10
مفاه	- غيرها	5504.90
	فضلات ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية (بما فيها نفايا الفضلات وفضلات الخيوط والنسالة)	55.05
مفاه	- من ألياف تركيبية	5505.10
مفاه	- من ألياف اصطناعية	5505.20
	ألياف تركيبية غير مستمرة ، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل	55.06
5	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5506.10
5	- من بوليستر	5506.20
5	- أكريليك أو مود أكريليك	5506.30
5	- غيرها	5506.90
5	ألياف اصطناعية غير مستمرة ، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل	5507.00
	خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة	55.08
12	- من ألياف تركيبية غير مستمرة	5508.10
12	- من ألياف اصطناعية غير مستمرة	5508.20
	خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة	55.09
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي أميدات :	
12	-- مفردة	5509.11
12	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.12
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر :	
12	-- مفردة	5509.21
12	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.22
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
12	-- مفردة	5509.31
12	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.32
	- خيوط آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام العنق
12		5509.41 -- مفردة
12		5509.42 -- مزوية أو متعددة الزوي
		- خيوط آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر :
12		5509.51 -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف اصطناعية غير مستمرة
12		5509.52 -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم
12		5509.53 -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن
12		5509.59 -- غيرها
		- خيوط آخر ، من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :
12		5509.61 -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم
12		5509.62 -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن
12		5509.69 -- غيرها
		- خيوط آخر :
12		5509.91 -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم
12		5509.92 -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن
12		5509.99 -- غيرها
		55.10 خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :
12		5510.11 -- مفردة
12		5510.12 -- مزوية أو متعددة الزوي
12		5510.20 -- خيوط آخر ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم
12		5510.30 -- خيوط آخر ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن
12		5510.90 -- خيوط آخر
		55.11 خيوط (عدا خيوط الخياطة) ، من الألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة ، مهيأة للبيع بالتجزئة .
12		5511.10 - من الألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف
12		5511.20 - من الألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف
12		5511.30 - من الألياف اصطناعية غير مستمرة
		55.12 أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف . - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر :
22		5512.11 -- غير مقصورة أو مقصورة
22		5512.19 -- غيرها
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :
22		5512.21 -- غير مقصورة أو مقصورة
22		5512.29 -- غيرها
		- غيرها :
22		5512.91 -- غير مقصورة أو مقصورة
22		5512.99 -- غيرها
		55.13 أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن ، بوزن لا يتجاوز 170 جم / م ² .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة	5513.11
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5513.12
22	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر	5513.13
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.19
	- مصبوغة :	
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة	5513.21
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5513.22
22	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر	5513.23
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.29
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة	5513.31
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5513.32
22	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر	5513.33
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.39
	- مطبوعة :	
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة	5513.41
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5513.42
22	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5513.43
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.49
	55.14 أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرياً بقطن ، بوزن يتجاوز 170 جم / م ² .	
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
22	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج سادة	5514.11
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.12
22	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.13
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.19
	- مصبوغة :	
22	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج سادة	5514.21
22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.22
22	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.23
22	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.29
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
22	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج سادة	5514.31

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
22	-- من الألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسيج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.32
22	-- أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.33
22	-- أقمشة منسوجة أخر - مطبوعة :	5514.39
22	-- من الألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسيج سادة	5514.41
22	-- من الألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسيج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.42
22	-- أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.43
22	-- أقمشة منسوجة أخر	5514.49
	55.15 أقمشة منسوجة أخر من الألياف تركيبية غير مستمرة . - من الألياف غير مستمرة من بوليستر :	
22	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية من الألياف حرير الفسكوز ، غير مستمرة	5515.11
22	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إسطناعية	5515.12
22	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.13
22	-- غيرها	5515.19
	- من الألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
22	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إسطناعية	5515.21
22	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.22
22	-- غيرها	5515.29
	- أقمشة منسوجة أخر :	
22	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إسطناعية	5515.91
22	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.92
22	-- غيرها	5515.99
	55.16 أقمشة منسوجة ، من الألياف إسطناعية غير مستمرة . - تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الألياف إسطناعية غير مستمرة :	
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.11
22	-- مصبوغة	5516.12
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.13
22	-- مطبوعة	5516.14
	- تحتوي على أقل من 85% وزنا من الألياف إسطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إسطناعية :	
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.21
22	-- مصبوغة	5516.22
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.23
22	-- مطبوعة	5516.24
	- تحتوي على أقل من 85% وزنا من الألياف إسطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم :	
22	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.31
22	-- مصبوغة	5516.32

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
22	من خيوط مختلفة الألوان	5516.33
22	مطبوعة	5516.34
	- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الألياف الاصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :	
22	غير مقصورة أو مقصورة	5516.41
22	مصبوغة	5516.42
22	من خيوط مختلفة الألوان	5516.43
22	مطبوعة	5516.44
	- غيرها :	
22	غير مقصورة أو مقصورة	5516.91
22	مصبوغة	5516.92
22	من خيوط مختلفة الألوان	5516.93
22	مطبوعة	5516.94

الفصل السادس والخمسون

حشو ، لباد ، ولا منسوجات ؛ خيوط خاصة ؛
خيوط حزم ، حبال وأمراس ؛ اصناف صناعة الحبال

ملاحظات

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - (أ) الحشو واللباد واللا منسوجات، المشربة أو المعطية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية الداخلة في الفصل 33، أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01، أو محضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05، أو المواد المليئة للنسيج الداخلة في البند 38.09)، عندما يكون للمواد النسجية صفة الجامل فقط ؛
 - (ب) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 ؛
 - (ج) مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الإصطناعية ، على حامل من لباد أو لامنسوجات (البند 68.05) ؛
 - (د) العيكا المكتلة أو المعجدة، على حامل من لباد أو من لامنسوجات (البند 68.14) ؛
 - (هـ) الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لامنسوجات (القسم الخامس عشر) .
- 2 - تشمل عبارة " لباد " لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من طبقة من ألياف نسجية زعم تماسكها بعملية " تجميع - بالغرز " باستخدام ألياف من نفس الطبقة .
- 3 - يشمل البندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد واللا منسوجات، المشربة أو المعطية أو المغطاة أو المنضدة بلدان أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) . ويشمل البند 56.03 أيضا اللامنسوجات التي تشكل اللدان أو المطاط فيها مادة التماسك . إلا أن البندين 56.02 و 56.03 لايشملان :
 - (أ) اللباد المشرب أو المظلي أو المغطى أو المنضد بلدان أو مطاط ، والمحتوى على 50% وزناً أو أقل من مواد نسجية ، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدان أو مطاط (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛
 - (ب) اللا منسوجات ، سواء كانت مغمورة كلياً بلدان أو مطاط ، أو معطية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد ، بشرط أن يكون الطلاء أو التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن أي تبدلات في اللون ناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛
 - (ج) الأنواع أو الصفائح أو الأشرطة من لدان خلوية أو مطاط خلوي متحدة مع لباد أو لامنسوجات ، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط لأغراض التقوية (الفصل 39 أو الفصل 40) .
- 4 - لايشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا الصفائح أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير ظاهرة ولا مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لا تؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
56.01	حشو من مواد نسيجية وأصناف من هذا الحشو ؛ ألياف نسيجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب) وغبار نسجي وعقد من مواد نسيجية .	
5601.10	- فوط وواقبات صحية وحفاضات للأطفال وأصناف مماثلة للوقاية الصحية ، من حشو - حشو ؛ أصناف آخر من حشو :	12
5601.21	-- من قطن	12
5601.22	-- من الألياف تركيبية أو اصطناعية	12
5601.29	-- غيره	12
5601.30	- زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسيجية	12
56.02	لباد ، وإن كان مشربيا أو مطليا أو مغطى أو منضدا .	
5602.10	- لباد إبرية ومنتجات " التجميع - بالغرز " للألياف	12
	- لباد آخر ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :	
5602.21	-- من صوف أو وبر ناعم	12
5602.29	-- من مواد نسيجية آخر	12
5602.90	- غيره	12
56.03	لا منسوجات (أقمشة غير منسوجة) ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .	
	- من شعيرات تركيبية أو اصطناعية :	
5603.11	-- بوزن لا يزيد عن 25 جم / م ²	12
5603.12	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم / م ²	12
5603.13	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم / م ²	12
5603.14	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م ²	12
	- غيرها :	
5603.91	-- بوزن لا يزيد عن 25 جم / م ²	12
5603.92	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم / م ²	12
5603.93	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم / م ²	12
5603.94	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م ²	12
56.04	خيوط وحبال من مطاط ، مغطاة بمواد نسيجية ؛ خيوط نسيجية وصفائح وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو لدائن .	
5604.10	- خيوط وحبال من مطاط ، مغطاة بمواد نسيجية	12
5604.20	- خيوط عالية المتانة من بوليستر أو من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من حرير الفسكوز ، مشربة أو مطلية	12
5604.90	- غيرها	12
5605.00	خيوط نسيجية معدنة ، وإن كانت بريما ، مؤلفة من خيوط نسيجية أو صفائح أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 ، مضمومة إلى معن بشكل خيوط أو صفائح أو مساحيق أو مغطاة بمعن .	12
5606.00	خيوط بريم ، وبريم من صفائح وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 ، (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بريم شعر الخيل) ؛ خيوط قطنية (بما فيها الخيوط القطنية المزغبة) ؛ خيوط السلسلة .	12
56.07	خيوط حزم وحبال وأمراس ، سواء كانت مضمومة أو مجدولة أم لا ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط أو باللدائن .	
5607.10	- من جوت أو من الألياف نسيجية لحانية آخر من البند 53.03	12

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
12	- من سيزال أو من ألياف نسجية أخرى من نوع " أجاف " :	
12	-- خيوط ربط أو حزم	5607.21
12	-- غيرها	5607.29
12	- من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين :	
12	-- خيوط ربط أو حزم	5607.41
12	-- غيرها	5607.49
12	- من ألياف تركيبية أخرى	5607.50
12	- غيرها	5607.90
	شباك بعيون معقودة ، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، قطعاً أو أطوالاً ؛ شبكات جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشبكات الجاهزة ؛ من مواد نسجية .	56.08
	- من مواد نسجية إسطناعية أو تركيبية :	
22	-- شبكات جاهزة لصيد الأسماك	5608.11
22	-- غيرها	5608.19
22	- غيرها	5608.90
22	أصناف مصنوعة من خيوط أو من صفيحات أو أشكال مماثلة ، داخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 أو من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	5609.00

الفصل السابع والخمسون سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية

ملاحظات

- 1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضاً الأصناف التي تتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية، ولكنها معدة لاستعمالها في أغراض آخر.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الطبقات التحتية الواقية لأغطية الأرضيات.

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية ، ذات خمل معقود أو ملفوف ، وإن كانت جاهزة .	57.01
40	- من صوف أو من وبر ناعم	5701.10
40	- من مواد نسجية آخر	5701.90
	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية ، منسوجة ، غير ما هو بأوبار أو باللياف مفروزة ، وإن كانت جاهزة ، بما فيها الأنواع المعروفة " بالكليم " أو " الشوماك " أو " الكرمانى " ، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسيج .	57.02
40	- " كليم " ، " شوماك " ، " كرمانى " وبسط مماثلة يدوية النسيج	5702.10
40	- أغطية أرضيات من اللياف جوز الهند	5702.20
	- غيرها ، مخملية ، غير جاهزة :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.31
40	-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية	5702.32
40	-- من مواد نسجية آخر	5702.39
	- غيرها ، مخملية ، جاهزة :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.41
40	-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية	5702.42
40	-- من مواد نسجية آخر	5702.49
	- غيرها ، غير مخملية ، غير جاهزة :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.51
40	-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية	5702.52
40	-- من مواد نسجية آخر	5702.59
	- غيرها ، غير مخملية ، جاهزة :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.91
40	-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية	5702.92
40	-- من مواد نسجية آخر	5702.99
	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية ، ذات أوبار ، وإن كانت جاهزة .	57.03
40	- من صوف أو وبر ناعم	5703.10
40	- من نايلون أو من بولى أميدات آخر	5703.20
40	- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية ، آخر	5703.30
40	- من مواد نسجية آخر	5703.90
	سجاد وأغطية أرضيات آخر ، من لباد ، غير ما هو بأوبار أو باللياف مفروزة ، وإن كانت جاهزة .	57.04
40	- مربعات لا تتجاوز مساحتها 0.3 م ²	5704.10
40	- غيرها	5704.90
40	سجاد آخر وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية ، وإن كانت جاهزة .	5705.00

الفصل الثامن والخمسون

أقمشة خاصة منسوجة ؛ أقمشة بسطوح ذات خمل " أوبار "

من مواد نسجية ؛ مستنات (دانثلا) ؛ ديباييج ؛

أصناف عقادة ؛ مطرزات

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النسيج المشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة والأصناف الأخر المذكورة في الفصل 59 .
- 2 - يشمل أيضاً البند 58.01 أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة (قصيرة الخمل " قطيفة " وطويلة الخمل " بيلوش ") والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا يظهر على سطحها أية أوبار .
- 3 - يقصد بعبارة " نسيج بعقدة غزيرة " بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة) ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتشكل حلقات (زردات) والتي من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .
- 4 - لا يشمل البند 58.04 الشياك بعيون معقودة ، المصنوعة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، الداخلة في البند 56.08 .
- 5 - تعتبر شرائط (أقمشة منسوجة ضيقة العرض) بالمعنى المقصود بالبند 58.06 :
 أ - الأقمشة المنسوجة ذات السداء واللحمة (بما في ذلك النسيج ذات الخمل) ، التي لا يتجاوز عرضها (30 سم ، بشرط أن يكون لها حواف " حواشي " أصلية ؛ و
 القطع التي لا يتجاوز عرضها (30 سم، الناتجة عن عملية قص النسيج ولها حواف غير أصلية ، منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأية طريقة أخرى ؛ و
 ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية ، التي لا يتجاوز عرضها (30 سم في حال بسطها ؛ و
 ج - الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية، التي لا يتجاوز عرضها (30 سم في حال بسطها.
 أما الشرائط ذات الأهداب المنسوجة ، فيجب أن تدخل في البند 58.08 .
- 6 - إن عبارة " مطرزات " بالمعنى المقصود في البند 58.10، تشمل فيما تشمل، أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف الزجاج على أرضية نسجية ظاهرة، وتشمل أيضاً البرق (الترتير) أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد أخر ، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضية من مواد نسجية .
- 7 - الديابيج المشغولة بالإبرة لا تدخل في البند 58.10 بل تدخل في البند 58.05 .
 بالإضافة إلى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة في الألبسة، والمفروشات أو لإستعمالات مماثلة .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
22	أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل " قطيفة " وطويلة الخمل " بيلوش ") ، ونسج من خيوط قطيفية " شينيل " ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو البند 58.06 .	58.01
22	- من صوف أو وبر ناعم - من قطن :	5801.10
22	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم ، غير مقصوصة	5801.21
22	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم ، مقصوصة ، مضلعة " كوردوري "	5801.22
22	-- أقمشة منسوجة آخر ، ذات خمل من اللحم	5801.23
22	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدي ، غير مقصوصة ، مزودة " إنجيليه "	5801.24
22	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدي ، مقصوصة	5801.25
22	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شينيل "	5801.26
	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية :	
22	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم ، غير مقصوصة	5801.31
22	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم ، مقصوصة ، مضلعة " كوردوري "	5801.32
22	-- أقمشة منسوجة آخر ، ذات خمل من اللحم	5801.33
22	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدي ، غير مقصوصة ، مزودة " إنجيليه "	5801.34
22	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدي ، مقصوصة	5801.35
22	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شينيل "	5801.36
22	- من مواد نسجية آخر	5801.90
	أقمشة منسوجة مزودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها " تيري ") ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 ، أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية ، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03 .	58.02
	- أقمشة منسوجة مزودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها " تيري ") ، من قطن :	
22	-- غير مقصورة	5802.11
22	-- غيرها	5802.19
22	- أقمشة منسوجة مزودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها " تيري ") ، من مواد نسجية آخر	5802.20
22	- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية	5802.30
	نسج بعقدة غزية ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 .	58.03
22	- من قطن	5803.10
22	- من مواد نسجية آخر	5803.90
	تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية آخر ، عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة بما فيها الكروشيه ، مسننات (دانتلا) أنوابا ، أشرطة أو زخارف ، عدا الأقمشة الداخلة في البنود من 60.02 إلى 60.06 .	58.04
22	- تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية آخر - مسننات آلية الصنع :	5804.10
5	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.21
5	-- من مواد نسجية آخر	5804.29
	- مسننات يدوية الصنع :	
22	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.3010
5	--- غيرها	5804.3090

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
22	ديابيج يدوية النسيج من أنواع جويلان ، فلاندر ، أوبيسون ، بوقيه ومانماتلها ، وديابيج مشتولة بالإبرة (بالفرزة الصغيرة أو بالفرزة المتقاطعة، مثلا) ، وإن كانت جاهزة .	5805.00
	شرائط (أقمشة منسوجة ضيقة العرض) ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07 ؛ شرائط سداء دون لحمه ، مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بواسطة لاصق (البوليدوك) .	58.06
	- شرائط من أقمشة منسوجة ذات خمل أو من أقمشة مزودة من النوع الأسفنجي أو من أقمشة من خيوط قطيعة " شينيل " :	
12	--- للملابس الجاهزة والبطاطين	5806.1010
22	--- غيرها	5806.1090
22	- شرائط منسوجة أخرى، تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط (الاستومير) أو من خيوط مطاط	5806.20
	- شرائط منسوجة أخرى :	
	--- من قطن :	5806.31
12	--- للملابس الجاهزة والبطاطين	5806.3110
22	--- غيرها	5806.3190
	--- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :	5806.32
12	--- للملابس الجاهزة والبطاطين	5806.3210
22	--- غيرها	5806.3290
	--- من مواد نسجية أخرى :	5806.39
12	--- للملابس الجاهزة والبطاطين	5806.3910
22	--- غيرها	5806.3990
	- شرائط سداء دون لحمه مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق (البوليدوك) :	
12	--- للملابس الجاهزة والبطاطين	5806.4010
22	--- غيرها	5806.4090
	رفاع ، وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثوابا أو شرائطا أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة ، غير مطرزة .	58.07
	- منسوجة :	
2	--- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	5807.1010
22	--- غيرها	5807.1090
	- غيرها :	
2	--- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	5807.9010
22	--- غيرها	5807.9090
	صفائر ، أثوابا ؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة ، أثوابا ، بدون تطريز ، عدا المصنرة أو الكروشيه منها ؛ شرابات " شراريب " وكرات تزيينية " طرر " وأصناف مماثلة .	58.08
22	- صفائر ، أثوابا	5808.10
22	- غيرها	5808.90
22	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية معدنة مما يدخل في البند 56.05 ، من الأنواع المستعملة في الألبسة والملابس أو لإستعمالات مماثلة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	5809.00
	مطرزات ، أثوابا ، شرائطا أو زخارف .	58.10
	- مطرزات بدون أرضية ظاهرة (كيميائية أو هوائية ومقصودة الأرضية) :	
2	--- نيكيت وبادجات	5810.1010

الغنة (%)	الصف	رمز النظام العنصر
22	غيرها	5810.1090
22	مطرزات أخرى :	
22	من قطن	5810.91
22	من الياق تركيبية أو إسطناعية	5810.92
22	من مواد نسجية أخرى	5810.99
22	منتجات نسجية ذات حشو ، أثواب ، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة الى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى ، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10 .	5811.00

الفصل التاسع والخمسون

نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ؛
أصناف نسجية للاستخدام التقني أو الصناعي

ملاحظات

1 - مالم ينص على خلاف ذلك، يقصد بكلمة " نسيج " الواردة في هذا الفصل ، الأقمشة المنسوجة الواردة في الفصول من 50 الى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06، كما يقصد بها الضفائر وأصناف العقادة والأصناف التزينية المماثلة، أثوابا، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشيه الداخلة في البنود من 60.02 إلى 60.06 .

2 - يشمل البند 59.03 :

(أ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدان، مهما بلغ وزن المتر المربع منها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء :

- 1 - النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرنية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 والفصل 58 أو الفصل 60 بصفة عامة) ؛
ولتطبيق هذه القاعدة ، لاتؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
- 2 - المنتجات التي لا يمكن أن تلف يدويا، دون أن تتكسر، حول إسطوانة قطرها 7 مم، في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (الفصل 39 بصورة عامة) ؛
- 3 - المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كليا أو مطلية بالكامل أو مغطاة على كلا الوجهين بلدان، بشرط أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة ومرنية بالعين المجردة بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39) ؛
- 4 - النسيج المطلية أو المغطاة جزئيا بلدان وتحتوى رسوما ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة) ؛
- 5 - الألواح ، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية ، المتحددة مع نسيج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39) ؛
- 6 - المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 ؛

(ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدان، الداخلة في البند 56.04 .

3 - يقصد بعبارة " أغطية جدارن من مواد نسجية "، بالمعنى المقصود في البند 59.05، المنتجات التي تكون بشكل لغات بعرض لا يقل عن 45 سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف والتي تتكون من سطح نسجي إما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفي (بالتشريب أو بالطلاء لإتاحة عملية اللصق) .

إلا أن هذا البند لايشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة بشكل مباشر على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة) .

- 4 - يقصد بعبارة " نسيج ممططة " لأغراض البند 59.06، مايلي :
- (أ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التي :
- 1 - لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم ؛ أو
- 2 - يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم وتحتوي على أكثر من 50% وزناً من المواد النسجية ؛
- (ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04 ؛
- (ج) الأقمشة المولفة من خيوط نسجية متوازية مكثلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر المربع .
- إلا أن هذا البند لا يشمل الأنواع أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوي، المتحددة مع أقمشة نسجية، عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 40)، ولا المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 .

5 - لايشمل البند 59.07 :

- أ - النسيج الشئ لا يكون التشريب أو الطسلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرنية بالعين المجردة (الفصول من 5 إلى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه القاعدة لا يؤخذ في الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ؛
- ب - النسيج المتضمنة رسوماً (عدا نسيج " الكانفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات " ديكورات "، أو للإستعمالات المماثلة) ؛
- ج - النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات آخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الويرية المقلدة (المخمل المقلد)، تبقى داخلة في هذا البند ؛
- د - النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي إستعملت فيها مواد نشوية أو مواد آخر مماثلة؛
- هـ - الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسيج (البند 44.08) ؛
- و - المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الإصطناعية الشاحذة ، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.05) ؛
- ز - الميكا المكثلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.14) ؛
- ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن، المثبتة على حامل من نسيج (القسم الخامس عشر).

6 - لايشمل البند 59.10 :

- أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية ، التي يقل سمكها عن 3 مم ، قطعاً أو أطوالاً ؛
- ب - سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، أو السيور من نسيج ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو منضدة بمطاط ، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط (البند 40.10) .

- 7 - يشمل البند 59.11 الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر :
- (أ) المنتجات النسجية ، أثواباً أو مقطعة أطوالاً أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود من 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي :

- 1 - الأقمشة المنسوجة ، واللباد أو النسيج المبطن بلباد ، المطلية ، أو المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو أكثر) ، بمطاط أو بجلد أو بأى مادة أخرى ، من الأنواع المستعملة فى صنع كسوة أجهزة الندف ، والنسيج المماثلة لإستعمالات تقنية آخر ، بما فى ذلك النسيج ضيقة العرض " الشرائط " المصنوعة من قطفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوى " مسداة " النسيج ؛
- 2 - نسيج النخل ؛
- 3 - نسيج التصفية والنسيج السمكة من الأنواع المستعملة فى معاصر الزيوت أو لإستعمالات تقنية مماثلة ، من مادة نسجية أو من شعر بشرى ؛
- 4 - النسيج الملبدة ، أو غير الملبدة ، وإن كانت مشربة أو مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح المتعددة السدى واللحمة ، من النوع المستخدم فى الآلات أو لإستعمالات تقنية آخر ؛
- 5 - النسيج المقواة بمعدن ، من الأنواع المستخدمة فى إستعمالات تقنية ؛
- 6 - الحبال والضفائر وحبال التشحيم ، وغيرها من الأصناف المماثلة ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن ، من الأنواع المستعملة فى الصناعة كمواد حشو أو كمواد تشحيم ؛

(ب) الأصناف النسجية للإستعمالات التقنية (عدا تلك الداخلة فى البنود من 59.08 الى 59.10) ، (مثل الأقمشة النسجية واللباد المقفلة " بدون نهاية " ، أو المزودة منها بأدوات وصل من الأنواع المستعملة فى آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (مثل آلات صنع عجينة الورق أو أسمنت الحرير الصخرى) ، والفواصل والحلقات وأقراص الجلى وغيرها من أجزاء الأجهزة أو الآلات) .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	نسيج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية ، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة ؛ نسيج إستشفاغ لنقل الرسوم ؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان " كانفا " ؛ نسيج " بكرام " ومايمثلها من نسيج مقساه من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .	59.01
22	- نسيج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة . - غيرها :	5901.10
12	--- نسيج إستشفاغ لنقل الرسوم ؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان	5901.9010
22	--- غيرها	5901.9090
	نسيج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر ، أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز .	59.02
12	- من نايلون أو بولي أميدات آخر	5902.10
12	- من بوليستر	5902.20
12	- غيرها	5902.90
	نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدان ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .	59.03
22	- بولي (كلوريد الفينيل)	5903.10
22	- بولي يوريثان	5903.20
22	- غيرها	5903.90
	شمع أرضية (لينوليوم) ، وإن كان مقطعا بأشكال معينة ؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسجية ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة .	59.04
22	- شمع أرضية (لينوليوم)	5904.10
22	- غيره	5904.90
22	أغطية جدران من مواد نسجية .	5905.00
	نسيج معطّطة ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .	59.06
22	- اشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم - غيرها :	5906.10
	--- مصنرة أو كروشيه :	5906.91
12	--- لائسه الغطس	5906.9110
22	--- غيرها	5906.9190
	--- غيرها :	5906.99
12	--- لائسه الغطس	5906.9910
22	--- غيرها	5906.9990
22	نسيج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة ؛ نسيج " الكانفا " المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية ، أو للمناظر الخلقية للاستديوهات " ديكورات " ، أو للاستعمالات المماثلة .	5907.00
22	فتائل منسوجة أو مصفورة أو مصنرة من مواد نسجية ، للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو مايمثلها ؛ رتان (أغشية) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة .	5908.00
12	خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة ، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بنوازم من مواد أخرى .	5909.00
12	سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية ، وإن كانت مشربة ، مطلية ، مغطاة أو منضدة بلدان و مقواة بمعدن أو بمواد أخرى .	5910.00
	منتجات وأصناف نسجية ، لاستعمالات تقنية ، محددة في الملاحظة (7) من هذا الفصل .	59.11

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
12	- الأقمشة المنسوجة، وللبياد والنسيج البطني بلباد، المطوية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بآية مادة أخرى من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك النسيج ضيقة العرض " الشرائط " المصنوعة من فطيفة مشربة بمطاط، لتغطية مطاوي "مسداة" النسيج	5911.10
12	- نسيج النخل، وإن كانت جاهزة	5911.20
12	- أقمشة نسجية ولباد، متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ومزودة بأدوات ربط من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل آلات صنع عجائن الورق أو لاسمنت الحرير الصخري):	5911.31
12	-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم	5911.32
12	-- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر	5911.40
12	- نسيج التصفية والنسيج السمكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري	5911.90
12	- غيرها	

الفصل الستون

أقمشة مصنرة أو كروشيه

ملاحظات

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المسننات بفرزة معقوفة (دانتلا الكروشيه) ، الداخلة في البند 58.04 ؛
 - ب - الرفاع ، والشارات والأصناف المماثلة ، من مصنرات أو كروشيه ، الداخلة في البند 58.07؛
 - ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، المذكورة في الفصل 59 . إلا أن الأقمشة ذات الخصل المصنرة أو الكروشيه ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، تبقى داخلة في البند 60.01 .
- 2 - يشمل أيضا هذا الفصل الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة للألبسة ، أو للمفروشات أو لإستعمالات مماثلة .
- 3 - إن عبارة " مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريفات تشير أيضا إلى المنتجات المجمعة - بالفرز والتي تتألف الفرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية .

الصفة	الصفة	رمز النظام المنسق
22	أقمشة ذات خمل ، (بما فيها طويلة الخمل) ، وأقمشة مزرودة " تيرى " ، مصنرة أو كروشيه .	60.01
22	- أقمشة " طويلة الخمل "	6001.10
	- أقمشة مزرودة :	
22	-- من قطن	6001.21
22	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6001.22
22	-- من مواد نسجية أخرى	6001.29
	- غيرها :	
22	-- من قطن	6001.91
22	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6001.92
22	-- من مواد نسجية أخرى	6001.99
	أقمشة مصنرة أو كروشيه أخرى ، بعرض لا يزيد عن 30 سم ، تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 .	60.02
22	- تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط	6002.40
22	- غيرها	6002.90
	أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض لا يزيد عن 30 سم عدا تلك الداخلة في البندين 60.01 ، 60.02 .	60.03
22	- من صوف أو وبر ناعم	6003.10
22	- من قطن	6003.20
22	- من ألياف تركيبية	6003.30
22	- من ألياف اصطناعية	6003.40
22	- غيرها	6003.90
	أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض يزيد عن 30 سم ، تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 .	60.04
22	- تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " ، ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط	6004.10
22	- غيرها	6004.90
	أقمشة مصنرات السدي (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيع الأشرطة المزركشة " جالون ") ، عدا تلك الداخلة في البنود من 60.01 إلى 60.04 .	60.05
22	- من صوف أو وبر ناعم	6005.10
	- من قطن :	
22	-- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	6005.21
22	-- مصبوغة	6005.22
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	6005.23
22	-- مطبوعة	6005.24
	- من ألياف تركيبية :	
22	-- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	6005.31
22	-- مصبوغة	6005.32
22	-- من خيوط مختلفة الألوان	6005.33
22	-- مطبوعة	6005.34
	- من ألياف اصطناعية :	
22	-- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	6005.41

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
22		6005.42 -- مصبوغة
22		6005.43 -- من خيوط مختلفة الألوان
22		6005.44 -- مطبوغة
22		6005.90 - غيرها
		60.06 أقمشة مصنوعة أو كروشيه ، آخر .
22		6006.10 - من صوف أو وبر ناعم
		- من قطن :
22		6006.21 -- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)
22		6006.22 -- مصبوغة
22		6006.23 -- من خيوط مختلفة الألوان
22		6006.24 -- مطبوغة
		- من ألياف تركيبية :
22		6006.31 -- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)
22		6006.32 -- مصبوغة
22		6006.33 -- من خيوط مختلفة الألوان
22		6006.34 -- مطبوغة
		- من ألياف اصطناعية :
22		6006.41 -- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)
22		6006.42 -- مصبوغة
22		6006.43 -- من خيوط مختلفة الألوان
22		6006.44 -- مطبوغة
22		6006.90 - غيرها

الفصل الحادي والستون

ألبسة وتوايع ألبسة ، من مصنرات أو كروشيه

ملاحظات

- 1 - لا يطبق هذا الفصل إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة في البند 62.12 ؛
 - ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
 - ج - أجهزة تقويم الأعضاء ، مثل الأحزمة الطبية الجراحية ، وأحزمة الفتق أو مايمثلها (البند 90.21) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04 :
 - أ - يقصد بعبارة " بدلة " مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث ، مصنعة من ذات القماش ، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي ، وتشتمل على :
 - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجي ، باستثناء الأكمام ، من أربع قطع أو أكثر مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بارجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت" (عداء السباحة) ، أو من تنورة " جيبية " عادية ، أو تنورة بشكل بنطلون ، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها .
 يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذي بنية نسجية واحدة ، ومن ذات اللون والتركيب ؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات .

ومع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف .

وإذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي من الجسم (مثل ، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير " شورت " أو تنورة " جيبية " عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون) ، فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون ، وفي حالة بدل السيدات أو البنات ، فيجب أن يكون التنورة " الجيبية " العادية أو التنورة بشكل بنطلون ، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .

تشمل أيضاً عبارة " بدلة " المجموعات التالية من الألبسة ، وإن لم تتوافرها جميع الشروط السابقة :
 - لباس الصباح ، يتكون من جاكيت ساهه (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ، ومن بنطلون مخطط طويلاً ؛
 - لباس المساء (سترة بذيل " فراك ") ، مصنوع عادة من قماش أسود اللون ، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام ، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلّية من الخلف إلى أسفل ؛
 - لباس العشاء " سموكن " ، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص) ، ويتميز بأن طيتي الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المعقد اللامع .

- ب - يقصد بعبارة "طقم" أنساميل " مجموعة من الألبسة (عدا البديل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) ، تتكون من عدة قطع مصنعة من ذات القماش، ومهياة للبيع بالتجزئة ، وتتألف من :
- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، باستثناء الكتفة " بلوفر" التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً فيما يتعلق فقط بالأطقم الثنائية " توينز " ، وباستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً في الحالات الأخرى، و
- قطعة أو قطعتين من البسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ، ومكونة من بنطلون عادي ، أو بنطلون بصدرة وحملات متصلة به (أوفرول أو سالوبيت)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو بنطلون قصير " شورت " (عدا البسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .
- يجب أن تكون جميع مكونات الطقم " الأنساميل " من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز ، واللون والتركيب ؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .
- ولا تنطبق عبارة " أنساميل " على أردية الرياضة " تريينج "، أو أردية التزلج الداخلة في البند 61.12 .

- 4 - لايشمل البنودان 61.05 و 61.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لايشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السنيمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم x 10 سم على الأقل . كما لايشمل البند 61.05 الألبسة التي بدون أكمام .
- 5 - لايشمل البند 61.09 الألبسة التي لها أربطة للإحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أية وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.11 :
- أ - يقصد بعبارة " ألبسة وتوايح ألبسة للأطفال " ، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم؛ تشمل أيضاً حفاضات وأقمطة الأطفال؛
- ب - إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في أن واحد، في البند 61.11 وفي بنود آخر من هذا الفصل ، يجب أن تدخل في البند 61.11.

- 7 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.12 :
- يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج"، الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية ، أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) . وهي تتكون إما من :
- أ - رداء تزلج " أوفرول تزلج "، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم ؛ بالإضافة إلى الأكمام والياقة ، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام ؛ أو
- ب - طقم تزلج " أنساميل تزلج " ، وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث ، مهياة للبيع بالتجزئة وتتألف من :
- قطعة ملابس واحدة ، مثل ، من نوع " أنوراك " أو سترات واقية من الريح والمطر ، أو أصناف مماثلة ، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة) ، وقد تكون معها صدرية إضافية ، و

- بنطلون واحد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرة وحملات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت". ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج "الأنسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة "جاكيت" بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .

ويجب أن تكون جميع مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

8 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في أن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، باستثناء البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13 .

9 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .
لاتطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية و بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشمل على ألبسة النساء أو البنات .

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات " ، عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج) ، سترات واقية من الريح والمطر ، والأصناف المماثلة للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03 .	61.01
40	- من صوف أو وبر ناعم	6101.10
40	- من قطن	6101.20
40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6101.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6101.90
	معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات " ، عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج) ، سترات واقية من الريح والمطر ، والأصناف المماثلة للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04 .	61.02
40	- من صوف أو وبر ناعم	6102.10
40	- من قطن	6102.20
40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6102.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6102.90
	بدل ، أطقم " أنساميلات " ، جاكيتات ، بليزرات ، بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " (عدا ألبسة السباحة) ، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .	61.03
	- بدل :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6103.11
40	-- من ألياف تركيبية	6103.12
40	-- من مواد نسجية أخرى	6103.19
	- أطقم " أنساميلات " :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6103.21
40	-- من قطن	6103.22
40	-- من ألياف تركيبية	6103.23
40	-- من مواد نسجية أخرى	6103.29
	- جاكيتات وبليزرات :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6103.31
40	-- من قطن	6103.32
40	-- من ألياف تركيبية	6103.33
40	-- من مواد نسجية أخرى	6103.39
	- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6103.41
40	-- من قطن	6103.42
40	-- من ألياف تركيبية	6103.43
40	-- من مواد نسجية أخرى	6103.49

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	بدل ، أطقم " أنساميلات " ، جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانير " جيبات " عادية ، وتنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، بنطلونات قصيرة " شورت " (عدا البسة السياحة) ، للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه .	61.04
	- بدل :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.11
40	-- من قطن	6104.12
40	-- من ألياف تركيبية	6104.13
40	-- من مواد نسجية أخرى	6104.19
	- أطقم " أنساميلات " :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.21
40	-- من قطن	6104.22
40	-- من ألياف تركيبية	6104.23
40	-- من مواد نسجية أخرى	6104.29
	- جاكيتات وبليزرات :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.31
40	-- من قطن	6104.32
40	-- من ألياف تركيبية	6104.33
40	-- من مواد نسجية أخرى	6104.39
	- فساتين :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.41
40	-- من قطن	6104.42
40	-- من ألياف تركيبية	6104.43
40	-- من ألياف اصطناعية	6104.44
40	-- من مواد نسجية أخرى	6104.49
	- تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.51
40	-- من قطن	6104.52
40	-- من ألياف تركيبية	6104.53
40	-- من مواد نسجية أخرى	6104.59
	- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة " شورت " :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.61
40	-- من قطن	6104.62
40	-- من ألياف تركيبية	6104.63
40	-- من مواد نسجية أخرى	6104.69
	قمصان للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .	61.05
40	- من قطن	6105.10
40	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6105.20

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
40	من مواد نسجية أخرى	6105.90
40	بلوزات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه .	61.06
40	من قطن	6106.10
40	من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6106.20
40	من مواد نسجية أخرى	6106.90
40	سراويل داخلية (كالمسونات أو سليليات) ، قمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، أرواب دى شامبير وأصناف معاشلة ، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه . - سراويل داخلية (كالمسونات أو سليليات) :	61.07
40	من قطن	6107.11
40	من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6107.12
40	من مواد نسجية أخرى	6107.19
40	قمصان للنوم وبيجامات :	
40	من قطن	6107.21
40	من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6107.22
40	من مواد نسجية أخرى	6107.29
40	غيرها :	
40	من قطن	6107.91
40	من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6107.92
40	من مواد نسجية أخرى	6107.99
40	قمصان داخلية " كومبينيزونات " ، جوبونات ، وتنابير داخلية أخرى "جوتلات " ، سراويل داخلية ، قمصان أو أثواب للنوم ، بيجامات ، ألبسة منزلية فضفاضة ، برانس حمام ، أرواب دى شامبير وأصناف معاشلة ، للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه . - قمصان داخلية " كومبينيزونات " ، جوبونات وتنابير داخلية أخرى "جوتلات " :	61.08
40	من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6108.11
40	من مواد نسجية أخرى	6108.19
40	سراويل داخلية :	
40	من قطن	6108.21
40	من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6108.22
40	من مواد نسجية أخرى	6108.29
40	قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	
40	من قطن	6108.31
40	من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6108.32
40	من مواد نسجية أخرى	6108.39
40	غيرها :	
40	من قطن	6108.91
40	من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6108.92
40	من مواد نسجية أخرى	6108.99
40	قمصان من نوع " تى شيرت " وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها ومايماثلها ، من مصنرات أو كروشيه .	61.09

الغزة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
40	من قطن	6109.10
40	من مواد نسجية أخرى	6109.90
	كفازات " بلوفرات " ، وسويترات " كارديجان " ، وصديريات " جيليه " ، واصناف مماثلة ، باكمام أو بدونها ، من مصنرات أو كروشيه .	61.10
	- من صوف أو وبر ناعم ؛	
40	-- من صوف	6110.11
40	-- من ماعز الكشمير	6110.12
40	-- غيرها	6110.19
40	- من قطن	6110.20
40	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6110.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6110.90
	البسة ونواع البسة ، تصغار الأطفال ، من مصنرات أو كروشيه .	61.11
40	- من صوف أو وبر ناعم	6111.10
40	- من قطن	6111.20
40	- من ألياف تركيبية	6111.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6111.90
	أردية للرياضة " تريننج " ، أردية وأطقم للتزلج ، البسة للسباحة ، من مصنرات أو كروشيه .	61.12
	- أردية للرياضة " تريننج " ؛	
40	-- من قطن	6112.11
40	-- من ألياف تركيبية	6112.12
40	-- من مواد نسجية أخرى	6112.19
40	- أردية وأطقم التزلج	6112.20
	- البسة سباحة للرجال أو الصبية ؛	
40	-- من ألياف تركيبية	6112.31
40	-- من مواد نسجية أخرى	6112.39
	- البسة سباحة للنساء أو البنات ؛	
40	-- من ألياف تركيبية	6112.41
40	-- من مواد نسجية أخرى	6112.49
	البسة ، مصنوعة من الأقمشة المعصرة أو الكروشيه ، الداخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07 .	61.13
12	-- البسة للوقاية المهنية والغوص	6113.0010
40	-- غيرها	6113.0090
	البسة أخرى ، من مصنرات أو كروشيه .	61.14
40	- من صوف أو وبر ناعم	6114.10
40	- من قطن	6114.20
40	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6114.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6114.90
	جوارب نسائية بسرابيل "كولون" وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من اصناف تكسو الأرجل أو الأقدام، بما فيها جوارب تعدد الأوردة ، من مصنرات أو كروشيه .	61.15

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- جوارب نسائية بمر أو بل " كولون " :	
40	-- من ألياف تركيبية، مفاى الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسينكس	6115.11
40	-- من ألياف تركيبية، مفاى الخيط المفرد منها 67 ديسينكس أو أكثر	6115.12
40	-- من مواد نسجية أفر	6115.19
40	- جوارب نسائية طويلة أو نصفية ، مفاى الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسينكس	6115.20
	- غيرها :	
	-- من صوف أو وبر ناعم :	6115.91
22	--- جوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يعاثلها من الأنواع الطبية	6115.9110
40	--- غيرها	6115.9190
	-- من قطن :	6115.92
22	--- جوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يعاثلها من الأنواع الطبية	6115.9210
40	--- غيرها	6115.9290
	-- من ألياف تركيبية :	6115.93
22	--- جوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يعاثلها من الأنواع الطبية	6115.9310
40	--- غيرها	6115.9390
	-- من مواد نسجية أفر :	6115.99
22	--- جوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يعاثلها من الأنواع الطبية	6115.9910
40	--- غيرها	6115.9990
	قفازات عادية ، قفازات بلا أصابع ، قفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفردا ، من مصنرات أو كروشيه .	61.16
	-- مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدانن أو مطاط :	
12	--- للوقاية المهنية	6116.1010
40	--- غيرها	6116.1090
	- غيرها :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6116.91
40	-- من قطن	6116.92
40	-- من ألياف تركيبية	6116.93
40	-- من مواد نسجية أفر	6116.99
	توابع أفر جاهزة للأكبسة، من مصنرات أو كروشيه ؛ أجزاء البسة أو أجزاء توابع البسة ، من مصنرات أو كروشيه .	61.17
40	- شالات ، أوشحة ، لفاعات عنق ، مناديل رأس ، أخمرة ، براقع وأصناف معائلة	6117.10
40	- أربطة عنق (كرافقات) ، أربطة عنق بشكل فراشة " بابييون " وأربطة عنق بشكل مناديل	6117.20
40	- توابع أفر	6117.80
22	- أجزاء	6117.90

الفصل الثاني والستون

اللبسة وتوابع اللبسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه

ملاحظات

- 1 - لا يطبق هذا الفصل سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو ، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه (عدا ما يشمله البند 62.12) .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
 - ب - أجهزة تقويم الأعضاء مثل الأحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أو مايمثلها (البند 90.21) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04 :
 - أ - يقصد بعبارة " بدلة " مجموعة اللبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث مصنعة من ذات القماش ، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي ، وتشتمل على :
 - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجي ، باستثناء الأكمام ، من أربع قطع أو أكثر ، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير " شورت " (عدا رداء السباحة) ، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون ، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها . يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذي بنية نسجية واحدة ، ومن ذات اللون والتركيب ؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات .
 - ووسع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف .
 - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي من الجسم (مثل ، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" ، أو تنورة "جيبية" عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون) ، فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون ، وفي حالة بدل السيدات أو البنات ، فيجب أن يكون التنورة "الجيبية" العادية أو التنورة بشكل بنطلون ، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
 - تشمل أيضاً عبارة " بدلة " المجموعات التالية من الألبسة ، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة :
 - لباس الصباح ، يتكون من جاكيت ساداه (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ، ومن بنطلون مخطط طويلاً ؛
 - لباس المساء (سترة بذيل " فراك ") ، مصنوع عادة من قماش أسود اللون ، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام ، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل ؛
 - لباس العشاء "سموكن" ، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص) ، ويتميز بأن طيبي الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .
- ب - يقصد بعبارة طقم "انسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البند 62.07 أو البند 62.08) ، تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل ومهياة للبيع بالتجزئة ، وتتألف من :

- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، باستثناء الصدرية "جيبليه" التي يمكن أن تشكل أيضا لباسا علويا ثانيا، و
- قطعة أو قطعتين من البسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، ومكونة من بنطلون عادي ، أو بنطلون بصدرة وحملات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت"، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا البسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .
- ينبغي ان تكون جميع مكونات الطقم "الأسامبل" من قماش ذي بنية نسجية واحدة ، من نفس الطراز ، واللون والتركيب ؛ كما يجب أيضا أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .
- ولا تنطبق عبارة "أسامبل" على أردية الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11 .

- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.09 :
- (أ) يقصد بعبارة " البسة" وتوابع البسة للأطفال " ، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لايزيد طول أجسامهم عن 86 سم؛ تشمل أيضا حفاضات وأقمطة الأطفال ؛
- (ب) إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في أن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09 .

- 5 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في أن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10 .

- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة، التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) . وهي تتكون إما من :

(أ) رداء تزلج "أوفرول تزلج" وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم ؛ بالإضافة الى الأكمام والياقة ، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوبا أو أربطة للأقدام ؛ أو

(ب) طقم تزلج "أسامبل تزلج" وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك"، أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف مماثلة ، تغلق بحابكات منزلقة (مستننة أو غير مستننة)، وقد يكون معها صدرية إضافية ، و

- بنطلون واحد وإن كان يمتد الى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو بنطلون واحد بصدرة وحملات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" . ويمكن أن يتألف أيضا طقم التزلج "الأسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة (جاكيت) بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .

ويجب أن تكون جميع مكونات " طقم التزلج " مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضا أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .

- 7 - تعامل كمناديل جيب أو يد تابعة للبند 62.13، الأصناف من نوع الأوشحة وما يماثلها المذكورة في البند 62.14 المربعة أو المربعة بصورة تقريبية إذا لم يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم . أما المناديل التي يزيد طول أي ضلع بها عن 60 سم فتدخل في البند 62.14 .

- 8 - إن البسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من البسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من البسة النساء أو البنات .
لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر.
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو البسة للرجال أو الصبية و بين ما هو البسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على البسة للنساء أو البنات .
- 9 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	معاطف، أقيية، معاطف بدون أكمام " كابات"، عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.03.	62.01
	- معاطف، أقيية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام " كابات"، عبايات وأصناف مماثلة:	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6201.11
40	-- من قطن	6201.12
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.13
40	-- من مواد نسجية أخرى	6201.19
	- غيرها:	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6201.91
40	-- من قطن	6201.92
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.93
40	-- من مواد نسجية أخرى	6201.99
	معاطف، أقيية، معاطف بدون أكمام " كابات"، عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، وسترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.04.	62.02
	- معاطف، أقيية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام " كابات"، عبايات وأصناف مماثلة:	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6202.11
40	-- من قطن	6202.12
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.13
40	-- من مواد نسجية أخرى	6202.19
	- غيرها:	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6202.91
40	-- من قطن	6202.92
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.93
40	-- من مواد نسجية أخرى	6202.99
	بدل، أطقم (أنساميلات)، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة " شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية.	62.03
	- بدل:	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.11
40	-- من ألياف تركيبية	6203.12
40	-- من مواد نسجية أخرى	6203.19
	- أطقم (أنساميلات):	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.21
40	-- من قطن	6203.22
40	-- من ألياف تركيبية	6203.23
40	-- من مواد نسجية أخرى	6203.29
	- جاكيتات وبليزرات:	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام العنق
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.31
40	-- من قطن	6203.32
40	-- من ألياف تركيبية	6203.33
40	-- من مواد نسجية أخرى	6203.39
	- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات "أوفرول أو سالوبيت" ، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.41
40	-- من قطن	6203.42
40	-- من ألياف تركيبية	6203.43
40	-- من مواد نسجية أخرى	6203.49
	بدل ، أطقم " أنسامبلات " ، جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحمالات متصنة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الكعب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " (عدا البسة السباحة) ، للنساء أو البنات .	62.04
	- بدل :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.11
40	-- من قطن	6204.12
40	-- من ألياف تركيبية	6204.13
40	-- من مواد نسجية أخرى	6204.19
	- أطقم (أنسامبلات) :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.21
40	-- من قطن	6204.22
40	-- من ألياف تركيبية	6204.23
40	-- من مواد نسجية أخرى	6204.29
	- جاكيتات و بليزرات :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.31
40	-- من قطن	6204.32
40	-- من ألياف تركيبية	6204.33
40	-- من مواد نسجية أخرى	6204.39
	- فساتين :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.41
40	-- من قطن	6204.42
40	-- من ألياف تركيبية	6204.43
40	-- من ألياف اصطناعية	6204.44
40	-- من مواد نسجية أخرى	6204.49
	- تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.51
40	-- من قطن	6204.52
40	-- من ألياف تركيبية	6204.53

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
40	-- من مواد نسجية أخرى - بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدره وحملات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات سأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " :	6204.59
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.61
40	-- من قطن	6204.62
40	-- من ألياف تركيبية	6204.63
40	-- من مواد نسجية أخرى	6204.69
	قمصان للرجال أو الصبية .	62.05
40	- من صوف أو وبر ناعم	6205.10
40	- من قطن	6205.20
40	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6205.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6205.90
	بلوزات ، وقمصان ، وبلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات .	62.06
40	- من حرير أو من فضلات حرير	6206.10
40	- من صوف أو وبر ناعم	6206.20
40	- من قطن	6206.30
40	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6206.40
40	- من مواد نسجية أخرى	6206.90
	قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يعادلها ، كلسونات وسراويل داخلية أخرى، قمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، أرواب دي شامبر وأصناف معاملة ، للرجال أو الصبية . - كلسونات وسراويل داخلية :	62.07
40	-- من قطن	6207.11
40	-- من مواد نسجية أخرى - قمصان للنوم وبيجامات :	6207.19
40	-- من قطن	6207.21
40	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6207.22
40	-- من مواد نسجية أخرى - غيرها :	6207.29
40	-- من قطن	6207.91
40	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6207.92
40	-- من مواد نسجية أخرى	6207.99
	قمصان داخلية " كومبينيذونات " ، جوبونات ، وتنانير داخلية أخرى " جونلات " ، سراويل داخلية ، قمصان أو أثواب للنوم ، بيجامات ، ألبسة منزلية فضفاضة ، برانس حمام ، أرواب دي شامبر ، وأصناف معاملة ، للنساء أو البنات . - قمصان داخلية "كومبينيذونات" ، جوبونات وتنانير داخلية أخرى "جونلات" :	62.08
40	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6208.11
40	-- من مواد نسجية أخرى - قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	6208.19
40	-- من قطن	6208.21

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6208.22
40	-- من مواد نسجية أخرى - غيرها :	6208.29
40	-- من قطن	6208.91
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6208.92
40	-- من مواد نسجية أخرى	6208.99
	البسة وتوابع البسة ، لصغار الأطفال .	62.09
40	- من صوف أو وبر ناعم	6209.10
40	- من قطن	6209.20
40	- من ألياف تركيبية	6209.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6209.90
	البسة، مصنوعة من نسيج داخلية في البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو 59.06 أو 59.07 .	62.10
	- من نسيج داخلية في البند 56.02 أو البند 56.03 :	
12	--- للوقاية المهنية	6210.1010
40	--- غيرها	6210.1090
	- البسة أخرى ، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية من 6201.11 إلى 6201.19 :	
12	--- للوقاية المهنية	6210.2010
40	--- غيرها	6210.2090
	- البسة أخرى ، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية من 6202.11 إلى 6202.19 :	
12	--- للوقاية المهنية	6210.3010
40	--- غيرها	6210.3090
	- البسة أخرى للرجال أو الصبية :	
12	--- للوقاية المهنية والغوص	6210.4010
40	--- غيرها	6210.4090
	- البسة أخرى للنساء أو البنات :	
12	--- للوقاية المهنية والغوص	6210.5010
40	--- غيرها	6210.5090
	أردية للرياضة " تريتنج" ، أردية وأطقم للتزلج ، البسة للسباحة ؛ البسة أخرى .	62.11
	- البسة للسباحة :	
40	-- للرجال أو الصبية	6211.11
40	-- للنساء أو البنات	6211.12
40	- أردية وأطقم التزلج	6211.20
	- البسة أخرى للرجال أو الصبية :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6211.31
40	-- من قطن	6211.32
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6211.33
	-- من مواد نسجية أخرى :	6211.39
12	--- للوقاية المهنية	6211.3910

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
40	غيرها - البسة آخر للنساء أو البنات :	6211.3990
40	من صوف أو وبر ناعم	6211.41
40	من قطن	6211.42
40	من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6211.43
	من مواد نسجية آخر :	6211.49
12	للقاية المهنية	6211.4910
40	غيرها	6211.4990
	حمائل ثدي ، أحزمة شدادة ، مشدات " كورسيه " ، حمالات بنطلونات ، حمالات ورباطات جوارب وأصناف معادلة وأجزاؤها ، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه .	62.12
40	- حمائل ثدي	6212.10
40	- أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل	6212.20
40	- مشدات نسائية كاملة " كورسيلت "	6212.30
	- غيرها :	
22	--- أجزاء	6212.9010
40	غيرها	6212.9090
	مناديل جيب أو يد .	62.13
40	- من حرير أو من فضلات حرير	6213.10
40	- من قطن	6213.20
40	- من مواد نسجية آخر	6213.90
	شالات وأوشحة ، ولطاعات عنق ، ومناديل رأس ، وأخمرة وبراقع وأصناف معادلة .	62.14
40	- من حرير أو من فضلات حرير	6214.10
40	- من صوف أو وبر ناعم	6214.20
40	- من ألياف تركيبية	6214.30
40	- من ألياف اصطناعية	6214.40
40	- من مواد نسجية آخر	6214.90
	أربطة عنق (كرافتات) ، أربطة عنق بشكل فراشة " بايون " ، وأربطة عنق بشكل مناديل .	62.15
40	- من حرير أو من فضلات حرير	6215.10
40	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6215.20
40	- من مواد نسجية آخر	6215.90
	قفازات بأنواعها .	62.16
12	--- للقاية المهنية	6216.0010
40	غيرها	6216.0090
	توابع آخر جاهزة للأبسة ، أجزاء البسة أو أجزاء توابع البسة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.	62.17
40	- توابع البسة	6217.10
22	- أجزاء	6217.90

الفصل الثالث والستون

أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية ؛ مجموعات (أطقم) ؛
البيسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق

ملاحظات

- 1 - يشمل الفصل الفرعى الأول أصنافاً جاهزة فقط ، مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .
- 2 - لا يشمل الفصل الفرعى الأول :
 - أ - المنتجات الداخلة فى الفصول من 56 الى 62 ؛
 - ب - الأبيسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة الداخلة فى البند 63.09 .
- 3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة أدناه بصورة حصرية :
 - (أ) الأصناف من مواد نسجية :
 - 1 - الأبيسة وتوابع الأبيسة ، وأجزاؤها ؛
 - 2 - البطانيات والأحرمة ؛
 - 3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ ؛
 - 4 - أصناف المفروشات ، عدا السجاد الداخلى فى البنود من 57.01 الى 57.05
والديابيج الداخلة فى البند 58.05 ؛
 - (ب) أصناف الأحذية ، وأغطية الرأس من جميع المواد ، ما عدا الحرير الصخرى (الأسبستوس) .
ولكى تدخل الأصناف المذكورة أعلاه فى هذا البند يجب أن يتوافر فيها معاً
الشرطان التاليان :
 - 1 - أن تبدو عليها آثار الإستعمال للواضح ، و
 - 2 - أن تقدم فرطاً أو فى بالات ، أو اكياس أو أغلفة معاملة .

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنبثق
	1 - أصناف نسجية آخر جاهزة	
	بطانيات وأحرمسة .	63.01
32	- بطانيات كهربائية	6301.10
32	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمسة ، من صوف أو وبر ناعم	6301.20
32	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمسة ، من قطن	6301.30
32	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمسة، من ألياف تركيبية	6301.40
32	- بطانيات وأحرمسة آخر	6301.90
	63.02 بياضات للأسرة ، والمائدة ، والتواليت (الحمام) والمطبخ .	
32	- بياضات للأسرة ، من مصنرات أو كروشيه	6302.10
	- بياضات آخر للأسرة ، مطبوعة :	
32	-- من قطن	6302.21
32	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6302.22
32	-- من مواد نسجية آخر	6302.29
	- بياضات آخر للأسرة :	
32	-- من قطن	6302.31
32	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6302.32
32	-- من مواد نسجية آخر	6302.39
32	- بياضات مائدة ، من مصنرات أو كروشيه	6302.40
	- بياضات آخر للمائدة :	
32	-- من قطن	6302.51
32	-- من كتان	6302.52
32	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6302.53
32	-- من مواد نسجية آخر	6302.59
32	- بياضات للتواليت (للحمام) والمطبخ ، من الأقمشة المزودة من النوع الإسفنجي (أقمشة المناشف ومايمائلها " تيري ") ، من قطن	6302.60
	- غيرها :	
32	-- من قطن	6302.91
32	-- من كتان	6302.92
32	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6302.93
32	-- من مواد نسجية آخر	6302.99
	63.03 ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات " درايبه ") ، وستور داخلية حاجية ؛ سجوف قصيرة للستائر أو الأسرة .	
	- من مصنرات أو كروشيه :	
32	-- من قطن	6303.11
32	-- من ألياف تركيبية	6303.12
32	-- من مواد نسجية آخر	6303.19
	- غيرها :	
32	-- من قطن	6303.91
32	-- من ألياف تركيبية	6303.92

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	من مواد نسجية آخر	6303.99
	أصناف مفروشات آخر ، باستثناء تلك الداخلة في البند 94.04 .	63.04
	- أغطية أسرة :	
32	من مصنرات أو كروشيه	6304.11
32	غيرها	6304.19
	- غيرها :	
32	من مصنرات أو كروشيه	6304.91
32	غير مصنرة ولا كروشيه ، من قطن	6304.92
32	غير مصنرة ولا كروشيه ، من ألياف تركيبية	6304.93
32	غير مصنرة ولا كروشيه ، من مواد نسجية آخر	6304.99
	أكياس تعبئة وتغليف .	63.05
32	من جوت أو من مواد نسجية لعائية آخر داخلة في البند 53.03	6305.10
32	من قطن	6305.20
	- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية :	
32	أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط " الصب "	6305.32
32	غيرها ، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال معاتلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين	6305.33
32	غيرها	6305.39
32	من مواد نسجية آخر	6305.90
	أغطية بضائع ، ظلل خارجية وحاجيات شمس " تاندات " ، خيام ، أشرعة ، للسفن والقوارب وللأواح الشراعية المائية ، وللعربات الشراعية البرية ؛ أصناف للمخيمات .	63.06
	- أغطية بضائع ، وظلل خارجية وحاجيات شمس " تاندات " :	
32	من قطن	6306.11
32	من ألياف تركيبية	6306.12
32	من مواد نسجية آخر	6306.19
	- خيام :	
32	من قطن	6306.21
32	من ألياف تركيبية	6306.22
32	من مواد نسجية آخر	6306.29
	- أشرعة :	
32	من ألياف تركيبية	6306.31
32	من مواد نسجية آخر	6306.39
	- حشايا أو فرش " مراتب " هوائية قابلة للنفخ :	
32	من قطن	6306.41
32	من مواد نسجية آخر	6306.49
	- غيرها :	
32	من قطن	6306.91
32	من مواد نسجية آخر	6306.99
	أصناف آخر جاهزة ، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .	63.07

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المتسق
32	مماسح أرضيات ، ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف مماثلة	6307.10
32	سترات وأحزمة للنجاة - غيرها :	6307.20
12	--- نماذج تفصيل الألبسة	6307.9010
12	--- للوقاية المهنية	6307.9020
22	--- داعمات للركب ومايماثلها	6307.9030
32	--- غيرها	6307.9090
	2 - مجموعات (أطقم)	
32	مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط ، وإن كانت مع لوازم ، معدة لصنع البسط أو الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة ، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة .	6308.00
	3 - ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق .	
32	ألبسة مستعملة وأصناف آخر مستعملة .	6309.00
	أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ، فضلات وأصناف بالية ، من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة ، من مواد نسجية .	63.10
12	- مصنفة (مفروزة)	6310.10
12	- غيرها	6310.90

القسم الثاني عشر

أصناف الأحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر ، مظلات شمس ،
عصي مشي، عصي بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ، أجزاء هذه الأصناف ؛
ريش محضر وأصناف مصنوعة منه ؛ أزهار اصطناعية ؛ مصنوعات من شعر بشري

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات ومايمثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل الورق أو صفائح من لدائن) بدون نعال . يجب تبنيب هذه الأصناف تبعاً للمادة المصنوعة منها ؛
 - ب - أصناف الأحذية من مواد نسجية ، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخططة أو مثبتة أو مركبة بأية طريقة أخرى بالجزء العلوي (الوجه) (القسم الحادي عشر)؛
 - ج - أصناف الأحذية المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
 - د - الأصناف المصنوعة من الحرير الصخري " الأسيستوس " (البند 68.12) ؛
 - هـ - الأحذية أو الأجهزة الأخرى المستخدمة في تقويم الأعضاء ، وأجزاؤها (البند 90.21)؛
 - و - أصناف الأحذية التي لها صفة لعب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب إنزلاق بعجلات أو زلاجات تزحلق على الجليد ؛ واقيات قصبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95) .
- 2 - لأغراض تطبيق البند (4.0)، فإن عبارة "أجزاء" لتشمل المسامير الخشبية والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة التي يجب أن تبقى خاضعة لبندها الخاصة، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخرى الداخلة في البند 96.06 .
- 3 - لأغراض تطبيق هذا الفصل :
 - أ - تشمل عبارتي "مطاط" و "لدائن" ، الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من المطاط أو اللدائن ظاهرة ومرنية بالعين المجردة ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لا تؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة في اللون ؛ و
 - ب - إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البند 41.07 والبند من 41.12 إلى 41.14.
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من هذا الفصل :
 - أ - إن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي ، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العري أو الإضافات المعاملة ؛
 - ب - إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل المسامير أو القضببان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المعاملة .

ملاحظة البند الفرعي:

- 1 - تفسير "أحذية للرياضة" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 6402.12، 6402.19، 6403.12، 6403.19، 6404.11، الأصناف التالية فقط:
- أ - الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين، المزودة أو المهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة؛
- ب - أحذية الإنزلاق أو التزحلق، وأحذية التزلج، وأحذية ألوح التزلج "سيرف"، وأحذية المصارعة، وأحذية الملاكمة، وأحذية ركوب الدراجات.

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراشي أو بعمليات مماثلة.	64.01
32	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية آخر :	6401.10
32	-- تغطي الركبة	6401.91
32	-- تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة	6401.92
32	-- غيرها	6401.99
	أحذية آخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .	64.02
	- أحذية للرياضة :	
32	-- أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "	6402.12
32	-- غيرها	6402.19
32	- أحذية بوجوه من اشرطة وسيور مثبتة في ثقبوب بالنعال	6402.20
32	- أحذية آخر، تشمل في مقدمتها على واقية معدنية - أحذية آخر :	6402.30
32	-- تغطي الكاحل	6402.91
32	-- غيرها	6402.99
	أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدود وجوه من جلد طبيعي .	64.03
	- أحذية للرياضة :	
32	-- أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "	6403.12
32	-- غيرها	6403.19
32	- أحذية بنعال خارجية من جلد، ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	6403.20
32	- أحذية ذات قاعدة أو مسطح من الخشب، ليس لها نعل داخلي ولا غطاء معدني واقى في مقدمتها	6403.30
32	- أحذية آخر ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية آخر ، بنعال خارجية من جلد طبيعي :	6403.40
32	-- تغطي الكاحل	6403.51
32	-- غيرها	6403.59
	- أحذية آخر :	
32	-- تغطي الكاحل	6403.91
32	-- غيرها	6403.99
	أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدود وجوه من مواد نسجية .	64.04
	- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :	
32	-- أحذية للرياضة ، أحذية تنس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة	6404.11
32	-- غيرها	6404.19
32	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو جلد مجدود	6404.20
	أحذية الحر .	64.05
32	- بوجوه من جلد طبيعي أو جلد مجدود	6405.10
32	- بوجوه من مواد نسجية	6405.20
32	- غيرها	6405.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية) ؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (فرشاة أو ضبان) ، وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف معاملة ، قابلة للتبديل ؛ طماقات ، وواقيات سيفان وأصناف معاملة، وأجزاؤها .	64.06
32	- وجوه أحذية وأجزاؤها ، عدا أجزاء التقوية	6406.10
32	- نعال خارجية وكعوب ، من مطاط أو لدائن	6406.20
	- غيرها :	
	-- من خشب :	6406.91
12	--- كمروس لتقوية الأحذية	6406.9110
32	--- غيرها	6406.9190
	-- من مواد أخرى :	6406.99
12	--- كمروس لتقوية الأحذية	6406.9910
32	--- غيرها	6406.9990

الفصل الخامس والستون أغطية رأس وأجزاءها

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- (أ) أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
- (ب) أغطية الرأس من الحرير الصخري (أسبتوس) الداخلة في البند 68.12 ؛
- (ج) القبعات التي لها صفة اللعب ، كقبعات الدمى أو أصناف المهرجانات (الفصل 95) .

2 - لايشمل البند 65.02 القبعات بشكلها الأولى (كلوش) المخيطة ، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	قبعات بشكلها الأولى (كلوش) من لباد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف ؛ دوائر (أقراص) وإسطوانات للقبعات (بما فيها الإسطوانات المشقوقة طولياً)، من لباد .	6501.00
32	قبعات بشكلها الأوني (كلوش)، مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة .	6502.00
32	قبعات وأغطية رأس آخر من لباد ، مصنوعة من هياكل قبعات أو من الدوائر الداخلة في البند 65.01 ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	6503.00
32	قبعات وأغطية رأس آخر ، مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	6504.00
	قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه ، أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسجية آخر ، أثوابا (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة ؛ شبكات شعر من أية مادة ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	65.05
32	- شبكات شعر	6505.10
32	- غيرها	6505.90
	أغطية رأس آخر ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	65.06
	- أغطية رأس واقية :	
12	--- للوقاية المهنية	6506.1010
32	--- غيرها	6506.1090
	- غيرها :	
32	-- من مطاط أو لدائن	6506.91
32	-- من جلود بفراء	6506.92
32	-- من مواد آخر	6506.99
32	أشرطة لتجهيز داخل القبعات ، بطائن جاهزة ، أغطية ، هياكل قبعات ، أطر قبعات، حواف قبعات ، وسبور تثبيت القبعات .	6507.00

الفصل السادس والستون

مظلات مطر ومظلات شمس ، عصي ، عصي بمقاعد ،
سياط وسياط الفروسية ، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 (أ) عصي القياس وما يماثلها (البند 90.17) ؛
 (ب) عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المثقلة بمعدن الرصاص وما يماثلها (الفصل 93) ؛
 (ج) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل مظلات المطر والشمس للمعدة صراحة لتسليحة الأطفال) .
- 2 - لا تدخل في البند 66.03 الأجزاء والزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، والغلف والأغطية والطرر والشرايات والأربطة وما يماثلها ، من جميع المواد ، المعدة للأصناف الداخلة في أحد البندين 66.01 أو 66.02 . يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها ، وإن قدمت معها .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام العنق
	مظلات مطر ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي ، ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة) .	66.01
32	- مظلات الحدائق وما يماثلها	6601.10
	- غيرها :	
32	-- ذات محور متداخل	6601.91
32	-- غيرها	6601.99
32	عصي مشي ، وعصي بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ، وما يماثلها .	6602.00
	أجزاء وزخارف ولوازم ، للأصناف الداخلة في البندين 66.01 أو 66.02 .	66.03
12	- مقابض ومماسك	6603.10
12	- هياكل مظلات ، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصي)	6603.20
12	- غيرها	6603.90

الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما ؛
أزهار اصطناعية ؛ أصناف من شعر بشري

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - تسج التصفية من شعر بشري (البند 59.11) ؛
 - ب - الزخارف بشكل أزهار ، من مسننات (دانسلا) أو مطرزات أو أقمشة أخرى (القسم الحادي عشر) ؛
 - ج - أصناف الأحنية (الفصل 64) ؛
 - د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (الفصل 65) ؛
 - هـ - لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (الفصل 95) ؛
 - و - مناقض الغبار من ريش وذياريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96) .
- 2 - لا يشمل البند 67.01 :
 - أ - الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة الداخلة في البند 94.04) ؛
 - ب - الألبسة وتوابع الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ؛
 - ج - الأزهار والأوراق الاصطناعية، وأجزاؤها، والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02 .
- 3 - لا يشمل البند 67.02 :
 - أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (الفصل 70) ؛
 - ب - الأزهار والأوراق والثمار، الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أخرى، المتحصل عليها قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو أية طريقة أخرى، وكذلك المولفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل بعضها ببعض (التصنيق) أو بالطرق المماثلة .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	جلود طيور وأجزاء آخر من طيور ، بريشها أو بزغيبها ، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه ، المشفولة) .	6701.00
	أزهار وأوراق ، وثمار اصطناعية ، وأجزاؤها ، أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية .	67.02
12		6702.10 - من لدائن
12		6702.90 - من مواد آخر
12	شعر بشري ، مصففة جذوره ورووسه بالإتجاه الطبيعي ، منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى ؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية آخر محضرة للإستعمال في صنع الشعر المستعار أو ما يماثله .	6703.00
	شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل ، وما شابهها ، مستعارة ، من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية ؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .	67.04
		- من مواد نسجية تركيبية :
32		6704.11 -- شعر مستعار كامل
32		6704.19 -- غيره
32		6704.20 - من شعر بشري
32		6704.90 - من مواد آخر

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري

(أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛

مصنوعات من خزف ؛ زجاج ومصنوعاته

الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري

(أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25 ؛
- ب - الورق والورق المقوى العطلى أو المشرب أو المغطى ، الداخلة في البند 48.10 أو البند 48.11 (مثل ، الورق والورق المقوى العطلى أو المغطى أو المشرب ، بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو القار أو الأسفلت) ؛
- ج - النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة، الداخلة في الفصل 56 أو الفصل 59 (مثل النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة، بمسحوق الميكا أو القار أو الأسفلت) ؛
- د - الأصناف الداخلة في الفصل 71 ؛
- هـ - العدد وأجزائها الداخلة في الفصل 82 ؛
- و - أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42 ؛
- ز - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند (85.47) ؛
- ح - أقراص ورووس حفر الأسنان (البند 90.18) ؛
- ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، الساعات وعلبها) ؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل ، الأثاث وأجهزة ولوازم الإنارة والمباني المسبقة الصنع) ؛
- ك - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ؛
- ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02، إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة " 2 " (ب) من الفصل 96 ، والأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل الأرزار) أو في البند 96.09 (مثل أقلام الأردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الأردواز للرسم) ؛
- م - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

2 - تنطبق عبارة " أحجار النصب والبناء المشغولة " بالمعنى المقصود في البند 68.02، على مختلف أنواع الأحجار المشارة إليها في البندين 25.15 و 25.16، كما تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر (مثل ، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل معادل إلا أن هذه العبارة لا تسرى على حجر الأردواز .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق ، من حجر طبيعي (عدا حجر الأردواز) .	6801.00
	أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01 ؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، ملونة اصطناعياً .	68.02
12	- ترابيع وبلاط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً - أحجار نصب وبناء آخر وأصناف مصنوعة منها ، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو :	6802.10
	-- رخام وترافرتين ومرمر :	6802.21
40	--- أغطية الأرضية والجدران	6802.2110
12	--- غيرها	6802.2190
12	-- أحجار كلسية آخر	6802.22
12	-- جرانيت	6802.23
12	-- أحجار آخر	6802.29
	- غيرها :	
12	-- رخام وترافرتين ومرمر	6802.91
12	-- أحجار كلسية آخر	6802.92
12	-- جرانيت	6802.93
12	-- أحجار آخر	6802.99
12	حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز مكمل (أردوازين) .	6803.00
	أرحية وأصناف مماثلة ، بدون هياكل ، للطحن أو الجرش أو نزع الألياف أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع ، أحجار شحذ أو صقل يدوية ، وأجزاؤها ، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتملة أو من خزف ، وإن كانت بأجزاء من مواد آخر .	68.04
12	- أرحية للطحن أو الجرش أو نزع الألياف - أرحية آخر وأصناف مماثلة :	6804.10
12	-- من ماس طبيعي أو تركيبى ، مكمل	6804.21
12	-- من مواد شاحذة آخر مكتملة أو من خزف	6804.22
12	-- من أحجار طبيعية	6804.23
12	- أحجار شحذ أو صقل يدوية	6804.30
	مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية ، بشكل مساحيق أو حبيبات ، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهياة بأى شكل آخر .	68.05
12	- على حوامل من أقمشة منسوجة فقط	6805.10
12	- على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط	6805.20
12	- على حوامل من مواد آخر	6805.30
	ألياف خبث المعادن والألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوى ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لإمتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البندين 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69 .	68.06
12	- ألياف خبث المعادن والألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	6806.10

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	- فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها	6806.20
12	- غيرها	6806.90
	مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل قار نفطي أو زفت قطران الفحم) .	68.07
12	- بشكل لفات	6807.10
12	- غيرها	6807.90
12	ألواح ذات أطر والواح وترابيع " بلاط " وكتل وأصناف مماثلة ، من الألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات آخر من خشب، مكثلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية آخر .	6808.00
	مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .	68.09
	- ألواح وصفائح والواح ذات أطر وترابيع وبلاط وأصناف مماثلة ، غير مزخرفة :	
12	-- مغطاة على الوجه أو مقواة ، بورق أو بورق مقوى فقط	6809.11
12	-- غيرها	6809.19
12	- أصناف آخر	6809.90
	مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر بصطناعي ، وإن كانت مسلحة .	68.10
	- ترابيع وبلاط وقرميد سقوف ، وأحجار تبليط وأجر (طوب) وأصناف مماثلة :	
12	-- كتل وأجر ، للبناء	6810.11
12	-- غيرها	6810.19
	- أصناف آخر :	
12	-- عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية	6810.91
12	-- غيرها	6810.99
	مصنوعات من خليط حرير صخري (أسبستوس) بأسمنت أو من خليط الألياف سيلبولوز بأسمنت وأصناف مماثلة.	68.11
12	- صفائح مموجة	6811.10
12	- صفائح والواح ذات أطر وترابيع وقرميد سقوف وأصناف مماثلة	6811.20
12	- أنابيب ومواسير ولوازمهما	6811.30
12	- أصناف آخر	6811.90
	ألياف حرير صخري مشغولة ؛ مخاليط أساسها حرير صخري، أو أساسها حرير صخري وكربونات الماغنسيوم ؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط والنسيج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل) ، وإن كانت مقواة أو مسلحة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13 .	68.12
12	- البسة وتوابيع البسة ، وأحذية و أغطية رأس	6812.50
12	- ورق وورق مقوى ولباد	6812.60
12	- الألياف حرير صخري مضغوطة لصناعة الفواصل ، بشكل صفائح أو لفات	6812.70
12	- غيرها	6812.90
	أدوات احتكاك (مثل، صفائح وثلاث وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات ووسائد) غير مركبة ، للفرامل أو لمجموعات التشويق أو مايمثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية آخر أو سيلبولوز، وإن تضمنت نسجا أو مواد آخر .	68.13
12	- أدوات احتكاك للفرامل	6813.10
12	- غيرها	6813.90

اللفنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكننة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر .	68.14
12	- ألواح وصفيح وشرطة من ميكا مكننة أو مجددة ، وإن كانت على حامل	6814.10
12	- غيرها	6814.90
	مصنوعات من حجر أو مواد معدنية آخر (بما فيها ألياف الكربون، ومصنوعاتها ، ومصنوعات من الخنور " طحلب الوقود ") ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	68.15
12	- مصنوعات من جرافيت أو غيره من الكربون، لإستعمالات غير كهربائية	6815.10
12	- مصنوعات من الخنور " طحلب الوقود "	6815.20
	- مصنوعات آخر :	
12	-- محتوية على مغنيزيت أو دولوميت أو كروميت	6815.91
12	-- غيرها	6815.99

الفصل التاسع والستون

منتجات من خزف

ملاحظات :

- 1 - تنطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي، وتنطبق البنود من 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود من 69.01 إلى 69.03 .
- 2 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44 ؛
 - ب - أصناف البند 68.04 ؛
 - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل حلى الغواية " المقلدة ") ؛
 - د - الخلائط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13 ؛
 - هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82 ؛
 - و - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة (البند 85.47) ؛
 - ز - الأسنان الإصطناعية من خزف (البند 90.21) ؛
 - ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، الساعات وعلبها) ؛
 - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل ، الأثاث وأجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع) ؛
 - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ؛
 - ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل غلايين التدخين) ؛
 - ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	1 - منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية معاملة ، وأصناف متحملة للحرارة	
12	أجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية أخرى، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل ، الكيستجور والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية معاملة .	6901.00
	أجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية معاملة للبناء نارية (متحملة للحرارة) ، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المعاملة .	69.02
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر الماغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة ، معبرا عنها بـ MgO أو CaO أو Cr ₂ O ₃ :	
2	--- تحتوي على 70% وزناً أو أكثر من أوكسيد الماغنسيوم	6902.1010
12	--- غيرها	6902.1090
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألومينا Al ₂ O ₃ أو من السيليكات " السيليس " (SiO ₂) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات :	
5	--- تحتوي على 80% وزناً أو أكثر من ألومينا أو سيليكات أو من خليط من تلك المواد	6902.2010
12	--- غيرها	6902.2090
	- غيرها :	
12	--- حراريات سيليكات وماتيزيت كروم لأفران صهر الزجاج	6902.9010
5	--- حراريات زركونيا ألومينية	6902.9020
22	--- غيرها	6902.9090
	69.03 منتجات نارية خزفية أخرى (مثل ، المعوجات والبوائق والفوهات والسدادات والحوامل والأنابيب والمواسير والقضبان) ، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المعاملة .	
12	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع أخرى من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات	6903.10
	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا (Al ₂ O ₃) أو من خليط أو مركب من الألومينا والسيليكات " السيليس " (SiO ₂) :	
5	--- تحتوي على أكثر من 80% وزناً من ألومينا أو من خليط من ألومينا وسيليكات	6903.2010
12	--- غيرها	6903.2090
12	--- غيرها	6903.90
	2 - منتجات خزفية أخرى	
	أجر (طوب) بناء وكتل تبليط وغيرها من الأصناف المعاملة ، من خزف .	69.04
22	- أجر (طوب) بناء	6904.10
22	- غيره	6904.90
	69.05 قرميد سقوف وأغطية مداخن وعناصر مداخن أخرى وزخارف معمارية وأصناف إنشائية أخرى ، من خزف .	
22	- قرميد سقوف	6905.10
22	- غيرها	6905.90
22	مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ، ولوازمها ، من خزف .	6906.00
	بلاط وترايبع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن) ، غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالمينا ، مكعبات فسيفساء وما يماثلها ، من خزف ، غير ملمعة ولا مطلية بالمينا ، وإن كانت على حامل	69.07
22	- ترايبع وبلاط ومكعبات وأصناف معاملة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل ، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم	6907.10

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
22	بلاط وترايبع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخل)، ملمعة (مورنشة) أو مطلية بالميناء مكعبات فسيفساء من الخزف ومايماثلها، ملمعة أو مطلية بالميناء، وإن كانت على حامل .	6907.90 - غيرها 69.08
22	- ترايبع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل ، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم	6908.10
22	أجهزة وأصناف للمختبرات ولإستعمالات كيميائية أو تقنية آخر، من خزف ؛ أجران وقصاع وأوعية مماثلة لإستعمالات زراعية، من خزف ؛ أوعية وجرار وأصناف مماثلة للنقل أو التعبئة ، من خزف .	6908.90 - غيرها 69.09
12	- أجهزة وأصناف للمختبرات ولإستعمالات كيميائية وتقنية آخر :	6909.11 -- من بورسلين " صيني "
12	-- أصناف بدرجة صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بمقياس (Mohs)	6909.12
12		6909.19 -- غيرها
12		6909.90 - غيرها
22	أحواض غسل " مجالي " ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض إستحمام وأحواض إستبراء " بيديه " ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون)، ومباول وأصناف صحية ثابتة مماثلة، من خزف .	69.10
22		6910.10 - من بورسلين " صيني "
22		6910.90 - غيرها
40	أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية آخر ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من بورسلين " صيني " .	69.11
40		6911.10 - أواني مائدة وأواني مطبخ
40		6911.90 - غيرها
40	أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية آخر ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من مواد خزفية آخر ، عدا البورسلين " الصيني " .	6912.00
40	تمائيل صغيرة وأصناف آخر للزينة ، من خزف .	69.13
40		6913.10 - من بورسلين " صيني "
40		6913.90 - غيرها
12	مصنوعات آخر ، من خزف .	69.14
12		6914.10 - من بورسلين " صيني "
12		6914.90 - غيرها

الفصل السابعون

زجاج ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) الأصناف الداخلة فى البند 32.07 (مثل، الميناء والمركبات القابلة للترجج وفريت الزجاج، وزجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق) ؛
 - (ب) الأصناف الداخلة فى الفصل 71 مثل حلى الغواية (المقلدة) ؛
 - (ج) هبال الألياف البصرية الداخلة فى البند 85.44 ، العازلات الكهربائية (البند 85.46) أو القطع العازلة للكهرباء (البند 85.47) ؛
 - (د) الألياف البصرية ، العناصر البصرية المشغولة بصريا ، الحقن تحت الجلد ، العيون الإصطناعية، مقاييس الحرارة (ترموميتر)، مقاييس الضغط الجوى (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة فى الفصل 90 ؛
 - (هـ) أجهزة الإنارة ، الإشارات المضينة ، واللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضينة وغيرها من الأصناف المعاملة التى تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها ، الداخلة فى البند 94.05 ؛
 - (و) لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو غيرها من أصناف الفصل 95) ؛
 - (ز) الأزرار والأوعية العازلة المركبة ونافثات العطور ونافثات المعاملة وغيرها من أصناف الفصل 96 .
 - 2 - تطبيقا لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05 :
 - (أ) لايعتبر " مشغولا " الزجاج الذى أخضع لأية عملية قبل تليدنة (بالتحميه ثم التبريد) ؛
 - (ب) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تبيد ألواح وصفائح الزجاج ؛
 - (ج) يقصد بعبارة " طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة " ، طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائى (مثل أكسيد معدن) التى تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال ، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة فى الوقت الذى يبقى فيه الزجاج محتفظا بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التى تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج .
 - 3 - تبقى المنتجات المشار إليها فى البند 70.06 داخلة فى هذا البند ، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة .
 - 4 - يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19 :
 - (أ) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا (SiO_2) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً ؛
 - (ب) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا (SiO_2) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوى على أكسيد قلوئى (K_2O أو Na_2O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (B_2O_3) بنسبة تزيد عن 2% وزناً .
 أما الأصواف المعدنية التى لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06 .
 - 5 - تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت فى جدول التعريف، المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا " السيليس " المصهورة .
- #### ملاحظة البند الفرعى :
- 1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.21 و 7013.31 و 7013.91 ، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص" فقط الزجاج الذى يحتوى على أول أكسيد للرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضلات ونفايات زجاج : زجاج كتلا .	7001.00
	زجاج غير مشغول ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب .	70.02
12	- كرات	7002.10
12	- قضبان أو عيدان	7002.20
	- أنابيب :	
12	-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة	7002.31
12	من زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7002.32
	-- غيرها :	7002.39
12	--- أنابيب زجاجية لأموالات الدواء	7002.3910
22	--- غيرها	7002.3990
	زجاج مصبوب وزجاج مرقق ، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذات طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.	70.03
	- ألواح وصفائح غير مسلحة :	
12	-- ملونة في كتلتها أو معتمة أو مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	7003.12
12	- غيرها	7003.19
12	- ألواح وصفائح مسلحة	7003.20
12	- أشكال خاصة (بروفيلات)	7003.30
	زجاج مسحوب وزجاج منفوخ ، ألواحاً ، وإن كان ذات طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .	70.04
22	- زجاج ، ملون في كتلته أو معتم ، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	7004.20
12	- زجاج آخر	7004.90
	زجاج متحصل عليه بالتعويم " فلوت " وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ، ألواحاً أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .	70.05
	- زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة :	
12	--- بسمك لا يتجاوز 3 مم	7005.1010
22	--- غيره	7005.1090
	- زجاج آخر غير مسلح :	
22	-- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط	7005.21
	-- غيره :	7005.29
12	--- بسمك لا يتجاوز 3 مم	7005.2910
22	--- غيره	7005.2990
12	- زجاج مسلح	7005.30
12	زجاج من الأنواع الواردة في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05، مخنيا أو مشغول الحواف أو محفوراً أو مثقوباً أو مطلياً بالمينا أو مشغولاً بطريقة أخرى ، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد أخرى.	7006.00
	زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مستقى) أو منضد .	70.07
	- زجاج مأمون مقسى :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المتسق
12	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.11
22	-- غيرها	7007.19
	- زجاج مأمون منضد :	
12	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.21
22	-- غيرها	7007.29
12	زجاج عازل متعدد الطبقات .	7008.00
	مرايا من زجاج باطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .	70.09
22	- مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل	7009.10
	- غيرها :	
12	-- بدون اطر	7009.91
12	-- باطر	7009.92
	قوارير ضخمة (دمجانات) وقتاني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنايب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع ؛ برطمانات حفظ من زجاج ؛ سدادات وأغطية وغالقات آخر، من زجاج .	70.10
12	- أنايب (أمبولات)	7010.10
12	- سدادات ، وأغطية آخر	7010.20
	- غيرها :	
12	--- بسعة أكثر من 1 لتر	7010.9010
12	--- بسعة أكثر من 0.33 لتر ولا تتجاوز 1 لتر	7010.9020
	--- بسعة أكثر من 0.15 لتر ولا تتجاوز 0.33 لتر :	7010.9030
12	---- برطمانات حفظ من زجاج	7010.9031
22	---- غيرها	7010.9039
22	--- بسعة لا تتجاوز 0.15 لتر	7010.9040
	قوارير وأنايب من زجاج مفتوحة وأجزاؤها الزجاجية ، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لأنايب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .	70.11
12	- للإضاءة الكهربائية	7011.10
12	- لأنايب الأشعة الكاثودية	7011.20
12	- غيرها	7011.90
12	زجاجات داخلية للأوعية العازلة أو لغيرها من الأواني العازلة المفرغة الهواء.	7012.00
	أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التواليت أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو البند 70.18) .	70.13
32	- من خزف زجاجي	7013.10
	- كؤوس وأقداح الشرب ، عدا ما هو من خزف زجاجي :	
32	-- من كريستال الرصاص	7013.21
32	-- غيرها	7013.29
	- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :	
32	-- من كريستال الرصاص	7013.31

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	من زجاج له معامل تمدد طولى لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7013.32
32	غيرها	7013.39
	- مصنوعات آخر من زجاج :	
32	من كريستال الرصاص	7013.91
32	غيرها	7013.99
12	اصناف من زجاج للإشارة واصناف بصرية من زجاج (عدا الداخلة فى البند 70.15) ، غير مشغولة بصريا .	7014.00
	زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج معائل ، وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر) ، محدب أو محضى أو مقعر أو مايمثل ذلك، غير مشغول بصريا ؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية ، لصنع مثل هذه الأنواع من الزجاج .	70.15
12	زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	7015.10
12	غيره	7015.90
	أجر (طوب) وكتل تبليط والأواح ومربعات وترابيع وبلاط واصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحا للاستعمال فى البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات واصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين معائلة ؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوى كتلا أو الواحا بأطر أو الواحا أو بشكل اصناف أو بأشكال معائلة .	70.16
12	مكعبات واصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين معائلة	7016.10
12	غيرها	7016.90
	اصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة ، وإن كانت مدرجة أو معاييرة . - من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة :	70.17
مفاه	--- أنابيب وحوامل اختبار من كوارتز مصممة للاستخدام فى أفران الصهر والأكسدة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات	7017.1010
12	غيرها	7017.1090
12	من زجاج آخر، له معامل تمدد طولى لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7017.20
12	غيرها	7017.90
	خرز زجاجى ولألى مقلدة وأحجار كريمية أو شبه كريمية مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجى، ومصنوعاتها، عدا حلى الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الإصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من اصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب، عدا حلى الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم .	70.18
32	خرز ولألى وأحجار كريمية أو شبه كريمية مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجى	7018.10
12	كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم	7018.20
12	غيرها	7018.90
	الياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل ، الخيوط والنسج) . - خصل ، الياف مشطية (فتائل) ، خيوط ، جدائل مقطعة :	70.19
5	جدائل مقطعة ، بطول لا يتجاوز 50 مم	7019.11
5	الياف مشطية (فتائل)	7019.12
5	غيرها	7019.19
	- صفائح رقيقة (فول) وطبقات للياف وحصر وفرش (مراتب) والأواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	-- حصر	7019.31
12	-- صفائح رقيقة	7019.32
12	-- غيرها	7019.39
12	- نسج من الألياف ممشطة (فتائل) - نسج آخر :	7019.40
12	-- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	7019.51
12	-- ذات عرض يتجاوز 30 سم ، بنسج سادة ، بوزن أقل من 250 جم / م ² ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 136 تكس	7019.52
12	-- غيرها	7019.59
12	-- غيرها	7019.90
12	مصنوعات آخر من زجاج .	7020.00

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،
ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ،
ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،
ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ،
ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود

ملاحظات :

- 1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، ومع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما يلي، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً : -
 - أ - من لؤلؤ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ أو
 - ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- 2 - أ - لا تشمل البنود 71.13 و 71.14 و 71.15 الأصناف التي تكسب فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة مجرد لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل ، الحروف والأرقام والحلقات والحواف)، ولا تنطبق الفقرة (ب) من الملاحظة (1) أعلاه على مثل هذه الأصناف .
- ب - لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن تشكل لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .
- 3 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - ملغفات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (البند 28.43) ؛
 - ب - الأربطة المعقمة المستعملة في الجراحة والأصناف المستعملة في حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
 - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 32 (مثل الدهانات اللماعة السائلة) ؛
 - د - المحضرات الوسيطة المحفزة على حامل (البند 38.15) ؛
 - هـ - أصناف البندين 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 2 (ب) للفصل 42 ؛
 - و - الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04 ؛
 - ز - الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
 - ح - أصناف الأحذية وأغطية الرأس أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65 ؛
 - ط - مظلات المطر ومظلات الشمس وعصى المشي والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 66 ؛
 - ي - الأصناف الشاحذة الداخلة في البندين 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82 ، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية) ؛ العدد أو الأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاءها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاءها الواردة في القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزاءها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى خاضعة لهذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق

"سفير" والعماس المشغولين وغير المركبين لإبر تسجيل الصوت أو إبر قراءة الحاكى (البند 85.22)؛

- ك - الأصناف الداخلة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛
- ل - الأسلحة وأجزاءها (الفصل 93) ؛
- م - الأصناف المشار إليها في الملاحظة (2) للفصل 95 ؛
- ن - الأصناف التي تندرج في الفصل 96 وفقاً لأحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل ؛
- س - المنتجات الأصلية لفنسى النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام (البند 97.06)، غير أن اللآلئ الطبيعية أو المستنبتة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، تبقى داخلة في هذا الفصل .

- 4 - أ - يقصد بعبارة "معادن ثمينة" الفضة والذهب والبلاتين .
- ب - يقصد بعبارة "بلاتين" البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروثينيوم .
- ج - لا تشمل عبارة "أحجار كريمة أو شبه كريمة" طبيعية أو تركيبية أو مجددة، أى من المواد المذكورة في الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96 .

5 - تعتبر خلانط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلاط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة "الفريت"، ومركبات السبائك "إلتراميتاليك") المحتوية على معدن ثمين واحد أو أكثر إذا كانت تبلغ نسبة أى من هذه المعادن الثمينة 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط . وتبند خلانط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :

- أ - تعتبر خلانط بلاتين ، الخلاط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من البلاتين ؛
- ب - تعتبر خلانط ذهب ، الخلاط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الذهب إذا كانت لا تحتوى على بلاتين أو كانت تحتوى على أقل من 2% وزناً من البلاتين ؛
- ج - تعتبر خلانط من فضة ، الخلاط الأخر المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الفضة .

6 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معادن ثمينة أو إلى معدن ثمين معين تسرى أيضاً على الخلاط المعتبرة خلانط من معادن ثمينة وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه ، غير أن عبارة "معادن ثمينة" لا تشمل المعادن المعروفة في الملاحظة (7)، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية المطلوبة بمعدن ثمين .

7 - يقصد بعبارة "معدن عادي مكسو بقشرة من معدن ثمين"، حيثما وردت في جدول التعريف، الأصناف المولفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة . مالم ينص على خلاف ذلك، فإن هذا التعبير يشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة .

8 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، فإن المنتجات المشمولة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أى بند آخر من بنود جدول التعريف .

9 - يقصد بعبارة "حلى ومجوهرات" وفقاً لمفهوم البند 71.13 :

- أ - القطع الصغيرة المستعملة في الزينة الشخصية ، وإن كانت بقصوص (مثل ، الخواتم والأساور والعقود والمشابك والأقراط وسلاسل الساعات وتعاليق الزينة والقلادات ودبابيس أربطة العنق وأزرار الأكمام أو الألبسة، والأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية) ؛ و
- ب - الأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب وفي حقيبة اليد (مثل ، علب السيجار أو السجائر أو التبغ أو علب مساحيق التجميل وأكياس النقود المزودة بمعادن والسيج وعلب الحلوى) .

يقصد بعبارة "مجوهرات" بالمعنى المقصود في نفس البند، أصناف الحلى من المعادن الثمينة أو المكسوة بقشرة من معدن ثمين التى تحتوى على لؤلؤ طبيعي أو مستتبت أو مقلد ، أو أحجاراً كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ، أو مقلدة أو المحتوية على أجزاء من ذبل السنحفاة أو الصدف أو العاج أو الكهرمان الطبيعي أو المجدد أو المرجان .

10 - يقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة " وفقاً لمفهوم البند 71.14 ، أصناف الزينة وأدوات المعاندة والتواليت والتدخين والأصناف الأخر للاستعمال فى المنازل أو المكاتب أو فى الطقوس الدينية .

11 - يقصد بعبارة " حلى عوايبة (مقلدة) " وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف فى الفقرة (أ) من الملاحظة 9 أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة فى البند 96.06، والأمشاط ومثبتات الشعر ومايمثلها وديابيس الشعر الداخلة فى البند 96.15) ، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستتبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء) .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 7106.10 و 7108.11 و 7110.11 و 7110.21 و 7110.31 و 7110.41، يقصد بعبارة " مسحوق " و " بشكل مسحوق "، الأصناف التى يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 0.5 مم .

2 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7110.11 و 7110.19، وبالرغم مما ورد فى أحكام الملاحظة 4 (ب) من هذا الفصل، فإن عبارة " بلاتين " لاتشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .

3 - من أجل تبنييد الخلائط فى البنود الفرعية فى البند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو السيلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروتينيوم) الغالب وزناً على أى واحد من المعادن الأخر .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	١ - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة وشبه كريمة	
	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط، ولا مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.	71.01
2	- لؤلؤ طبيعي	7101.10
	- لؤلؤ مستنبت؛	
2	-- غير مشغول	7101.21
12	-- مشغول	7101.22
	٢ - ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم.	71.02
2	- غير مصنف	7102.10
	- صناعي؛	
2	-- غير مشغول، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	7102.21
12	-- غيره	7102.29
	- غير صناعي؛	
2	-- غير مشغول، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	7102.31
12	-- غيره	7102.39
	٣ - أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.	71.03
2	- غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	7103.10
	- مشغولة بطرق آخر؛	
12	-- باقوت وسفير وزمرد	7103.91
12	-- غيرها	7103.99
	٤ - أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.	71.04
12	- مرو (كوارتز) بيزو - كهربائي	7104.10
5	- غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	7104.20
12	- غيرها	7104.90
	٥ - تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية.	71.05
2	- من ماس	7105.10
2	- غيرها	7105.90
	٦ - معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	
	فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق.	71.06
12	- بشكل مسحوق	7106.10
	- غيرها؛	
5	-- بأشكال خام	7106.91
	-- بأشكال نصف مشغولة؛	7106.92
5	--- عيدان، قضبان، أشكال خاصة، أسلاك	7106.9210
12	--- غيرها	7106.9290

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
12	معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .	7107.00
	ذهب (بما في ذلك الذهب المطلق بالبلاطين) ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق . - غير معد للتداول النقدي :	71.08
12	-- بشكل مسحوق	7108.11
معناه	-- بأشكال خام آخر	7108.12
12	-- بأشكال نصف مشغولة آخر	7108.13
5	- معد للتداول النقدي	7108.20
12	معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .	7109.00
	بلاطين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق . - بلاطين :	71.10
5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.11
12	-- غيرها - بلاديوم :	7110.19
5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.21
12	-- غيرها - روديوم :	7110.29
5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.31
12	-- غيرها - إيريديوم وأوسميوم وروثينيوم :	7110.39
5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.41
12	-- غيرها	7110.49
12	معادن عادية أو فضة أو ذهب ، مكسوة بقشرة من البلاطين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .	7111.00
	نقايا وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، نقايا وفضلات آخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة ، من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية في إسترجاع المعادن الثمينة .	71.12
2	- رماد يحتوي على معادن ثمينة أو مركبات من معادن ثمينة ، بإستثناء فضلات الصياغة - غيرها :	7112.30
2	-- من ذهب ، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب ، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة آخر	7112.91
2	-- من بلاطين ، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاطين ، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة آخر	7112.92
2	-- غيرها	7112.99
	3 - حلى ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات آخر	
	حلى ومجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة . - من معادن ثمينة ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :	71.13
32	-- من فضة ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر	7113.11
12	-- من معادن ثمينة آخر ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	7113.19
32	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	7113.20
	مصنوعات صياغة وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة . - من معادن ثمينة ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :	71.14

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
32	-- من فضة ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر	7114.11
32	-- من معادن ثمينة آخر ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	7114.19
32	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	7114.20
	مصنوعات آخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .	71.15
5	- محفزات بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين	7115.10
5	- غيرها	7115.90
	مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمية أو شبه كريمية (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .	71.16
32	- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت	7116.10
32	- من أحجار كريمية أو شبه كريمية (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)	7116.20
	حلي غواية (مقلدة) .	71.17
	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :	
32	-- ازرار أكرام وازرار معالمة	7117.11
	-- غيرها :	7117.19
12	--- حلي للملابس والأحذية ولوازم السفر والحفائب اليدوية والأحزمة	7117.1910
32	--- غيرها	7117.1990
	--- غيرها :	
12	--- حلي للملابس والأحذية ولوازم السفر والحفائب اليدوية والأحزمة	7117.9010
32	--- غيرها	7117.9090
	نقود .	71.18
	- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي :	
5	--- من فضة	7118.1010
مطاه	--- غيرها	7118.1090
	- غيرها :	
5	--- من ذهب أو من فضة	7118.9010
مطاه	--- غيرها	7118.9090

القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم :

- 1 - لا يشمل هذا القسم :
 - (أ) الدهانات المحضرة والحبر أو غيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البنود من 32.07 إلى 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15) ؛
 - (ب) الفيرو - سيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لإحداث الشرر) (البند 36.06) ؛
 - (ج) أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البندين 65.06 أو 65.07 ؛
 - (د) هياكل العجلات أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03 ؛
 - (هـ) الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل ، خلاط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة ببقشرة من معادن ثمينة أو حلى الغواية " المقلدة ") ؛
 - (و) الأصناف الداخلة في القسم السادس عشر (الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية) ؛
 - (ز) القضبان المصنوعة للسكك الحديدية والقرام (البند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (مركبات وسفن ومراكب وطائرات) ؛
 - (ح) الأدوات أو الأجهزة الداخلة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات ؛
 - (ط) كرات الرصاص المعدة للذخيرة (البند 93.06) والأصناف الأخر الداخلة في القسم التاسع عشر (أسلحة وتخاطر) ؛
 - (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وحوامل الحشايا وأجهزة الإنارة ولوازمها والإشارات واللوحات الإعلانية المضينة والمباني المسبقة الصنع) ؛
 - (ك) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال والالعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ؛
 - (ل) المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل ومساحات الأقلام وريش أقلام الحبر أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة) ؛
 - (م) الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

2 - يقصد بعبارة " أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة " حيثما وردت في جدول التعريف :

- (أ) الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخر ؛
 - (ب) النوابض وريش النوابض، من معادن عادية، باستثناء نوابض الساعات (البند 91.14)؛
 - (ج) الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرامير من معادن عادية ، الداخلة في البند 83.06 .
- إن الإشارة إلى أجزاء الأصناف الداخلة في الفصول من 73 حتى 76 ومن 78 حتى 82 (ما عدا البند 73.15) لا تسري على الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة (1) للفصل 83، فإن بنود الفصول من 72

- حتى 76 ومن 78 حتى 81 لا تسري على أي من المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83 .
- 3 - يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريف : الحديد الصب " ظهر "، والحديد، والصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستين (ولفرام)، الموليبدنيوم، التانتالوم، الماغنسيوم، الكوبالت، البزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزيركونيوم، الأنثيمون، المنجنيز، البيرييليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافيوم (سلينيوم)، الأنديموم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم والثاليوم .

- 4 - يقصد بعبارة " سيرميت " (خلانط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريف، المنتجات التي تحتوى على خلانط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية . وتشمل عبارة "سيرميت" أيضا، الكربيدات المعدنية الملبدة "فريت" (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن) .
- 5 - قواعد تبنيد الخلانط (عدا خلانط الحديد وخلانط النحاس) كما عرفت في الفصلين 72، 74 :
- (أ) الخلانط من معادن عادية تبند مع المعدن الغالب وزنا على أى من المعادن الأخر ؛
- (ب) الخلانط المكونة من معادن عادية داخلة في هذا القسم ومن عناصر غير داخلة فيه، تبند كخلانط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوى أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها ؛
- (ج) تشمل عبارة "خلانط" الواردة في هذا القسم المخاليط الملبدة " الفريت " من مساحيق معدنية ، والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت ")، ومركبات السبائك .
- 6 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريف الى معدن عادى، تعتبر شاملة أيضا لخلانطه التي يجب أن تبند معه، وفقا لأحكام الملاحظة (5) أعلاه .
- 7 - قواعد تبنيد الأصناف المركبة :
- ما لم تنص عليه البنود خلافا لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادى بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعريف) والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزنا على أى من المعادن الأخر .
- ولتطبيق هذه القاعدة :
- (أ) يعتبر الحديد الصب (ظهر) ، والحديد، والصلب (الفولاذ) أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب، معدنا واحدا ؛
- (ب) تعتبر الخلانط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذى يحدد بنده وفقا للملاحظة (5) أعلاه؛ و
- (ج) تعتبر الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت " الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادى واحد .
- 8 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القسم المعانى المبينة إزاء كل منها :
- (أ) فضلات وخردة :
هي الفضلات والخردة المعدنية الناتجة عن عمليتى التصنيع أو الشغل الألى للمعادن، والمصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائيا للإستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب .
- (ب) مساحيق :
هي المنتجات التي يمر %90 أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 1 مم .

الفصل الثاني والسبعون حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ)

ملاحظات الفصل :

1 - يقصد بالعبارة التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات (د) و (هـ) و (و)، حيثما وردت في جدول التعريفات المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) حديد صب (ظهر) خام

هي خلانط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون والتي يمكن أن تحتوى وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو أقل من الكروم .
- 6% أو أقل من المنجنيز .
- 3% أو أقل من الفوسفور .
- 8% أو أقل من السيليكون (السليسيوم) .
- 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخر .

(ب) حديد صب (سبيجل)

هي خلانط حديدية كربونية تحتوى على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% ولا تتعدى 30% وزناً، وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه .

(ج) الخلائط الحديدية

هي خلانط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وإن كانت مكثلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو الكبرنة أو لإستعمالات مماثلة في تعدين الحديد، والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ، ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم .
- أكثر من 30% من المنجنيز .
- أكثر من 3% من الفوسفور .
- أكثر من 8% من السيليكون (السليسيوم) .
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر ، عدا الكربون ، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى في كل الحالات .

(د) صلب (فولاذ)

هو المواد الحديدية ، عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. ومع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن تحتوى على نسب أعلى من الكربون .

(هـ) صلب مقاوم للصدأ

هو خلانط فولاذية تحتوى على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون، و 10.5% وزناً أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

(و) خلانط صلب أخر (صلب خاص)

هي صلب لاينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ، ويحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.3% أو أكثر من الألومنيوم .
- 0.0008% أو أكثر من البورون " بور " .
- 0.3% أو أكثر من الكروم .

-	0.3%	أو أكثر من الكوبالت .
-	0.4%	أو أكثر من النحاس .
-	0.4%	أو أكثر من الرصاص .
-	1.65%	أو أكثر من المنجنيز .
-	0.08%	أو أكثر من الموليبدنيوم .
-	0.3%	أو أكثر من النيكل .
-	0.06%	أو أكثر من النيوبيوم .
-	0.6%	أو أكثر من السيليكون (السليسيوم) .
-	0.05%	أو أكثر من التيتانيوم .
-	0.3%	أو أكثر من التنجستين (ولفرام) .
-	0.1%	أو أكثر من الفاناديوم .
-	0.05%	أو أكثر من الزيركونيوم .
-	0.1%	أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفوسفور والكربون والنتروجين) ، كل منها على حدة .

(ز) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب .

هي الأصناف المصنوبة صبا بسيطاً بشكل سبائك (إينجوت) خالية من الزوائد الناتجة عن عملية الصب ، أو بشكل كتل ، ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيميائي للحديد الصلب (ظهر) أو الحديد الصلب (سبيجل) أو الخلائط الحديدية .

(ح) حبيبات

هي الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

(ط) منتجات نصف جاهزة

هي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمته، وإن كانت قد أخضعت لعملية ترقيق بالإسطوانات (درفلة) أولية بالحرارة ؛ ومنتجات أخر بمقاطع مصمته غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " الأولية بالحرارة ، أو التي تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق ، بما في ذلك الأشكال الأولية (العفل) للزوايا والقطاعات والأشكال الخاصة . هذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

(ي) المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات (المدرفلة)

هي المنتجات المرققة بالإسطوانات (المدرفلة) ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ، والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة (ط) أعلاه، والتي تكون بالأشكال التالية :

- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي ، أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) ، والتي يقل سمكها عن 4.75 مم ويعرض يساوي على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4.75 مم أو أكثر ويعرض يزيد عن 150 مم على ألا يقل عن ضعفى سمكها .

تشمل المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها والناتجة مباشرة عن عملية الدرفلة (مثل، الحروز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأررار والمعينات)، والمنتجات المثقبة أو المموجة أو المصقولة، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

تبنى المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أي حجم كانت ، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر ، بشرط ألا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

(ك) عبدان مشكلة بالاسطوانات (مدرقلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف
هي المنتجات " المدرقلة " بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلعات آخر محدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان) . ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرقلة " (عبدان تسليح الخرسانة) .

(ل) قضبان
هي المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه أو تعريف الأسلاك، وهي ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاع دائرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة") والتي يكون فيها جانبا متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات :

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترفيق بالاسطوانات (قضبان تسليح الخرسانة) ؛
- أن تكون مقنونة بعد الترفيق بالاسطوانات (الدرقلة) .

(م) زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات)
هي المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلاك .
لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البندين 73.01 أو 73.02 .

(ن) أسلاك
هي المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها ، والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة المرفقة بالاسطوانات (المدرقلة).

(س) قضبان مجوفة للحفر
هي القضبان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقياس لمقطع العرضي الخارجي عن 15 مم ولا يتجاوز 52 مم، على ألا يزيد أكبر مقياس لمقطع العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقياس لمقطع العرضي الخارجي .
وتدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب والتي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04 .

- 2 - تبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر تبعا للمعدن الحديدي الغالب وزنا .
- 3 - تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بترسيبها بطريقة التحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتلبيد، تبعا لشكلها وتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المرفقة بالاسطوانات (المدرقلة) بالحرارة .

ملاحظات بنود فرعية :

- 1 - يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) خلائط حديد صب (ظهر)

هي الحديد الصب الخام المحتوى وزنا على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم
- أكثر من 0.3% من النحاس
- أكثر من 0.3% من النيكل

- أكثر من 0.1% من أى من العناصر التالية : الألومنيوم، الموليبدنيوم، التيتانيوم، التنجستين (ولفرام)، الفناديوم
- (ب) صلب سهل القطع من غير الخلط
هو صلب من غير الخلط، محتوى وزناً، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :
- 0.08% أو أكثر من الكبريت
 - 0.1% أو أكثر من الرصاص
 - أكثر من 0.05% من السيلينيوم
 - أكثر من 0.01% من التيلوريوم
 - أكثر من 0.05% من البيزموت
- (ج) صلب سيليكون - كهربائى (مقناطيسى)
هو خلط الصلب المحتوية على السيليكون " سليسيوم " بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6%، وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08% وزناً. ويمكن أن يحتوى أيضاً على 1% وزناً أو اقل من الألومنيوم دون أن يحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضى على هذا الصلب خصائص غيره من خلط الصلب.
- (د) صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)
هو خلط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر آخر، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاث التالية : موليبدنيوم، تنجستين وفناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون وعلى 3% الى 6% من الكروم.
- (هـ) صلب سيليكو - منجنيز
هو خلط الصلب التى تحتوى وزناً على :
- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7% ،
- منجنيز بنسبة 0.5% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 1.9% ،
- سيليكون بنسبة 0.6% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 2.3% ، دون أن تحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضى على هذا الصلب خصائص غيره من خلط الصلب .
- 2 - فيما يتعلق بتبنييد الخلط الحديدية فى البنود الفرعية للبند 72.02، يجب أن تراعى القاعدة التالية:
يعتبر الخليط الحديدى ثنائياً ويبنى تبعاً للبند الفرعى الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المنوية الدنيا المبينة فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالى ثلاثياً أو رباعياً إذا كان إثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المنوية الدنيا المبينة فى الملاحظة المذكورة .
ولتطبيق هذه القاعدة، فإن " العناصر الأخر " غير المذكورة بصفة محددة، والمشار إليها فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	١ - منتجات أولية ؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق	
	حديد صب (ظهر) خام وحديد صب " سبيجل " ، بشكل كتل أو بأشكال أولية آخر .	72.01
5	- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على 0.5% وزنا أو أقل من الفوسفور	7201.10
5	- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على أكثر من 0.5% وزنا من الفوسفور	7201.20
5	- خلائط حديد صب خام ؛ حديد صب " سبيجل "	7201.50
	٢ - خلائط حديدية .	72.02
	- حديد - منجنيز :	
2	-- محتوية على أكثر من 2% وزنا من الكربون	7202.11
مطاه	-- غيرها	7202.19
	- حديد - سيليكون (سيليسيوم) :	
2	-- محتوية على أكثر من 55% وزنا من السيليكون	7202.21
2	-- غيرها	7202.29
2	- حديد - سيليكو - منجنيز	7202.30
	- حديد - كروم :	
2	-- محتوية على أكثر من 4% وزنا من الكربون	7202.41
2	-- غيرها	7202.49
2	- حديد - سيليكو - كروم	7202.50
2	- حديد - نيكل	7202.60
2	- حديد - موليبدنيوم	7202.70
2	- حديد - تنجستين ، حديد - سيليكو - تنجستين	7202.80
	- غيرها :	
2	-- حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو - تيتانيوم	7202.91
2	-- حديد - فاناديوم	7202.92
2	-- حديد - نيوبيوم	7202.93
2	-- غيرها	7202.99
	٣ - منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الأسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقارة قدرها 99.94% وزنا على الأقل بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة .	72.03
مطاه	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	7203.10
مطاه	- غيرها	7203.90
	٤ - خردة وفضلات ، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب .	72.04
مطاه	- خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)	7204.10
	- خردة وفضلات من خلائط صلب :	
مطاه	-- من صلب مقاوم للصدأ	7204.21
مطاه	-- غيرها	7204.29
مطاه	- خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير	7204.30
	- خردة وفضلات آخر :	

الغثة (%)	المنسق	الرمز النظام
مفاه	-- رقائق وشطايا وفضلات التفريز والخرامة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع ، وإن كانت في حزم	7204.41
مفاه	-- غيرها	7204.49
2	- سبانك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده للحديد أو الصلب	7204.50
12	حبيبات ومساحيق ، من حديد صب خام أو حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب .	72.05
	- حبيبات	7205.10
	- مساحيق :	
5	-- من خلاط صلب	7205.21
5	-- غيرها	7205.29
	2 - حديد وصلب من غير الخلاط	
	حديد وصلب من غير الخلاط ، بشكل سبانك (إينجوت) أو بأشكال أولية آخر (عدا الحديد الداخل في البند 72.03) .	72.06
2	- سبانك	7206.10
5	- غيرها	7206.90
	منتجات نصف جاهزة من حديد ، أو من صلب من غير الخلاط .	72.07
	- محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون :	
2	-- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعف سمكه	7207.11
2	-- غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل	7207.12
2	-- غيرها	7207.19
2	- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون	7207.20
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقة) ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلاط، بعرض 600 مم أو أكثر، مدرقة بالحرارة ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	72.08
5	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	7208.10
	- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة ، منظفة كيميائياً :	
5	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7208.25
5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.26
5	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.27
	- غيرها، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة :	
5	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.36
5	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.37
5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.38
5	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.39
5	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة	7208.40
	- غيرها ، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة :	
5	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.51
5	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.52
5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53
5	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.54
5	- غيرها	7208.90

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرقطة) ، على البارد ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . - بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد :	72.09
5	-- بسبك 3 مم أو أكثر	7209.15
5	-- بسبك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.16
5	-- بسبك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.17
5	-- بسبك أقل من 0.5 مم	7209.18
	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد :	
5	-- بسبك 3 مم أو أكثر	7209.25
5	-- بسبك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.26
5	-- بسبك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.27
5	-- بسبك أقل من 0.5 مم	7209.28
5	- غيرها	7209.90
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرقطة)، من حديد، أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة . - مطلية أو مغطاة بالقصدير :	72.10
5	-- بسبك 0.5 مم أو أكثر	7210.11
5	-- بسبك أقل من 0.5 مم	7210.12
5	- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	7210.20
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :	7210.30
5	-- مموجة	7210.41
5	-- غيرها	7210.49
5	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم - مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :	7210.50
5	-- مطلية أو مغطاة بخليط زنك - الألومنيوم	7210.61
5	-- غيرها	7210.69
5	- مدهونة أو مورشة أو مغطاة بلدائن	7210.70
5	- غيرها	7210.90
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرقطة) من حديد، أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض أقل من 600 مم ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . - غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة :	72.11
5	-- " مدرقطة " على جوانبها الأربعة أو داخل مجارى مقفلة ، بعرض يزيد عن 150 مم وبسبك لا يقل عن 4 مم ، بشكل غير اللفات ، وبدون علامات سطحية بارزة	7211.13
5	-- غيرها ، بسبك 4.75 مم أو أكثر	7211.14
5	-- غيرها	7211.19
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد :	
5	-- تحتوى على أقل من 0.25% وزنا من الكربون	7211.23
5	-- غيرها	7211.29

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	غيرها	7211.90
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلاط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .	72.12
5	مطلية أو مغطاة بالقصدير	7212.10
5	مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7212.20
5	مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7212.30
5	مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	7212.40
5	مطلية أو مغطاة بطرق أخرى	7212.50
5	مكسوة	7212.60
	عبدان، مشكلة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب من غير الخلاط .	72.13
5	محتوية على تسينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة"	7213.10
12	غيرها، من صلب سهل القطع	7213.20
	غيرها :	
5	-- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم	7213.91
5	-- غيرها	7213.99
	قضبان من حديد، أو من صلب من غير الخلاط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترفيق بالإسطوانات (الدرفلة) أو السحب أو البثق، بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة .	72.14
12	مطرقة	7214.10
5	محتوية على تسينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" أو مفتولة بعد "الدرفلة"	7214.20
12	غيرها، من صلب سهل القطع	7214.30
	غيرها :	
5	-- ذات مقطع عرضي مستطيل	7214.91
5	-- غيرها	7214.99
	قضبان أخرى من حديد أو من صلب من غير الخلاط .	72.15
12	من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7215.10
12	غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7215.50
12	غيرها	7215.90
	زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد، أو من صلب من غير الخلاط .	72.16
22	مقطعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم	7216.10
	مقطعها بشكل "L" أو "T"، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم :	
22	-- مقطعها بشكل "L"	7216.21
22	-- مقطعها بشكل "T"	7216.22
	مقطعها بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر :	
22	-- مقطعها بشكل U	7216.31
22	-- مقطعها بشكل I	7216.32
22	-- مقطعها بشكل H	7216.33

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
22	- مقطوعا بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو المسحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر	7216.40
22	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة آخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو المسحب أو البثق، بالحرارة	7216.50
22	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :	7216.61
22	-- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	7216.69
22	-- غيرها - غيرها :	7216.91
22	-- مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	7216.99
22	-- غيرها	72.17
12	أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلائط . - غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة :	7217.1010
22	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون - غيرها	7217.1090
12	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون - مطلية أو مغطاة بالزنك :	7217.2010
12	--- محتوية وزنا على 0.25% أو أقل من الكربون، بقطر حتى 1.5 مم	7217.2020
22	--- غيرها - مطلية أو مغطاة بمعادن عادية آخر :	7217.2090
12	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.3010
22	--- محتوية وزنا على 0.25% أو أقل من الكربون، بقطر حتى 1.5 مم - غيرها	7217.3090
12	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.9010
12	--- مغطاة باللدائن ومحتوية وزنا على 0.25% أو أقل من الكربون، بقطر حتى 1.5 مم	7217.9020
22	--- غيرها	7217.9090
	3 - صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل)	
	صلب مقاوم للصدأ بشكل سبانك أو بأشكال أولية آخر ؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .	72.18
5	- سبانك وأشكال أولية آخر - غيرها :	7218.10
5	-- ذات مقطع عرضي مستطيل	7218.91
5	-- غيرها	7218.99
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر . - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل لفات :	72.19
5	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.11
5	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.12
5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.13
5	-- بسمك أقل من 3 مم	7219.14
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللغات :	
5	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.21

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- بسبك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.22
5	-- بسبك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.23
5	-- بسبك أقل من 3 مم	7219.24
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :	
5	-- بسبك 4.75 مم أو أكثر	7219.31
5	-- بسبك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.32
5	-- بسبك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7219.33
5	-- بسبك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم	7219.34
5	-- بسبك أقل من 0.5 مم	7219.35
5	- غيرها	7219.90
	72.20 منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة)، من صلب مقاوم للصدأ ، بعرض يقل عن 600 مم .	
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة :	
5	-- بسبك 4.75 مم أو أكثر	7220.11
5	-- بسبك يقل عن 4.75 مم	7220.12
5	- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد	7220.20
5	- غيرها	7220.90
12	عبدان ، مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ .	7221.00
	72.22 قضبان من صلب مقاوم للصدأ ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، من صلب مقاوم للصدأ .	
	- قضبان ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة :	
12	-- ذات مقطع عرضي دائري	7222.11
12	-- غيرها	7222.19
12	- قضبان ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7222.20
12	- قضبان آخر	7222.30
12	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7222.40
12	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ .	7223.00
	4 - خلاط صلب آخر ؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب	
	من غير الخلاط أو من خلاط صلب	
	72.24 خلاط صلب آخر ، بشكل سبائك أو بأشكال أولية آخر ؛ منتجات نصف جاهزة من خلاط صلب آخر .	
12	- سبائك وأشكال أولية آخر	7224.10
12	- غيرها	7224.90
	72.25 منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة)، من خلاط صلب آخر ، بعرض 600 مم أو أكثر .	
	- من صلب سبائك - كهربائي (مغناطيسي) :	
5	-- ذات حبيبات موجهة	7225.11
5	-- غيرها	7225.19
5	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7225.20
5	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة ، بشكل لفات	7225.30
5	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة، بشكل غير اللفات	7225.40
5	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد	7225.50

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المتسق
	- غيرها :	
5	-- مطبوعة أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7225.91
5	-- مطبوعة أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7225.92
5	-- غيرها	7225.99
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة)، من خلانط صلب آخر، يعرض أقل من 600 مم . - من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) :	72.26
5	-- ذات حبيبات موجهة	7226.11
5	-- غيرها	7226.19
5	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7226.20
	- غيرها :	
5	-- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة	7226.91
5	-- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد	7226.92
5	-- مطبوعة أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7226.93
5	-- مطبوعة أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7226.94
5	-- غيرها	7226.99
	عيدان ، مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خلانط صلب آخر .	72.27
12	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7227.10
12	- من صلب سيليكو - منجنيز	7227.20
12	- غيرها	7227.90
	قضبان من خلانط صلب آخر؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من خلانط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلانط أو من خلانط صلب .	72.28
12	- قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7228.10
12	- قضبان ، من صلب سيليكو - منجنيز	7228.20
12	- قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة	7228.30
12	- قضبان أخرى ، غير مشغولة بأكثر من الطرق	7228.40
12	- قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7228.50
12	- قضبان أخرى	7228.60
12	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7228.70
12	- قضبان مجوفة للحفر	7228.80
	أسلاك من خلانط صلب آخر .	72.29
12	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7229.10
12	- من صلب سيليكو - منجنيز	7229.20
12	- غيرها	7229.90

الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات :

- 1 - يقصد بعبارة "حديد صب" (ظهر) في هذا الفصل المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخرى التي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيميائي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة " 1 " (د) من الفصل 72 .
- 2 - يقصد بكلمة " أسلاك " في هذا الفصل المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة أياً كان شكل مقطعها العرضي، على ألا يتجاوز أكبر مقياس له 16 مم .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كثفت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، ملحومة، من حديد أو صلب .	73.01
12	- دعامات عريضة	7301.10
12	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7301.20
	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام ؛ قضبان، قضبان أمان، محولات، مقصات ، أسنة مقصات، وقضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر، وقضبان مقصات، وقضبان مستننة، عوارض " فلنكات " ومثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط .	73.02
5	- قضبان سكك حديدية	7302.10
5	- محولات ، مقصات وأسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع آخر	7302.30
5	- ألواح شد وقواعد تثبيت	7302.40
12	- غيرها	7302.90
22	مواسير وأنايب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب .	7303.00
	مواسير وأنايب وأشكال خاصة (بروفيلات)، مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب .	73.04
12	- مواسير وأنايب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز	7304.10
	- مواسير وأنايب تبطين أو استخراج، مواسير حفر، من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :	
12	-- مواسير حفر	7304.21
12	-- غيرها	7304.29
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط:	
12	-- مسحوبة على البارد أو " مدرفلة " على البارد	7304.31
12	-- غيرها	7304.39
	- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ :	
	-- مسحوبة على البارد أو " مدرفلة " على البارد :	7304.41
5	--- أنايب إستانلس ستيل لإنتاج إير السرنجات	7304.4110
12	--- غيرها	7304.4190
12	-- غيرها	7304.49
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط صلب آخر :	
12	-- مسحوبة على البارد أو " مدرفلة " على البارد	7304.51
	-- غيرها :	7304.59
5	--- للضغط العالي لا يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ولا يتجاوز سمك جدارها 25 مم المستعملة في إنتاج المراحل البخارية	7304.5910
12	--- غيرها	7304.5990
	- غيرها :	
5	--- للضغط العالي لا يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ولا يتجاوز سمك جدارها 25 مم المستعملة في إنتاج المراحل البخارية	7304.9010
12	--- غيرها	7304.9090
	مواسير وأنايب آخر (مثل ، الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم، من حديد أو صلب .	73.05
	- مواسير وأنايب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :	
12	-- ملحومة طولياً بالقوس المغمور	7305.11

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	-- غيرها ، ملحومة طولياً	7305.12
12	-- غيرها	7305.19
12	- مواسير وأنابيب تثبتين، من الأنواع المستعملة فى استخراج النفط أو الغاز - غيرها ، ملحومة :	7305.20
12	-- ملحومة طولياً	7305.31
12	-- غيرها	7305.39
12	-- غيرها	7305.90
	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل، المضمومة الحوائط أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة) ، من حديد أو صلب .	73.06
12	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز	7306.10
12	- مواسير وأنابيب تثبتين واستخراج، من الأنواع المستعملة فى استخراج النفط أو الغاز	7306.20
12	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من حديد أو صلب من غير الخلائط	7306.30
12	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ	7306.40
12	- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضى دائرى، من خلائط صلب آخر	7306.50
12	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضى غير دائرى	7306.60
12	- غيرها	7306.90
	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل ، الوصلات، الأكمام .. الخ) من حديد صب أو حديد أو صلب . - لوازم مصبوبة :	73.07
32	-- من حديد صب غير قابل للطرق	7307.11
32	-- غيرها	7307.19
	- غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ :	
12	-- شفاة رابطة " فلنشات أو فلنشات "	7307.21
12	-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولية	7307.22
12	-- لوازم وصل الأطراف باللحام	7307.23
12	-- غيرها	7307.29
	- غيرها :	
12	-- شفاة رابطة " فلنشات " أو فلنشات "	7307.91
12	-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولية	7307.92
12	-- لوازم وصل الأطراف باللحام	7307.93
12	-- غيرها	7307.99
	منشآت (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة فى البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريح وستائر الأقفال والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير ومايمثلها، مهيأة للإستعمال فى المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.08
32	- جسور وأجزاء جسور	7308.10
32	- أبراج وصواري	7308.20
32	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	7308.30
32	- تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت والأبنية	7308.40

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام
32	7308.90	- غيرها
5	7309.00	خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطننة أو عازلة للحرارة.
5	73.10	خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب أو حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطننة أو عازلة للحرارة.
5	7310.10	- بسعة 50 لتر أو أكثر - بسعة أقل من 50 لتر :
5	7310.21	-- علب تغلق باللحام أو بالثني :
5	7310.2110	--- أوعية لتعبئة المواد الغذائية
22	7310.2190	--- غيرها
5	7310.29	-- غيرها :
5	7310.2910	--- أوعية لتعبئة المواد الغذائية
22	7310.2990	--- غيرها
32	73.11	أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صلب أو حديد أو صلب .
32	7311.0010	--- أوعية ملحومة لتعبئة غاز البوتاجاز سعة حتى 100 لتر، أو لتعبئة غاز الكلور حتى 1.1 طن
5	7311.0090	--- غيرها
32	73.12	أسلاك مجدولة، حبال وكابلات، وأمراس مضفورة وحبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء.
12	7312.1010	-- من سلك صلب للإطارات
22	7312.1090	--- غيرها
12	7312.9010	--- من سلك صلب للإطارات
22	7312.9090	--- غيرها
32	7313.00	أسلاك شانكة من حديد أو صلب، أسلاك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة، (وإن كانت غير شانكة)، أو مزدوجة مفتولة فتلاً رخوياً، من الأنواع المستعملة في السياجات، من حديد أو صلب .
32	73.14	نسج معدنية، (بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات)، شبك وأواح وسياجات شبكية من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب .
12	7314.12	-- أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ
12	7314.13	-- أشرطة أخر مقفلة بدون نهايات للآلات
12	7314.14	-- نسج معدنية منسوجة أخر، من صلب مقاوم للصدأ
32	7314.19	-- غيرها
32	7314.20	- شبك وأواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3مم أو أكثر ومقاس عيونها 100سم 2 أو أكثر
32	7314.31	- شبك وأواح وسياجات شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع :
32	7314.31	-- مطوية بالزنك
32	7314.39	-- غيرها

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- نسج وشباك والأواح وسياجات شبكية أخرى :	
32	-- مطلية بالزنك	7314.41
32	-- مطلية بلدان	7314.42
32	-- غيرها	7314.49
32	- الأواح شبكية بالتمديد	7314.50
	73.15 سلاسل وأجزاءها ، من حديد صلب أو حديد أو صلب ،	
	- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها :	
12	-- سلاسل بإسطوانات دوارة	7315.11
12	-- سلاسل أخرى	7315.12
12	-- أجزاء	7315.19
12	- سلاسل مانعة للانزلاق	7315.20
	- سلاسل أخرى :	
12	-- غير مفصلية ، ذات خوابير	7315.81
12	-- غيرها ، بحلقات ملحومة	7315.82
32	-- غيرها	7315.89
12	- أجزاء أخرى	7315.90
5	7316.00 مراسي وخطاطيف سفن ، وأجزاءها ، من حديد صلب أو حديد أو صلب ،	
	73.17 مسامير ، ومسامير تجريد ، ودبابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة، ومشابك خارزة (عدا الداخلة في البند 73.15) وأصناف مماثلة من حديد صلب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد أخرى، عدا التي برؤوس من نحاس .	
5	--- مسامير وأسنان الندف والتفتيح وما شابه لتحضير المواد النسجية ، مسامير بالاث	7317.0010
12	--- غيرها	7317.0090
	73.18 براغي وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام (تباشيم) وخوابير ومسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة)، وأصناف مماثلة، من حديد صلب أو حديد أو صلب	
	- أصناف ملولبية :	
12	-- براغي للخشب ، من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية	7318.11
12	-- براغي أخرى للخشب	7318.12
12	-- محاجن (شناكل) وبراعى برؤوس حلقة	7318.13
12	-- براغي ذاتية التثبيت	7318.14
12	-- براغي أخرى ، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	7318.15
12	-- صواميل "عزقات"	7318.16
12	-- غيرها	7318.19
	- أصناف غير ملولبية :	
12	-- حلقات "وردات" نابضة وغيرها من حلقات التثبيت	7318.21
12	-- حلقات "وردات" أخرى	7318.22
12	-- مسامير برشام	7318.23
12	-- خوابير ومسامير خابورية	7318.24
12	-- غيرها	7318.29

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز، بما فيها مخارز التطريز وإبر معقوفة وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدويا، من حديد أو صلب؛ دبابيس مأمونة ودبابيس أخرى، من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	73.19
2	- إبر خياطة أو رفو أو تطريز - دبابيس مأمونة :	7319.10
2	--- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	7319.2010
32	--- غيرها - دبابيس أخرى :	7319.2090
2	--- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	7319.3010
32	--- غيرها	7319.3090
32	--- غيرها	7319.90
	نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب .	73.20
	- نوابض ذات ريش وريشها :	
2	--- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	7320.1010
12	--- غيرها - نوابض حلزونية :	7320.1090
2	--- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	7320.2010
12	--- غيرها - غيرها :	7320.2090
2	--- من الأنواع المستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	7320.9010
12	--- غيرها	7320.9090
	مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، شوايات وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز " طبابخات " ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد أو صلب .	73.21
	- أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق :	
40	-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا	7321.11
40	-- تعمل بوقود سائل	7321.12
40	-- تعمل بوقود صلب - أجهزة أخرى :	7321.13
40	-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا	7321.81
40	-- تعمل بوقود سائل	7321.82
40	-- تعمل بوقود صلب	7321.83
12	- أجزاء	7321.90
	أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضا توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.22
	- أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها :	
5	-- من حديد صب	7322.11

المفنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5		7322.19 -- غيرها
5		7322.90 -- غيرها
	أدوات ماندة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من حديد صلب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقلادات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب.	73.23
32	- ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقلادات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7323.10
	- غيرها :	
32	-- من حديد صلب، غير مطلي بالمينا	7323.91
32	-- من حديد صلب، مطلي بالمينا	7323.92
32	-- من صلب مقاوم للصدأ	7323.93
32	-- من حديد (عدا الحديد الصلب) أو من صلب، مطلي بالمينا	7323.94
32	-- غيرها	7323.99
	أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صلب أو حديد أو صلب	73.24
12	- مغاسل وأحواض غسل، من صلب مقاوم للصدأ	7324.10
	- مغاسل إستحمام (بانيوهات) :	
12	-- من حديد صلب، وإن كانت مطلية بالمينا	7324.21
12	-- غيرها	7324.29
12	- غيرها، بما في ذلك الأجزاء	7324.90
	مصنوعات أخر مصبوبة، من حديد صلب أو حديد أو صلب	73.25
12	- من حديد صلب غير قابل للطرق	7325.10
	- غيرها :	
12	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجروش	7325.91
12	-- غيرها	7325.99
	مصنوعات أخر من حديد أو صلب	73.26
	- مطرقة أو مبسوطة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :	
12	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجروش	7326.11
12	-- غيرها	7326.19
12	- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب	7326.20
	- غيرها :	
5	--- مشابك للسيور الناقلة للحركة أو للمواد	7326.9010
مفناه	--- أسلاك درق لآلات النسيج	7326.9020
32	--- غيرها	7326.9090

الفصل الرابع والسبعون نحاس ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها :

(أ) نحاس نقى :

هو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل ؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية (%) المسموح به وزناً
فضة (Ag)	0.25
زرنخ (As)	0.5
كاديوم (Cd)	1.3
كروم (Cr)	1.4
ماغنسيوم (Mg)	0.8
رصاص (Pb)	1.5
كبريت (S)	0.7
قصدير (Sn)	0.8
تلوريوم (Te)	0.8
زنك (توتياء) (Zn)	1
زيركونيوم (Zr)	0.3
عناصر آخر، كل منها	0.3

(*) العناصر الأخر هي على سبيل المثال ، الألومنيوم (Al) والبريليوم (Be) والكوبالت (Co) والحديد (Fe) والمنجنيز (Mn) والتيتان (Ti) والسيليكون (Si) .

(ب) خلاتط نحاس :

هي المسواد المعدنية عدا النحاس غير النقي والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أي من العناصر الأخر، بشرط :

1 - أن تتجاوز نسبة محتواها وزناً من عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر الحد المبين في الجدول السابق ؛ أو

2 - أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً .

(ج) خلاتط رئيسية :

هي الخلاتط المحتوية بالإضافة إلى عناصر آخر ، على أكثر من 10% وزناً من النحاس ، غير القابلة للطرق والتي تستخدم عادة كإضافات في صناعة الخلاتط الأخر أو كعوامل

مساعدة ضد الأكسدة أو الكبرته أو الإستعمالات المماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية .

ومع ذلك ، فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفوري) المحتوي على أكثر من

15% وزناً من الفوسفور يتبع البند 28.48 .

(د) قضبان وعيدان :

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرّفة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، متوازيين ومتساويين الطول).

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيل (بما في ذلك المستطيل المعدل) يزيد عن عشر عرضها.

وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

غير أن قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت)، المستدقة الأطراف أو المشغولة بطريقة أخرى لمجرد تسهيل إدخالها في الآلات لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان صناعة أسلاك أو إلى أنابيب، تعتبر من النحاس الخام (غير المشغول) الداخلة في البند 74.03.

(هـ) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرّفة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الكواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب.

وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(و) أسلاك

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرّفة) المشكّلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي، أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع، أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول).

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضنعة زوايا دورت على كامل طولها.

إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

إلا أنه في حالة البند 74.14، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل غير اللفات، أي كان شكل مقطعها العرضي، على ألا يتجاوز أكبر مقاس له 6 مم.

(ز) الواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 74.03)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويين الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لايزيد عن عشر عرضها.

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقياس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .
تبقى داخلة في البندين 74.09 و 74.10 ، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) ، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو المنمعة أو المطلية ، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .
مواسير وأنابيب . (ح)

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ، وذات جدران موحدة السماكة .
تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب ، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع ، وإن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطوعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .
يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطنية أو مقوسة أو متولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي ، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلاتشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظة البنود الفرعية

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة ازاء كل منها :

- (أ) خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) .
هي الخلائط من النحاس والزنك ، مع أو بدون عناصر آخر . وعند وجود عناصر آخر :
- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزنا على أي من العناصر الأخر ؛
- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزنا (أنظر خلائط النحاس مع النيكل والزنك " فضة النيكل " أو " الفضة الألمانية ") ؛ و
- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزنا (أنظر خلائط النحاس مع القصدير " برونز ") .
- (ب) خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) .
هي الخلائط من النحاس مع القصدير ، مع أو بدون عناصر آخر ، وعندما توجد فيها عناصر آخر ، فإن عنصر القصدير يكون هو الغالب وزنا على أي من هذه العناصر ، إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزنا أو أكثر ، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزنا عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزنا .
- (ج) خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية) .
هي الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك ، مع أو بدون عناصر آخر . وتكون نسبة النيكل 5% وزنا أو أكثر (أنظر خلائط النحاس مع الزنك " نحاس أصفر ") .
- (د) خلائط أساسها النحاس مع النيكل .
هي الخلائط من النحاس مع النيكل ، مع أو بدون عناصر آخر ، ولكنها غير محتوية في جميع الأحوال على أكثر من 1% وزنا من الزنك . وفي حالة وجود عناصر آخر ، يكون النيكل هو الغالب وزنا على أي من هذه العناصر الأخر .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	نحاس نصف خام (مات) ؛ نحاس مرسب .	74.01
2	- نحاس نصف خام (مات)	7401.10
2	- نحاس مرسب	7401.20
2	نحاس غير نقي ؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتطبيق بالتحليل الكهربائي .	7402.00
	نحاس نقي و خلانط نحاسية ، بأشكال خام .	74.03
	- نحاس نقي :	
2	-- أقطاب سائلة (كاثودات) ومقاطعها	7403.11
2	-- قضبان الأسلاك	7403.12
2	-- سبائك مستطيلة القواعد " بيليت "	7403.13
2	-- غيرها	7403.19
	- خلانط من نحاس :	
2	-- خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7403.21
2	-- خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	7403.22
2	-- خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7403.23
2	-- خلانط نحاس آخر (عدا الخلانط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)	7403.29
2	فضلات وخرردة نحاس .	7404.00
2	خلانط رئيسية من نحاس .	7405.00
	مساحيق ورقائق من نحاس .	74.06
12	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	7406.10
12	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	7406.20
	قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، من نحاس .	74.07
12	- من نحاس نقي	7407.10
	- من خلانط النحاس :	
	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) :	7407.21
5	--- للكوالين والسندرات	7407.2110
12	--- غيرها	7407.2190
12	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7407.22
12	-- غيرها	7407.29
	أسلاك من نحاس .	74.08
	- من نحاس نقي :	
12	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	7408.11
12	-- غيرها	7408.19
	- من خلانط النحاس :	
	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) :	7408.21
5	--- للكوالين والسندرات	7408.2110
12	--- غيرها	7408.2190

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
12	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7408.22
12	-- غيرها	7408.29
	الواح وصفائح وأشرطة ، من نحاس ، يزيد سمكها عن 0.15 مم .	74.09
	- من نحاس نقي :	
12	-- لفات	7409.11
12	-- غيرها	7409.19
	- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) :	
	-- لفات :	7409.21
5	--- للكوابل والسترات	7409.2110
12	--- غيرها	7409.2190
12	-- غيرها	7409.29
	- من خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :	
12	-- لفات	7409.31
12	-- غيرها	7409.39
12	- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7409.40
12	- خلانط آخر من النحاس	7409.90
	أوراق وقطع من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل) .	74.10
	- غير مثبتة على حامل :	
12	-- من نحاس نقي	7410.11
12	-- من خلانط النحاس	7410.12
	- مثبتة على حامل :	
	-- من نحاس نقي :	7410.21
5	--- رقائق مثبتة على ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل أخرى، للدوائر الكهربائية المطبوعة	7410.2110
12	--- غيرها	7410.2190
	-- من خلانط النحاس :	7410.22
5	--- رقائق مثبتة على ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل أخرى، للدوائر الكهربائية المطبوعة	7410.2210
12	--- غيرها	7410.2290
	مواسير وأنابيب من نحاس .	74.11
12	- من نحاس نقي	7411.10
	- من خلانط النحاس :	
12	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7411.21
12	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7411.22
12	-- غيرها	7411.29
	لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأنواع والأكمام) .	74.12
12	- من نحاس نقي	7412.10

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
12	- من خلانط النحاس	7412.20
12	أسلاك مجدولة ، كابلات ، أمراس مصفورة ، وما يماثلها من نحاس ، غير معزولة للكهرباء .	7413.00
	نسيج معدنية (بما فيها الأشرطة المغلفة بدون نهايات) ، شبك والواح شبكية ، من أسلاك نحاس ؛ ألواح شبكية بالتعدد من نحاس .	74.14
12	- نسيج	7414.20
12	- غيرها	7414.90
	مسامير ، ومسامير تنجيد ، دبابين ورق الرسم ، مشابك خارزة (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة ، من نحاس ، أو من حديد أو صلب برونوس من نحاس ؛ براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات " ورددات " (بما فيها الحلقات النابضة) ، وأصناف مماثلة ، من نحاس .	74.15
12	- مسامير ومسامير تنجيد ، ودبابيس ورق الرسم ، ومشابك خارزة ، وأصناف مماثلة	7415.10
	- أصناف آخر غير ملولبة :	
12	- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	7415.21
12	- غيرها	7415.29
	- أصناف آخر ملولبة :	
12	- براغي ؛ صواميل (عزقات)	7415.33
12	- غيرها	7415.39
12	نوابض من نحاس .	7416.00
40	أجهزة غير كهربائية للطهي أو للتدفئة ، من الأنواع المعدة للاستعمال المنزلي ، وأجزاؤها ، من نحاس .	7417.00
	أدوات ماندة وأدوات مطبخية ومنزلية أخرى ، وأجزاؤها ، من نحاس ؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة ، من نحاس ؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من نحاس .	74.18
	- أدوات ماندة ، وأدوات مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزاؤها ، من نحاس ؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة :	
32	- إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7418.11
32	- غيرها	7418.19
12	- أدوات صحية وأجزاؤها	7418.20
	أصناف آخر من نحاس .	74.19
12	- سلاسل وأجزاؤها	7419.10
	- غيرها :	
12	- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك	7419.91
	- غيرها :	7419.99
12	- منشآت وخزانات وأوعية	7419.9910
32	- غيرها	7419.9990

الفصل الخامس والسبعون نيكل ومصنوعاته

ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) قضبان و عيدان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، التي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) .

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها، وتشمل عبارة " قضبان و عيدان " أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد " فريت " ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها ، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضا ، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد " فريت " ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة ") والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

(د) ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق و قدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند (75.1)2) ، وإن كانت بشكل لفات أم لا ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" ، والتي يكون جانباها متقابلان منها أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويي الطول) و ذات سمك موحد، والتي تكون: ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لايزيد عن عشر عرضها ،

- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أي مقياس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 75.016، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل ، الحزوز والتضليلات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) ، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب ، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع، أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) ، أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) نيكل ، غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على النيكل بنسبة %99 وزناً على الأقل، بالإضافة إلى الكوبالت، بشرط:

- 1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن %1.5 وزناً ، و
- 2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
الحديد %1	0.5
الأوكسجين (%)	0.4
العناصر الأخر، كل منها	0.3

(ب) خلائط النيكل

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر بشرط :

- 1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن %1.5 وزناً
- 2 - أن تزيد نسبة إحتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر عن الحد المبين في الجدول السابق ، أو
- 3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلي من العناصر الأخر عدا النيكل المضاف إليه الكوبالت عن %1 .

2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7508.10 وبغض النظر عما ورد في الملاحظة "1" (ج) لهذا الفصل، فإن عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات أم لا ، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم ، أيأ كان شكل هذه المقاطع .

الشفرة (%)	الوصف	رمز النظام المتسق
	نيكل نصف خام (مات) وأوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .	75.01
2	- نيكل نصف خام (مات)	7501.10
2	- أوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل	7501.20
	نيكل بأشكال خام .	75.02
2	- نيكل غير مخلوط	7502.10
2	- خلانط نيكل	7502.20
2	فضلات وخردة نيكل .	7503.00
12	مساحيق ورقائق من نيكل .	7504.00
	قضبان وعيدان ، زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " ، أسلاك ، من نيكل . - قضبان وعيدان ، زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " :	75.05
12	-- من نيكل غير مخلوط	7505.11
12	-- من خلانط النيكل - أسلاك :	7505.12
12	-- من نيكل غير مخلوط	7505.21
12	-- من خلانط النيكل	7505.22
	ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق ، من نيكل .	75.06
12	- من نيكل ، غير مخلوط	7506.10
12	- من خلانط النيكل	7506.20
	مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات أو الأنواع أو الإكمال) ، من نيكل . - مواسير وأنابيب :	75.07
12	-- من نيكل غير مخلوط	7507.11
12	-- من خلانط النيكل	7507.12
12	- لوازم مواسير وأنابيب	7507.20
	مصنوعات آخر من نيكل .	75.08
12	- نسج ، وشباك والأواح شبكية ، من أسلاك النيكل - غيرها :	7508.10
5	--- أقطاب للطلاء بالكهرباء ، خام أو مشغولة ، بما في ذلك المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي	7508.9010
12	--- أدوات صحية وأجزاءها	7508.9020
32	--- غيرها	7508.9090

الفصل السادس والسبعون

ألومنيوم ومصنوعاته

ملاحظات :

١ - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه ازاء كل منها :

(أ) قضببان و عيدان :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لقات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) .

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة " قضبان و عيدان " أيضا ، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، وإن كانت بشكل لقات، ذات مقطع عرضي ومنتظم على كامل طولها ، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضا، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ج) أسلاك :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لقات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها .

(د) ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق و قدد :

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 76.01)، وإن كانت بشكل لقات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لايزيد عن عشر عرضها .

- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 76.06 ، 76.07 الأوساخ والصفائح والأشرطة والأوراق والقذائف الحاملة لأشكال نمطية (مثل ، الحزوز والتضليلات والمربعات والتجيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المنقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(هـ) مواسير وأنابيب :

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ، وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو متولبة أو منقبة أو مضيقّة أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلاتشات أو فلتجات) أو باطواق أو بحلقات .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) ألومنيوم غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على نسبة 99% وزنا على الأقل من الألومنيوم، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزنا من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المتوية المسموح به وزنا
حديد + سيليكون (Fe + Si)	1
عناصر آخر * ، كل منها	0.1 **

* العناصر الأخر هي، على سبيل المثال ، كروم (Cr) ، نحاس (Cu) ، ماغنسيوم (Mg) ، منجنيز (Mn) ، نيكيل (Ni) ، زنك (Zn) .

** يسمح أن يتواجد النحاس بنسبة أكبر من 0.1% ، على ألا تزيد عن 0.2% وزنا، بشرط ألا تزيد نسبة أي من الكروم أو المنجنيز عن 0.05% وزنا .

(ب) خلاط الألومنيوم

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الألومنيوم هو الغالب وزنا على أي من العناصر الأخر، بشرط :

- 1 - أن تكون نسبة إحتوائها وزنا على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر أو مجموع الحديد والسيليكون معا، أكبر من الحد المبين في الجدول السابق؛ أو
- 2 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزنا .

2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7616.91، بغض النظر عما ورد في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، فإن عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم، أيا كان شكل هذه المقاطع .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	ألومنيوم بأشكال خام .	76.01
12	- ألومنيوم غير مخلوط	7601.10
12	- خلائط ألومنيوم	7601.20
2	خرودة وفضلات من ألومنيوم .	7602.00
	مساحيق ورقائق من ألومنيوم .	76.03
12	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	7603.10
12	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	7603.20
	قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من ألومنيوم .	76.04
22	- من ألومنيوم غير مخلوط	7604.10
	- من خلائط ألومنيوم :	
22	-- أشكال خاصة مجوفة	7604.21
22	-- غيرها	7604.29
	أسلاك من ألومنيوم .	76.05
	- من ألومنيوم غير مخلوط :	
22	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم	7605.11
22	-- غيرها	7605.19
	- من خلائط ألومنيوم :	
22	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم	7605.21
22	-- غيرها	7605.29
	صفائح والأواح وأشرطة من ألومنيوم ، يزيد سمكها عن 0.2 مم .	76.06
	- مستطيلة أو مربعة :	
	-- من ألومنيوم غير مخلوط :	7606.11
5	--- للسلع الغذائية أو العبوات الغذائية والدوائية أو أعطيبتها أو ألواح طباعة الأوفست حتى 0.5 مم	7606.1110
22	--- غيرها	7606.1190
	-- من خلائط ألومنيوم :	7606.12
5	--- للسلع الغذائية أو العبوات الغذائية والدوائية أو أعطيبتها أو ألواح طباعة الأوفست حتى 0.5 مم	7606.1210
22	--- غيرها	7606.1290
	- غيرها :	
	-- من ألومنيوم غير مخلوط :	7606.91
5	--- للسلع الغذائية أو العبوات الغذائية والدوائية أو أعطيبتها أو ألواح طباعة الأوفست حتى 0.5 مم	7606.9110
22	--- غيرها	7606.9190
	-- من خلائط ألومنيوم :	7606.92
5	--- للسلع الغذائية أو العبوات الغذائية والدوائية أو أعطيبتها أو ألواح طباعة الأوفست حتى 0.5 مم	7606.9210
12	--- رولات ألومنيوم مورشة بأحد الوجهين	7606.9220
22	--- غيرها	7606.9290
	أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم .	76.07
	- غير مثبتة على حامل :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	-- مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :	7607.11
12	--- للسلع الغذائية أو العبوات الغذائية والدوائية أو أغطيتها أو ألواح طباعة الأوفست	7607.1110
22	--- غيرها	7607.1190
	-- غيرها :	7607.19
12	--- للسلع الغذائية أو العبوات الغذائية والدوائية أو أغطيتها أو ألواح طباعة الأوفست	7607.1910
22	--- غيرها	7607.1990
	- مثبتة على حامل :	
12	--- للسلع الغذائية أو العبوات الغذائية والدوائية أو أغطيتها أو ألواح طباعة الأوفست	7607.2010
22	--- غيرها	7607.2090
	مواسير وأنبوب من ألومنيوم .	76.08
22	- من ألومنيوم غير مخلوط	7608.10
22	- من خلانط ألومنيوم	7608.20
22	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات والاكواع والأكمام)، من ألومنيوم .	7609.00
	منشآت من ألومنيوم (باستثناء المياني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)؛ ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" ومواسير ومايمثلها من ألومنيوم ، مهياة للإستعمال في المنشآت .	76.10
32	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب	7610.10
32	- غيرها	7610.90
5	خزانات وصهاريج وخوابى وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	7611.00
	خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة من ألومنيوم (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	76.12
12	- أوعية أنبوبية طرية	7612.10
22	- غيرها	7612.90
5	أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .	7613.00
	أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مضمورة ومايمثلها ، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء .	76.14
22	- ذات نواه من صلب	7614.10
22	- غيرها	7614.90
	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من ألومنيوم ؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات ومايمثلها، من ألومنيوم، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة ؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من ألومنيوم .	76.15
	- أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية ، وأجزاؤها؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات ومايمثلها ، من ألومنيوم، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة ؛	
32	-- إسفنجيات ووسيدات وقفازات ومايمثلها ، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7615.11
32	-- غيرها	7615.19
12	- أدوات صحية وأجزاؤها	7615.20
	مصنوعات أخر من ألومنيوم .	76.16

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	- مسامير ومسامير نتجيد، مشابك خارزة (عدا تلك الداخلة في البند 83.05)، براغسي وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شفاكل)، مسامير برشام "تباشيم"، خوابير ومسامير خابورية، وحلقات "وردات" وأصناف مماثلة - غيرها :	7616.10
22	-- نسيج، شبك، ألواح شبكية، سياجات، من أسلاك ألومنيوم -- غيرها :	7616.91 7616.99
12	--- حلقات (رودلات) لأنابيب تعبئة المعاجين	7616.9910
32	--- غيرها	7616.9990

الفصل السابع والسبعون

متروك للإستخدامات المستقبلية
بالنظام المنسق

الفصل الثامن والسبعون

رصاص ومصنوعاته

ملاحظة :

١ - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل، أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانبان متقابلان، منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) .

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي بشكل مستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة " قضبان وعيدان " أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضاً، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ج) أسلاك

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة لها زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها .

(د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند (78.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياه (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لايزيد عن عشر عرضها ،

- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أي مقياس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 78.04، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) ، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لغات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلاشات أو فلنجات) أو باطواق أو بحلقات .

ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل :
المعدن المحتوي على 99.9% وزناً على الأقل من الرصاص، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

العنصر	النسبة المئوية المسموح به % وزناً
فضة Ag	0.02
زرنيخ As	0.005
بزموت Bi	0.05
كالمسيوم Ca	0.002
كادميوم Cd	0.002
نحاس Cu	0.08
حديد Fe	0.002
كبريت S	0.002
أنتيموان Sb	0.005
قصدير Sn	0.005
زنك Zn	0.002
غيرها (مثل التلوريوم Te)، كل منها	0.001

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	رصاص بأشكال خام .	78.01
2	- رصاص نقي	7801.10
	- غيره :	
2	-- محتر وزنا على الأنتيمون كعنصر آخر رئيسي	7801.91
2	-- غيره	7801.99
2	خرده وفضلات من رصاص .	7802.00
12	فضبان وعبدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك : من رصاص .	7803.00
	الواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق ، من رصاص ؛ مساحيق ورقائق من رصاص .	78.04
	- الواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق :	
12	-- صفائح وأشرطة وقدد وأوراق بسبك لايتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل)	7804.11
12	-- غيرها	7804.19
12	- مساحيق ورقائق	7804.20
12	مواسير وأنابيب ونوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات والأكمام) ، من رصاص .	7805.00
12	مصنوعات أخر من رصاص .	7806.00

الفصل التاسع والسبعون زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها :

(أ) قضببان وعيدان

هي المنتجات المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) .

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة " قضبان وعيدان " أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد، أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضاً، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريست) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ج) أسلاك

هي المنتجات المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) .

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها .

(د) الأواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 79.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصممت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، متوازيين ومتساويين الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مربع ولا مستطيل، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تبقى داخلة في البند 79.05، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقعد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحروز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة.

تعتبر أيضاً مواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه.

ويمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو باطواق أو بحنقات.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - يقصد بالعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) زنك، غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على الزنك بنسبة % 97.5 وزناً على الأقل.

(ب) خلائط الزنك

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك، هو الغالب وزناً، على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد محتواها الكلي من تلك العناصر الأخرى عن % 2.5 وزناً.

(ج) أتربة الزنك

هي الأتربة المتحصل عليها بتكثيف بخار الزنك، وتتألف من جزيئات كروية أكثر نعومة من مساحيق الزنك ويمر % 80 وزناً على الأقل من هذه الجزيئات عبر منخل قياس عيونه 63 ميكرون (ميكرومتر). ويجب ألا يقل محتواها من الزنك المعدني عن % 85 وزناً.

الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	زنك بأشكال خام .	79.01
	- زنك غير مخلوط :	
2	-- محتو على 99.99% وزنا أو أكثر من الزنك	7901.11
2	-- محتو على أقل من 99.99% وزنا من الزنك	7901.12
2	- خلاطة زنك	7901.20
2	خردة وفضلات من زنك .	7902.00
	أتربة ومماحيق ورقائق من زنك .	79.03
12	- أتربة زنك (رماد الزنك)	7903.10
12	- غيرها	7903.90
12	قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من زنك .	7904.00
12	ألواح وصفائح وأشرطة وقند وأورق ، من زنك .	7905.00
12	مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات أو الأكواع أو الأكمام) ، من زنك .	7906.00
12	مصنوعات آخر من زنك .	7907.00

الفصل الثمانون

قصدير ومصنوعاته

ملاحظة الفصل :

١ - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) قضبان و عيذان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة ، والتي ليست بشكل لفات ، وذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويين الطول) . وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع ، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها .

وتشمل عبارة " قضبان و عيذان " أيضاً ، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيذان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب . وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضاً ، المنتجات ، بنفس الأشكال ، المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة ، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمان ومتوازيان ومتساويين الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيها ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها .

(د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 80.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تبقى داخلة في البندين 80.04 و 80.05، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتجيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(هـ) مواسير و أنابيب

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة.

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه.

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب وذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو باطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) قصدير، غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على القصدير بنسبة %99 وزناً على الأقل، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي من عنصرى البزموت أو النحاس عن الحد المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
بيزموت Bi	0.1
نحاس Cu	0.4

(ب) خلائط القصدير

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر القصدير فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر بشرط:

- 1 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن %1 وزناً، أو
- 2 - أن يكون محتواها وزناً من البزموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من الحد المبين في الجدول السابق.

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	قصدير بأشكال خام .	80.01
2	- قصدير غير مخلوط	8001.10
2	- خلانط قصدير	8001.20
2	فضلات وخرودة من قصدير .	8002.00
12	فضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من قصدير .	8003.00
12	أنواح وصفائح وقذذ وأشرطة ، من قصدير، يزيد سمكها عن 0.2 مم .	8004.00
12	أوراق من قصدير (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو حوامل مماثلة) ، لا يتجاوز سمكها 0.2 مم (باستثناء سمك الحامل) ؛ مساحيق ورقائق من قصدير .	8005.00
12	مواسير وأنابيب ونوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات أو الأكواع أو الأكمال) ، من قصدير .	8006.00
12	مصنوعات آخر من قصدير .	8007.00

الفصل الحادي والثمانون
معادن عادية أخر ؛ خلانط معدنية خزفية
(سيرميت) ؛ مصنوعاتهما

ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - تنطبق على هذا الفصل ، مع تعديل ما يجب تعديله ، الملاحظة 1 من الفصل 74 ، الخاصة بتعريف القضبان والعيّدان ، والزوايا والأشكال الخاصة ، والأسلاك والأنواع والصفائح ، والأشرطة والقدد والأوراق .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	تنجستين (ونفرايم) ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.01
12	- مساحيق - غيرها :	8101.10
5	-- تنجستين بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتليد فقط	8101.94
12	-- قضبان و عيوان ، عدا المتحصل عليها بالتليد فقط ، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، والواح رصفانج ، وأشرطة وقطع وأوراق	8101.95
5	-- أسلاك	8101.96
2	-- فضلات وخردة	8101.97
12	-- غيرها	8101.99
	موليبدينوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.02
5	- مساحيق - غيرها :	8102.10
5	-- موليبدينوم بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتليد فقط	8102.94
5	-- قضبان و عيوان ، عدا المتحصل عليها بالتليد فقط ، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، والواح وصفانج ، وأشرطة وقطع وأوراق	8102.95
5	-- أسلاك	8102.96
2	-- فضلات وخردة	8102.97
12	-- غيرها	8102.99
	تنغاليوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.03
5	- تنغاليوم بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتليد فقط ؛ مساحيق	8103.20
2	- فضلات وخردة	8103.30
12	- غيرها	8103.90
	ماغنسيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.04
	- ماغنسيوم بأشكال خام :	
5	-- محتر على 99.8% وزنا على الأقل من الماغنسيوم	8104.11
5	-- غيرها	8104.19
2	- فضلات وخردة	8104.20
12	- برادة وخراطة ، وحبيبات ، مصنفة تبعا للحجم ؛ مساحيق	8104.30
12	- غيرها	8104.90
	كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت ؛ كوبالت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.05
5	- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت ؛ كوبالت بأشكال خام ؛ مساحيق	8105.20
2	- فضلات وخردة	8105.30
12	- غيرها	8105.90
	بيزموت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.06
5	--- بأشكال خام ؛ مساحيق	8106.0010
2	--- فضلات وخردة	8106.0020
12	--- غيرها	8106.0090
	كاديوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.07

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	- كاديوم بأشكال خام ؛ مساحيق	8107.20
2	- فضلات وخرقة	8107.30
12	- غيرها	8107.90
	تيتانيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخرقة .	81.08
5	- تيتانيوم بأشكال خام ؛ مساحيق	8108.20
2	- فضلات وخرقة	8108.30
12	- غيرها	8108.90
	زيركونيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخرقة .	81.09
5	- زيركونيوم بأشكال خام ؛ مساحيق	8109.20
2	- فضلات وخرقة	8109.30
12	- غيرها	8109.90
	أنتيمون ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخرقة .	81.10
5	- أنتيمون بأشكال خام ؛ مساحيق	8110.10
2	- فضلات وخرقة	8110.20
12	- غيرها	8110.90
	منجنيز ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخرقة .	81.11
5	--- بأشكال خام ؛ مساحيق	8111.0010
2	--- فضلات وخرقة	8111.0020
12	--- غيرها	8111.0090
	بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفاناديوم وجاليوم وهافنيوم (سنتيوم) وأنتيمون ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم وثاليوم ، ومصنوعات هذه المعادن ، بما في ذلك الفضلات والخرقة .	81.12
	- بيريليوم :	
5	-- بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.12
2	-- فضلات وخرقة	8112.13
12	-- غيرها	8112.19
	- كروميوم (كروم) :	
5	-- بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.21
2	-- فضلات وخرقة	8112.22
12	-- غيرها	8112.29
	- جرمانيوم :	
5	--- بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.3010
2	--- فضلات وخرقة	8112.3020
12	--- غيرها	8112.3090
	- فاناديوم :	
5	--- بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.4010
2	--- فضلات وخرقة	8112.4020
12	--- غيرها	8112.4090
	- ثاليوم :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- بأشكال خام ١ مساحيق	8112.51
2	-- فضلات وخردة	8112.52
12	-- غيرها	8112.59
	- غيرها :	
	-- بأشكال خام ١ فضلات وخردة ١ مساحيق :	8112.92
5	--- بأشكال خام ١ مساحيق	8112.9210
2	--- فضلات وخردة	8112.9220
12	--- غيرها	8112.9290
12	-- غيرها	8112.99
	خلاتط معنبة خزفية (سيرميت) ومصنوعاتها ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.13
5	--- بأشكال خام ١ مساحيق	8113.0010
2	--- فضلات وخردة	8113.0020
12	--- غيرها	8113.0090

الفصل الثاني والثمانون

عدد ، وأدوات قاطعة وأدوات ماندة ، من معادن عادية ؛
أجزاؤها من معادن عادية

ملاحظات :

- 1 - فيما عدا موافد اللحام وأكوار الحدادة القابلة للنقل ، ودواليب الشحذ مع هياكلها ، ومجموعات (أطقم) تجميل وتقليم أظافر الأيدي أو الأقدام ، والأصناف الداخلة في البنود 82.09 ، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو أجزاءها العاملة من :
 - أ - معدن عادي ؛
 - ب - كربيدات معدنية أو خلطات معدنية خزفية (سيرميت) ؛
 - ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ، على حوامل من معادن عادية أو كربيدات معدنية أو خلطات معدنية خزفية (سيرميت) ؛
 - د - مواد شاحذة على حوامل من معادن عادية، بشرط ألا يفقد النصل أو الجزء العامل المعدني فيها صفته أو وظيفته الأصلية من جراء إضافة المادة الشاحذة .
- 2 - إن الأجزاء من معادن عادية للأصناف الداخلة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها تحديداً ، وكذلك مقابض العدد التي تدار باليد الداخلة في البند 84.66 .
على أنه في جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر .
تستثنى من هذا الفصل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بالآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية (البند 85.10) .
- 3 - إن المجموعات (الأطقم) المولفة من واحد أو أكثر من السكاكين الداخلة في البند 82.11 ومن عدد مساو لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15، تدخل في البند 82.15 .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
82.01	مجارف ورفوش ، ومعاول ومحافر ومعازق ، ومذارى وأمشاط ، فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة ؛ مقصات تقليم من أي نوع ؛ مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .	
8201.10	- مجارف ورفوش	5
8201.20	- مذارى	5
8201.30	- معاول ومحافر ومعازق وأمشاط	5
8201.40	- فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة	5
8201.50	- مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما في ذلك مقصات تقطيع الدواجن)	5
8201.60	- مجزات أعشاب ومجزات تقليم آخر تدار باليدين	5
8201.90	- عدد يدوية آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	5
82.02	مناشير يدوية ؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة) .	
8202.10	- مناشير يدوية	2
8202.20	- نصال مناشير شريطية مقلعة بدون نهايات " شلة "	2
	- نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق والثقب) :	
8202.31	-- بأجزاء عاملة من صلب	2
8202.39	-- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	2
8202.40	- نصال مناشير سلاسل	2
	- نصال مناشير آخر :	
8202.91	-- نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن	2
8202.99	-- غيرها	2
82.03	مبارد ، ومبارد للخشب ، كماشات وزرديات " بنسات " (بما في ذلك الأنواع القاطعة) ، ملاقط ، مقصات لقطع المعادن ، قاطعات مواسير ، قاطعات براغي ومسامير ، مثاقب تخريم ، وعدد يدوية مماثلة .	
8203.10	- مبارد ، ومبارد للخشب ، وعدد مماثلة	5
8203.20	- كماشات وزرديات " بنسات " (بما في ذلك الأنواع القاطعة) ، ملاقط ، وعدد مماثلة	5
8203.30	- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة	5
8203.40	- قاطعات مواسير ، قاطعات براغي ومسامير ، مثاقب تخريم ، وعدد مماثلة	5
82.04	مفاتيح ربط ، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل " إنجليزية " ، يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف) ؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها .	
	- مفاتيح ربط يدوية :	
8204.11	-- غير قابلة للتعديل (ثابتة)	5
8204.12	-- قابلة للتعديل " إنجليزية "	5
8204.20	- رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها	5
82.05	عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ؛ موافد اللحم ؛ ملزومات ومايمثلها ، عدا تلك الأجزاء التي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد الآلية ؛ سنادين ؛ أكوار حدادة قابلة للحمل ؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم .	
8205.10	- أدوات ثقب ولولبية	5
8205.20	- مطارق ومطارق ثقيلة	5
8205.30	- مساحج " فارات " ، أزامل وأزامل مقعرة وما يمثلها من أدوات قاطعة ، لشغل الخشب	5
8205.40	- مفكات	5

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام
	- عدد يدوية آخر (بما فيها القواطع العاسية للزجاج) :	
5	-- للإستعمال المنزلي	8205.51
5	-- غيرها	8205.59
5	- مواعد لحام	8205.60
5	- ملزمات وما يماثلها	8205.70
5	- سنانين ؛ أكوار حادة قابلة للحمل ؛ دوليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم	8205.80
5	- مجموعات " أطقم " تحتوي على الأقل على اثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة	8205.90
2	عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05 ، مهيأة كمجموعات " أطقم " لتبيع بالتجزئة .	8206.00
	أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آليا ، أو للعدد الآلية ، (مثلا ، للضغط والكبس والبصم والتخريم واللولة والحفر والتنقيب والتفجير والتقوير والتفريز والخراط وفك وربط البراغي) ، بما في ذلك قوالب سحب وبتق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة والصخور .	82.07
	- أدوات حفر وثقب التربة والصخور :	
2	-- بجزء عامل من خلانط معدنية خزفية (سيرميت)	8207.13
2	-- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8207.19
2	- قوالب سحب وبتق المعادن	8207.20
2	- أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم	8207.30
2	- أدوات لللولة الداخلية أو الخارجية	8207.40
2	- أدوات للتنقب ، عدا أدوات ثقب الصخور	8207.50
2	- أدوات للتفجير والتقوير	8207.60
2	- أدوات للتفريز	8207.70
2	- أدوات للخراط	8207.80
5	- أدوات آخر قابلة للتبديل	8207.90
	سكاكين ونصال قاطعة ، للآلات أو الأجهزة الآلية .	82.08
2	- لشغل المعادن	8208.10
2	- لشغل الأخشاب	8208.20
2	- لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية	8208.30
2	- للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	8208.40
	- غيرها :	
مطاه	--- للآلات المستعملة في المواد النسجية ومصنوعاتها	8208.9010
5	--- غيرها	8208.9090
2	أطراف ورووس وما يماثلها للعدد ، غير مركبة ، من خلانط معدنية خزفية (سيرميت) .	8209.00
32	أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كج أو أقل ، للإستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشرية .	8210.00
	سكاكين ذات نصال قاطعة ، وإن كانت مسننة ، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار ، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 ، ونصالها .	82.11
32	- مجموعات " أطقم " من أصناف متنوعة	8211.10
	- غيرها :	
32	-- سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطى	8211.91
32	-- سكاكين آخر ذات نصال غير قابلة للطى	8211.92

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
32	-- سكاكين ذات اتصال آخر (بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار)	8211.93
2	-- اتصال	8211.94
2	-- مقاييس من معادن عادية	8211.95
	أمواس وأدوات حلقة ونصالها (بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل اشربة أو قدد) . - أمواس وأدوات حلقة :	82.12
32	-- أدوات حلقة	8212.1010
12	-- غيرها	8212.1090
	- نصال "شفرات" لأدوات الحلقة المأمونة، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل اشربة أو قدد:	
32	-- شفرات أدوات حلقة تامة الصنع	8212.2010
22	-- شفرات أدوات حلقة غير تامة الصنع	8212.2020
12	-- نصال أمواس حلقة (بما في ذلك النصال غير تامة الصنع)	8212.2030
22	- أجزاء آخر	8212.90
22	مقصات ، ونصالها .	8213.00
	أدوات قاطعة آخر (مثل ، أدوات قص أو جز الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم ، وقاطعات ورق) ؛ أدوات ومجموعات " أطقم " تجميل وتقليم أظفار اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر) .	82.14
32	- قاطعات الورق وفاتحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، ونصالها	8214.10
32	- أدوات ومجموعات " أطقم " تجميل وتقليم الأظافر (بما فيها مبارد الأظافر)	8214.20
22	- غيرها	8214.90
	ملاعق وشوك ومغارف ومغارف رغوة (كاشطات) ، مقطعات الحلوى والكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة ، ملاقط السكر ، وأدوات معاملة ، للمائدة أو المطبخ .	82.15
32	- مجموعات " أطقم " من أصناف متنوعة ، تحتوي على صنف واحد على الأقل مطلي بمعادن ثمين	8215.10
32	- مجموعات " أطقم " آخر من أصناف متنوعة	8215.20
	- غيرها :	
32	-- مطلية بمعادن ثمينة	8215.91
32	-- غيرها	8215.99

الفصل الثالث والثمانون أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات :

- 1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء . ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل، الأصناف من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 ، 73.15 ، 73.17 ، 73.18 ، أو 73.20، ولا الأصناف المعاملة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 حتى 76 ومن 78 حتى 81) .
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة " عجالات تدحرج " (كاستور) ، تلك التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	أقفال ومغاليق " غالات " ومزاليق (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية ؛ أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق ، من معادن عادية؛ مفاتيح لأي من الأصناف السابقة، من معادن عادية .	83.01
22	- أقفال	8301.10
12	- مغاليق " غالات " ، من الأنواع المستعملة للسيارات	8301.20
22	- مغاليق " غالات " ، من الأنواع المستعملة للأثاث	8301.30
	- مغاليق " غالات " آخر ؛ مزاليق بمغاليق :	
32	--- كوالين عادة أو بسنندر للأبواب والشبابيك	8301.4010
22	--- غيرها	8301.4090
22	- أغلاق وأطر بأغلاق ، متضمنة مغاليق	8301.50
12	- أجزاء	8301.60
12	- مفاتيح مقدمة على حدة	8301.70
	لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في الآثاث والأبواب والسلام والنوافذ والستائر وأبدان العربات والسراجة وصناديق وخزائن الأمتعة، ومايمثلها ؛ مشابيح وحوامل قبعات، وتركيبات حاملة، وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجلات تدحرج (كاستور) بتركيبات من معادن عادية ؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب من معادن عادية .	83.02
32	- مفصلات من جميع الأنواع	8302.10
12	- عجلات تدحرج " كاستور "	8302.20
5	- تركيبات ولوازم وأصناف آخر مما يستعمل للسيارات	8302.30
	- تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة آخر :	
12	-- مما يستعمل للمباني	8302.41
32	-- غيرها ، مما يستعمل للأثاث	8302.42
32	-- غيرها	8302.49
12	- مشابيح وحوامل قبعات وتركيبات حاملة ، وتركيبات مماثلة	8302.50
22	- غالقات ذاتية الحركة للأبواب	8302.60
12	خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة، غلب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات ومايمثلها ، من معادن عادية .	8303.00
22	غلب للملفات وللمصنفات ، ولبطاقات الفهرسة ، وصواني وحوامل للأوراق، وحوامل للأقلام وحوامل للأختام ، وأصناف مماثلة ، للإستعمال في المكاتب، من معادن عادية ، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03 .	8304.00
	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق " دوسيهات " أو للملفات، ماسكات وشابكات وزوايا رسائل ، ومشابك الأوراق، رفّاع للفهرسة ، وأصناف مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (مثلاً ، للمكاتب وللتنجيد وللتنظيف)، من معادن عادية .	83.05
32	- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق " دوسيهات " أو للملفات	8305.10
12	- مشابك خارزة بشكل أمشاط	8305.20
12	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8305.90
	أجراس ونوافيس وصنوج منبّهة، وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو مايمثلها، من معادن عادية ؛ مرايا من معادن عادية .	83.06
12	- أجراس ونوافيس وصنوج منبّهة، وما يماثلها	8306.10
	- تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المتسق
32	مطوية بمعادن ثمينة	8306.21
32	غيرها	8306.29
32	أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو مايمثلها ؛ مرايا	8306.30
	أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية ، وإن كانت مع لوازمها .	83.07
22	من حديد أو صلب	8307.10
22	من معادن عادية أخرى	8307.90
	أغلاق ، أطر بأغلاق ، أبازيم ، أبازيم بأغلاق ، محاجن (شناكل) ، عرى ، وأصناف مماثلة ، من معادن عادية ، من النوع المستعمل للأبسطة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الأصناف الجاهزة ؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق ، من معادن عادية .	83.08
22	محاجن (شناكل) ، عرى	8308.10
12	مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق	8308.20
	غيرها ، بما في ذلك الأجزاء :	
2	لوازم للملابس والأحذية والحقائب والأحزمة	8308.9010
12	غيرها	8308.9090
	سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملونة وسدادات الصب " القطارة ") ، كبسولات للقناني ، وسدادات ملونة وأغطيتها للبراميل ، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام الإغلاق " الترسيع " ، من معادن عادية .	83.09
12	أغطية تاجية (ذات حواف مشرشرة)	8309.10
12	غيرها	8309.90
12	لافتات ، لوحات أسماء وعناوين ، ولوحات مماثلة ، أرقام وحروف وعلامات أخرى ، من معادن عادية ، عدا ما يدخل منها في البند 94.05 .	8310.00
	أسلاك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة ، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية ، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن " فلكس " ، من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية ؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكثلة ، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .	83.11
12	أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي ، من معادن عادية	8311.10
12	أسلاك محشوة للحام بالقوس الكهربائي ، من معادن عادية	8311.20
12	عيدان مكسوة وأسلاك محشوة للحام بالذهب ، من معادن عادية	8311.30
12	غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8311.90

القسم السادس عشر

الات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاءؤها ؛ أجهزة تسجيل
وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة
المرئية (تلفزيون) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا القسم :

- أ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من اللدائن الداخلة في الفصل 39، أو من مطاط ميركن (البند 40.10) ؛ أو الأصناف الأخرى ، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو الكهربائية ، أو لأغراض التقنية الأخرى ، من مطاط ميركن غير مقسى (البند 40.16) ؛
 - ب - الأصناف من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.04) أو من جلود بفراء (البند 43.03) ، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو في أغراض التقنية الأخرى ؛
 - ج - المواسير " بوبينات " والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية " كونات " وغيرها من الحوامل المماثلة ، من أية مادة (مثلًا ، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر) ؛
 - د - البطاقات المثقبة لآلات الجسكار أو للآلات المماثلة (مثلًا، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر) ؛
 - هـ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد، من مواد نسجية (البند 59.10) ، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لاستعمالات تقنية (البند 59.11) ؛
 - و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) الداخلة في البنود من 71.02 إلى 71.04 ، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من مثل هذه الأحجار الداخلة في البند 71.16 ، ما عدا الياقوت الأزرق (سفير) والعاس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكى (البند 85.22) ؛
 - ز - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
 - ح - مواسير الحفر (البند 73.04) ؛
 - ط - السيور المثقبة بدون نهايات من أسلاك أو أسرطة معدنية (القسم الخامس عشر) ؛
 - ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83 ؛
 - ك - أصناف القسم السابع عشر ؛
 - ل - أصناف الفصل (9) ؛
 - م - أصناف صناعة الساعات (الفصل 91) ؛
 - ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 أو الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03) ؛ كذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاءها العاملة (مثلًا، في الفصول 40 ، 42 ، 43 ، 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09) ؛
 - س - أصناف الفصل 95 .
 - ع - أسرطة الآلات الكاتبة والأسرطة المماثلة ، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش) (تبند تبعاً للمادة المكونة لها ، أو في البند 96.12 إذا كانت محبرة أو محضرة بطريقة أخرى للطبع) .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا القسم والملاحظة (1) من كل من الفصولين 84 و 85 ، فإن الأجزاء والقطع المنفصلة للآلات (باستثناء الأجزاء والقطع المنفصلة للأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47) ، تبند تبعاً للقواعد التالية :

- (أ) إن الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي من بنود الفصولين 84 أو 85 (باستثناء البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 84.85 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38 و 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة ؛
- (ب) إذا كانت الأجزاء الأخرى المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات الداخلة في البند 84.79 أو البند 85.43)، فإن هذه الأجزاء تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات ، تبعاً للحال، أو في البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38. ومع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء وبصورة رئيسية مع أصناف البند 85.17 وأيضاً مع البنود من 85.25 حتى 85.28، تدخل في البند 85.17 ؛
- (ج) تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38، تبعاً للحال، فإذا تعذر ذلك ، فإنها تبند في البند 84.85 أو البند 85.48 .

- 3 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة المولدة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة ، المعدة لكي تعمل معاً كوحدة، والمهياة في جسم واحد، وكذلك الآلات المصممة لكي تؤدي وظيفتين مختلفتين أو أكثر، بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تبند تبعاً للوظيفة الرئيسية في كلتا الحالتين .
- 4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المولدة من آلات مشتركة) مولدة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب، أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكابلات كهربائية أو بأية وسيلة أخرى) معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة بوضوح ومشمولة في أي من بنود الفصولين 84 أو 85 ، فإن المجموعة تبند في البند الخاص بهذه الوظيفة .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات أو المعدات أو الأجهزة ، مما هو وارد في بنود الفصولين 84 أو 85 .

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية، مراجل، آلات وأجهزة

وآلات آلية؛ أجزاؤها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 68 ؛
 - (ب) الآلات أو الأجهزة (كالمضخات مثلاً) من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات أو الأجهزة، المصنوعة من أية مادة (الفصل 69) ؛
 - (ج) أصناف من زجاج للمختبرات (البند 70.17)؛ آلات وأجهزة ومصنوعات آخر لاستعمالات التقية أو أجزاؤها من زجاج (البند 70.19 أو البند 70.20)؛
 - (د) الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو البند 73.22 وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 إلى 76 أو من 78 إلى 81) ؛
 - (هـ) الأجهزة الآلية - الكهربائية للإستعمال المنزلي ، الداخلة في البند 85.09 ؛ الأجهزة التصوير الرقمية الداخلة في البند 85.25 ؛
 - (و) المكائن الآلية للأرضيات، بدون محرك، التي تستعمل يدوياً (البند 96.03) .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من القسم السادس عشر ، فإن الآلات والأجهزة التي تبعا لأوصافها قد يشملها في أن واحد بند أو أكثر من البنود من 84.01 إلى 84.24 من جهة، أو بند أو أكثر من البنود من 84.25 إلى 84.80 من جهة أخرى، تدخل في بندها الملائم من مجموعة البنود من 84.01 إلى 84.24 .

ومع ذلك ، فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19 :

 - (أ) أجهزة التفريخ والحضالة للطيور والنواجن وأجهزة الإستنبات (البند 84.36) ؛
 - (ب) أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (البند 84.37) ؛
 - (ج) أجهزة النثر لإستخراج عصارة السكر (البند 84.38) ؛
 - (د) آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (البند 84.51) ؛
 - (هـ) الأجهزة والمعدات أو الوحدات المعدة لتأدية عمليات آلية والتي يعتبر تغيير الحرارة فيها ثانوياً، وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها .

ولا تدخل في البند 84.22 :

 - (أ) آلات الخياطة لخلق الأكياس، أو الأوعية المماثلة (البند 84.52) ؛
 - (ب) الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72 .

لا يدخل في البند 84.24 آلات الطباعة بنفث الحبر (البند 84.43 أو البند 84.71) .
- 3 - إن العدد الآلية لشغل جميع المواد، والتي تبعا لأوصافها قد يشملها في أن واحد البند 84.56 من جهة، أو أحد البنود 84.57 ، 84.58 ، 84.59 ، 84.60 ، 84.61 ، 84.64 أو 84.65 من جهة أخرى، تدخل في البند 84.56 .
- 4 - إن البند 84.57 ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، والتي بإمكانها القيام بأنواعاً مختلفة من عمليات التشغيل الآلي وذلك إما :
 - (أ) بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مراكز تشغيل آلي)،
 - (ب) باستخدام آلي متزامن أو متتابع ، لرووس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركزة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة) ، أو
 - (ج) بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رووس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة) .
- 5 - (أ) يقصد بعبارة آلات المعالجة الذاتية للمعلومات بالمعنى المقصود في البند 84.71 :
 - (1) الآلات الرقمية، القادرة على :

- (أ) اختزان برنامج أو برامج المعالجة وعلى الأقل البيانات الضرورية اللازمة فوراً لتنفيذ البرنامج ؛
- (ب) إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات الشخص المستخدم ؛
- (ج) أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم ؛ و
- (د) القيام بدون تدخل الإنسان ، بتنفيذ برنامج معالجة والذي يتطلب منها أن تقوم بتعديل التنفيذ أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي .
- (2) الآلات التناظرية أو التشابيهية . "أسالوج" القادرة على محاكاة النماذج الرياضية المتضمنة على الأقل ؛ عناصر تناظر أو تشابه وعناصر تحكم وعناصر برمجة ؛
- (3) الآلات المشتركة "المهجئة" ، المكونة إما من آلة رقمية مع عناصر تناظر أو تشابه أو من آلة تناظرية أو تشابيهية مع عناصر رقمية .
- (ب) إن آلات المعالجة الذاتية للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدد متغير من الوحدات المنفصلة . مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) أدناه ، تعتبر كجزء من نظام كامل ، أية وحدة تتوافر فيها جميع الشروط التالية ؛
- (1) أن تكون من النوع المستخدم بصفة حصرية أو رئيسية في نظام للمعالجة الذاتية للمعلومات؛
- (2) أن تكون قابلة للتوصيل بوحدة المعالجة المركزية إما مباشرة أو بواسطة وحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى ؛
- (3) أن تكون قادرة على إستقبال أو إعطاء المعلومات بشكل رموز أو إشارات يمكن إستعمالها بواسطة النظام .
- (ج) وحدات آلة المعالجة الذاتية للمعلومات ، المقدمة على وحدة ، تدخل في البند 84.71 0
- (د) الطابعات ولوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات X - Y ووحدات التخزين على أقراص ، التي تتوافر فيها شروط الفقرتين (ب) 2 و (ب) 3 أعلاه ، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلية في البند 84.71 .
- (هـ) إن الآلة التي تؤدي وظيفة محددة ، عدا معالجة المعلومات ، والتي تتضمن أو تعمل بالاتصال مع آلة للمعالجة الذاتية للمعلومات ، يجب أن تبند في البند الملائم لوظيفتها الخاصة ، وإذا تعذر ذلك ، ففي أحد البنود المتبقية .
- 6 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل ، الكرات المعاييرة من صلب (أي المصقولة) التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمي بأكثر من 1% ، بشرط ألا يتجاوز هذا الفرق المسموح به 0.05 مم ، أما الكرات الأخرى التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل في البند 73.26 .
- 7 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، ومع مراعاة أحكام الملاحظة (2) لهذا الفصل والملاحظة (3) من القسم السادس عشر ، فإن الآلة ذات الإستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لإستعمالها للرئيسي ، وفي حالة عدم وجود بند ملائم لإستعمالها للرئيسي أو إذا تعذر تحديد الإستعمال الرئيسي لها ، فإنها تدخل في البند 84.79 . كما تدخل في البند 84.79 ، آلات صنع الحبال أو الأمراس أو الكابلات (مثل آلات الجدل أو الفتل أو آلات صنع الكابلات) ، من الأسلاك المعدنية أو من الخيوط النسجية أو المواد الأخرى أو من خليط منها .
- 8 - من أجل تطبيق البند 84.70 ، فإن عبارة "بحجم الجيب" ، تنطبق فقط على الآلات التي لا تتجاوز أبعادها 170 مم x 100 مم x 45 مم

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعي 8471.49، يقصد بعبارة "أنظمة"، آلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها بالملاحظة (5) ب من الفصل 84، والتي تحتوى على الأقل على وحدة معالجة مركزية، ووحدة إدخال واحدة (مثل، لوحة المفاتيح أو جهاز مسح بصري " SCANNER ") ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طباعة) .
- 2 - ينطبق البند الفرعي 8482.40 فقط على المدحرجات بدواليب إسطوانية (إبرية) ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 ملليمتر والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها . ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مفاعلات نووية ؛ عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض للإشعاع ، للمفاعلات النووية ؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري .	84.01
5	- مفاعلات نووية	8401.10
5	- آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزائها	8401.20
5	- عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض للإشعاع	8401.30
2	- أجزاء مفاعلات نووية	8401.40
	مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض) ؛ مراجل المياه المسعرة .	84.02
	- مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة :	
5	-- مراجل بنائيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة	8402.11
12	-- مراجل بنائيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة	8402.12
5	-- مراجل آخر لتوليد الأبخرة ، بما في ذلك المراجل المشتركة	8402.19
5	- مراجل المياه المسعرة	8402.20
2	- أجزاء	8402.90
	مراجل للتدفئة المركزية ، عدا تلك الداخلة في البند 84.02 .	84.03
5	- مراجل	8403.10
2	- أجزاء	8403.90
	أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03 (مثل الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز) ؛ مكثفات للآلات البخارية .	84.04
5	- أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03	8404.10
5	- مكثفات للآلات البخارية	8404.20
2	- أجزاء	8404.90
	مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء ، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء ، وإن كانت مع منقياتها .	84.05
5	- مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء ، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء ، وإن كانت مع منقياتها	8405.10
2	- أجزاء	8405.90
	عنفات (توربينات) بخارية .	84.06
5	- عنفات لتسيير المراكب البحرية	8406.10
	- عنفات آخر :	
5	-- ذات قدرة تتجاوز 40 MW (ميغا وات)	8406.81
5	-- ذات قدرة لا تتجاوز 40 MW (ميغا وات)	8406.82
2	- أجزاء	8406.90
	محركات الاحتراق الداخلي ، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات انفجارية) .	84.07
5	- محركات للطائرات	8407.10
	- محركات لتسيير المراكب البحرية ؛	
12	-- المحركات الخارجية (غير ثابتة)	8407.21
5	-- غيرها	8407.29
	- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 :	
5	-- لا تتجاوز سعة أسطواناتها 50 سم ³	8407.31

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- تزيد سعة أسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³	8407.32
5	-- تزيد سعة أسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 1000 سم ³	8407.33
	-- تتجاوز سعة أسطواناتها 1000 سم ³ :	8407.34
5	--- للدراجات بانواعها ، للجرارات ، لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لسيارات الإستعمالات الخاصة (البند 87.05)	8407.3410
12	--- غيرها	8407.3490
5	- محركات أخرى	8407.90
	محركات الاحتراق الداخلي ، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) .	84.08
5	- محركات لتسيير المراكب البحرية	8408.10
	- محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 :	
12	--- ذات قدرة حتى 92 k w (كيلو وات)	8408.2010
5	--- غيرها	8408.2090
5	- محركات أخرى	8408.90
	أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو البند 84.08 .	84.09
5	- لمحركات الطائرات	8409.10
	- غيرها :	
2	--- معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم الإشعال فيها بالشرر	8409.91
2	--- غيرها	8409.99
	عنفات (توربينات) ودواليب ، تعمل بقوة الماء ، ومنظمتها .	84.10
	- عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء :	
5	--- لا تتجاوز قدرتها 1000 K W (كيلو وات)	8410.11
5	--- تزيد قدرتها عن 1000 KW (كيلو وات) ولا تتجاوز 10000 KW (كيلو وات)	8410.12
5	--- تتجاوز قدرتها 10000 KW (كيلو وات)	8410.13
2	- أجزاء ، بما فيها المنظومات	8410.90
	عنفات نفثة و عنفات دافعة و عنفات غازية أخرى .	84.11
	- عنفات نفثة :	
5	--- لا تتجاوز قوة دفعها 25 KN (كيلو نيوتن)	8411.11
5	--- تتجاوز قوة دفعها 25 KN (كيلو نيوتن)	8411.12
	- عنفات دافعة :	
5	--- لا تتجاوز قدرتها 1100 KW (كيلو وات)	8411.21
5	--- تتجاوز قدرتها 1100 KW (كيلو وات)	8411.22
	- عنفات غازية أخرى :	
5	--- لا تتجاوز قدرتها 5000 KW (كيلو وات)	8411.81
5	--- تتجاوز قدرتها 5000 KW (كيلو وات)	8411.82
	- أجزاء :	
5	--- للعنفات النفثة أو العنفات الدافعة	8411.91
5	--- غيرها	8411.99
	محركات وآلات محركية أخرى .	84.12

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- محركات نفائثة ، عدا العنفات النفائثة	8412.10
	- محركات وآلات محركه، تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) :	
5	-- بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)	8412.21
5	-- غيرها	8412.29
	- محركات وآلات محركه ، تعمل بالهواء المضغوط (بنوماتيك) :	
5	-- بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)	8412.31
5	-- غيرها	8412.39
5	- غيرها	8412.80
2	- اجزاء	8412.90
	84.13 مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أداة قياس؛ رافعات سوائل.	
	- مضخات محتوية أو معدة لإحتواء أداة قياس :	
12	-- مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرانب (الجراجات أو الكراجات)	8413.11
12	-- غيرها	8413.19
5	- مضخات تدار يدويا ، باستثناء المضخات الداخلة في السند الفرعي 8413.11 أو 8413.19	8413.20
12	- مضخات الوقود أو الزيوت أو سوائل التبريد، لمحركات الإحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرراو بالضغط)	8413.30
5	- مضخات خرسانة	8413.40
5	- مضخات إزاحة موجبة متناوية آخر	8413.50
5	- مضخات إزاحة موجبة دوارة آخر	8413.60
	- مضخات آخر تعمل بالطرد المركزي :	
40	--- مضخات أفقية ذات طرد مركزي ومحور أفقي حتى 14 بوصة بمحرك أو بدون محرك	8413.7010
5	--- مضخات حريق	8413.7020
12	--- غيرها	8413.7090
	- مضخات آخر ؛ رافعات سائل :	
12	-- مضخات	8413.81
5	-- رافعات سائل	8413.82
	- اجزاء :	
5	-- للمضخات	8413.91
5	-- لرافعات السوائل	8413.92
	84.14 مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ، مضاعط ومراوح هواء أو غازات آخر ؛ أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء (بشكل اغطية " HOODS ") بمراوح مندمجة بها ، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلتر) .	
12	- مضخات تفريغ الهواء	8414.10
5	-- مضخات هواء تدار بالأيدي أو بالأرجل	8414.20
	- مضاعط من الأنواع المستعملة في آلات ومعدات وأجهزة التبريد :	
12	--- لأجهزة تكييف هواء السيارات	8414.3010
32	--- مضاعط آخر بقدرات حتى 368 w (وات)	8414.3020
12	--- غيرها	8414.3090

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	- مضاعط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للتقطر	8414.40
	- مراوح :	
40	-- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقف ، ذات محرك كهربائي مندمج لايتجاوز قدرته W 125 (وات)	8414.51
	-- غيرها :	8414.59
12	--- المراوح والاجهزة النافخة للهواء ، كاجزاء للمكاس الكهربائية	8414.5910
5	--- غيرها	8414.5990
40	- أجهزة شفافة أو مبدلة للهواء (بشكل اغطية " HOODS ") ، لايتجاوز مقياس أكبر جانب أفقي لها 120 سم	8414.60
5	- غيرها	8414.80
5	- اجزاء	8414.90
	آلات وأجهزة تكييف الهواء ، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة ، بما في ذلك الآلات التي لايمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .	84.15
40	- من النوع المعد للنوافذ أو الجدران ، مؤلفة جسماً واحداً ، أو من نوع " سبليت سيستم " (المؤلفة من جزئين منفصلين)	8415.10
5	- من النوع المستخدم في مقصورات الركاب بالسيارات	8415.20
	- غيرها :	
32	-- متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارية عاكسة)	8415.81
32	-- غيرها ، متضمنة وحدة تبريد	8415.82
32	-- غير متضمنة وحدة تبريد	8415.83
22	- اجزاء	8415.90
	أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز ؛ مواقد آلية ، بما فيها اجزاؤها الآلية ، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها .	84.16
5	- أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل	8416.10
5	- أجهزة إشعال آخر للأفران ، بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة	8416.20
5	- مواقد آلية ، بما فيها اجزاؤها الآلية ، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها	8416.30
2	- اجزاء	8416.90
	أفران للصناعة أو المختبرات ، بما فيها المرمدات (أفران حرق المخلفات أو القمامة) ، غير كهربائية .	84.17
5	- أفران للتحميص أو للصر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها	8417.10
5	- أفران المخازن ، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت	8417.20
5	- غيرها	8417.80
2	- اجزاء	8417.90
	ثلاجات " برادات " ومجمدات " فريزرات " وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد) ، كهربائية أو غير كهربائية ؛ مضخات حرارية ماعدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 .	84.18
	- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد ، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة :	
40	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.1010
32	--- غيرها	8418.1090
	- ثلاجات من النوع المنزلي :	
	-- تعمل بالضغط :	8418.21

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
40	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.2110
32	--- غيرها	8418.2190
	--- تعمل بالإمتصاص ، كهربائية :	8418.22
40	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.2210
32	--- غيرها	8418.2290
	--- غيرها :	8418.29
40	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.2910
32	--- غيرها	8418.2990
40	- مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوز سعتها 800 لتر	8418.30
40	- مجمدات بشكل خزائن رأسية ، لا تتجاوز سعتها 900 لتر	8418.40
	- صناديق وخزائن وواجهات بيع أو عرض آخر ، وما يماثلها من أجهزة التبريد أو التجميد ، بشكل أثاث :	
5	--- لحفظ الجثث والدم ، وأجهزة التبريد المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة وما يماثلها	8418.5010
5	--- الحاويات (من أصناف البند 86.09) العازلة للحرارة والمعدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف ، والمجهزة بوحدة تبريد أو مصممة لأن تتركب بها وحدة تبريد بداخلها أو بخارجها	8418.5020
32	--- غيرها	8418.5090
	- آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر ؛ مضخات حرارية :	
5	- وحدات من النوع الذي يعمل بالضغط ، تتألف مكثفاتها من مبادلات حرارية	8418.61
	--- غيرها :	8418.69
	--- وحدات إحداث البرودة :	8418.6910
32	--- لتلاجات ومجمدات وأجهزة تبريد للإستعمال المنزلي ذات سعة حتى 800 لتر ولأجهزة تكييف الهواء	8418.6911
5	--- غيرها	8418.6919
	--- غيرها :	8418.6990
22	--- مبردات المياه وإن اشتملت على عنصر تسخين للإستعمالات المنزلية والفنادق وما يماثلها	8418.6991
5	--- غيرها	8418.6999
	- أجزاء :	
12	--- أثاث مصمم لإستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد	8418.91
	--- غيرها :	8418.99
	--- مكثفات أو مبخرات :	8418.9910
22	--- لأجهزة تكييف الهواء	8418.9911
22	--- للأصناف الواردة في البنود الفرعية 10 ، 21 ، 22 ، 29 ، 30 ، 40 من هذا البند	8418.9912
12	--- غيرها	8418.9919
2	--- غيرها	8418.9990

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام العنق
	آلات وأجهزة ، ومعدات للمختبرات ، وإن كانت تسخن بالكهرباء ، (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14) ، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التجميد أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد ، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المستخدمة في الأغراض المنزلية ؛ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية .	84.19
	- مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية :	
40	-- مسخنات فورية للماء ، تعمل بالغاز	8419.11
5	-- غيرها	8419.19
5	- أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مختبرية	8419.20
	- أجهزة تجفيف :	
5	-- للمنتجات الزراعية	8419.31
5	-- للخشب ، لعجائن الورق ، للورق أو الورق المقوى	8419.32
5	-- غيرها	8419.39
5	- أجهزة تقطير أو إعادة تقطير	8419.40
5	- مبادلات حرارية	8419.50
5	- آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخرى	8419.60
	- آلات وأجهزة ومعدات أخرى :	
5	-- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطي أو لتسخين الأغذية	8419.81
	-- غيرها :	8419.89
2	--- أجهزة ترسيب الأبخرة الكيميائية لإنتاج أشباه الموصلات	8419.8910
5	--- غيرها	8419.8990
	- أجزاء :	
مفاه	--- لأجهزة البند الفرعي 8419.8910	8419.9010
2	--- غيرها	8419.9090
	آلات صقل وترقيق ، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج ، وإسطوانات لهذه الآلات .	84.20
2	- آلات صقل وترقيق	8420.10
	- أجزاء :	
2	-- إسطوانات	8420.91
2	-- غيرها	8420.99
	أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي ؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات .	84.21
	- أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :	
5	-- غازات الفسدة	8421.11
	-- أجهزة تجفيف البياضات والألبسة :	8421.12
مفاه	--- مجففات للمواد النسجية ومصنوعاتها	8421.1210
12	--- غيرها	8421.1290
	-- غيرها :	8421.19
مفاه	--- أجهزة تجفيف بالطرد المركزي لمعالجة رقائق أشباه الموصلات	8421.1910
5	--- غيرها	8421.1990

الغلة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :	
	-- لترشيح أو تنقية المياه :	8421.21
22	--- للإستعمال المنزلي	8421.2110
5	--- غيرها	8421.2190
5	-- لترشيح أو تنقية المشروبات ، عدا المياه	8421.22
22	-- لترشيح الزيوت أو الوقود في محركات الإحتراق الداخلي	8421.23
5	--- غيرها	8421.29
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :	
22	-- مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات الإحتراق الداخلي	8421.31
5	--- غيرها	8421.39
	- أجزاء :	
	-- لأجهزة الطرد المركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :	8421.91
مطاه	--- لأجهزة البند الفرعي 8421.1910	8421.9110
2	--- غيرها	8421.9190
5	--- غيرها	8421.99
	آلات وأجهزة لغسل الأواني؛ آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني (الفوارير) أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع، على القناني والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة أخرى لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالإنكماش الحراري للدائن)؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها .	84.22
	- آلات وأجهزة لغسل الأواني :	
40	-- من النوع المعد للإستعمال المنزلي	8422.11
5	--- غيرها	8422.19
5	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى	8422.20
5	- آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع ، على الفوارير والعلب والصناديق والأكياس والأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها	8422.30
5	- آلات وأجهزة أخرى لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات التغليف بالإنكماش الحراري للدائن)	8422.40
	- أجزاء :	
12	--- لإجهزة غسل الأواني للإستعمال المنزلي	8422.9010
2	--- غيرها	8422.9090
	أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبتلع حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل)، بما في ذلك القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) لجميع أنواع الموازين .	84.23
12	- أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية	8423.10
5	- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة	8423.20
5	- أجهزة لوزن كمية ثابتة ، وأجهزة وزن وقبابين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد ، بما في ذلك موازين المعايرة	8423.30
	- أجهزة وزن آخر :	
5	-- ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كج	8423.81
5	-- ذات طاقة وزن تزيد عن 30 كج ولا تتجاوز 5000 كج	8423.82
5	--- غيرها	8423.89

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
2	- صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن	8423.90
	أجهزة البسة (وإن كانت تدار باليد) لرش وتثر ونفث السوائل أو المساحيق ؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة ؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة ؛ آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة .	84.24
5	- أجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة	8424.10
5	- مسدسات رش وأجهزة مماثلة	8424.20
5	- آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة	8424.30
	- أجهزة آخر :	
5	-- أجهزة للزراعة أو البستنة	8424.81
	-- غيرها :	8424.89
مفاه	--- أجهزة تعمل بالرش للحفر أو استخراج أو تنظيف رقائق أشباه الموصلات	8424.8910
مفاه	--- أجهزة تستخدم لتنظيف وإزالة الملوثات عن الأقطاب المعدنية لأغلفة أشباه الموصلات قبل عملية الطلاء الكهربائي	8424.8920
5	--- غيرها	8424.8990
	- أجزاء :	
مفاه	--- لأجهزة البند الفرعي 8424.8930 ، 8424.8920	8424.9010
2	--- غيرها	8424.9090
	روافع ذات بكرات ، وروافع ، عدا الروافع ذات القواديس ؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية ؛ روافع " عفريتات "	84.25
	- روافع ذات بكرات وروافع ، عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع المركبات :	
5	-- تعمل بمحرك كهربائي	8425.11
5	-- غيرها	8425.19
5	- روافع ذات إسطوانات أفقية للمناجم " ونش مناجم " ؛ أجهزة رفع مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض	8425.20
	- روافع آخر ذات إسطوانات أفقية " ونش " ؛ روافع ذات إسطوانات عمودية " كاستان " :	
5	-- تعمل بمحرك كهربائي	8425.31
5	-- غيرها	8425.39
	- روافع (عفريتات) ؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات :	
5	-- أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة بمراائب السيارات (الجراجات)	8425.41
5	-- روافع (عفريتات) وروافع آخر ، هيدروليكية	8425.42
5	-- غيرها	8425.49
	روافع ذات لأذرع للسفن (دركات) ؛ روافع (كرين) ، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة ؛ جسور رافعة متحركة ، روافع متحركة على جسور ؛ هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات) ، حاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات) ، عربات مزودة بأذرع رافعة (كرين) .	84.26
	- جسور رافعة متحركة ، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات) ، حاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات) :	
2	-- جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة	8426.11
2	-- هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات) ، وحاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)	8426.12
5	-- غيرها	8426.19
5	- روافع (كرين) برجية	8426.20
5	- روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي	8426.30

المغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- آلات وأجهزة آخر ، ذاتية الدفع :	
5	-- على إطارات	8426.41
5	-- غيرها	8426.49
	- آلات وأجهزة آخر :	
5	-- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق	8426.91
2	-- غيرها	8426.99
	عربات بروافع شوكية ، عربات آخر للتنظيف مجهزة بمعدات رفع .	84.27
5	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي	8427.10
5	- عربات آخر ذاتية الدفع	8427.20
5	- عربات آخر	8427.90
	آلات وأجهزة آخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ (مثل ، المصاعد والسلام المتحركة والأجهزة الناقلة والناقلات السلكية (تليفريك) .	84.28
	- مصاعد للأشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس :	
12	--- مصاعد للأشخاص والبضائع بدون الغرف	8428.1010
5	--- غيرها	8428.1090
5	- أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط	8428.20
	- أجهزة رفع أو نقل آخر ، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد :	
5	-- مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض	8428.31
5	-- غيرها ، ذات قواديس	8428.32
5	-- غيرها ، ذات سيور	8428.33
5	-- غيرها	8428.39
5	- سلالم وممرات متحركة	8428.40
5	- أجهزة دفع عربات المناجم ، عربات تحويل قاطرات أو عربات السكك الحديدية، أجهزة قلابه وغيرها من الأجهزة المماثلة لمناولة العربات التي تسير على السكك الحديدية	8428.50
5	- ناقلات سلكية " تليفريك " (بما فيها الناقلات بمقاعد وأجهزة رفع المترلجين) ؛ التركيبات الآلية لسحب الناقلات الجبلية " فونيكليبر "	8428.60
5	- آلات وأجهزة آخر	8428.90
	بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (أنجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط (أسكراير) ، مجارف آلية وآلات استخراج ومحملات (لودر) ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف ، ذاتية الدفع .	84.29
	- بولدوزرات وأنجلدوزرات :	
5	-- بجنازير	8429.11
5	-- غيرها	8429.19
5	- آلات تسوية	8429.20
5	- آلات كشط	8429.30
2	- آلات دك ومحادل رصف	8429.40
	- مجارف آلية وآلات استخراج ، محملات ومحملات بمجارف آلية :	
5	-- محملات بمجارف أمامية	8429.51
5	-- آلات ذات هيكل علوى متحرك مدى دورانه 360 درجة	8429.52
5	-- غيرها	8429.59

النفقة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	الات وأجهزة أخرى، للتسوية أو التمهيد أو المكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو الإستخراج أو الثقب، للتربة أو لخامات المواد المعدنية أو خامات المعادن؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد؛ جارفات وطارادات ثلج.	84.30
5	- الات غرز أو نزع الأوتاد	8430.10
5	- جارفات وطارادات الثلج	8430.20
	- آلات تكسير الصخر أو الفحم الحجري وآلات حفر الأنفاق:	
5	-- ذاتية الدفع	8430.31
5	-- غيرها	8430.39
	- آلات أخرى لحفر أو سبر الأعماق:	
5	-- ذاتية الدفع	8430.41
5	-- غيرها	8430.49
5	- آلات وأجهزة أخرى، ذاتية الدفع	8430.50
	- آلات وأجهزة أخرى، غير ذاتية الدفع:	
5	-- آلات دك أو رص	8430.61
5	-- غيرها	8430.69
	أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 إلى 84.30.	84.31
2	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25	8431.10
2	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27	8431.20
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28:	
	-- لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلام المتحركة:	8431.31
5	-- أجزاء أخرى لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع	8431.3110
2	-- غيرها	8431.3190
2	-- غيرها	8431.39
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26 أو 84.29 أو 84.30:	
2	-- قواديس مجارف وقابضات وكلايب	8431.41
2	-- نصال البلدوزرات أو الأنجلدوزرات	8431.42
2	-- أجزاء لآلات حفر أو سبر الأعماق الداخلة في البنود الفرعية 8430.41 أو 8430.49	8431.43
2	-- غيرها	8431.49
	آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية.	84.32
2	- محاريث	8432.10
	- آلات تغثيت كتل التربة، وآلات تغليب وتمهيد التربة للزراعة، وآلات نزع الأعشاب:	
2	-- آلات تغثيت كتل التربة ذات أقراص	8432.21
2	-- غيرها	8432.29
2	- آلات البذر والغرس والشتل	8432.30
2	- آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات	8432.40
2	- آلات وأجهزة أخرى	8432.80
2	- أجزاء	8432.90

المنسق	رمز النظام	الصف	الفئة (%)
84.33		الات وأجهزة لجنى وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس القش والعلف ؛ قاصات عشب أو حشائش ؛ آلات لتنظيف أو لتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية ، عدا الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37 .	
		- قاصات الأعشاب والحشائش للمروج والحدائق والملاعب :	
8433.11		-- بمحرك ، ذات أداة قص تدور بخط أفقى	5
8433.19		-- غيرها	5
8433.20		- قاصات أعشاب وحشائش آخر، بما فى ذلك قضبان القطع التى تتركب على الجرارات " تراكتورات "	5
8433.30		- أجهزة آخر لحصاد الكلا	5
8433.40		- مكابس للقش أو العلف ، بما فى ذلك مكابس جمع وحزم القش	5
		- آلات وأجهزة جنى وحصد آخر ؛ آلات دراس :	
8433.51		-- آلات مشتركة للحصد والدراس	5
8433.52		-- آلات دراس آخر	5
8433.53		-- آلات جنى وحصد الجذور أو الدرناات	5
8433.59		-- غيرها	5
8433.60		- آلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية	5
8433.90		- أجزاء	2
84.34		آلات الحلب وآلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان .	
8434.10		- آلات حلب	5
8434.20		- آلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان	5
8434.90		- أجزاء	2
84.35		معاصر ومهارس والآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل فى صناعة التبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .	
8435.10		- آلات وأجهزة	5
8435.90		- أجزاء	2
84.36		آلات وأجهزة آخر مما يستعمل فى الزراعة أو البساتين أو الغابات، أو تربية طيور الدواجن أو النحل ، بما فى ذلك أجهزة الإستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ؛ أجهزة حضانة وتفريخ طيور الدواجن.	
8436.10		- آلات وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات	5
		- آلات وأجهزة تربية طيور الدواجن ، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ :	
8436.21		-- آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ طيور الدواجن	5
8436.29		-- غيرها	5
8436.80		- آلات وأجهزة آخر	5
		- أجزاء :	
8436.91		-- لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ	2
8436.99		-- غيرها	2
84.37		الات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ الات وأجهزة مما يستعمل فى المعطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة فى المزارع .	
8437.10		- آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	5
8437.80		- آلات وأجهزة آخر	5
8437.90		- أجزاء	2

المنسق	رمز النظام	الصفة	المنسق
	84.38	آلات وأجهزة، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير الصناعي أو لصناعة الأغذية أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة إستخلاص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية، أو الدهون أو الزيوت النباتية الثابتة.	
2	8438.10	- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخايز أو لصناعة العجائن الغذائية	
2	8438.20	- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية (الخلوى) أو الكاكاسو أو الشيكولاتة	
2	8438.30	- آلات وأجهزة لصناعة السكر	
2	8438.40	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجعة)	
2	8438.50	- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور	
2	8438.60	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضرا	
2	8438.80	- آلات وأجهزة أخرى	
2	8438.90	- أجزاء	
	84.39	آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيلولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .	
2	8439.10	- آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيلولوزية	
2	8439.20	- آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى	
2	8439.30	- آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	
		- أجزاء :	
2	8439.91	-- لآلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيلولوزية	
2	8439.99	-- غيرها	
	84.40	آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر ، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر .	
5	8440.10	- آلات وأجهزة	
2	8440.90	- أجزاء	
	84.41	آلات وأجهزة أخرى لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة الفص من جميع الأنواع .	
5	8441.10	- آلات وأجهزة قص	
5	8441.20	- آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الأظرف (المغلفات)	
5	8441.30	- آلات وأجهزة لصنع العلب (الكراتين) ، الصناديق ، الأنايب ، البراميل أو الأوعية المماثلة ، بغير طريقة القولية	
5	8441.40	- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بطريقة القولية	
5	8441.80	- آلات وأجهزة أخرى	
2	8441.90	- أجزاء	
	84.42	آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65) ، لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم (كليشيهات) ، أو الألواح ، أو الإسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة ، حروف طباعة ورواسم (كليشيهات) والأواح ، إسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة؛ أحجار طباعة (ليتوغرافيا) ، ورواسم والأواح وإسطوانات، محضرة لأغراض الطباعة (مثل ، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة) .	
5	8442.10	- آلات صف وتركيب حروف الطباعة بطريقة التصوير الفوتوغرافي	
5	8442.20	- آلات وأجهزة ومعدات لصف الحروف أو تركيبها بطرق أخرى، وإن كانت مزودة بتجهيزات للسبك	
5	8442.30	- آلات وأجهزة ومعدات أخرى	
2	8442.40	- أجزاء لهذه الآلات أو الأجهزة أو المعدات	

الرمز المنسق	الصفة	الفئة (%)
8442.50	- حروف طباعة ورواسم (كليشيهات) والأواح وإسطوانات وغيرها من عناصر طباعة ؛ رواسم (كليشيهات) وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) والأواح وإسطوانات ، محضرة لأغراض الطباعة (مثل ، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة)	2
84.43	آلات وأجهزة للطباعة ، بواسطة حروف الطباعة أو الرواسم (الكليشيهات) أو الألواح أو الإسطوانات وغيرها من العناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42 ؛ آلات طباعة بنفث الحبر ، عدا تلك الداخلة في البند 84.71 ؛ آلات وأجهزة مساعدة لعمليات الطباعة .	
	- آلات وأجهزة للطباعة " بالأرغست " :	
8443.11	-- تغذى بلفات	5
8443.12	-- تغذى بصفائح من النوع المستعمل في المكاتب (لايتجاوز مقاس الصفحة 22 × 36 سم)	5
8443.19	-- غيرها	5
	- آلات وأجهزة طباعة بالحروف " تيسوغرافيا " ، باستثناء آلات الطباعة " الفليكسوجرافية " :	
8443.21	-- تغذى بلفات	5
8443.29	-- غيرها	5
8443.30	- آلات الطباعة " الفليكسوجرافية "	5
8443.40	- آلات طباعة بطريقة الحفر " جرافير "	5
	- آلات طباعة أخر :	
8443.51	-- آلات طباعة بنفث الحبر	5
8443.59	-- غيرها	5
8443.60	- آلات مساعدة للطباعة	5
8443.90	- أجزاء	2
8444.00	آلات لبثق أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع ، المواد النسجية التركيبية أو الإصطناعية .	معفاة
84.45	آلات لتحضير الألياف النسجية ؛ آلات غزل أو زوى أو قتل وآلات وأجهزة أخر لصنع الخيوط النسجية ؛ آلات لحل أو لف المواد النسجية (بما فيها آلات لف خيوط اللحمه) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لإستعمالها على الآلات الداخلة في البند 84.46 أو البند 84.47 .	
	- آلات لتحضير الألياف النسجية :	
8445.11	-- آلات ندف	معفاة
8445.12	-- آلات تمشيط	معفاة
8445.13	-- آلات سحب الفتائل	معفاة
8445.19	-- غيرها	معفاة
8445.20	- آلات غزل المواد النسجية	معفاة
8445.30	- آلات زوى أو قتل	معفاة
8445.40	- آلات لف (بما فيها آلات لف خيوط اللحمه) أو آلات حل المواد النسجية	معفاة
8445.90	- غيرها	معفاة
84.46	الآلات نسج (أنوال) .	
8446.10	- لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم	معفاة
	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من الأنواع ذات المكوك :	
8446.21	-- أنوال ذات محرك	معفاة
8446.29	-- غيرها	معفاة
8446.30	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من طراز يعمل بدون مكوك	معفاة

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	آلات وأنوال للمصنرات، آلات تجميع بفرز التصنير وآلات صنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو المطرزات أو أصناف العقادة أو الضفر أو الشباك وآلات التوبير . - آلات تصنير دائرية :	84.47
معفاة	-- لا يتجاوز قطر أسطواناتها 165 مم	8447.11
معفاة	-- يتجاوز قطر أسطواناتها 165 مم	8447.12
معفاة	- آلات تصنير مستقيمة ؛ آلات تجميع بفرز التصنير	8447.20
معفاة	- غيرها	8447.90
	آلات وأجهزة مساعدة للإستخدام مع الآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل، أجهزة دوبي وأجهزة جاكار وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية للآلات أو الأجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل ، المغازل " المرادن " وطارات المغازل وكساوى آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك والدرق وأطره وإبر التصنير) . - آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 :	84.48
معفاة	-- أجهزة دوبي وأجهزة جاكار؛ آلات لإختزال أو نمخ أو تثقيب أو شبك البطاقات ، مما يستعمل مع أجهزة الدوبي أو الجاكار	8448.11
معفاة	-- غيرها	8448.19
معفاة	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة	8448.20
	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	
معفاة	-- كساوى آلات الندف	8448.31
معفاة	-- آلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوى آلات الندف	8448.32
معفاة	-- مغازل " مرادن "، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زلاقة لآلات الغزل	8448.33
معفاة	-- غيرها	8448.39
	- أجزاء ولوازم لآلات النسيج (الأنوال) أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	
معفاة	-- مواكيك	8448.41
معفاة	-- أمشاط للأنوال ، درق وأطره	8448.42
معفاة	-- غيرها	8448.49
	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لأجهزتها ولآلاتها المساعدة :	
معفاة	-- بلاستيك وإبر وأصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الفرز	8448.51
معفاة	-- غيرها	8448.59
معفاة	آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو اللامنسوجات بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما فيها آلات صنع القبعات من لباد ؛ قوالب صنع القبعات .	8449.00
	آلات غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف . - آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم :	84.50
40	-- آلات ذاتية الحركة كلياً (قول أتوماتيك)	8450.11
40	-- آلات أخر، مندمجاً بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي	8450.12
40	-- غيرها	8450.19
5	- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم	8450.20
12	- أجزاء	8450.90

الرمز النظام المنسق	الصف	الفئة (%)
84.51	آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كس أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر أو صيغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية وآلات لتغطية النسيج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات (مثل ، مشمع الأرضيات " لينوليوم ") ؛ آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج .	
8451.10	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة	5
	- آلات وأجهزة تجفيف :	
8451.21	-- لانتجاوز سعة الواحدة منها 10 كجم من الخيل للجاف	40
8451.29	-- غيرها :	
8451.2910	--- آلات وأجهزة تجفيف للمواد النسجية ومصنوعاتها	معفاء
8451.2990	--- غيرها	5
	- آلات ومكابس كس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) :	
8451.3010	--- آلات ومكابس كس للمواد النسجية ومصنوعاتها	معفاء
8451.3090	--- غيرها	5
8451.40	- آلات غسل أو قصر أو صيغ	معفاء
8451.50	- آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج	معفاء
8451.80	- آلات وأجهزة آخر	معفاء
	- أجزاء :	
8451.9010	--- الآلات للمواد النسجية ومصنوعاتها	معفاء
8451.9090	--- غيرها	2
84.52	آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40 ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة ؛ إبر لآلات الخياطة .	
8452.10	- آلات خياطة منزلية	2
	- آلات خياطة آخر :	
8452.21	-- وحدات ذاتية الحركة	معفاء
8452.29	-- غيرها	معفاء
8452.30	- إبر لآلات الخياطة	معفاء
8452.40	- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة ، وأجزاؤها	2
8452.90	- أجزاء آخر لآلات الخياطة	معفاء
84.53	آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو تصنيع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .	
8453.10	- آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود	5
8453.20	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	5
8453.80	- آلات وأجهزة آخر	5
8453.90	- أجزاء	2
84.54	أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، مما يستخدم في عمليات التعدين أو سبك المعادن .	
8454.10	- أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة	5
8454.20	- قوالب صب السبائك ، ومغارف	5
8454.30	- آلات صب المعادن	5

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	- أجزاء	8454.90
	آلات ترقيق بالإسطوانات (درفلة) للمعادن، وإسطواناتها .	84.55
5	- آلات أنبوبية	8455.10
	- آلات آخر :	
5	-- آلات " درفلة " بالحرارة ، آلات " درفلة " بالحرارة وعلى البارد معاً	8455.21
5	-- آلات " درفلة " على البارد	8455.22
5	- إسطوانات لآلات الترقيق " الدرفلة "	8455.30
2	- أجزاء آخر	8455.90
	عدد آلية لشغل جميع المواد بإقتطاع المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيميائية الكهربائية أو بحزم الإلكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما " الغاز المؤين " . - تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية :	84.56
مغفاه	--- المستخدمة في إنتاج رقائق أشباه الموصلات	8456.1010
5	--- غيرها	8456.1090
5	- تعمل بالموجات فوق الصوتية	8456.20
5	- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي	8456.30
	- غيرها :	
مغفاه	-- لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء	8456.91
	-- غيرها :	8456.99
مغفاه	--- عدد آلية لشغل المواد باستخدام الشعاع الأيوني المركز لإنتاج أو إصلاح الأقمعة والشبكات لنماذج أشباه الموصلات	8456.9910
مغفاه	--- قاطعات الليزر لقطع خطوط الإتصال بواسطة حزم الليزر لإنتاج أشباه الموصلات	8456.9920
5	--- غيرها	8456.9990
	مراكز تشغيل آلي ، وآلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة ، لشغل المعادن .	84.57
5	- مراكز تشغيل آلي	8457.10
5	- آلات ذات محطة شغل مفردة	8457.20
5	- آلات ذات محطات شغل متعددة	8457.30
	مخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة) ، تعمل بإقتطاع المعن . - مخارط أفقية :	84.58
5	-- ذات تحكم رقمي	8458.11
5	-- غيرها	8458.19
	- مخارط آخر :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8458.91
5	-- غيرها	8458.99
	عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزلق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب أو للتفريز أو للولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق إقتطاع المعن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58 .	84.59
5	- وحدات تشغيل بمزلق	8459.10
	- آلات تثقيب آخر :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8459.21

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	الآلات أخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب :	8459.29 -- غيرها
5	الآلات أخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب :	8459.31 -- ذات تحكم رقمي
5	الآلات أخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب :	8459.39 -- غيرها
5	الآلات أخر لتعديل وضبط الثقوب	8459.40
5	الآلات تفريز (فريزة) بمنضدة (على شكل ركبة) :	8459.51 -- ذات تحكم رقمي
5	الآلات تفريز أخر :	8459.59 -- غيرها
5	الآلات تفريز أخر :	8459.61 -- ذات تحكم رقمي
5	الآلات تفريز أخر :	8459.69 -- غيرها
5	الآلات أخر للولبية الداخلية أو الخارجية	8459.70
5	عدد الية لتثذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة أو منتجات الصقل ، عدا الآلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس ، الداخلة في البند 84.61 .	84.60
5	الآلات شحذ السطوح المستوية التي يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 مم على الأقل :	8460.11 -- ذات تحكم رقمي
5	الآلات شحذ أخر ، يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 مم على الأقل :	8460.19 -- غيرها
5	الآلات شحذ أخر ، يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 مم على الأقل :	8460.21 -- ذات تحكم رقمي
5	الآلات سن أخر :	8460.29 -- غيرها
5	الآلات سن أخر :	8460.31 -- ذات تحكم رقمي
5	الآلات تنعيم وصقل	8460.39 -- غيرها
5	الآلات تنعيم وصقل	8460.40
5	الآلات تنعيم وصقل	8460.90 -- غيرها
5	عدد الية للمسح أو التسوية أو التشقيق أو التفريز (بروش) ، أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس ، عدد الية للنشر أو القطع ، وغيرها من العدد الآلية التي تعمل باقتطاع المعدن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) ، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر .	84.61
5	الآلات تسوية (ذات أداة عاملة متحركة) ، آلات تشقيق	8461.20
5	الآلات تفريز (بروش)	8461.30
5	الآلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس	8461.40
5	الآلات نشر أو قطع	8461.50
5	الآلات نشر أو قطع	8461.90 -- غيرها
5	عدد الية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق ، أو البصم بالضغط أو بالقولبة ، عدد الية (بما فيها المكابس) ، لشغل المعادن بالثنى والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم ، أو الفرض ، مكابس لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه .	84.62
5	عدد الية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة ، مطارق	8462.10
5	عدد الية (بما فيها المكابس) للثنى والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية :	8462.21 -- ذات تحكم رقمي

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	عدد الية (بما فيها المكابس) للفص، عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص :	8462.29 -- غيرها
5		8462.31 -- ذات تحكم رقمي
5		8462.39 -- غيرها
	عدد الية (بما فيها المكابس) للتخريم أو للفرض، بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص :	
5		8462.41 -- ذات تحكم رقمي
5		8462.49 -- غيرها
		-- غيرها :
5		8462.91 -- مكابس هيدروليكية
5		8462.99 -- غيرها
	عدد الية آخر تشغيل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) تعمل دون إقتطاع المادة .	84.63
5		8463.10 -- سناجيد سحب العضبان والأنابيب والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك ، وما يعادلها
5		8463.20 -- آلات لأعمال اللولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو التشكيل بإسطوانات
5		8463.30 -- آلات لشغل الأسلاك
5		8463.90 -- غيرها
	عدد الية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري (الأسبستوس) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .	84.64
		-- آلات نشر :
مغفاه		8464.1010 --- آلات نشر قطع تسمى " Boutes " من أشباه الموصلات أحادية البلور الى شرائح أو نشر الشرائح الى بطاقات
5		8464.1090 --- غيرها
		-- آلات شحذ أو صقل :
مغفاه		8464.2010 --- المستخدمة في معالجة رقائق أشباه الموصلات
5		8464.2090 --- غيرها
		-- غيرها :
مغفاه		8464.9010 --- آلات تقطيع وتحزيز رقائق أشباه الموصلات
5		8464.9090 --- غيرها
	عدد الية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التقرية أو التجميع بطريقة أخرى) لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المعسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة .	84.65
5		8465.10 -- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات
		-- غيرها :
5		8465.91 -- آلات نشر
5		8465.92 -- آلات تسوية ومسح ، أو تقريز أو تشكيل (بالاقطاع)
5		8465.93 -- آلات شحذ أو صقل أو تلميع
5		8465.94 -- آلات ثني وتقويس أو تجميع
5		8465.95 -- آلات ثقب أو تلمين
5		8465.96 -- آلات شق أو تقطيع الى شرائح أو قصاصات
5		8465.99 -- غيرها

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65، بما فيها حوامل العدد أو أدواتها العاملة ومثبتات المشغولات ورووس اللقم ذاتية الفتح ورووس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية؛ حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية التي تدار باليد، من أي نوع كانت.	84.66
2	- حوامل الأدوات العاملة ورووس اللقم ذاتية الفتح	8466.10
2	- مثبتات المشغولات	8466.20
2	- رووس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية	8466.30
	- غيرها :	
	-- للآلات الداخلة في البند 84.64 :	8466.91
معناه	-- أجزاء آلات البند الفرعي 8464.1010 ، 8464.9010 ، 8464.2010	8466.9110
2	--- غيرها	8466.9190
2	-- للآلات الداخلة في البند 84.65	8466.92
	-- للآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.61 :	8466.93
معناه	-- أجزاء آلات البند الفرعي 8456.9920 ، 8456.9930 ، 8456.1020 ، 8456.91	8466.9310
2	--- غيرها	8466.9390
2	-- للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63	8466.94
	عدد تستعمل باليد ، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكية أو بمحرك كهربائي أو غير كهربائي مندمج بها	84.67
	- تعمل بالهواء المضغوط :	
2	-- دوار (وإن كانت طارقة)	8467.11
2	-- غيرها	8467.19
	- ذات محرك كهربائي مندمج بها :	
2	-- مثاقب من جميع الأنواع ، بما فيها المثاقب الدوارة	8467.21
2	-- مناشير	8467.22
2	-- غيرها	8467.29
	- عدد آخر :	
2	-- مناشير ذات سلاسل	8467.81
2	-- غيرها	8467.89
	- أجزاء :	
2	-- للمناشير ذات السلاسل	8467.91
2	-- للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط	8467.92
2	-- غيرها	8467.99
	آلات وأجهزة لحام ، وإن كانت قادرة على القطع ، عدا تلك الداخلة في البند 85.15 ، آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية الأسطح .	84.68
5	- قصبات لحام توجه يدوياً	8468.10
5	- آلات وأجهزة أخرى تستعمل فيها الغازات	8468.20
5	- آلات وأجهزة أخرى	8468.80
2	- أجزاء	8468.90
	آلات كتابية، عدا الطابعات الداخلة في البند 84.71؛ آلات معالجة النصوص .	84.69
	- آلات كتابية ذاتية الحركة وآلات معالجة النصوص :	

المنسق	رمز النظام	الوصف	الفئة (%)
8469.11		-- آلات معالجة النصوص	مفاه
8469.12		-- الآلات كاتبة دائية الحركة (أوتوماتيكية)	5
8469.20		- الآلات كاتبة أحر ، كهربائية	5
8469.30		- الآلات كاتبة أحر ، غير كهربائية	5
84.70		الآلات حاسبة ، والآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة ؛ الآلات محاسبة ، الآلات ختم الطوابع ، الآلات إصدار التذاكر ، وما يماثلها من آلات ، متضمنة أداة حاسبة ؛ صناديق نقد مسجلة.	
8470.10		- الآلات حاسبة إلكترونية قادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية، والآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة	مفاه
		- الآلات حاسبة إلكترونية أحر :	
8470.21		-- متضمنة أداة طباعة	مفاه
8470.29		-- غيرها	مفاه
8470.30		- الآلات حاسبة أحر	مفاه
8470.40		- الآلات محاسبة	مفاه
8470.50		- صناديق نقد مسجلة	مفاه
8470.90		- غيرها	مفاه
84.71		الآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها ؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية ، الآلات نقل المعلومات على حوامل بهينة رموز ، والآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
8471.10		- الآلات تناظرية أو تشايبية " أنالوج " ، أو الآلات مشتركة " مهيجنة " ، للمعالجة الذاتية للمعلومات	مفاه
8471.30		- الآلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل لا يتجاوز وزنها 10 كجم، تتألف على الأقل من وحدة معالجة مركزية و لوحة مفاتيح وشاشة عرض	مفاه
		- الآلات رقمية أحر للمعالجة الذاتية للمعلومات :	
8471.41		-- تحتوي على الأقل في نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج	مفاه
8471.49		-- غيرها ، معدمة في شكل أنظمة	مفاه
8471.50		- وحدات معالجة رقمية ، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 8471.41 أو البند الفرعي 8471.49 ، سواء تصممت أم لا ، في نفس البدن واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية : وحدة تخزين ذاكرة ، وحدة إدخال ، وحدة إخراج	مفاه
8471.60		- وحدات إدخال أو وحدات إخراج ، سواء تصممت أم لا ، وحدات تخزين ذاكرة في نفس البدن	مفاه
8471.70		- وحدات تخزين	مفاه
8471.80		- وحدات أحر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات	مفاه
8471.90		- غيرها	مفاه
84.72		الآلات وأجهزة أحر للمكاتب (مثل الآلات الإستنساخ ، طراز هيكتوغراف أو إستنسل ، آلات لطبع العناوين ، الآلات صرف الي للأوراق النقدية ، الآلات فرز النقود أو عدها أو تغليفها ، الآلات يري الأقلام ، الآلات التنقيب أو التشبيك) .	
8472.10		- الآلات للإستنساخ	5
8472.20		- الآلات لطبع العناوين أو ليصم لوحات العناوين	5
8472.30		- الآلات فرز أو طسي المراسلات أو وضعها في ظروف أو لفها بأشرطة ، الآلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات ، والآلات وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية	5
		- غيرها :	
8472.9010		--- الآلات صرف الي للأوراق النقدية	مفاه
8472.9090		--- غيرها	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل ومايمثلها) معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 حتى 84.72 .	84.73
2	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.69	8473.10
	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70 :	
معفاة	-- للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البنود الفرعية 8470.10 أو 8470.21 أو 8470.29	8473.21
معفاة	-- غيرها	8473.29
معفاة	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.71	8473.30
2	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.72	8473.40
معفاة	- أجزاء ولوازم يمكن إستخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود من 84.69 إلى 84.72	8473.50
	آلات وأجهزة فرز وغرلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخط وعجن، الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجن أو المساحيق) ؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قوالبه القوود المعدني الصلب أو العجن الخزفية والأسمنت والمواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن ؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل .	84.74
5	- آلات وأجهزة فرز أو غرلة أو فصل أو غسل	8474.10
5	- آلات وأجهزة جرش أو سحق	8474.20
	- آلات خلط أو عجن :	
5	-- خلاطات الخرسانة أو الملاط	8474.31
5	-- آلات وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالفار	8474.32
5	-- غيرها	8474.39
5	- آلات وأجهزة آخر	8474.80
2	- أجزاء	8474.90
	آلات تجميع المصاييح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصاييح إحدات الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية؛ آلات وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة .	84.75
2	- آلات تجميع المصاييح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية ، أو مصاييح إحدات الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية	8475.10
	- آلات لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :	
2	-- آلات لصنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية	8475.21
2	-- غيرها	8475.29
2	- أجزاء	8475.90
	آلات بيع ذاتية الحركة " آلية " للبخانع (مثل آلات بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات) ، بما فيها آلات تبديل العملة .	84.76
	- آلات بيع ذاتية الحركة " آلية " للمشروبات :	
5	-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	8476.21
5	-- غيرها	8476.29
	- آلات آخر :	
5	-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	8476.81
5	-- غيرها	8476.89
2	- أجزاء	8476.90
	آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.77

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- الات قولبة بالحقن :	
5	--- أجهزة لإحكام الغلق " كبسلة " ، المستخدمة في تجميع أشباه الموصلات	8477.1010
5	--- غيرها	8477.1090
5	- أجهزة التشكيل بالثق	8477.20
5	- الات قولبة بالنعج	8477.30
5	- الات قولبة بالتفريغ الهوائي وآلات تشكيل حراري آخر	8477.40
	- آلات قولبة أو تشكيل آخر :	
5	--- لقولبة أو تليس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية	8477.51
5	--- غيرها	8477.59
5	- الات وأجهزة آخر	8477.80
	- أجزاء :	
مطاه	--- أجزاء آلات البند الفرعي 8477.1010	8477.9010
2	--- غيرها	8477.9090
	الات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.78
5	- الات وأجهزة	8478.10
5	- أجزاء	8478.90
	الات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.79
5	- الات وأجهزة للأشغال العامة أو البناء أو الأشغال المماثلة	8479.10
5	- الات وأجهزة لاستخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة	8479.20
5	- مكابس لصنع ألواح الدقائق " الجزيئات " أو ألواح الألياف ، من الخشب أو غيرها من المواد اللبيفية واللات آخر لمعالجة الخشب أو القلبي	8479.30
5	- الات وأجهزة لصنع الحبال أو الأبراس	8479.40
	- إنسان إلى صناعي " روبوت " ، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر :	
مطاه	--- أجهزة اليه (إنسان إلى) لنقل ومناولة وتخزين رقائق أشباه الموصلات وعلب وصناديق الرقائق وأي مواد آخر لمكونات أشباه الموصلات	8479.5010
5	--- غيرها	8479.5090
5	- أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير	8479.60
	- الات وأجهزة آلية آخر :	
5	--- لمعالجة المعادن بما في ذلك أجهزة لف أسلاك الوشاح الكهربائية	8479.81
5	--- الات وأجهزة خلط أو عجن أو حرس أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو استحلاب أو تقليب (تحريك)	8479.82
	--- غيرها :	8479.89
5	--- أجهزة ترطيب وتجفيف محتوية على تجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة	8479.8910
	--- غيرها :	8479.8990
5	--- أجهزة لتكبير أو سحب قطع تسمى " Boules " من أشباه الموصلات أحادية التبلور	8479.8991
5	--- أجهزة لترسيب الفيزيائي بالرش على رقائق أشباه الموصلات	8479.8992
مطاه	--- أجهزة للحفر الرطب ، تحسين ، نزع ، تنظيف أشباه الموصلات ولوحات العرض المسطحة	8479.8993
5	--- أجهزة وصل القطع ، الربط باللصق ، وصل الأسلاك ، وأجهزة أحكام غلق المستخدمة في تجميع أشباه الموصلات	8479.8994
5	--- أجهزة ترسيب من نوع (Epitaxial) ، المستخدمة في إنتاج رقائق أشباه الموصلات	8479.8995

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
5	أجهزة ثنى ، طى وفرد لقطاب أشباه الموصلات	8479.8996
5	أجهزة الترسيب الفيزيائي ، المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات	8479.8997
5	أجهزة لطلاء رقائق أشباه الموصلات بالمستحلبات الفوتوغرافية	8479.8998
5	غيرها	8479.8999
	- أجزاء :	
معناه	أجزاء لأجهزة البنود الفرعية من 8479.5010 ، 8479.8910 ومن البنود 8479.8991 إلى 8479.8998	8479.9010
2	غيرها	8479.9090
	صناديق قولبة لصب المعادن ؛ قواعد قوالب ؛ نماذج قولبة ؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك) أو للكربيدات المعدنية أو للزجاج أو للمواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن .	84.80
5	- صناديق قولبة لصب المعادن	8480.10
5	- قواعد قوالب	8480.20
5	- نماذج قولبة	8480.30
	- قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :	
5	-- للقولبة بالحقن أو بالضغط	8480.41
5	-- غيرها	8480.49
5	- قوالب للزجاج	8480.50
5	- قوالب للمواد المعدنية	8480.60
	- قوالب للمطاط أو اللدائن :	
	-- للقولبة بالحقن أو بالضغط :	8480.71
معناه	المستخدمة في صناعة الأدوات شبه الموصلة	8480.7110
5	غيرها	8480.7190
5	غيرها	8480.79
	اصناف صناعة الحنفيات وغيرها منها الأدوات المعاكلة للمواسير والمراجل والخزانات والذنان أو الأوعية المعاكلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (ترموستاتية) .	84.81
	- صمامات تخفيض الضغط :	
2	منظم لأنبوبة البوتاجاز	8481.1010
5	غيرها	8481.1090
5	- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط	8481.20
2	- صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع)	8481.30
5	- صمامات الأمان أو الفائض	8481.40
	- أدوات آخر :	
32	اصناف صناعة الحنفيات للاستعمال المنزلي	8481.8010
2	تركيبات نافثة لعلب الأيروسول	8481.8020
5	غيرها	8481.8090
	- أجزاء :	
5	-- للاصناف الواردة في البندين 8481.1010 ، 8481.8010	8481.9010
5	غيرها	8481.9090
	مدحرجات " بول بيرنج " ، ذات كرات أو دواليب .	84.82

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- مدحرجات ذات كرات	8482.10
5	- مدحرجات بدو اليبب مخروطية بما فيها المخاريط والدو اليبب المخروطية ، المحسنة	8482.20
5	- مدحرجات بدو اليبب بشكل برامل	8482.30
5	- مدحرجات بدو اليبب بشكل إير	8482.40
5	- مدحرجات بدو اليبب إسطوانية	8482.50
5	- غيرها ، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات مع دو اليبب)	8482.80
	- أجزاء :	
5	-- كرات ، دو اليبب بشكل إير ، دو اليبب إسطوانية	8482.91
5	-- غيرها	8482.99
	84.83 أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) وكرنكات ، كراسي وسبانك ، تروس وعجلات الإحتكاك ؛ براغي ذات كرات أو دو اليبب ؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية ؛ طارات منظمة للحركة وكرات مناولة للحركة ، بما فيها البكر في إطار مشترك ؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) .	
	- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) ، وكرنكات :	
مطاه	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.1010
12	--- غيرها	8483.1090
	- كراسي مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دو اليبب :	
مطاه	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.2010
32	--- غيرها	8483.2090
	- كراسي غير مشتملة على مدحرجات ؛ سبانك ؛	
مطاه	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.3010
40	--- غيرها	8483.3090
	- تروس وعجلات إحتكاك ، عدا العجلات المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة ؛ براغي ذات كرات أو دو اليبب ؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية ؛	
مطاه	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.4010
12	--- غيرها	8483.4090
	- طارات منظمة للحركة وكرات مناولة للحركة ، بما فيها البكر في إطار مشترك ؛	
مطاه	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.5010
12	--- غيرها	8483.5090
	- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) :	
مطاه	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.6010
12	--- غيرها	8483.6090
	- أجزاء :	
مطاه	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.9010
12	--- غيرها	8483.9090
	84.84 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن ؛ مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب ، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة ؛ فواصل آلية مانعة للتسرب .	
12	- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن	8484.10

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	- فواصل آلية مانعة للتسرب	8484.20
12	- غيرها	8484.90
	أجزاء آلات أو أجهزة، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشاح كهربائية أو أدوات تماس أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.85
2	- رفاصات (مراوح دافعة) للسفن أو للقوارب، وريشها	8485.10
22	- غيرها	8485.90

الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ؛

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تليفزيون) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - البطانيات والوسائد والمسائد وأكياس تدفئة الأقدام وما يعاثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة ، والأحذية وأغطية الأذن والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان ؛
 - ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11 ؛
 - ج - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94 .
- 2 - إن الأصناف التي قد تدخل في البنود من 85.01 إلى 85.04 من جهة ، أو البنود 85.11 ، 85.12 ، 85.40 ، 85.41 ، 85.42 من جهة أخرى ، تتبع البنود الخمسة الأخيرة .
ومع ذلك ، فإن مقومات التيار التي تعمل بطريقة الأقواس الزنبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.04 .
- 3 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في الأغراض المنزلية :
 - أ - المكائس الكهربائية ، بما فيها تلك المعدة للتنظيف الجاف أو الرطب (بالسوائل) ، وأجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضار ، مهما كان وزنها ؛
 - ب - الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كيلو جرام .

ومع ذلك ، لا يشمل هذا البند المراوح والأجهزة (الأغطية) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها ، وإن كانت مزودة بأجهزة ترشيح (البند 84.14) وأجهزة تجفيف الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (البند 84.21) ، آلات غسل الأواني (البند 84.22) ، آلات غسل البياضات والألبسة ذات الاستعمال المنزلي (البند 84.50) وآلات الكي بإسطوانات أو بدون إسطوانات (البند 84.21) أو (البند 84.51) وآلات الخياطة (البند 84.52) والمقصات الكهربائية (البند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (البند 85.16) .
- 4 - لأغراض البند 85.34 ، فإن " الدوائر (الدارات) المطبوعة " هي الدوائر المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أى عملية طباعة (مثل البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية " دوائر الأفلام الرقيقة " ، أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو غيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحثات أو المقاومات أو المكثفات) بمفردها أو متصلة فيما بينها وفق نموذج سبق إعداده ، عدا العناصر التي يمكن أن تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل العناصر شبه الموصلة) .
ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة . كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحثات المنفردة التي تتعامل مع إشارات منقطعة . ومع ذلك ، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة .

ويدخل في البند 85.42 الدوائر الرقيقة أو السميكة التي تحتوى على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء العملية التقنية ذاتها .

5 - من أجل تطبيق البندين 85.41 ، 85.42 فإن :

- أ - " الصمامات الثنائية والترانزستورات والأدوات المماثلة شبه الموصلة للكهرباء " تعتبر من الأدوات شبه الموصلة للكهرباء التي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي ؛
- ب - الدوائر الإلكترونية المتكاملة ، والمجمعات الإلكترونية المصغرة هي : -

1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة .. إلخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصلة للكهرباء (مثل السيليكون المنشط) مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل

2 - الدوائر المتكاملة المشتركة " المهجنة "، وهي الدوائر التي تجمع على حامل عازل واحد (زجاج، خزف ... إلخ) وبصورة غير قابلة للفصل عملياً بين عناصر سالبة (مقاومات ، مكثفات ، موصلات ... إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة ، وعناصر موجبة (صمامات ثنائية ، ترانزستورات ، دوائر متكاملة أحادية الكتلة ... إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية أشباه الموصلات، ويمكن أن تتضمن هذه الدوائر أيضاً مكونات منفردة (التي تتعامل مع إشارات متقطعة) ؛

3 - المجمعات الإلكترونية المصغرة من طراز الوحدات الإنشائية المقولية أو الوحدات الإنشائية المصغرة (ميكروموديول) أو مايمثلها ، المكونة من عناصر منفردة أو موجبة أو موجبة وسالبة معاً، المجموعة والمتصلة فيما بينها .
ومن أجل تبني الأصناف المعروفة في هذه الملاحظة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41، 85.42 على أي بند آخر من بنود جدول التعريف التي يمكن أن تشملها، وذلك بالنظر إلى وظيفتها بصفة خاصة .

6 - تبقى الإسطوانات والأشرطة والحوامل الأخر الداخلة في البند 85.23 أو البند 85.24 داخلة في أحد هذين البندين، إذا كانت مقدمة مع الأجهزة المعدة لها .

7 - لا تطبق هذه الملاحظة إذا قدمت هذه الحوامل مع أصناف آخر غير الأجهزة المعدة لها .
من أجل تطبيق البند 85.48 فإن عبارة " الخلايا المولدة المستهلكة، ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة " هي تلك التي أصبحت غير صالحة للاستعمال نظراً لوجود كسر أو قطع بها أو لاستفادها أو لأي أسباب آخر أو نظراً لعدم إمكان إعادة شحنها .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - يشمل البنود الفرعيان 8519.92 و 8527.12 فقط، مشغلات " قارنات " أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت مندمجا بها، والقادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم x 100 مم x 45 مم .
- 2 - لأغراض البند الفرعي 8542.10 ، يقصد بعبارة " سمارت كارد " ، البطاقات المتضمنة في كتلتها دائرة " دائرة " إلكترونية متكاملة (ميكرو بروسور) ، من أي نوع ، بشكل رقاقة " شيب " ، مزودة أو غير مزودة بشريط مغناطيسي .

اللفظة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء).	85.01
2	- محركات قدرتها لا تزيد عن 37.5 W (وات)	8501.10
2	- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب " المتردد " تزيد قدرتها عن 37.5 W (وات)	8501.20
	- محركات آخر ذات تيار مستمر + مولدات التيار المستمر :	
2	-- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات)	8501.31
2	-- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز K.W.75 (ك . وات)	8501.32
2	-- تزيد قدرتها عن 75 K.W (ك . وات) ولا تتجاوز 375 K.W (ك . وات)	8501.33
2	-- تزيد قدرتها عن 375 K.W (ك . وات)	8501.34
	- محركات آخر ذات تيار متناوب ، بوجه واحد :	
32	--- من 92 W (وات) الى 552 W (وات) ذات سرعة واحدة	8501.4010
32	--- تزيد قدرتها عن 37.5 w (وات) وحتى 1000 w (وات) سرعات متعددة	8501.4020
2	--- غيرها	8501.4090
	- محركات آخر ذات تيار متناوب متعددة الأوجه :	
	-- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات) :	8501.51
32	--- محركات آخر بقدرات من 552 W (وات) حتى 750 W (وات)	8501.5110
2	--- غيرها	8501.5190
	-- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز K.W 75 (ك . وات) :	8501.52
2	--- محركات لألات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5210
32	--- محركات آخر بقدرات تزيد عن 750 W (وات) حتى K.W 74 (ك . وات)	8501.5220
2	--- المحرك العاطس والمحرك الرأسى الاجوف (hollow shaft) لزوم ظلمبات الاعماق	8501.5230
2	--- غيرها	8501.5290
2	-- تزيد قدرتها عن K.W. 75 (ك . وات)	8501.53
	- مولدات التيار المتناوب :	
5	-- لا تزيد قدرتها عن K.V.A 75 (ك . ف . ا)	8501.61
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 75 (ك . ف . ا) ولا تتجاوز K.V.A 375 (ك . ف . ا)	8501.62
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 375 (ك . ف . ا) ولا تتجاوز K.V.A 750 (ك . ف . ا)	8501.63
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 750 (ك . ف . ا)	8501.64
	مجموعات توليد الكهرباء ومغبرات دوارة كهربائية .	85.02
	- مجموعات توليد بمحركات احتراق داخلى ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) :	
5	-- لا تزيد قدرتها عن K.V.A 75 (ك . ف . ا)	8502.11
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 75 (ك . ف . ا) ولا تتجاوز K.V.A 375 (ك . ف . ا)	8502.12
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 375 (ك . ف . ا)	8502.13
5	- مجموعات توليد بمحركات احتراق داخلى ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات انفجارية)	8502.20
	- مجموعات توليد آخر :	
5	-- تعمل بقوة الرياح	8502.31
5	-- غيرها	8502.39
5	- مغبرات دوارة كهربائية	8502.40

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو البند 85.02.	85.03
2	--- للمولدات والمخبرات	8503.0010
	--- للمحركات :	8503.0020
22	--- ثلاثية الأوجه بقدرة من W 552 (وات) الى K.W 18.4 (ك . و)	8503.0021
22	--- أحادية الأوجه من W 92 (وات) حتى W 552 (وات)	8503.0022
2	--- غيرها	8503.0029
	محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة " إلكتروستاتيكية " (مثل مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائي (محطات) .	85.04
32	- خانق تيار (بالأسف) لمصاييح أو أنابيب التفريغ - محولات ذات عازل كهربائية سائلة :	8504.10
5	-- لزيادة قدرتها عن K.V.A 650 (ك . ف . أ)	8504.21
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 650 (ك . ف . أ) ولا تتجاوز K.V.A 10000 (ك . ف . أ)	8504.22
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 10000 (ك . ف . أ)	8504.23
	- محولات أخرى :	
5	-- لزيادة قدرتها عن K.V.A 1 (ك . ف . أ)	8504.31
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 1 (ك . ف . أ) ولا تتجاوز K.V.A 16 (ك . ف . أ)	8504.32
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 16 (ك . ف . أ) ولا تتجاوز K.V.A 500 (ك . ف . أ)	8504.33
5	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 500 (ك . ف . أ)	8504.34
	- مغيرات كهربائية ساكنة (إلكتروستاتيكية) :	
مطاه	--- لأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، ولأجهزة الاتصالات وغيرها من الأجهزة	8504.4010
5	--- غيرها	8504.4090
	- ووشائع تأثير كهربائي (محطات) ، أخرى :	
مطاه	--- لوحدات الأمداد بالطاقة لأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، ولأجهزة الاتصالات وغيرها من الأجهزة	8504.5010
5	--- غيرها	8504.5090
2	- أجزاء	8504.90
	مغناطيسيات كهربائية ؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهياة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها ؛ أطرف وكلايات، ملزمات ومايمائلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة ؛ وصلات مناولة للحركة ومغشقات ومغيرات السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية .	85.05
	- مغناطيسيات دائمة وأصناف مهياة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها :	
5	-- من معدن	8505.11
5	-- غيرها	8505.19
5	- وصلات مناولة للحركة ومغشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية	8505.20
5	- رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية	8505.30
5	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8505.90
	خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) ، مولدة للكهرباء .	85.06
32	- من ثاني أكسيد المنجنيز	8506.10
32	- من أكسيد الزنبق	8506.30
32	- من أكسيد الفضة	8506.40

النفقة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	- من الليثيوم	8506.50
32	- من زنك - هواء	8506.60
32	- خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) ، آخر	8506.80
12	- أجزاء	8506.90
	مدخرات (جماعات) كهربائية ، بما في ذلك فواصلها ، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم لا .	85.07
32	- مدخرات بالرصااص ، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس	8507.10
32	- مدخرات بالرصااص ، آخر	8507.20
5	- مدخرات من النيكل - كاديوم	8507.30
5	- مدخرات من النيكل - حديد	8507.40
5	- مدخرات آخر	8507.80
12	- أجزاء	8507.90
	[85.08]	
	أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ، ذات محرك كهربائي مندمج بها .	85.09
40	- مكابس كهربائية ، بما فيها تلك المعدة للتنظيف الجاف أو الرطب (بالموائيل)	8509.10
40	- أجهزة تلميع أرضيات	8509.20
40	- أجهزة طحن نفايات المطابخ	8509.30
40	- طواحين وخلطات المأكولات ، عصارات الفواكه أو الخضرا	8509.40
40	- أجهزة آخر	8509.80
12	- أجزاء	8509.90
	أجهزة حلاقة ، وأجهزة قص أو جز الشعر ، وأجهزة إزالة الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج بها .	85.10
40	- أجهزة حلاقة	8510.10
40	- أجهزة قص أو جز الشعر	8510.20
40	- أجهزة إزالة الشعر	8510.30
12	- أجزاء	8510.90
	أجهزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة ، كهربائية ، لمحركات الاحتراق الداخلي التي يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإشعال وشمعات الاحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطلاق الحركة) ؛ مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذي يستعمل مع هذه المحركات .	85.11
12	- شمعات الاحتراق	8511.10
5	- مغناطيسيات إشعال ؛ مولدات مغناطيسية "دينامو مغناطيسي" ؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة	8511.20
12	- موزعات ؛ وشائع إشعال	8511.30
12	- محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات	8511.40
12	- مولدات آخر	8511.50
12	- معدات وأجهزة آخر	8511.80
5	- أجزاء	8511.90
	أجهزة كهربائية للإزالة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39) ، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف ، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات .	85.12
12	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	8512.10
12	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، آخر	8512.20

الرمز النظامي العنق	الوصف	النسبة (%)
8512.30	- أجهزة إشارة صوتية	12
8512.40	- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	12
8512.90	- أجزاء	12
85.13	مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل الخلايا المولدة الجافة أو البطاريات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإضاءة الداخلة في البند 85.12 . - مصابيح :	
8513.1010	--- مصابيح أمن لعمال المناجم	2
8513.1090	--- غيرها	2
8513.90	- أجزاء	2
85.14	أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات (بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية)؛ أجهزة أخرى للصناعة أو المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة . - أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر) :	
8514.1010	--- المستخدمة في صناعة أجهزة أشباه الموصلات على رقائق أشباه الموصلات	مطاه
8514.1090	--- غيرها	5
8514.2010	--- المستخدمة في صناعة أجهزة أشباه الموصلات على رقائق أشباه الموصلات	مطاه
8514.2090	--- غيرها	5
8514.3010	--- أجهزة للتسخين السريع لرقائق أشباه الموصلات	مطاه
8514.3090	--- غيرها	5
8514.40	- أجهزة أخرى لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة - أجزاء :	5
8514.9010	--- لأجهزة البند الفرعي 8514.3010	مطاه
8514.9020	--- للأفران الخاضعة للتبدين 8514.1010 ، 8514.2010	مطاه
8514.9090	--- غيرها	2
85.15	الات وأجهزة لحام كهربائية ، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً)، تعمل بحزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم إلكترونات أو نبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما " الغاز المومين " ؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن والخلات المعدنية الخزفية " سيرميت " (المصهورة) . - الات وأجهزة للحام بمعادن مائنة (عيذان لحام قاسية أو لينة) :	
8515.11	-- سدسات ومكاوي اللحام	5
8515.19	-- غيرها	5
8515.21	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	5
8515.29	-- غيرها	5
8515.31	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	5
8515.39	-- غيرها	5

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
5	- آلات وأجهزة أخرى	8515.80
2	- أجزاء	8515.90
	مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة، أو لاستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل المجففات والمجعدات والمكاوي المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدي؛ مكايي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية أخرى لاستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة في البند 85.45 .	85.16
40	- مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسة، كهربائية	8516.10
	- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لاستعمالات مماثلة :	
40	-- مشعات مدخنة للحرارة	8516.21
	-- غيرها :	8516.29
32	--- أجهزة كهربائية لتدفئة التربة للأغراض الزراعية	8516.2910
40	--- غيرها	8516.2990
	- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي :	
40	-- مجففات شعر	8516.31
40	-- أجهزة أخرى لتصفيف الشعر	8516.32
5	-- مجففات أيدي	8516.33
32	- مكايي كهربائية	8516.40
40	- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)	8516.50
40	- أفران أخرى؛ أفران طبخ ومواقف (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحامص	8516.60
	- أجهزة حرارية كهربائية أخرى :	
40	-- أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	8516.71
40	-- محامص خبز	8516.72
40	-- غيرها	8516.79
22	- مقاومات حرارية كهربائية	8516.80
12	- أجزاء	8516.90
	أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف)، السلكيين، بما في ذلك أجهزة الهاتف السلكية ذات وحدات يد "سماعات" لاسلكية، وأجهزة اتصالات لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية؛ أجهزة الهاتف المرني (الفيديو فون).	85.17
	- أجهزة هاتف سلكية؛ أجهزة هاتف مرني (فيديو فون) :	
مطاه	-- أجهزة هاتف سلكية ذات وحدات يد "سماعات" لاسلكية	8517.11
مطاه	-- غيرها	8517.19
	- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس) وأجهزة طباعة عن بعد (تليبرنتر) :	
مطاه	-- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)	8517.21
مطاه	-- أجهزة طباعة عن بعد (تليبرنتر)	8517.22
5	- أجهزة "لوحات" تحويل ومقاسم "سنترال" للهاتف أو البرق	8517.30
مطاه	- أجهزة أخرى، لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية	8517.50
مطاه	- أجهزة أخرى	8517.80
مطاه	- أجزاء	8517.90

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات آذن وسماعات وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت " ميكرفون " وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت، مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية، مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت.	85.18
مطاه	مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛	8518.1010
5	--- ذات تردد يتراوح مدها ما بين 300 HZ الى 3.4 KHZ، بقطر لايتجاوز 10 مم وارتفاع لايتجاوز 3 مم، للاستعمال مع أجهزة الاتصالات	8518.1090
	--- غيرها	
	- مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها؛	
5	--- مكبرات صوت مفردة، مركبة في هياكلها	8518.21
5	--- مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل	8518.22
	--- غيرها؛	
مطاه	--- مكبرات صوت بدون أغلفة، ذات تردد يتراوح مدها ما بين 300 HZ الى 3.4 KHZ، بقطر لايتجاوز 50 مم، للاستعمال مع أجهزة الاتصالات	8518.2910
5	--- غيرها	8518.2990
	- سماعات رأس وسماعات آذن وسماعات، وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت " ميكرفون " وواحد أو أكثر من مكبرات للصوت؛	
مطاه	--- مجموعات يد خاصة بأجهزة الهاتف السلكية	8518.3010
5	--- غيرها	8518.3090
5	- مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية	8518.40
5	- مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	8518.50
2	- أجزاء	8518.90
	أجهزة إدارة الإسطوانات، مشغلات إسطوانات " حاكيات "، مشغلات " قارنات " أشرطة كاسيت وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت، غير متضمنة أداة لتسجيل الصوت.	85.19
5	- مشغلات إسطوانات، تدار بقطع نقدية أو بقطع بديلة	8519.10
	- مشغلات إسطوانات آخر؛	
40	--- بدون مكبر صوت	8519.21
40	--- غيرها	8519.29
	- أجهزة إدارة إسطوانات؛	
40	--- بمغير ذاتي الحركة لتبديل الإسطوانات	8519.31
40	--- غيرها	8519.39
5	- آلات إذاعة الإملاء	8519.40
	--- غيرها من أجهزة إذاعة الصوت؛	
40	--- مشغلات أشرطة كاسيت بحجم الجيب	8519.92
40	--- مشغلات أشرطة كاسيت، آخر	8519.93
	--- غيرها؛	
5	--- أجهزة بوسائل كهروضوئية لأجهزة العرض السينمائي	8519.9910
40	--- غيرها	8519.9990
	مسجلات صوت على الأشرطة المعقطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وإن كانت متضمنة أداة لإذاعة الصوت.	85.20
5	- آلات تسجيل الإملاء غير قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي	8520.10

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	- أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية - غيرها من مسجلات الصوت على الأشرطة الممغنطة المتضمنة أجهزة لإذاعة الصوت :	8520.20
32	-- من الأنواع الرقمية	8520.32
32	-- غيرها ، من الأنواع التي تعمل بأشرطة الكاسيت	8520.33
32	-- غيرها	8520.39
	- غيرها :	
5	--- أجهزة بوسائل كهروضوئية لأجهزة العرض السينمائي	8520.9010
32	--- غيرها	8520.9090
	85.21 أجهزة تسجيل أو إذاعة ، للصوت والصورة (فيديو) ، وإن كانت متضمنة مؤلف فيديو (تيونر) أم لا .	
40	- تعمل بأشرطة ممغنطة	8521.10
40	- غيرها	8521.90
	85.22 أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.19 إلى 85.21 .	
22	- رؤوس صوت (إبر الحاكى)	8522.10
	- غيرها :	
2	--- خاصة بأجهزة العرض السينمائي	8522.9010
2	--- أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم)	8522.9020
22	--- غيرها	8522.9090
	85.23 حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى ، عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37 . - أشرطة ممغنطة :	
معناه	-- لا يزيد عرضها عن 4 مم	8523.11
معناه	-- يزيد عرضها عن 4 مم ولا يتجاوز 6.5 مم	8523.12
معناه	-- يزيد عرضها عن 6.5 مم	8523.13
معناه	- أقراص ممغنطة	8523.20
	- بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة :	
5	--- للحاسبات الآلية	8523.3010
32	--- غيرها	8523.3090
معناه	- غيرها	8523.90
	85.24 إسطوانات ، أشرطة وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى ، مسجلة ، بما في ذلك القوالب والإسطوانات الأم (ماستر) لإنتاج الإسطوانات المسجلة ، باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37 .	
32	- إسطوانات للحاكيات (جرامفون)	8524.10
	- أقراص لأنظمة القراءة بالليزر :	
معناه	-- لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة	8524.31
32	-- لإعادة إنتاج الصوت فقط	8524.32
	-- غيرها :	8524.39
معناه	--- لإعادة إنتاج التعليمات ، البيانات ، الصوت والصورة المسجلة على آلة تعمل بالنظام الثنائي الرقمي ويمكن تحويلها باستخدام آلة تشغيل البيانات أوتوماتيكياً	8524.3910
5	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها عدا الأصناف الداخلة في البند 8524.3910	8524.3920
32	--- غيرها	8524.3990

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
مطاه	- اشربة ممغنطة لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة - اشربة ممغنطة أحر :	8524.40
	-- لايزيد عرضها عن 4 مم :	8524.51
5	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.5110
32	--- غيرها	8524.5190
	-- يزيد عرضها عن 4 مم ولا يتجاوز 6.5 مم :	8524.52
2	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.5210
2	--- غيرها	8524.5290
	-- يزيد عرضها عن 6.5 مم :	8524.53
2	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.5310
2	--- غيرها	8524.5390
	- بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة :	
2	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.6010
2	--- غيرها	8524.6090
	- غيرها :	
مطاه	-- لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة	8524.91
	-- غيرها :	8524.99
مطاه	--- لإعادة إنتاج التعليمات ، البيانات ، الصوت والصورة المسجلة على آلة تعمل بالنظام الثنائي الرقمي ويمكن تحويلها باستخدام آلة تشغيل البيانات أوماتيكيا	8524.9910
2	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها عدا الأصناف الداخلة في البند 8524.9910	8524.9920
2	--- غيرها	8524.9990
	85.25 أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة أو الإذاعة المصورة (تليفزيون)، وإن كانت مندمجة بجهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ؛ كاميرات تليفزيونية ؛ كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة " كام كورد " ؛ أجهزة تصوير رقمية - أجهزة إرسال :	
5	--- وسائل تراسلية من أجهزة الميكروويف	8525.1010
مطاه	--- أجهزة إرسال، عدا أجهزة إرسال الإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تليفزيون)	8525.1020
5	--- غيرها	8525.1090
مطاه	- أجهزة إرسال مندمجة بها جهاز استقبال	8525.20
5	- كاميرات تليفزيونية	8525.30
	- كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة ؛ أجهزة تصوير رقمية :	
مطاه	--- كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة	8525.4010
5	--- غيرها	8525.4090
	85.26 أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.	
5	- أجهزة رادار	8526.10
	- غيرها :	
5	-- أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو	8526.91
5	-- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو	8526.92

الرمز النظامي المنسق	الوصف	النسبة (%)
85.27	أجهزة استقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة، وإن كانت مندمجة ضمن نفس البدن، بجهاز تسجيل أو جهاز لإذاعة الصوت أو بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات .	
	- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضاً على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :	
40	-- أجهزة راديو مندمجة بها مشغلات أشراط كاسيت بحجم الجيب	40
40	-- أجهزة أخرى، مندمجة بها أجهزة تسجيل أو أجهزة لإذاعة الصوت	40
40	-- غيرها	40
	- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل إلا بمصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في المركبات، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضاً على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :	
5	-- مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت	5
5	-- غيرها	5
	- أجهزة استقبال أخرى للإذاعة (راديو)، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضاً على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :	
40	-- مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت	40
40	-- غير مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت ولكن مندمجة بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات	40
40	-- غيرها	40
	- أجهزة أخرى :	
مطاه	--- أجهزة استقبال محمولة، للنداء أو التنبيه أو الاستدعاء	40
40	--- غيرها	40
85.28	أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تليفزيون)، وإن كان مندمجاً بها أجهزة استقبال للإذاعة المسموعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو) أو شاشات عرض فيديو (فيديو مونتور) وأجهزة عرض صور الفيديو (فيديو بروجكتور) .	
	- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تليفزيون)، وإن كان مندمجاً بها أجهزة استقبال للإذاعة المسموعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة :	
	-- بالألوان :	
5	--- أجهزة استقبال "ريسيفر" وإن اشتملت على وحدة حل شفرة "بيكودر"	5
40	--- غيرها	40
40	-- بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية أخرى	40
	- شاشات عرض فيديو (فيديو مونتور) :	
5	-- بالألوان	5
5	-- بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية أخرى	5
32	- أجهزة عرض صور الفيديو (فيديو بروجكتور)	32
85.29	أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في النطاق من 85.25 إلى 85.28 .	
	- هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف :	
مطاه	--- هوائيات "أنتينات" المستخدمة مع أجهزة إرسال بالراديو، للهاتف أو البرق	22
22	--- للأجهزة المنزلية والسيارات	22
2	--- غيرها	2
	- غيرها :	
2	--- مؤلف القنوات والمحطات (تيلونر) لأجهزة الراديو والتليفزيون	2

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	أجزاء مساولة الأشرطة (ديك ميكانيزم)	8529.9020
معفاة	8527.9010 ، 8525.4010 ، 8525.20 ، 8525.1020	8529.9030
12	غيرها	8529.9090
	أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم أو لتنظيم المرور، لطرق السكك الحديدية وما يمثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا ما يدخل منها في البند 86.08).	85.30
5	أجهزة لطرق السكك الحديدية وما يمثلها	8530.10
5	أجهزة أخرى	8530.80
2	أجزاء	8530.90
	أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها في البند 85.12 أو البند 85.30.	85.31
	أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة:	
22	أجهزة تنبيه ضد السرقة وأجهزة مماثلة	8531.1010
5	أجهزة تنبيه ضد الحريق وأجهزة مماثلة	8531.1090
معفاة	لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بلورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	8531.20
5	أجهزة أخرى	8531.80
	أجزاء:	
معفاة	أجهزة البند الفرعي 8531.20	8531.9010
2	غيرها	8531.9090
	مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة، أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق).	85.32
معفاة	مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد قدره 50/60 HZ (هيرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 K var (كيلو فار) (مكثفات الطاقة)	8532.10
	مكثفات ثابتة أخرى:	
معفاة	من تانتاليوم	8532.21
معفاة	إلكترونية من ألومنيوم	8532.22
معفاة	ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة	8532.23
معفاة	ذات عازل من خزف متعدد الطبقات	8532.24
معفاة	ذات عازل من ورق أو من لدائن	8532.25
معفاة	غيرها	8532.29
معفاة	مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)	8532.30
معفاة	أجزاء	8532.90
	مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر").	85.33
معفاة	مقاومات ثابتة من كربون، مكثلة أو ذات طبقة رقيقة	8533.10
	مقاومات ثابتة أخرى:	
معفاة	معدة لقدرة لا تزيد عن 20 W (وات)	8533.21
معفاة	غيرها	8533.29
	مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر":	
معفاة	معدة لقدرة لا تزيد عن 20 W (وات)	8533.31

الرمز النظامي المعسق	الوصف	الفئة (%)
8533.39	-- غيرها	مطاه
8533.40	- مقاومات متغيرة آخر ، بما فيها " الريوستات " ومقاومات قياس فرق الجهد " بوتنشيو ميتر "	مطاه
8533.90	- أجزاء	مطاه
8534.00	دوائر " دارات " مطبوعة .	مطاه
85.35	أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات وممانعات الصواعق ومحددات الجهد " التوتر " وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات الماخذ الكهربائية وعلب التوصيل) ، لجهد " توتر " يزيد عن 1000 V (فولت) . - منصهرات (فيوزات) :	
8535.1010	--- من 63 أمبير الى 630 أمبير	22
8535.1090	--- غيرها	5
	- قاطعات تيار ذاتية الحركة :	
8535.21	-- لجهد يقل عن K.V 72.5 (كيلو فولت) :	
8535.2110	--- لجهد حتى K.V 24 (كيلو فولت)	12
8535.2190	--- غيرها	5
8535.29	-- غيرها	5
	- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار :	
8535.3010	--- لجهد حتى K.V 24 (كيلو فولت)	12
8535.3090	--- غيرها	5
8535.40	- ممانعات صواعق ومحددات جهد " توتر " وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية	5
8535.90	- غيرها	12
85.36	أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمرحلات (ريلاي) والمنصهرات وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات الماخذ الكهربائية وقواعد اللمبات "دوى" وعلب التوصيل) ، لجهد لا يزيد عن 1000 V (فولت) . - منصهرات (فيوزات) :	
8536.1010	--- أكثر من 63 أمبير	22
8536.1090	--- غيرها	5
8536.20	- قاطعات تيار ذاتية الحركة	12
8536.30	- أجهزة آخر لوقاية الدوائر الكهربائية	5
	- مرحلات (ريلاي) :	
8536.41	-- لجهد " توتر " لا يزيد عن 60 V (فولت)	12
8536.49	-- غيرها	12
	- مفاتيح كهربائية آخر :	
8536.5010	--- مفتاح صغير من 6 الى 63 أمبير 220 / 380 فولت ، زر جرس - مفتاح بالبريزة - (الجميع بنظام الدومينو)	22
8536.5020	--- مفاتيح كهربائية للتيار المتناوب تتألف من دوائر "دارات" إدخال وإخراج مرتبطة بصريا (مفاتيح للتيار المتناوب ثابو مستور معزول)	مطاه
8536.5030	--- مفاتيح كهربائية ، بما فيها المفاتيح الكهربائية المتحملة للحرارة ، تتألف من ترائزستور وشريحة منطقية (تقنية بطاقة على بطاقة) معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت	مطاه
8536.5040	--- مفاتيح مفصلية الكتروميكانيكية معدة لتيار لاتزيد شدته عن 11 أمبير	مطاه
8536.5090	--- غيرها	12

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
22	- قواعد لمبات (دوى)، وصلات مأخذ كهربائية (قوايس ومقاييس) ; -- قواعد لمبات (دوى) -- غيرها :	8536.61 8536.69
معطاه	--- وصلات مأخذ كهربائية (مقاييس وقوايس) للكوابل المحورية وللداونر " الدارات " المطبوعة	8536.6910
12	--- غيرها	8536.6990
	- أجهزة أخرى:	
12	--- مجسات الرقائق	8536.9010
12	--- عناصر ربط وتوصيل للأسلاك ، الكوابل	8536.9020
12	--- غيرها	8536.9090
	لوحات " نابلوهات " ، مناظيد، خزائن وغيرها من حوامل، مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36 ، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية ، عدا أجهزة التحويل (سنقرلات) الداخلة في البند 85.17 .	85.37
معطاه	- لجهد " توتر " لا يزيد عن 1000 V (فولت) ; --- آلات وأجهزة المواد النسجية ومصنوعاتها	8537.1010
12	--- غيرها	8537.1090
12	- لجهد " توتر " يزيد عن 1000 V (فولت)	8537.20
	أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35 أو 85.36 أو 85.37 .	85.38
5	- لوحات " نابلوهات " ، مناظيد، خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37 ، غير مزودة بأجهزتها	8538.10
5	- غيرها	8538.90
	لمبات وأنابيب كهربائية، تضي بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة "مصابيح مغلقة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية .	85.39
5	- مصابيح مغلقة (Sealed Beam)	8539.10
	- لمبات وأنابيب أخرى، تضي بتوهج الشعيرات ، باستثناء اللامبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :	
32	--- هالوجينية بالتجميعين	8539.21
32	--- غيرها، بقدرة لا تزيد عن 200 وات، ولجهد " توتر " يزيد عن 100 فولت	8539.22
5	--- غيرها	8539.29
	- لمبات وأنابيب تضي بالتفريغ، عدا اللامبات ذات الأشعة فوق البنفسجية:	
	--- لمبات وأنابيب " فلورسنت " ، ذات قطب سالب " كاثود " ساخن :	8539.31
32	--- لمبات الفلورسنت العادية ، من 18 - 40 وات ، لمبات الفلورسنت المضغوطة الموفرة للطاقة	8539.3110
5	--- غيرها	8539.3190
5	--- لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية	8539.32
5	--- غيرها	8539.39
	- لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية :	
5	--- لمبات قوسية	8539.41
5	--- غيرها	8539.49
5	- أجزاء	8539.90

الفترة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز، والأنابيب والصمامات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية)، عدا تلك الداخلة في البند 85.39 .	85.40
	- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونتور) :	
2	-- بالألوان	8540.11
2	-- بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية آخر	8540.12
2	- أنابيب الكاميرات التليفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب آخر ذات كاثود ضوئي	8540.20
2	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان ، تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباعد يقل عن 0.4 مم	8540.40
2	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية ، بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية آخر	8540.50
2	- أنابيب أشعة كاثودية آخر	8540.60
	- أنابيب للموجات متناهية الصغر "ميكروويف" (مثل المجنيترون والكليسترون وأنابيب الموجات المتنتفة والكريستوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي :	
2	-- مجنيترون	8540.71
2	-- كليسترون	8540.72
2	-- غيرها	8540.79
	- أنابيب وصمامات آخر :	
2	-- أنابيب وصمامات لأجهزة الإستقبال أو لأجهزة التضخيم	8540.81
2	-- غيرها	8540.89
	- أجزاء :	
2	-- لأنابيب الأشعة الكاثودية	8540.91
2	-- غيرها	8540.99
	صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات شبيهة موصلة معاملة؛ أدوات شبيهة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء؛ بللورات بيرو - كهربائية مركبة .	85.41
معفاة	- صمامات ثنائية ، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء	8541.10
	- ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :	
معفاة	-- ذات معدل تبدد يقل عن 1 وات	8541.21
معفاة	-- غيرها	8541.29
معفاة	- مقومات ترانزستورية " ثايرستورات" و "دياك" و "ترياك" ، عدا الأدوات الحساسة للضوء	8541.30
معفاة	- أدوات شبيهة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء	8541.40
معفاة	- أدوات شبيهة موصلة آخر	8541.50
معفاة	- بللورات بيرو - كهربائية مركبة	8541.60
معفاة	- أجزاء	8541.90
	دوائر " دارات " متكاملة ومجمعات متناهية الصغر ، إلكترونية .	85.42
معفاة	- بطاقات متضمنة دوائر متكاملة إلكترونية " سمارت كارد "	8542.10
	- دوائر متكاملة أحادية الكتلة آخر :	
معفاة	-- رقمية	8542.21

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
مطاه		8542.29 -- غيرها
مطاه		8542.60 - دوائر متكاملة مشتركة (مهجنة)
مطاه		8542.70 - محمعات إلكترونية متناهية الصغر
مطاه		8542.90 - أجزاء
	آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل	85.43
	- مسرعات الجزيئات :	
مطاه		8543.11 -- أجهزة زرع أيونية لتنشيط أشباه الموصلات
5		8543.19 -- غيرها
5		8543.20 - مولدات إشارات
	- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً أو للتحليل الكهربائي أو الانتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (البيكتروفوريسيز) :	
مطاه		8543.3010 --- أجهزة للحفر الرطب ، تحسين ، نزع ، تنظيف أشباه الموصلات ولوحات العرض المسطحة
5		8543.3090 --- غيرها
5		8543.40 - أجهزة لإمداد السياجات بالطاقة الكهربائية
	- أجهزة والآلات آخر :	
مطاه		8543.81 -- رفاع (كروت) وبطاقات تقاربية
		8543.89 -- غيرها :
5		8543.8910 --- أجهزة حل الشفرة (ديكودر)
مطاه		8543.8920 --- آلات كهربائية وظيفتها الترجمة أو إعطاء معاني الكلمات (قاموس)
5		8543.8990 --- غيرها
		- أجزاء :
مطاه		8543.9010 --- لأجهزة البند الفرعي 8543.11 ، 8543.3010
2		8543.9090 --- غيرها
	أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالمينا أو اللك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية، كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .	85.44
	- أسلاك لف التوبينات "بوبيناج" :	
12		8544.11 -- من نحاس
12		8544.19 -- غيرها
	- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور :	
5		8544.2010 --- كابلات تحت الأرض أو بحرية يزيد جهدها عن 132 ك . ف
12		8544.2090 --- غيرها
5		8544.30 - مجموعات أسلاك لشمعات الاحتراق ومجموعات أسلاك آخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل
	- موصلات كهربائية آخر ، لجهد "نوتر" لا يزيد عن 8 فولت :	
	-- مزودة بأدوات توصيل طرفية :	8544.41
مطاه		8544.4110 --- موصلات كهربائية آخر ، لجهد "نوتر" لا يزيد عن 8 فولت مزودة بأدوات توصيل طرفية من النوع المستعملة للاتصالات
12		8544.4190 --- غيرها

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
		8544.49 -- غيرها :
معفاء		8544.4910 --- من النوع المستعمل للاتصالات
12		8544.4990 --- غيرها
		- موصلات كهربائية أخرى ، لجهد " توتر " يزيد عن 80 فولت ولا يتجاوز 1000 فولت :
		8544.51 -- مزودة بأدوات توصيل طرفية :
معفاء		8544.5110 --- موصلات كهربائية أخرى ، لجهد " توتر " يزيد عن 80 فولت ولا يتجاوز 1000 فولت مزودة بأدوات توصيل طرفية من النوع المستعمل للاتصالات
12		8544.5190 --- غيرها
		8544.59 -- غيرها :
معفاء		8544.5910 --- من النوع المستعمل للاتصالات
12		8544.5990 --- غيرها
12		8544.60 - موصلات كهربائية أخرى ، لجهد " توتر " يزيد عن 1000 فولت
12		8544.70 - كابلات من ألياف بصرية
		85.45 أقطاب من فحم ، فحمات المسح ، فحمات اللهب ، أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " وأصناف أخرى من جرافيت أو من غيره من الفحم ، سواء كانت بمعدن أو بدونه ، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية .
		- أقطاب :
2		8545.11 -- من الأنواع المستعملة للأفران
2		8545.19 -- غيرها
2		8545.20 - فحمات مسح
2		8545.90 - غيرها
		85.46 عازلات للكهرباء من جميع المواد .
2		8546.10 - من زجاج
		- من خزف :
2		8546.2010 --- للجهود من 10 ك . ف فأكثر
32		8546.2090 --- غيرها
		- غيرها :
2		8546.9010 --- من مطاط سليكوني للجهود من 10 ك . ف فأكثر
12		8546.9090 --- غيرها
		85.47 قطع عازلة للكهرباء للالات والأجهزة والمعدات الكهربائية ، مصنوعة كلياً من مواد عازلة ، وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل القواعد الملولبة للمبات) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة ، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46 ؛ أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها ، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة .
		- قطع عازلة من خزف :
5		8547.1010 --- أجزاء صيني لشمعات الاحتراق
12		8547.1090 --- غيرها
12		8547.20 - قطع عازلة من لدائن
12		8547.90 - غيرها

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة ، مدخرات كهربائية مستهلكة ؛ أجزاء كهربائية للألات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل .	85.48
2	- فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " والمدخرات الكهربائية ؛ خلايا مولدة مستهلكة ، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة " بطاريات " ، مدخرات كهربائية مستهلكة	8548.10
2	- غيرها	8548.90

القسم السابع عشر معدات نقل

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البنود 95.01 أو 95.03 أو 95.08، كما لايشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06 .
- 2 - لاتعتبر " أجزاء أو لوازم " بالمعنى المقصود في هذا القسم ، وإن كانت معدة بوضوح للإستعمال في معدات النقل، الأصناف التالية :
 - أ - الفواصل والحلقات ومايمثلها من جميع المواد (بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
 - ب - الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
 - ج - أصناف الفصل 82 (العدد) ؛
 - د - أصناف البند 83.06 ؛
 - هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.01 حتى 84.79 وكذلك أجزاءها؛ الأصناف الداخلة في البندين 84.81 أو 84.82 ؛ الأصناف الداخلة في البند 84.83، بشرط أن تشكل أجزاء من المحركات ؛
 - و - الآلات والمعدات الكهربائية (الفصل 85) ؛
 - ز - الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
 - ح - أصناف الفصل 91 ؛
 - ط - الأسلحة (الفصل 93) ؛
 - ي - أجهزة الإنارة وأجزاؤها الداخلة في البند 94.05 ؛
 - ك - الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (البند 96.03) .
- 3 - إن عبارة " أجزاء أو لوازم " بالمعنى المقصود في الفصول من 86 حتى 88، لاتنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للإستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول . أما الأجزاء واللوازم التي تبعاً لمواصفاتها قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول ، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع إستعمالها الرئيسي .
- 4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم :
 - (أ) إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية، يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
 - (ب) إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
 - (ج) إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88 .

5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ضمن هذا القسم مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي :

- أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
- ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً ؛
- ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء ، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العلنية أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد .

تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بملك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة .

وتبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية وتركيباتها مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية وتركيباتها ، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية .

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات السكك الحديدية أو ما يماثلها ،
وأجزاؤها ؛ أجهزة إشارة آلية أو كهرو آلية لطرق المواصلات

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - العوارض من خشب أو من خرسانة، للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (البند 44.06 أو البند 68.10) .
- ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛
- ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه ، الداخلة في البند 85.30 .

2 - يشمل البند 86.07 ، فيما يشمل :

- أ - المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها والأطواق المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للعجلات) وأجزاؤها الأخرى ؛
- ب - الهياكل والهياكل السفلية ، القواعد " البوجيات " أو " بيسل - بوجيات " ؛
- ج - علب المحاور ؛ أجهزة الإيقاف (الفرامل) ؛
- د - صدمات العربات ، المحاجن وأجهزة القطر الأخرى ووصلات الممرات بين العربات ؛
- هـ - أجزاء الأبدان .

3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه يشمل البند 86.08 ، فيما يشمل :

- أ - الخطوط المجمععة ، والصوائى والجسور الدوارة ، والصدمات الثابتة للأرصعة ومقاييس ارتفاع حمولة العربات ؛
- ب - أعمدة الإشارة " السيمافورات " ، لوحات وأقراص الإشارة الآلية ، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط ، نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية بما فيها (الكهرواللية) للإشارة أو الأمان أو التحكم فى المرور لخطوط السكك الحديدية والترام والطرق البرية والطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقع أو إنشاءات الموانى أو المطارات ، وإن كانت أجهزة بلوازم للإشارة الكهربائية .

المنسق	رمز النظام	الصفة	الفئة (%)
86.01		قاطرات للسكك الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي أو بواسطة مدخرات كهربائية .	
8601.10		- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء	2
8601.20		- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية	5
86.02		قاطرات آخر للسكك الحديدية ؛ عربات تموين " تندر " .	
8602.10		- قاطرات ديزل كهربائية	2
8602.90		- غيرها	2
86.03		عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها ، عدا ما يدخل منها في البند 86.04 .	
8603.10		- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء	5
8603.90		- غيرها	5
8604.00		مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل ورش التصليح وعربات ذات روافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات الفحص واختبار خطوط السكك الحديدية) .	5
8605.00		عربات سكك حديدية أو ما يماثلها للمسافرين ، غير ذاتية الدفع ؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها ، معدة لاستعمالات خاصة ، غير ذاتية الدفع (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04) .	12
86.06		عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع .	
8606.10		- عربات صهاريج وما يماثلها	12
8606.20		- عربات عازلة للحرارة أو مبردة ، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 8606.10	12
8606.30		- عربات ذات تقطيع ذاتي ، عدا ما يدخل منها في البندين الفرعيين 8606.10 أو 8606.20	12
		- غيرها :	
8606.91		-- مغطاة ومغلقة	12
8606.92		-- مفتوحة ، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60 سم	12
8606.99		-- غيرها	12
86.07		أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها .	
		- قواعد "بوجيات" و "بيسل - بوجيات" ومحاور وعجلات، وأجزاؤها :	
8607.11		-- بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، للجر	5
8607.12		-- بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، لآخر	5
8607.19		-- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	5
		- فرامل وأجزاؤها :	
8607.21		-- فرامل هوائية وأجزاؤها	5
8607.29		-- غيرها	5
8607.30		- محاجن وغيرها من أجهزة القطر ، صدمات ، وأجزاؤها	5
		- غيرها :	
8607.91		-- للقاطرات	5
8607.99		-- غيرها	5
8608.00		معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها ؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها ، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات ؛ أجزاؤها .	5
8609.00		حاويات (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بواسطة أو أكثر من وسائل النقل .	12

الفصل السابع والثمانون

سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخرى ، وأجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية أو مايمثلها .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد " بالجرارات " ، المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات آخر أو أحمال ، وإن كانت تحتوى على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف، مما يرتبط بالاستخدام الرئيسى للجرار .
- ان الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات فى البند 87.01 ، كمعدات قابلة للتبديل، تبقى داخله فى بنودها الخاصة، حتى وإن قدمت مع الجرار، سواء كانت مركبة عليه أم لا .
- 3 - تدخل هياكل " شاسيهات " السيارات المحتوية على غرف للقيادة، فى البنود من 87.02 حتى 87.04 وليس فى البند 87.06 .
- 4 - يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين . أما دراجات الأطفال الأخر فتدخل فى البند 95.01 .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09) .	87.01
5	- جرارات صغيرة (موتوكيلتور)	8701.10
5	- جرارات طرق للمفطورات النصفية	8701.20
5	- جرارات بجناريز	8701.30
5	- غيرها	8701.90
	سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق .	87.02
40	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	8702.10
40	- غيرها	8702.90
	سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02) ، بما في ذلك سيارات "الاستيشن" وسيارات السباق .	87.03
5	- سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف ، وسيارات مماثلة	8703.10
	- سيارات أخرى ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر :	
40	-- سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	8703.21
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³ :	8703.22
12	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2210
40	--- غيرها	8703.2290
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³ :	8703.23
12	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	8703.2310
40	--- سيارات جيب من الطراز العسكري سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	8703.2320
40	--- سيارات سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ حتى 1600 سم ³	8703.2330
135	--- غيرها	8703.2390
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 3000 سم ³ :	8703.24
12	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2410
40	--- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.2420
135	--- غيرها	8703.2490
	- سيارات أخرى ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :	
	-- سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم ³ :	8703.31
12	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3110
40	--- غيرها	8703.3190
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³ :	8703.32
12	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	8703.3210
40	--- سيارات جيب من الطراز العسكري سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	8703.3220
40	--- سيارات سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ حتى 1600 سم ³	8703.3230
135	--- غيرها	8703.3290
	-- سعة إسطواناتها تتجاوز 2500 سم ³ :	8703.33
12	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3310
40	--- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.3320

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
135	غيرها	8703.3390
	غيرها :	
12	سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.9010
40	سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.9020
135	غيرها	8703.9090
	سيارات لنقل البضائع .	87.04
5	سيارات قلابة " دمير " ، مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة	8704.10
	غيرها ، مجهزة بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :	
	-- لايتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن :	8704.21
12	سيارات المناجم (مثل كار) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.2110
32	غيرها	8704.2190
	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن ولايتجاوز 20 طن :	8704.22
22	سيارات وزنها الاجمالي القائم يزيد عن 5 طن وأقل من 9 طن	8704.2210
12	سيارات وزنها الاجمالي القائم من 9 طن وأقل من 18 طن	8704.2220
5	غيرها	8704.2290
5	-- يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 20 طن	8704.23
	غيرها ، مجهزة بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشور :	
	-- لايتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن :	8704.31
12	سيارات المناجم (مثل كار) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.3110
32	غيرها	8704.3190
5	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن	8704.32
	غيرها :	
12	سيارات المناجم (مثل كار) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.9010
32	غيرها	8704.9090
	سيارات لاستعمالات خاصة ، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل سيارات القطر ، السيارات الراقعة ، سيارات إطفاء الحرائق ، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الورش ، سيارات الورش المتقلة ، سيارات التصوير بالأشعة) .	87.05
22	سيارات رافعة	8705.10
22	سيارات " دريك " للحفر أو السبر	8705.20
22	سيارات إطفاء الحرائق	8705.30
22	سيارات خلط الخرسانة	8705.40
22	غيرها	8705.90
12	هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات ، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .	8706.00
	أبدان ، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 ، بما في ذلك غرف القيادة .	87.07
12	للسيارات الداخلة في البند 87.03	8707.10
12	غيرها	8707.90
	أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .	87.08
12	واقبات الصدمات وأجزاؤها	8708.10
	- أجزاء ولوازم آخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة) :	

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
12	-- أحزمة الأمان	8708.21
	-- غيرها :	8708.29
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.2910
12	--- غيرها	8708.2990
	- مكابح (فرامل) ومكابح مساعدة (فرامل سرفو) ، وأجزاؤها :	
12	-- بطائن فرامل (تيل) ، مركبة	8708.31
12	-- غيرها	8708.39
	- علب تغيير السرعة (جيربوكس) :	
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.4010
12	--- غيرها	8708.4090
	- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة :	
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.5010
12	--- غيرها	8708.5090
	- محاور حاملة وأجزاؤها :	
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.6010
12	--- غيرها	8708.6090
	- دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها :	
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.7010
12	--- غيرها	8708.7090
	- ماصات صدمات التعليق " أموتسيرات " :	
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.8010
12	--- غيرها	8708.8090
	- أجزاء ولوازم آخر :	
	-- مبرادات حرارة بالماء (راديئاتيرات) :	8708.91
5	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9110
12	--- غيرها	8708.9190
	-- كاتمات صوت ومواسير عادم :	8708.92
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9210
12	--- غيرها	8708.9290
	-- معشقات (دبياج أو كلتش) وأجزاؤها :	8708.93
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9310
12	--- غيرها	8708.9390
	-- طارات " دركسيون أو أستيرنج " وأعمدة وعلب القيادة :	8708.94
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9410
12	--- غيرها	8708.9490
	-- غيرها :	8708.99
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9910
12	--- غيرها	8708.9990

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	عربات ، ذاتية الدفع ، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد ، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات ، لنقل البضائع لمسافات قصيرة ؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه .	87.09
5	- عربات :	
	- كهربائية	8709.11
5	- غيرها	8709.19
2	- أجزاء	8709.90
مطاه	دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر ، ذات محركات ، وإن كانت مسلحة ، وأجزاءها .	8710.00
	دراجات نارية " موتوسيكل " (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة ، وإن كانت بمحركات جانبية ؛ مركبات جانبية للدراجات .	87.11
	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية لا تزيد سعة أسطواناتها عن 50 سم ³ :	
32	--- حتى 2 سلندر	8711.1010
22	--- غيرها	8711.1090
	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية تزيد سعة أسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³ :	
32	--- حتى 2 سلندر	8711.2010
22	--- غيرها	8711.2090
	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية تزيد سعة أسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 500 سم ³ :	
32	--- حتى 2 سلندر	8711.3010
22	--- غيرها	8711.3090
	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية تزيد سعة أسطواناتها عن 500 سم ³ ولا تتجاوز 800 سم ³ :	
32	--- حتى 2 سلندر	8711.4010
22	--- غيرها	8711.4090
	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية تتجاوز سعة أسطواناتها 800 سم ³ :	
32	--- حتى 2 سلندر	8711.5010
22	--- غيرها	8711.5090
	- غيرها :	
32	--- دراجات نارية حتى 2 سلندر	8711.9010
22	--- غيرها	8711.9090
	دراجات عادية ذات عجلتين ومراجاة أخر (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع) بدون محركات .	87.12
32	--- دراجات من الطراز العادي مقاس من 12 الى 28 بوصة	8712.0010
22	--- غيرها	8712.0090
	مقاعد ذات عجلات وعربات أخر للمعاقين ، وإن كانت بمحرك أو بالية دفع أخرى .	87.13
مطاه	- دون آلية دفع	8713.10
مطاه	- غيرها	8713.90
	أجزاء ولوازم المركبات الداخلة في البنود من 87.11 حتى 87.13 .	87.14
	- للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة) :	
5	-- سروج (مقاعد)	8714.11
5	-- غيرها	8714.19

القلبة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
مطاه	- للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخر للمعاقين	8714.20
	- غيرها :	
5	-- هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها	8714.91
5	-- أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات	8714.92
5	-- مراكز أو محاور عجلات ، (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالنتعشيق وفرامل للمراكز) ، طارات مستنة للعجلات الطليقة	8714.93
5	-- فرامل ، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالنتعشيق ، وفرامل للمراكز ، وأجزاءها	8714.94
5	-- سروج (مقاعد)	8714.95
5	-- بدالات "دواسات" وأذرع تدوير ، وأجزاءها	8714.96
5	-- غيرها	8714.99
22	عربات لنقل الأطفال ، وأجزاءها	8715.00
	مقطورات "روداف" ومقطورات نصفية ؛ عربات آخر غير آلية الدفع ؛ أجزاءها	87.16
135	- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرافان" ، للسكن أو للتخييم (المخيمات)	8716.10
32	- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ ، للأغراض الزراعية	8716.20
	- مقطورات ومقطورات نصفية آخر لنقل البضائع :	
12	-- صهاريج	8716.31
12	-- غيرها	8716.39
32	- مقطورات ومقطورات نصفية آخر	8716.40
32	- عربات آخر	8716.80
5	- أجزاء	8716.90

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزاؤها

ملاحظة البند الفرعي :

من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية من 8802.11 إلى 8802.40 ، يقصد بعبارة " الوزن الفارغ " ، وزن الآلة في حالة الطيران العادي ، باستثناء وزن الطاقم والوقود والمعدات (عدا المعدات المثبتة عليها بصورة دائمة) .

اللفظة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	بالونات ومناطيد مسيرة : طائرات شراعية وأشرعة طائرة " أجنحة دلتا " وغيرها من المركبات الجوية غير المصممة للدفع بقوة محرك .	88.01
5	- طائرات شراعية وأشرعة طائرة " أجنحة دلتا "	8801.10
5	- غيرها	8801.90
	مركبات جوية آخر (مثل الطائرات العمودية " الهليكوبتر " والطائرات العادية) : مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية .	88.02
	- طائرات عمودية " هليكوبتر " :	
5	-- لايتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	8802.11
5	-- يتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	8802.12
5	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، لايتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	8802.20
5	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كج ولايتجاوز 15000 كج	8802.30
5	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كج	8802.40
5	- مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية	8802.60
	أجزاء الأصناف الداخلة في البند 88.01 أو البند 88.02 .	88.03
5	- مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤها	8803.10
5	- مجموعة الهبوط وأجزاؤها	8803.20
5	- أجزاء آخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية	8803.30
5	- غيرها	8803.90
5	مظلات هبوط " باراشوت " (بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة ومظلات المنحدرات) و " ورفوشوت " وأجزاؤها ولوازمها .	8804.00
	أجهزة إطلاق المركبات الجوية ؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن ، والتجهيزات المعادلة ؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران ؛ أجزاء الأصناف أعلاه .	88.05
5	- أجهزة إطلاق المركبات الجوية ، وأجزاؤها ؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن ، والتجهيزات المعادلة ، وأجزاؤها	8805.10
	- أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :	
5	-- أجهزة محاكاة " سيمولييتور " وأجزاؤها	8805.21
5	-- غيرها	8805.29

الفصل التاسع والثمانون سفن وقوارب ومنشآت عامة

ملاحظة :

- ١ - إن السفن غير الكاملة أو غير تامة الصنع وهياكل السفن ، المجهزة أو غير المجهزة أو المفككة ، وكذلك السفن الكاملة غير المجهزة أو المفككة ، تبند في البند 89.06 إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	سفن وبواخر رحلات ومعديات " فيري بوت " ، سفن شحن ، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .	89.01
	- سفن وبواخر رحلات وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص ؛ معديات " فيري بوت " من جميع الأنواع ؛	
مفاه	--- سفن أعالي البحار	8901.1010
2	--- غيرها	8901.1090
	- سفن صهاريج ؛	
مفاه	--- سفن أعالي البحار	8901.2010
2	--- غيرها	8901.2090
	- سفن برادات ، عدا الداخلة في البند الفرعي 8901.20 ؛	
مفاه	--- سفن أعالي البحار	8901.3010
2	--- غيرها	8901.3090
	- سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معا ؛	
مفاه	--- سفن أعالي البحار	8901.9010
2	--- غيرها	8901.9090
	سفن صيد ؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها .	89.02
مفاه	--- سفن أعالي البحار	8902.0010
2	--- غيرها	8902.0090
	بخوت وزوارق آخر للنزهة أو الرياضة ؛ قوارب التجديف وزوارق خفيفة " كانو " .	89.03
5	- قابلة للنفخ	8903.10
	- غيرها ؛	
5	-- قوارب شراعية ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد	8903.91
5	-- قوارب بمحركات ، عدا القوارب ذات المحرك الخارجي (غير الثابت)	8903.92
5	-- غيرها	8903.99
5	سفن قاطرة وسفن دفعية .	8904.00
	سفن إرشاد ضوئي ، سفن إطفاء الحريق ، سفن جارفة أو كاسحة " كراكات " ، روافع عائمة ، وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية ؛ أحواض سفن عائمة أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .	89.05
5	- سفن جارفة أو كاسحة " كراكات "	8905.10
5	- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج	8905.20
5	- غيرها	8905.90
	سفن آخر، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف.	89.06
مفاه	- سفن حربية	8906.10

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- غيرها :	
مغفاه	--- وحدات حربية من جميع الأنواع	8906.9010
5	--- غيرها	8906.9090
	منشآت عائمة آخر مثل الطوافات والخزانات والصناديق الغاطسة لإرساء أساسات الجسور، ومنصات الإرساء وعوامات الربط أو الإرشاد والمنارات .	89.07
5	- طوافات قابلة للنفخ	8907.10
5	- غيرها	8907.90
2	سفن ومنشآت عائمة آخر ، قيد التحطيم " للتخريد "	8908.00

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي

أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ؛

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛ أصناف صناعة الساعات ؛

أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

الفصل التسعون

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي

أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ؛ أدوات وأجهزة

للطب أو الجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية أخرى، من مطاط مبركن غير مقسى (البند 40.16) ، أو من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.04) أو من مواد نسجية (البند 59.11) ؛
- ب - الأحزمة والأربطة الشدادة من مواد نسجية والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده ، من خاصيتها المطاطة " الماغطة " فقط (مثل ، أحزمة الولادة ، أربطة الصدر ، أربطة البطن ، أربطة للمفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر) ؛
- ج - المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03 ؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو للاستعمالات الكيماوية أو لغيرها من الإستعمالات التقنية الداخلة في البند 69.09 ؛
- د - المرايا من زجاج غير المشغولة بصريا الداخلة في البند 70.09 ، والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو الفصل 71) ؛
- هـ - الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07 ، 70.08 ، 70.11 ، 70.14 ، 70.15 أو 70.17 ؛
- و - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة ، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
- ز - المضخات المحتوية على أجهزة قياس (البند 84.13) ؛ القبايين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن ، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23) ؛ آلات وأجهزة الرفع أو التنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28) ؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41) ؛ التجهيزات الخاصة بضبط العدد أو قطع الشغل في العدد الآلية (البند 84.66) ، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل رؤوس التقسيم " البصرية ") ، غير ما كان منها أساسا من الأجهزة البصرية (مثل تلسكوبات الضبط) ؛ الآلات الحاسبة (البند 84.70) ؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81) ؛
- ح - مصابيح الأضواء الكاشفة من النوع المستعمل للدراجات أو السيارات (البند 85.12) ؛ المصابيح الكهربائية القابلة للحمل (البند 85.13) ؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت أو لإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بالنسخ على حوامل) البند 85.19 أو البند 85.20 ؛ رؤوس صوت (البند 85.22) ؛ كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة وأجهزة التصوير الرقمية (البند 85.25) ؛ أجهزة الرادار وأجهزة الإرشاد الملاحي بالراديو أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26) ؛ أجهزة التحكم الرقمية الداخلة في البند 85.37 ؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" (البند 85.39) ؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44) ؛

- ط - مصابيح تركيز الأضواء ومصابيح الأضواء الكاشفة الداخلة فى البند 94.05 ؛
- ى - الأصناف الداخلة فى الفصل 95؛
- ك - مقاييس السعة ، التى تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها ؛
- ل - البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها فى البند 30.2.3 أو القسم الخامس عشر مثلاً) .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للالات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلة فى هذا الفصل تبند وفقاً للقواعد التالية :
- أ - الأجزاء واللوازم التى تعثر أصنافاً مشمولة فى أى بند من بنود هذا الفصل أو الفصول 84 أو 85 أو 91 (عدا البنود 84.85 أو 85.48 أو 90.33) تبقى فى جميع الأحوال داخلة فى بنودها الخاصة ؛
- ب - الأجزاء واللوازم ، عدا تلك المشار إليها فى الفقرة السابقة ، عندما تكون معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع آلة معينة أو جهاز معين أو أداة معينة أو مع عدد من الات أو الأجهزة والأدوات الداخلة فى ذات البند (بما فى ذلك الات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة فى البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة؛
- ج - تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى فى البند 90.33 .
- 3 - تنطبق أيضاً أحكام الملاحظة 4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل .
- 4 - لا تدخل فى البند 90.05 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة ومناظير الأفق (بريسكوب) للغواصات أو الدبابات أو مناظير الات والأجهزة والأدوات الداخلة فى هذا الفصل أو فى القسم السادس عشر، بل تدخل هذه المناظير فى البند 90.13 .
- 5 - إن الات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التى قد يشتملها معاً البنود 90.13 و 90.31 ، تدخل فى البند 90.31 .
- 6 - لأغراض البند 90.21 ، يقصد بعبارة "أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء"، الأصناف والأجهزة المعدة:
- للوقاية أو لتقويم تشوهات جسدية معينة ؛ أو
 - لدعم أو لتثبيت أجزاء من الجسد إثر حالة مرضية أو عملية جراحية أو إصابته .
- تشمل أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المصممة لتصحيح حالات تشوهات الأقدام ، بشرط إن تكون إما :
- (1) مصنعة حسب المقاس ؛ أو
 - (2) مصنعة بكميات تجارية ، ومقدمة بشكل فردات وليس أزواجا ، ومصممة لتلائم أى من القدمين بالتساوى
- 7 - يشمل البند 90.32 فقط :
- أ - آلات وأجهزة التنظيم الذاتى للجريان أو الارتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات فى السوائل أو الغازات وكذلك أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتى للحرارة ، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً ، والمصممة لإبصال هذا العامل الى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها ، وتثبيتته ضد تقلبات محتملة ، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية ؛ و
- ب - المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية ، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتى للمقادير غير الكهربائية التى يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ، والمصممة لإبصال هذا العامل الى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها ، وتثبيتته ضد تقلبات محتملة ، وذلك بقياس قيمة الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية .

النفقة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	البياف بصرية وحزم من ألياف بصرية؛ كابلات من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44، ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما في ذلك العدسات اللاصقة) ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصريا.	90.01
5	- ألياف بصرية، حزم وكابلات من الألياف بصرية	9001.10
12	- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة	9001.20
32	- عدسات لاصقة	9001.30
12	- عدسات للنظارات من زجاج	9001.40
12	- عدسات للنظارات من مواد أخرى	9001.50
12	- غيرها	9001.90
	عدسات ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصريا.	90.02
	- عدسات المرينات :	
12	-- لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور	9002.11
12	-- غيرها	9002.19
12	- مرشحات (فلاتر)	9002.20
12	- غيرها	9002.90
	أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة، وأجزاؤها.	90.03
	- أطر وركائب :	
12	-- من لدائن	9003.11
12	-- من مواد أخرى	9003.19
12	- أجزاء	9003.90
	نظارات مصححة أو واقية أو غيرها، ومايمثلها.	90.04
32	- نظارات شمسية	9004.10
32	- غيرها	9004.90
	مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة) ومناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخرى وقواعدها، عدا الأجهزة الفلكية اللاسلكية (بالراديو).	90.05
32	- مناظير مقربة مزدوجة العين	9005.10
5	- أجهزة أخرى	9005.80
2	- أجزاء ولوازم (بما فيها القواعد)	9005.90
	أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السيماني)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي، بما فيها اللعيات والأنابيب الوماضة، عدا اللعيات والأنابيب التي تضيء بالتفريغ الداخلة في البند 85.39.	90.06
5	- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو إسطوانات الطباعة	9006.10
5	- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	9006.20
5	- أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو الفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية؛ أجهزة التصوير لمختبرات الطب الشرعي أو لأغراض علم الجريمة	9006.30
5	- أجهزة التصوير ذات التطهير والطبع الفوري	9006.40
	- أجهزة تصوير أخرى :	

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
32	-- يتم التصوير فيها من خلال عدسة انعكاس مفردة، تعمل بأفلام بشكل لغات لا يتجاوز عرضها 35 مم	9006.51
32	-- غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لغات يقل عرضها عن 35 مم	9006.52
32	-- غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لغات بعرض 35 مم	9006.53
32	-- غيرها	9006.59
	- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (بما فيها اللمبات والأنابيب الواسضة) :	
2	-- أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)	9006.61
2	-- لمبات ومكعبات إحداث الضوء الخاطف، ومايمثلها	9006.62
2	-- غيرها	9006.69
	- أجزاء ولوازم :	
12	-- لأجهزة التصوير	9006.91
2	-- غيرها	9006.99
	90.07 أجهزة تصوير " كاميرات " سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .	
	- أجهزة تصوير " كاميرات " :	
32	-- لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزدوجة	9007.11
2	-- غيرها	9007.19
	- أجهزة عرض :	
2	--- لدور العرض السينمائي	9007.2010
5	--- غيرها	9007.2090
	- أجزاء ولوازم :	
2	-- لأجهزة التصوير	9007.91
2	-- لأجهزة العرض	9007.92
	90.08 أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري)؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية)، للتكبير أو التصغير .	
22	- أجهزة عرض الشرائح الإيجابية (سلايد)	9008.10
5	- قارنات أفلام مصغرة (ميكرو فيلم) أو بطاقات مصغرة (ميكرو فيش) أو غيرها من الأشكال المصغرة، وإن كانت قادرة على الاستنساخ	9008.20
5	- أجهزة عرض الصور غير المتحركة	9008.30
5	- أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير	9008.40
2	- أجزاء ولوازم	9008.90
	90.09 أجهزة استنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتعاس وأجهزة استنساخ الصور بالطريقة الحرارية .	
	- أجهزة استنساخ بالكهرباء الساكنة :	
مطاه	-- تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة (طريقة مباشرة)	9009.11
5	-- تعمل بنقل الصورة الأصلية إلى النسخة بواسطة حامل وسيط (طريقة غير مباشرة)	9009.12
	- أجهزة استنساخ آخر :	
مطاه	-- تعمل بالطريقة البصرية	9009.21
22	-- تعمل بالتعاس	9009.22
22	-- تعمل بالطريقة الحرارية	9009.30
	- أجزاء ولوازم :	

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معناه	-- ملصقات ذاتية الحركة للمستندات	9009.91
معناه	-- ملصقات للورق	9009.92
معناه	-- فارتات	9009.93
معناه	-- غيرها	9009.99
5	أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي (بما فيها أجهزة لعرض أو رسم نماذج الدوائر " الدارات " على المواد شبه الموصلة المحسنة)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات عرض .	90.10
5	- أجهزة ومعدات التطبير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية ، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي - أجهزة لعرض أو رسم نماذج الدوائر " الدارات " على المواد شبه الموصلة المحسنة :	9010.10
معناه	-- أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقاقة	9010.41
معناه	-- أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)	9010.42
معناه	-- غيرها	9010.49
5	- أجهزة ومعدات آخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	9010.50
5	- شاشات عرض	9010.60
	- أجزاء ولوازم :	
معناه	--- لأجهزة البود الفرعية من 9010.41 إلى 9010.49	9010.9010
2	--- غيرها	9010.9090
	90.11 مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية ، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض صور . - مجاهر مجسمة (ستريو سكوبية) :	
معناه	--- مجاهر بصرية مجسمة مجهزة بمعدات ، مصممة خصيصاً لمناولة ونقل رقائق وشبكات أشباه الموصلات	9011.1010
5	--- غيرها	9011.1090
	- مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض صور :	
معناه	--- مجاهر (فوتوميكرو جرافيك) ، مجهزة بمعدات ، مصممة خصيصاً لمناولة ونقل رقائق وشبكات أشباه الموصلات	9011.2010
5	--- غيرها	9011.2090
5	- مجاهر آخر	9011.80
	- أجزاء ولوازم :	
معناه	--- لأجهزة البند الفرعي 9011.1010 ، 9011.2010	9011.9010
2	--- غيرها	9011.9090
	90.12 مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف " . - مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف " :	
معناه	--- مجاهر حرز الكتروني ، مجهزة بمعدات ، مصممة خصيصاً لمناولة ونقل رقائق وشبكات أشباه الموصلات	9012.1010
5	--- غيرها	9012.1090
	- أجزاء ولوازم :	
معناه	--- لأجهزة البند الفرعي 9012.1010	9012.9010
2	--- غيرها	9012.9090

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	أدوات الكريستال السائل التي لاتؤلف أصنافاً مشمولة في بنود آخر أكثر تخصيصاً : أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر ؛ أدوات وأجهزة بصرية أخرى ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل .	90.13
5	- مناضير تحديد الأهداف للأسلحة ؛ مناضير الأفق (بيرسكوبات) ؛ مناضير مصممة للالات والآلات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر	9013.10
5	- أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية لليزر	9013.20
5	- أدوات ومعدات وأجهزة أخرى	9013.80
2	- أجزاء ولوازم	9013.90
	بوصلات، بما فيها بوصلات الملاحة؛ أجهزة وأدوات أخرى للملاحة .	90.14
5	- بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة	9014.10
5	- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)	9014.20
5	- أجهزة وأدوات أخرى	9014.80
2	- أجزاء ولوازم	9014.90
	أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير) ، ولعلم تخطيط المياه، و علم المحيطات و علم خصائص المياه والأرصاد الجوية و علم طبيعة الأرض، باستثناء البوصلات ؛ مقاييس الأبعاد .	90.15
5	- مقاييس الأبعاد	9015.10
5	- مزواة قياس الزوايا (ثيودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكوميتر)	9015.20
5	- مقاييس الإستواء	9015.30
5	- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي	9015.40
5	- أجهزة وأدوات أخرى	9015.80
2	- أجزاء ولوازم	9015.90
5	موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام أو أقل، وإن كانت مزودة بصنجاتها .	9016.00
	أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل ، آلات الرسم، وأجهزة النسخ " بنتوجراف " ، مناقل، مجموعات " أطقم " للرسم الهندسي، مساطر، دوائر مرفعة للحساب) ؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل ، الأمتار بأنواعها والميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة) ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل .	90.17
5	- طاوولات وآلات رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة	9017.10
	- أدوات وأجهزة أخرى للرسم أو التخطيط أو الحساب :	
معفاء	--- أجهزة إحداث نماذج، من النوع المستخدم في إنتاج الأقنعة أو الشبكات من مواد مطلية مقاومة للضوء	9017.2010
5	--- غيرها	9017.2090
5	- ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة	9017.30
5	- أدوات أخرى	9017.80
	- أجزاء ولوازم :	
معفاء	--- لأجهزة البند الفرعي 9017.2020	9017.9010
معفاء	--- لأجهزة إحداث نماذج مماثلة أخرى	9017.9020
2	--- غيرها	9017.9090
	أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالومض الإشعاعي (سنتيغراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر .	90.18
	- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الإستكشافي لوظائف الجسم أو فحص ومراقبة المعدلات الفسيولوجية) :	

رمز النظام المنسق	الوصف	انقصة (%)
9018.11	-- أجهزة تخطيط القلب (رسم القلب الكهربائي)	5
9018.12	-- أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	5
9018.13	-- أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي	5
9018.14	-- أجهزة تشخيص بالومبض الإشعاعي	5
9018.19	-- غيرها	5
9018.20	-- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء - حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيولات ومايمثلها ;	5
9018.31	-- حقن ، إبر أو بدونها	5
9018.32	-- إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح	5
9018.39	-- غيرها	5
	- أجهزة وأدوات آخر ، لطب الأسنان ;	
9018.41	-- آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة	5
9018.49	-- غيرها	5
9018.50	- أجهزة وأدوات آخر لطب العيون - أجهزة وأدوات آخر ;	5
9018.9010	--- لولب لمنع الحمل	2
9018.9090	--- غيرها	5
90.19	أجهزة علاج الي: أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفساني؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس .	
9019.10	- أجهزة علاج الي ؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفساني	5
9019.20	- أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	5
9020.00	أجهزة تنفس آخر وأقنعة غاز ، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة للاستبدال .	5
90.21	اصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكائيز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية؛ جبانر واصناف وأجهزة آخر لجبر كسور العظام ؛ أعضاء الجسم الاصطناعية ؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة آخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز .	
9021.10	- اصناف وأجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور - أسنان اصطناعية وتركيبات لترميم الأسنان ;	5
9021.21	-- أسنان اصطناعية	5
9021.29	-- غيرها	5
	- أجزاء اصطناعية آخر للجسم ;	
9021.31	-- مفاصل اصطناعية	5
9021.39	-- غيرها	5
9021.40	- أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء الأجزاء واللوازم	5
9021.50	- منظمات نبضات القلب ، باستثناء الأجزاء واللوازم	5
9021.90	- غيرها	5

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر "الشاشات" والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها.	90.22
	- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :	
5	-- أجهزة للتصوير الطبقي "المقطعي" يتحكم بها كمبيوتر	9022.12
5	-- غيرها لاستعمالات طب الأسنان	9022.13
5	-- غيرها لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري	9022.14
5	-- لاستعمالات آخر	9022.19
	- أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :	
5	-- لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري	9022.21
5	-- لاستعمالات آخر	9022.29
2	- أنابيب أشعة سينية	9022.30
2	- غيرها، بما فيها الأجزاء واللوازم	9022.90
5	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح (مثلا في التعليم أو المعارض)، ولا تصلح للاستعمال لأغراض آخر.	9023.00
	الات وأجهزة لاختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للانضغاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل، المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو اللدائن).	90.24
5	- الات وأجهزة لاختبار المعادن	9024.10
5	- الات وأجهزة آخر	9024.80
2	- أجزاء ولوازم	9024.90
	مقاييس كثافة وأدوات طفو معادلة، مقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر)، مقاييس ضغط جوي (بارومتر)، مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر)، مسجلة أو غير مسجلة، وأية أدوات مشتركة منها.	90.25
	- مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات آخر :	
5	-- تحتوي على سائل، للقراءة المباشرة	9025.11
5	-- غيرها	9025.19
5	- أجهزة آخر	9025.80
2	- أجزاء ولوازم	9025.90
	أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو الارتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع، مقاييس الضغط "مانومتر"، وعدادات الحرارة)، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32.	90.26
مفاه	- لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو ارتفاع السوائل	9026.10
مفاه	- لقياس أو مراقبة وفحص الضغط	9026.20
مفاه	- أجهزة وأدوات آخر	9026.80
مفاه	- أجزاء ولوازم	9026.90

اللقبة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الاستقطاب " بولاريمتر " ومقاييس انكسار الأشعة " رافراكتومتر " وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف " سبكترومتر " وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو مايمثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) .	90.27
5	- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان	9027.10
مفاه	- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي (كروماتوغراف) أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (الكتروفوريسيز)	9027.20
مفاه	- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبكترومتر)؛ أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبكتروفوتومتر) أو لتسجيل الطيف (سبكتروجراف) باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	9027.30
5	- مقاييس فترات التعرض للضوء	9027.40
مفاه	- أجهزة وأدوات آخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية، المرئية، تحت الحمراء)	9027.50
مفاه	- أجهزة ومعدات آخر	9027.80
مفاه	- أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم ؛	9027.9010
5	--- أجزاء ولوازم لمنشآت البند 90.27 ، عدا أجهزة تحليل الغاز أو الدخان أو أجهزة الميكروتوم	9027.9090
	عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها .	90.28
5	- عدادات غازات	9028.10
5	- عدادات سوائل	9028.20
5	- عدادات كهرباء	9028.30
2	- أجزاء ولوازم	9028.90
	عدادات آخر (مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة " تاكسيمتر "، عدادات المسافات ، عدادات المسافات بالخطي) ؛ مؤشرات السرعة، تاكومترا، عدا الأصناف الداخلة في البتدين 90.14 أو 90.15 ؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب) .	90.29
5	- عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة (تاكسيمتر) ، عدادات مسافات وعدادات المسافات بالخطي، وما يماثلها	9029.10
5	- مؤشرات سرعة وتاكومترا ؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)	9029.20
2	- أجزاء ولوازم	9029.90
	أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات آخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28 ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة .	90.30
5	- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة	9030.10
5	- أجهزة قياس أو تسجيل التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية، تعمل بالأشعة الكاثودية (أوسيلوسكوب وأوسيلوجراف)	9030.20
	- أجهزة وأدوات آخر، لقياس أو مراقبة وفحص الجهد " التوتر " أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية ، بدون أداة تسجيل ؛	
5	- أجهزة قياس متعددة الأغراض (ملمتير)	9030.31
5	- غيرها	9030.39

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- أجهزة وأدوات آخر ، مصممة خصيصا للاتصالات السلكية واللاسلكية (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية، مقاييس مصاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط " سوفوميتر ") - أجهزة وأدوات آخر :	9030.40
معفاة	-- لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	9030.82
5	-- غيرها ، ذات أداة تسجيل	9030.83
5	-- غيرها	9030.89
معفاة	- أجزاء ولوازم :	
معفاة	--- لأجهزة البند الفرعي 9030.82	9030.9010
معفاة	--- لأجهزة وأدوات فحص وقياس رقائق وأدوات أشباه الموصلات	9030.9020
2	--- غيرها	9030.9090
	90.31 أجهزة وأدوات والآت للقياس أو الفحص غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل: أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية .	
5	- آلات ضبط توازن الأجزاء الميكانيكية	9031.10
5	- طاوولات الاختبار الآلية	9031.20
5	- أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية - أجهزة وأدوات بصرية آخر :	9031.30
معفاة	-- لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات، أو لفحص الأقنعة أو الشبكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات	9031.41
	-- غيرها :	9031.49
2	--- أدوات وأجهزة بصرية لقياس درجة التلوث بالجسيمات الدقيقة لأسطح رقائق أشباه الموصلات	9031.4910
5	--- غيرها	9031.4990
5	- أجهزة وأدوات والآت آخر - أجزاء ولوازم :	9031.80
معفاة	--- لأجهزة البند 9031.41 ، 9031.4910	9031.9010
2	--- غيرها	9031.9090
	90.32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي .	
5	- منظمات درجات حرارة (ترموستات)	9032.10
5	- منظمات ضغط (مانوستات)	9032.20
	- أجهزة وأدوات آخر :	
5	-- هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	9032.81
5	-- غيرها	9032.89
2	- أجزاء ولوازم	9032.90
2	أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل (90) ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل .	9033.00

الفصل الحادي والتسعون أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

ملاحظات :

- ١ - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها) ؛
 - ب - سلاسل الساعات (البند 71.13 أو البند 71.17 تبعاً للحال) ؛
 - ج - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (بصورة عامة في البند 71.15) : إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات، تبند كأجزاء ساعات في البند 91.14 ؛
 - د - كرات المدحرجات (البند 73.26 أو البند 84.82 تبعاً للحال) ؛
 - هـ - أصناف البند 84.12 المصممة للعمل بدون أداة ضبط حركة ؛
 - و - المدحرجات (البند 84.82) ؛
 - ز - أصناف الفصل 85 التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر آخر لتؤلف عدد حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لهذه العدد (الفصل 85) .
- 2 - يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومماثلها التي تكون أظرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة مع لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ، من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 إلى 71.04 . أما الساعات التي تكون أظرفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02
- 3 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بعبارة " عدة حركة الساعة "، التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو بلورات كوارتز أو أى نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار الية ، ويجب أن لايتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولايتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم .
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن عدة الحركة والأجزاء القابلة للإستعمال معاً كعدد حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لإستعمالات آخر (مثل أدوات الضبط الدقيق) تبقى داخلة في هذا الفصل .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ساعات يد وساعات جيب وساعات معاملة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة . - ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	91.01
	-- بوسيلة إظهار آلية فقط :	9101.11
40	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.1110
22	--- غيرها	9101.1190
	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط :	9101.12
40	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.1210
22	--- غيرها	9101.1290
	-- غيرها :	9101.19
40	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.1910
22	--- غيرها	9101.1990
	- ساعات يد آخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
	-- ذاتية التعيين (أوتوماتيكياً) :	9101.21
40	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.2110
22	--- غيرها	9101.2190
	-- غيرها :	9101.29
40	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.2910
22	--- غيرها	9101.2990
	- غيرها :	
	-- تعمل كهربائياً :	9101.91
40	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.9110
22	--- غيرها	9101.9190
	-- غيرها :	9101.99
40	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.9910
22	--- غيرها	9101.9990
	ساعات يد وساعات جيب وساعات معاملة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية ، عدا الداخلة في البند 91.01 .	91.02
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
22	-- بوسيلة إظهار آلية فقط	9102.11
22	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	9102.12
22	-- غيرها	9102.19
	- ساعات يد آخر، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
22	-- ذاتية التعيين (أوتوماتيكياً)	9102.21
22	-- غيرها	9102.29
	- غيرها :	
22	-- تعمل كهربائياً	9102.91
22	-- غيرها	9102.99
	ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا الداخلة في البند 91.04 .	91.03

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	- تعمل كهربائياً	9103.10
32	- غيرها	9103.90
5	ساعات لوحات "تابلوهات" القيادة وساعات مماثلة، للسيارات أو المركبات الجوية أو الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل .	9104.00
	ساعات ومنبهات آخر وغيرها من أصناف صناعة الساعات، تعمل بغير عدة حركة ساعة .	91.05
	- منبهات :	
32	-- تعمل كهربائياً	9105.11
32	-- غيرها	9105.19
	- ساعات حائط :	
32	-- تعمل كهربائياً	9105.21
32	-- غيرها	9105.29
	- غيرها :	
32	-- تعمل كهربائياً	9105.91
32	-- غيرها	9105.99
	أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت ، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني (مثل، ساعات ضبط وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ) .	91.06
5	- ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ	9106.10
5	- عدادات مواقف السيارات	9106.20
5	- غيرها	9106.90
5	مفاتيح توقفت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز في وقت معين .	9107.00
	عدد حركة ساعات ، كاملة ومجمعة .	91.08
	- تعمل كهربائياً :	
12	-- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية	9108.11
12	-- وسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	9108.12
12	-- غيرها	9108.19
12	- ذاتية التعيينة (اتوماتيكيا)	9108.20
12	- غيرها	9108.90
	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدد حركة الساعات الداخلة في البند 91.08 .	91.09
	- تعمل كهربائياً :	
12	-- للمنبهات	9109.11
12	-- غيرها	9109.19
12	- غيرها	9109.90
	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة) ؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة ؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع .	91.10
	- عدد حركة ساعات (اليد والجيب وما يماثلها) :	
12	-- كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)	9110.11

الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المتسق
12	-- عدد حركة ساعات ، غير كاملة ، مجمعة	9110.12
12	-- عدد حركة ساعات ، غير تامة الصنع	9110.19
12	- غيرها	9110.90
	91.11 أطرف الساعات الداخلة في البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها .	
12	- أطرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9111.10
12	- أطرف من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	9111.20
12	- أطرف آخر	9111.80
12	- أجزاء	9111.90
	91.12 علب وصناديق (أطر) لأصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل ، وأجزاؤها .	
12	- علب وصناديق	9112.20
12	- أجزاء	9112.90
	91.13 أساور ساعات وأجزاؤها .	
32	- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9113.10
32	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	9113.20
32	- غيرها	9113.90
	91.14 أجزاء آخر لأصناف صناعة الساعات .	
12	- نوابض ، بما في ذلك النوابض اللولبية الدقيقة	9114.10
12	- أحجار	9114.20
12	- مينا	9114.30
12	- قواعد وجسور	9114.40
12	- غيرها	9114.90

الفصل الثاني والتسعون أدوات موسيقية ؛ أجزاءها ولوازمها

ملاحظات :

- ١ - لايشمل هذا الفصل :
- أ - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل ٣٩)؛
- ب - المذياعات (ميكروفونات) ، وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت، وسماعات الرأس أو الأذن، وقاطعات التيسار، والستروبوسكوب ، وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية المستعملة مع أصناف هذا الفصل ، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق (الفصل ٨٥ أو الفصل ٩٠) .
- ج - الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (البند ٩٥.٠٣)؛
- د - الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (البند ٩٦.٠٣)؛
- هـ - أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (البندين ٩٧.٠٥ أو ٩٧.٠٦).
- ٢ - إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية الداخلة في البند ٩٢.٠٢ أو البند ٩٢.٠٦، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات للإستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات .
- أما البطاقات والأقراص ، واللغات المنقبة للأدوات الموسيقية الآلية ، الداخلة في البند ٩٢.٠٩، فتبقى داخلة في البند المذكور ، وإن قدمت مع الأدوات والأجهزة المعدة لها.

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	بيانو ، وإن كان ذاتى الحركة ؛ بيانو وترى " هاربيسكورد " وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات المفاتيح .	92.01
32	- بيانو قائم (عمودى الأوتار)	9201.10
32	- بيانو بذيل (أفقى الأوتار)	9201.20
32	- غيرها	9201.90
	أدوات موسيقية وترية آخر (مثل، القيثارة "الجيتار" والكمان و"الهارب") .	92.02
32	- تعزف بقوس	9202.10
32	- غيرها	9202.90
32	أورغن ذو أنابيب ومفاتيح ؛ هارمونيوم وأدوات مماثلة ذات مفاتيح وبالسنة معدنية تطبيقه .	9203.00
	أكورديون وأدوات مماثلة ؛ هارمونيكاً تعمل بالفم .	92.04
32	- أكورديونات وأدوات مماثلة	9204.10
32	- هارمونيكاً تعمل بالفم	9204.20
	أدوات موسيقية آخر ، تعمل بالنفخ (مثل ، الكلاينات والأبواق ومزامير القرب) .	92.05
32	- أدوات نفخ نحاسية	9205.10
32	- غيرها	9205.90
32	أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل ، الطبول والأكسيلوفون والصنوج والصناجات " الصاجات ") .	9206.00
	أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائياً أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية (مثل الأورغن والقيثارة والأكورديون) .	92.07
32	- أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا الأكورديون	9207.10
32	- غيرها	9207.90
	علب موسيقية وأورغون للإستعراضات " أوركستريون " وأورغن الى للشوارع وطيور آلية مفردة، ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية آخر غير داخلية فى أى بند آخر من هذا الفصل ؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة ، تنفخ بالفم .	92.08
32	- علب موسيقية	9208.10
32	- غيرها	9208.90
	أجزاء (مثل الأجزاء الآلية للعب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات والأقراص واللغات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية ؛ أجهزة ضبط الإيقاع " مترونوم " وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم " ديباسون " ، من جميع الأنواع .	92.09
32	- أجهزة ضبط الإيقاع " مترونوم " وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم	9209.10
12	- أجزاء آلية للعب الموسيقية	9209.20
12	- أوتار للأدوات الموسيقية	9209.30
	- غيرها ؛	
12	-- أجزاء ولوازم للبيانو	9209.91
12	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 02.02	9209.92
12	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 03.03	9209.93
12	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 07.07	9209.94
12	-- غيرها	9209.99

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر ؛ أجزاءها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

أسلحة وذخائر ؛ أجزاءها ولوازمها

ملاحظات الفصل :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف الداخلة في الفصل 36 (مثل ، كبسولات الإشعال أو التفجير، وقذائف الإشارة) ؛
- ب - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ج - الدبابات والمركبات الحربية المدرعة (البند 87.10) ؛
- د - المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها أو مقدمه معها ومصممة للتركيب عليها (الفصل 90) ؛
- هـ - الأقواس والسهام وسيوف المبارزة والأسلحة التي لها صفة الألعاب (الفصل 95)؛
- و - الأسلحة والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات أو التحف (البند 97.05 أو البند 97.06).

2 - لا تشمل عبارة " أجزاءها " المذكورة في البند 93.06 أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26 .

الرمز النظامي	الوصف	الفئة (%)
93.01	أسلحة حربية ، عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07 . - أسلحة المدفعية (مثل ، المدافع ، ومدافع " الهاوتزر " ، ومدافع الهاون " المورتر ") :	
9301.11	-- ذاتية الدفع	مطاه
9301.19	-- غيرها	مطاه
9301.20	- راجيمات الصواريخ ؛ قاذفات القنابل ؛ قاذفات الطوربيدات والقاذفات المعادلة	مطاه
9301.90	- غيرها	مطاه
9302.00	مسدسات نارية ، عدا تلك الداخلة في البند 93.03 أو البند 93.04 .	32
93.03	أسلحة نارية آخر وأجهزة معادلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل ، بنادق وكريينات الصيد والرمية ، أسلحة نارية تحشى من الفوهة ، مسدسات إطلاق السهام وأجهزة آخر مصممة فقط لقتل سهام الإشارة ، مسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية ، مسدسات بمسار لقتل الحيوانات ، وقاذفات الحبال) .	
9303.10	- أسلحة نارية تحشى من الفوهة	32
9303.20	- بنادق وكريينات رياضية آخر للصيد أو الرماية ، منضمة ماسورة واحدة ملساء على الأقل	32
9303.30	- بنادق وكريينات رياضية آخر للصيد أو الرماية ، بمواسير محززة	32
9303.90	- غيرها	5
9304.00	أسلحة آخر (مثل ، البنادق والكريينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض ، والهراوات) ، عدا تلك الداخلة في البند 93.07 .	32
93.05	أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 الى 93.04 .	
9305.10	- للمسدسات النارية	32
	- للبنادق أو الكريينات الداخلة في البند 93.03 :	
9305.21	-- مواسير ملساء	12
9305.29	-- غيرها	12
	- غيرها :	
9305.91	-- للأسلحة الحربية الداخلة في البند 93.01	32
9305.99	-- غيرها	32
93.06	قنابل ، قنابل يدوية ، طوربيدات ، ألغام ، قذائف وصواريخ ، وغيرها من الذخائر الحربية وأجزائها ؛ خرائطش و ذخائر آخر وأجزائها ، بما فيها الخرائق وكرات الرصاص والسدادات لخرائطش الصيد .	
9306.10	- خرائطش لمسدسات البرشمة أو للعدد المعادلة أو للمسدسات بمسار لقتل الحيوانات ، أجزاءها - خرائطش للبنادق أو الكريينات ذات المواسير الملساء وأجزائها ؛ خردق " رش " للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :	2
9306.21	-- خرائطش	12
9306.29	-- غيرها	12
	- خرائطش آخر وأجزائها :	
9306.3010	--- للأغراض الحربية	مطاه
9306.3090	--- غيرها :	
9306.3091	---- أجزاء خرائطش	12
9306.3099	---- غيرها	32
	- غيرها :	
9306.9010	--- للأغراض الحربية	مطاه
9306.9090	--- غيرها	32
9307.00	سيوف ، خناجر ، حراپ ، رماح وأسلحة بيضاء معادلة ، وأجزائها ، وأغمدتها .	32

القسم العشرون سلع ومنتجات متنوعة

الفصل الرابع والتسعون

أثاث ؛ أثاث للطب والجراحة ؛ أصناف للأسرة (حشايا ، حوامل حشايا ، وسائد وأصناف محشوة مماثلة) ؛ أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر ؛ إشارات مضيئة ، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة ، وأصناف مماثلة ؛ مباني مسبقة الصنع

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الفرش (الحشايا) والوسائد والمسائد التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصول 39 أو 40 أو 63 ؛
 - ب - المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09 ؛
 - ج - أصناف الفصل 71 ؛
 - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة ، بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عالية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو الخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03 ؛
 - هـ - الأثاث المصمم خصيصاً كإجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18 ؛ الأثاث المصمم خصيصاً لألات الخياطة (البند 84.52) ؛
 - و - اللعيات وأجهزة الإنارة الداخلة في الفصل 85 ؛
 - ز - الأثاث المصمم خصيصاً كإجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18)، أو في البنود من 85.19 إلى 85.21 (تتبع البند 85.22)، أو في البنود من 85.25 إلى 85.28 (تتبع البند 85.29) ؛
 - ح - الأصناف الداخلة في البند 87.14 ؛
 - ط - كراسي طب الأسنان المتدمج بها أجهزة لطب الأسنان (البند 90.18) ، و مباحق عيادات طب الأسنان (البند 90.18) ؛
 - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل العلب والصناديق "الأطر" لأصناف صناعة الساعات)؛
 - ك - الأثاث ، وأجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (البند 95.03) ، مناضد البلياردو والأثاث المصمم خصيصاً لألعاب المجتمعات (البند 95.04) ، والأثاث المصمم لألعاب الحواة، أو لأصناف الزينة (عدا الحبال بلمبات صغيرة كهربائية) مثل الفوانيس من ورق (البند 95.05) .
- 2 - إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 إلى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة للإرتكاز على الأرض .
غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود الأصناف التالية ، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن توضع بعضها فوق بعض .
 - أ - الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف ، والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض ؛
 - ب - المقاعد والأسرة .

- 3 - أ - لا تعتبر أجزاء للأصناف الداخلة في البنود من 94.01 إلى 94.03، الألواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الحجر أو تلك المصنوعة من أية مادة أخرى مذكورة في الفصولين 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر آخر.
- ب - إن الأصناف الداخلة في البند 94.04، المقدمة على حدة، يجب ألا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 إلى 94.03
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع"، المباني التي تم إنجازها من المصنوع أو المهياة بشكل عناصر، واردة معاً، للتجميع في موقع تشييدها، مثل، المساكن أو مباني الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر "الهناجر" أو المرائب "الجراجات" أو المباني المماثلة.

الفترة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البند 94.02)، وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة ، وأجزائها .	94.01
5	- مقاعد من النوع المستعمل في الطائرات	9401.10
12	- مقاعد من النوع المستعمل في السيارات	9401.20
32	- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع	9401.30
40	- مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة	9401.40
32	- مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندي أو من مواد مماثلة - مقاعد آخر ، بهياكل من خشب :	9401.50
40	-- منجدة	9401.61
40	-- غيرها	9401.69
	- مقاعد آخر ، بهياكل من معدن :	
40	-- منجدة	9401.71
40	-- غيرها	9401.79
40	- مقاعد آخر	9401.80
12	- أجزاء	9401.90
	أثاث للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (مثل، مناضد العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معا ؛ أجزاء هذه الأصناف .	94.02
5	- مقاعد طب الأسنان أو الحلاقين ومقاعد مماثلة ، وأجزائها	9402.10
5	- غيرها	9402.90
	أثاث آخر وأجزائه .	94.03
40	- أثاث من معدن من الأنواع المستعملة في المكاتب	9403.10
40	- أثاث آخر من معدن	9403.20
40	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المكاتب	9403.30
40	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المطابخ	9403.40
40	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم	9403.50
40	- أثاث آخر من خشب	9403.60
40	- أثاث من لدائن	9403.70
40	- أثاث من مواد آخر ، بما فيها الخيزران والصفصاف أو البوص الهندي أو المواد المماثلة	9403.80
40	- أجزاء	9403.90
	حوامل خشب؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الخشايا "الفرش" واللحف والوسائد والمساند و"البوف") محتوية على نوابض أو ممشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، ممشوة أو غير ممشوة .	94.04
32	- حوامل خشب	9404.10
	- خشب ؛	
32	-- من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت ممشوة أم لا	9404.21
32	-- من مواد آخر	9404.29
32	- أكياس نوم	9404.30
32	- غيرها	9404.90

الغلة (%)	الوصف	رمز النظام المسبق
	أجهزة إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة)، وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر.	94.05
40	- ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى، للتثبيت أو التعليق في السقف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة المساحات المكشوفة أو الشوارع العامة	9405.10
32	- أجهزة إنارة للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية	9405.20
32	- حبال بلميات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد - أجهزة إنارة كهربائية أخرى :	9405.30
5	--- أجهزة تركيز الأضواء للمسارح والاستوديوهات	9405.4010
12	--- أجهزة تركيز الأضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة	9405.4020
40	--- غيرها	9405.4090
2	- أجهزة إنارة غير كهربائية	9405.50
40	- إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة، وما يماثلها - أجزاء	9405.60
12	--- من زجاج	9405.91
12	--- من لدائن	9405.92
12	--- غيرها	9405.99
22	مباني مسبقة الصنع .	9406.00

الفصل الخامس والتسعون

لعب أطفال وألعاب مجتمعات ، أصناف للتسلية

أو الرياضة ؛ أجزاءها ولوازمها

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
 - أ - شموع شجرة عيد الميلاد (البند 34.06) ؛
 - ب - الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04 ؛
 - ج - الخيوط والشعيرات المفردة والحبال والأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو البند 42.06 أو القسم الحادي عشر ؛
 - د - أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البنود 42.02 أو 43.03 أو 43.04 ؛
 - هـ - ألبسة الرياضة أو الألبسة التنكرية، من نسج، الداخلة في الفصنين 61 أو 62 ؛
 - و - الرايات والأعلام وحبالهما، من مواد نسجية، وكذلك الأشرطة للسفن أو للألواح الشراعية أو للعربات الشراعية الداخلة في الفصل 63 ؛
 - ز - أحذية الرياضة (عدا أحذية الإنزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64، أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65 ؛
 - ح - عصي المشي والسياط وسياط الفروسية والأصناف المماثلة (البند 66.02) وكذلك أجزاءها (البند 66.03) ؛
 - ط - العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لعب الأطفال (البند 70.18) ؛
 - ي - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
 - ك - الأجراس والتواقيس والصنوج المنبهة والأصناف المماثلة، الداخلة في البند 83.06 ؛
 - ل - مضخات السوائل (البند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (البند 84.21)، المحركات الكهربائية (البند 85.01)، المحسولات الكهربائية (البند 85.04) أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26) ؛
 - م - عربات السباق (عدا الزحافات المسماة " بوبسلى " و " توبوجان " وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر ؛
 - ن - الدراجات ذات العجلتين للأطفال (البند 87.12) ؛
 - س - زوارق السباق مثل " انكاتوى " و " الإسكف " (الفصل 89)، أو وسائل دفعها (الفصل 44 إذا كانت من خشب) ؛
 - ع - النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (البند 90.04)؛
 - ف - زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (البند 92.08) ؛
 - ص - الأسلحة والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 93 ؛
 - ق - الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الأنواع (البند 94.05) ؛
 - ر - أوتار المضارب الرياضية، والخيام والأصناف الأخرى للمخيمات، والقفازات العادية والقفازات بلا أصابع والقفازات التي تكسو الأصابع الأربعة معا والإبهام منفرداً، من جميع المواد (تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها) .

- 2 - يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط من لألىء طبيعية أو مستنبئة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- 3 - مسع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف .
- 4 - لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي ، بسبب تصميمها أو شكلها أو المادة المصنوعة منها ، يمكن التعرف عليها بأنها معدة حصراً للحيوانات، مثل، ألعاب الحيوانات المنزلية (تتبع بنودها الخاصة) .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
12	لعب بعجلات مصممة خصيصاً لركوب الأطفال (مثل ، الدراجات بثلاث عجلات ودراجات القدم الواحدة "سكوتر" والعربات بدواسمات)؛ عربات للدمى.	9501.00
	دمى على هيئة مخلوقات بشرية فقط .	95.02
	- دمى ، وإن كانت بملابس :	
32	--- معدة للزينة	9502.1010
12	--- غيرها	9502.1090
	- أجزاء ولوازم :	
12	--- ملابس وتوابعها وأحذية وأغطية رأس	9502.91
12	--- غيرها	9502.99
	لعب أخرى؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، سواء كانت متحركة أم لا ؛ ألعاب الألغاز من جميع الأنواع .	95.03
12	- قطارات كهربائية ، بما فيها خطوطها وإشاراتها ولوازمها الأخرى	9503.10
12	- نماذج مصغرة للتجميع ، سواء كانت متحركة أم لا ، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 9503.10	9503.20
12	- أطقم ولعب آخر للتجميع (بشكل منشآت)	9503.30
	- لعب أطفال على هيئة حيوانات أو مخلوقات غير بشرية :	
12	--- محشوة	9503.41
12	--- غيرها	9503.49
12	- أدوات وأجهزة موسيقية بشكل لعب	9503.50
12	- ألعاب الألغاز	9503.60
12	- لعب أخرى، مهيأة بشكل أطقم ، أو مجموعات من عدد أو أدوات	9503.70
12	- لعب ونماذج أخرى ، بمحرك	9503.80
12	- غيرها	9503.90
	الألعاب مجتمعات ، بما فيها الألعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى والبياردو والمناضد الخاصة لألعاب أندية القمار (كازينو) ، لعبة " البولينج " وتجهيزاتها ذاتية الحركة .	95.04
12	- ألعاب الفيديو ، من الأنواع المستعملة مع جهاز استقبال تليفزيوني	9504.10
32	- بلياردو ولوازمه	9504.20
32	- ألعاب أخرى تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقدية أو بقطع بديلة لها ، أو بأصناف أخرى مماثلة ، عدا لعبة " البولينج " وتجهيزاتها ذاتية الحركة	9504.30
32	- ورق اللعب	9504.40
32	- غيرها	9504.90
	أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحواة وأدوات الدعاية والمباغنة .	95.05
32	- أصناف إحتفالات عيد الميلاد	9505.10
32	- غيرها	9505.90
	أصناف ومعدات للرياضة البدنية ولألعاب القوى والجمباز ولأنواع الرياضة الأخرى (بما فيها تنس الطاولة)	95.06
	أولاً ألعاب في الهواء الطلق ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل ؛ أحواض السباحة ، بما فيها أحواض لعب الأطفال .	
	- زلاجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :	
5	--- زلاجات للثلج	9506.11
5	--- مثبتات للزلاجات	9506.12

الغلة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	غيرها	9506.19
5	- زلاجات للماء ، وألواح ترحلق على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات آخر للرياضة المائية :	9506.21
5	الألواح شراعية	9506.29
5	غيرها	9506.31
5	- عصي الجولف ومعدات جولف آخر :	9506.32
5	عصي ، كاملة	9506.39
5	كرات	9506.40
5	غيرها	9506.40
32	- أصناف ومعدات لتنس الطاولة	9506.51
5	- مضارب لتنس الملاعب أو لتنس الريشة ومضارب مماثلة ، بأوتار أو بدونها :	9506.51
5	مضارب لتنس الملاعب ، بأوتار أو بدونها	9506.59
5	غيرها	9506.61
5	- كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :	9506.61
5	كرات لتنس	9506.62
5	قابلة للنفخ	9506.69
5	غيرها	9506.70
5	- قباقيب إنزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب	9506.91
5	غيرها :	9506.99
5	غيرها	9506.99
5	أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى	95.07
5	قصبات وصنابير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة ؛ شبكات التقاط الأسماك	95.07
5	وشبكات صيد الفراشات والشبكات المعاملة ؛ طيور مقلدة (طعم) لإجتذاب مثيلاتها (عدا الداخلة في البند	95.08
5	92.08 أو البند 97.05) ولوازم مماثلة للصيد أو الرماية .	9507.10
5	قصبات صيد الأسماك	9507.20
5	صنابير صيد الأسماك ، وإن كانت مثبتة بخيطها	9507.30
5	بكرات لقصبات صيد الأسماك	9507.90
5	غيرها	95.08
5	أراجيح دوارة ، وأراجيح ، منصات ألعاب الرماية ، ألعاب تسلية متنقلة أخرى ؛ سيرك متنقل ومجموعات	9508.10
5	حيوانات متنقلة للعرض ومسارح متنقلة .	9508.90
5	سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض	9508.90
5	غيرها	9508.90

الفصل السادس والتسعون مصنوعات متنوعة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - أقلام الزينة أو التجميل (الفصل 33) ؛
 - ب - الأصناف المذكورة في الفصل ١6 (مثل ، أجزاء المظلات أو عصي المشي) ؛
 - ج - حلى الغواية (المقلدة) (البند 71.17) ؛
 - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المعادلة من لدائن (الفصل 39) ؛
 - هـ - أصناف الفصل 82 (عدد ، أدوات قاطعة ، أدوات مائدة) ، بمقابض أو بأجزاء أخسر من مواد نخت أو قولبة ؛ أما المقابض والأجزاء الأخر المقدمة على حدة ، فسباتها تدخل في البند 96.01 أو البند 96.02 ؛
 - و - أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات (البند 90.03) ، أقلام التخطيط الهندسي (البند 90.17) ، وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للإستعمال في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (البند 90.18) ؛
 - ز - أصناف الفصل 91 (مثل أطرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات) ؛
 - ح - الأدوات الموسيقية وأجزاؤها ولوازمها (الفصل 92) ؛
 - ط - أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاؤها) ؛
 - ي - أصناف الفصل 94 (مثل الآثاث وأجهزة الإنارة) ؛
 - ك - أصناف الفصل 95 (لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ؛
 - ل - أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية) .
- 2 - يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنخت " وفقاً لمفهوم البند 96.02 :
 - أ - الحبوب القاسية ، البذور ، القشور ، الأثمار القشرية ، المواد النباتية المعادلة ، من الأنواع المعدة للنخت (مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم) ؛
 - ب - الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل ، والمرشوم المكتل ، والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية .
- 3 - يقصد بعبارة " حزم وخصل محضرة " وفقاً لمفهوم البند 96.03 ، الحزم والخصل غير المركبة، المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد، المهيأة للإستعمال دون تجزئة في صنع المكائس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الإستعمال .
- 4 - إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود من 96.01 إلى 96.06 أو 96.15 ، تبقى داخلة في هذا الفصل ، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لاليء طبيعية أو مستتبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .

وتبقى داخلة في البنود من 96.01 إلى 96.06 والبند 96.15 ، الأصناف التي تشكل فيها اللآلئ الطبيعية أو المستتبتة ، أو الأحجار الكريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ، أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط .

الصفة	الصفة	رمز النظام المنسق
	عاج ، عظام ، عظم ظهر السلحفاة " ذبل أو درق " ، قرون وقرون مشعبة ، مرجان ، صدف ومواد حيوانية آخر للنحت ، مشغولة ، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولية) .	96.01
32	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج	9601.10
32	- غيرها	9601.90
	مواد نباتية أو معدنية للنحت ، مشغولة ، ومصنوعات من هذه المواد ؛ مصنوعات مقولية أو منحوتة من شمع أو من ستيرين ، أو من صمغ أو راتنجات طبيعية ، أو من عجن قولية النماذج ، ومصنوعات آخر مقولية أو منحوتة ، غير مذكورة ولا داخل في مكان آخر ؛ هلام غير مقسى مشغول (عدا الهلام الداخل في البند 35.03) ، ومصنوعات من هلام غير مقسى .	96.02
12	--- كبسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية	9602.0010
32	--- غيرها	9602.0090
	مكاس و فراجين (وان كانت تشكل أجزاء للالات أو الأجهزة ، أو المركبات) ، مكاس الية للأرضيات تدار يدويا ، غير مزودة بمحرك ، ماسح أرضيات بنسج أو خيوط ، منافض من ريش ؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكاس أو الفراجين ؛ وسيدات وإسطوانات دهان ؛ ماسح " مفاشط " من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة .	96.03
12	- مكاس و فراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية آخر مجمعة حزما ، سواء كانت بأيد أم لا	9603.10
	- فراجين أسنان ، فراجين حلقة ، فراجين شعر ، فراجين أظافر ، فراجين رموش و فراجين آخر لتجميل أو لزيينة الأشخاص ، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة ؛	
32	-- فراجين الأسنان ، بما فيها فراجين أطقم الأسنان	9603.21
32	-- غيرها	9603.29
	- فراجين للفنانين ، فراجين للكتابة و فراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد التطرية (كوزمانيك) ؛	
12	--- فراجين للرسم و الكتابة	9603.3010
32	--- غيرها	9603.3090
	- فراجين دهان أو طلاء أو ورنشة وما يماثلها (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 9603.30) ؛ وسيدات وإسطوانات دهان	9603.40
22		
5	- فراجين آخر تشكل أجزاء للالات أو الأجهزة أو المركبات	9603.50
5	- غيرها	9603.90
12	مناخل و غرابيل ، يدوية .	9604.00
32	مجموعات " أطقم " سفر للتجميل أو للزيينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس .	9605.00
	أزرار ، أزرار كباسة (حايكة بالكبس) ؛ قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار ؛ أزرار غير تامة الصنع (شكل أولية) .	96.06
5	- أزرار كباسة (حايكة بالكبس) ، وأجزاؤها	9606.10
	- أزرار ؛	
5	-- من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية	9606.21
5	-- من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية	9606.22
5	-- غيرها	9606.29
5	- قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر الأزرار غير تامة الصنع	9606.30
	حايكات منزلفة (مستننة أو غير مستننة) ، وأجزاؤها .	96.07
	- حايكات منزلفة ؛	
5	-- مزودة بأسنان من معادن عادية	9607.11
5	-- غيرها	9607.19

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	أجزاء -	9607.20
	أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل	96.08
	بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ مسكات ريش كتابة ومسكات أقلام رصاص وأصناف	
	مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغشية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09.	
32	- أقلام حبر جاف	9608.10
32	- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية	9608.20
	- أقلام حبر سائل بأنواعها؛	
32	-- أقلام رسم بالحبر الصيني	9608.31
32	-- غيرها	9608.39
32	- أقلام رصاص بخزان	9608.40
32	- مجموعات (أصقم) مولفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة	9608.50
12	- عبوات غيار (خرطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها	9608.60
	- غيرها؛	
12	-- ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة	9608.91
	-- غيرها؛	9608.99
5	--- اسنان أقلام	9608.9910
12	--- غيرها	9608.9990
	96.09 أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، رصاص أقلام، أقلام تلوين " باستيل "	
	أقلام فحم، طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين.	
32	- أقلام رصاص وأقلام تلوين، برصاص محاط بغلاف صلب	9609.10
32	- رصاص أقلام أسود أو ملون	9609.20
32	- غيرها	9609.90
22	ألواح أربواز والواح آخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر.	9610.00
12	أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة، وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، يدوية؛	9611.00
	صاففات حروف يدوية، ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صاففات حروف.	
	96.12 أشرطة للالات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، سواء كانت مركبة على	
	بكرات أو ضمن عبوات (خرطيش)؛ محبرات أختام مشربة أو غير مشربة، في علب أو بدونها.	
12	- أشرطة	9612.10
12	- محبرات أختام	9612.20
	96.13 قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية وأجزاؤها، عدا أحجار القدح والفتائل.	
32	- قداحات جيب تشعل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة	9613.10
32	- قداحات جيب تشعل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة	9613.20
	- قداحات آخر؛	
22	--- من الأنواع المستخدمة للتدخين في مواقد الغاز والسخانات ذات الإشعاع الذاتي	9613.8010
32	--- غيرها	9613.8090
12	- أجزاء	9613.90
	96.14 غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومياسم سيجار أو سجاير، وأجزاؤها.	
32	- غلايين ورؤوس غلايين	9614.20

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
32	غيرها	9614.90
32	أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة ؛ دبابيس شعر ، ملاقط ومشبك ونفائات لتجعيد أو تمويج الشعر وأصناف مماثلة ، عدا الداخلة في البند 85.16 ، وأجزاؤها . - أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة ؛	96.15
32	-- من مطاط مقسى أو من لدائن	9615.11
32	-- غيرها	9615.19
32	-- غيرها	9615.90
32	نافائات عطور ونافائات مماثلة لمواد التجميل ورووسها وتركيباتها ؛ ذاريات للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .	96.16
32	-- نافائات عطور ونافائات مماثلة لمواد التجميل ورووسها وتركيباتها	9616.10
32	-- ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية	9616.20
32	أوعية عازلة للحرارة مركبة في أغلفتها ، تم عزلها بتفريغ الهواء ؛ أجزاؤها (عدا الزجاجات الداخلية) .	9617.00
5	نماذج أجسام للخياطين " مانيكان " وأصناف مماثلة ؛ أشكال ذاتية الحركة لتعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض .	9618.00

القسم الحادي والعشرون تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية

الفصل السابع والتسعون تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الطوابع البريدية والطوابع المالية ، وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة) بطابع ، ومايمثلها ، غير المبطلّة ، الداخلة في البند 49.07 ؛
 - ب - نسج الكانفاه المتضمنة رسوما للمشاهد المسرحية ، وللمناظر الخلفية للإستديوهات " ديكورات " أو لإستعمالات مماثلة (البند 59.07) ، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06 ؛
 - ج - اللآلئ الطبيعية أو المستتبتة ، أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البند من 71.01 إلى 71.03) .
- 2 - تعتبر " صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصوراً أصلية مطبوعة بالضغط وصوراً أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) " بالمعنى المقصود في البند 97.02 ، تلك الصور المسحوبة مباشرة ، بالأسود والأبيض أو بالألوان ، من لوحة أو أكثر ، أعدها الفنان كلياً بيده ، بغض النظر عن الطريقة أو المواد التي إستعملها الفنان ، بإستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية .
- 3 - لا تدخل في البند 97.03 الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو بأيدي الصناع) ، حتى وإن كانت هذه المصنوعات قد صممت أو أبدعت من قبل فنانيين .
- 4 - أ - مع مراعاة أحكام الملاحظات من " 1 " إلى " 3 " أعلاه ، فإن الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعريف ، تبقى داخلة في هذا الفصل .
ب - إن السلع التي يمكن أن تدخل في بند ما من مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05 ، وفي البند 97.06 ، يجب أن تبند في البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة .
- 5 - إن الأطر المحيطة باللوحات ، أو الصور ، أو الرسوم ، أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو مايمثلها من لوحات تزيينية ، أو الصور الأصلية المحفورة (جرافير) ، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا) ، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزءاً منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة . أما الأطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة ، فإنها تبند بصورة منفصلة في بنودها الخاصة .

القيمة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	لوحات وصور ورسوم مرسومة كليا باليد ، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 و عدا الاصناف المصنعة ، للمرسومة أو المزخرفة يدويا ؛ لوحات فن اللصق (كولاج) واصناف مماثلة .	97.01
32	- لوحات وصور ورسوم	9701.10
32	- غيرها	9701.90
32	صور أصلية ، محفورة (جرافير) أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) .	9702.00
32	تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد .	9703.00
32	طوابع بريدية وطوابع مالية ، علامات بريدية ، ظروف اليوم الأول ، اصناف المراسلة (مثل ، الظروف والبطاقات) الموسومة (المدموغة) بطابع ومايمثلها ، مبظلة ، أو غير مبظلة ، عدا تلك الداخلة في البند 49.07 .	9704.00
5	مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات "المتحجرات" أو المسكوكات .	9705.00
22	قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .	9706.00

(فصل 98)**" إحتياطي "****لاستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة****(فصل 99)****" إحتياطي "****لاستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة**