

## قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٣

بإصدار التعريفات الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار التعريفات الجمركية المنسقة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

**قرر:**

( المادة الاولى )

تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفات الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية .

( المادة الثانية )

يتم تبنييد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفات المرفق والقواعد التفسيرية العامة .

( المادة الثالثة )

تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (١٠٪) من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

#### ( المادة الرابعة )

تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢٠٪) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة فى البند ٠٣، ٨٧)، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

#### ( المادة الخامسة )

تحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ (اثنين فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .  
تحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ (اثنين فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع ٥٪ (خمسة فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ (اثنين فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تومين المركبات بالغاز الطبيعى، مكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعى، معدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تخفف ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة (٢٥٪) وذلك بالنسبة للسيارات التى تعمل بالمحركات المزدوجة Hybrid (كهرباء/بنزين) وكذا السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى .

( المادة السادسة )

مع عدم الإخلال بفئات التعريفات الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية :

( أ ) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائي طبقاً لقواعد وملاحظات التعريفات الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (١٠٪) .

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي ٣٠٪ (ثلاثون في المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي ويحد أقصى ٩٠٪ (تسعون في المائة) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي ٦٠٪ (ستون في المائة) ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى ٤٠٪ (أربعون في المائة) بقرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية .

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .

نسبة التصنيع المحلي	نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي	مسلسل
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (٣٠٪) وحتى (٤٠٪)	(١١٠٪) من نسبة التصنيع المحلي	١
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من (٤٠٪) وحتى (٦٠٪)	(١١٥٪) من نسبة التصنيع المحلي	٢
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من (٦٠٪)	(١٢٠٪) من نسبة التصنيع المحلي ويحد أقصى (٩٠٪) من فئة الضريبة على المنتج النهائي	٣

(ج) يجوز لوزير المالية بناءً على طلب وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن يمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع فى الصناعات المعقدة نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بما لا يجاوز (٤٠٪) ، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع .

وتتولى الهيئة العامة للتصنيع بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المحددة لها بموجب تقرير سنوى يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل الشركة فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها ، يوقف التيسير الممنوح وتحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً .

#### ( المادة السابعة )

ينشأ مجلس أعلى للتعريفات الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفات الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية . ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية . ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها .

#### ( المادة الثامنة )

يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفات الجمركية .



**( المادة التاسعة )**

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بإصدار التعريفات الجمركية المنسقة والقرارات المعدلة والمكملة له .

كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار .

**( المادة العاشرة )**

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار .

**( المادة الحادية عشرة )**

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٤ هـ

( الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠١٣ م ) .

**محمد مرسى**

## مذكرة ايضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإصدار التعريفات الجمركية

لقد روعى فى مشروع التعريفات الجمركية المرافق الأسس والقواعد التالية:

1. عدم المساس بالسلع الضرورية التى تمس محدودى الدخل وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى.
2. الاخذ بتعديلات النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع 2012 لمسايرة المستجدات على الساحة الدولية ، ومنها أزمة الغذاء والطاقة والتي تعكس مقترحات منظمة الاغذية والزراعة FAO لتعزيز الأمن العالمى، وذلك باستحداث بنود فرعية للفصول من 1 إلى 16 وذلك لتعزيز الأمن الغذائى.
3. استحداث بند فرعى جديد خاصة ببنود الأصناف والكيمائيات المستنفذة لطبقة الأوزون.
4. استحداث بند فرعى جديد بالفصل 24 (البند 2403.11) لصنف تبغ الشيشة ، استجابة للمقترح المقدم من الجمارك المصرية لمنظمة الجمارك العالمية.
5. معالجة التشوهات بالتعريفات الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الانتاجية والتي يمثلها اتحاد الصناعات المصرية.
6. تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع التامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية التى تدخل كلياً أو جزئياً فى إنتاجها.
7. فى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج وتخفيف العبء على المرضى والمحتاجين لزراعة القرنية وايضا العمليات الجراحية ، فقد تم

إفراد فقرات محلية خاصة بقرنية العين واعضاء بشرية اخرى لزراعة الاعضاء بفئة (معفاة) وكذا شبكات للفتق للاستخدام الجراحي بفئة مخفضة.

8. تشجيعاً من الدولة على استخدام بدائل للوقود في السيارات فقد تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 25% على السيارات التي تعمل بالغاز وإفراد فقرة خاصة بفئة جمركية (معفاة) للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي.

9. تشجيع استخدام بدائل الطاقة الكهربائية وترشيدها من خلال مصادر الطاقة غير المتجددة وتشجيعاً للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ، وإيجاد بيئة نظيفة ، فقد تم افراد فقرات محلية بفئة ضريبة منخفضة للأجهزة التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة أو المتجددة مثل أجهزة الإنارة ، والإشارة ، ووحدات تبريد "شيلرز" ، أجهزة إنارة LED.

10. رفع بعض الفئات المقررة على بعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية دون المساس بالسلع الأساسية لمحدودي الدخل

11. إعمالاً لمبدأ المشاركة المجتمعية فقد روعي عند إصدار التعريفات الجمركية الأخذ بأراء (وزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الانتاجية الخاصة والعامه والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية) بما يحقق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الانتاجية والتجارية.

ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص بالمادتين السادسة والتاسعة على أن تصدر التعريفات الجمركية بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون على أن يعرض على الهيئة التشريعية في دورتها القادمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لإتخاذها.

لذلك تتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار المرفق بإصدار التعريفات الجمركية على السيد / رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.

والله ولي التوفيق ....

وزير المالية

" المرسي السيد حجازي "

**الفهرس**

\* القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

**القسم الأول****حيوانات حية ؛ ومنتجات المملكة الحيوانية****ملاحظات القسم**

- 1 - حيوانات حية .
- 2 - لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .
- 3 - أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللاقريات المائية .
- 4 - ألبان ومنتجات صناعة الألبان ؛ بيض طيور ؛ عسل طبيعي ؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر .
- 5 - منتجات آخر من أصل حيواني، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر .

**القسم الثاني****منتجات المملكة النباتية****ملاحظات القسم**

- 6 - أشجار ونباتات آخر حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .
- 7 - خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل.
- 8 - فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام.
- 9 - بن وشاي ومته وبهارات وتوابل.
- 10 - حبوب .
- 11 - منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح (جلوتين).
- 12 - بذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف.
- 13 - صمغ اللك؛ صمغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية.
- 14 - مواد صفر نباتية ؛ منتجات آخر من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

**القسم الثالث****شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛****دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .**

- 15 - شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي.

**القسم الرابع****منتجات صناعة الأغذية ؛ مشروبات ،****سوائل كحولية وخل ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة****ملاحظة القسم**

- 16 - محضرات لحوم ومحضرات أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللاقريات المائية.
- 17 - سكر ومصنوعات سكرية.
- 18 - كاكاو ومحضراته.
- 19 - محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب ؛ فطائر.
- 20 - محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه ومحضرات من أجزاء آخر من النباتات.
- 21 - محضرات غذائية متنوعة.
- 22 - مشروبات ، سوائل كحولية وخل.
- 23 - بقايا ونفايات صناعات الأغذية ؛ أغذية محضرة للحيوانات.
- 24 - تبغ وأبدال تبغ مصنعة.

**القسم الخامس****منتجات معدنية**

- 25 - ملح ؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية، كلس (جير) وأسمنت.  
 26 - خامات معادن، خبث ورماد.  
 27 - وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية.

**القسم السادس****منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها****ملاحظات القسم**

- 28 - منتجات كيميائية غير عضوية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب) .  
 29 - منتجات كيميائية عضوية .  
 30 - منتجات الصيدلة .  
 31 - أسمدة .  
 32 - خلاصات للذباغة والصبغة؛ مواد دابعة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونه آخر؛ دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر .  
 33 - زيوت عطرية وراتنجات عطرية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت).  
 34 - صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع ، شموع إضاءة وأصناف مماثلة ، معاجين لصنع النماذج "شموع طب الأسنان" ، ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص .  
 35 - مواد زلالية ؛ منتجات أساسها النشاء المعدل ؛ غراء ؛ إنزيمات .  
 36 - بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية ؛ ثقاب ؛ خلائط معدنية لإحداث الإشتعال؛ مواد لهوب.  
 37 - منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي .  
 38 - منتجات كيميائية متنوعة .

**القسم السابع****لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته****ملاحظات القسم**

- 39 - لدائن ومصنوعاتها .  
 40 - مطاط ومصنوعاته .

**القسم الثامن**

**صلال وجلود خام ، جلود مدبوغة أو مهياة ، جلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛  
 أصناف عدة الحيوانات والسراجه ؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛  
 مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)**

- 41 - صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء)، جلود مدبوغة أو مهياة .  
 42 - مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز) .  
 43 - جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة (إصطناعية) ؛ مصنوعاتهم .

### القسم التاسع

**خشب ومصنوعاته ؛ لحم خشبي ؛ فلين ومصنوعاته ؛  
مصنوعات من القش أو الحلفاء  
أو غيرها من مواد الضفر ؛ أصناف صناعاتي الحصر والسلال .**

- 44 - خشب ومصنوعاته ؛ لحم خشبي .  
45 - فلين ومصنوعاته .  
46 - مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛ أصناف صناعاتي الحصر والسلال .

### القسم العاشر

**عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى ؛  
ورق أو ورق مقوى (نفايات وفضلات)  
بغرض إعادة التصنيع ؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما**

- 47 - عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى ؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع.  
48 - ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجينة السليولوز، من ورق أو ورق مقوى (كرتون) .  
49 - كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم.

### القسم الحادي عشر

**مواد نسجية ومصنوعاتها**

#### ملاحظات القسم

- 50 - حرير طبيعي .  
51 - صوف ، وبر حيواني ناعم أو خشن ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل.  
52 - قطن .  
53 - ألياف نسجية نباتية أخرى ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها.  
54 - شعيرات تركيبية أو إصطناعية.  
55 - ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة.  
56 - حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة ؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال.  
57 - سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية.  
58 - أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية ؛ مسننات (دانقلا) ؛ ديابيج ؛ أصناف عقادة ؛ مطرقات.  
59 - نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للإستخدام التقني أو الصناعي.  
60 - أقمشة مصنرة أو كروشيه.  
61 - ألبسة وتوابع ألبسة ، من مصنرات أو كروشيه.  
62 - ألبسة وتوابع ألبسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه.  
63 - أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية ؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق .

### القسم الثاني عشر

**أصناف الأحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر، مظلات شمس،  
عصى مشي، عصي بمقاعد، سياط وسياط الفروسية،  
أجزاء هذه الأصناف ؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه ؛  
أزهار إصطناعية ؛ مصنوعات من شعر بشري**

- 64 - أحذية وطماقات ومايمثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف.  
65 - أغطية رأس وأجزاءها .  
66 - مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف .  
67 - ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما؛ أزهار إصطناعية ؛ أصناف من شعر بشري .

### القسم الثالث عشر

**مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛ منتجات من خزف ؛ زجاج ومصنوعاته**

- 68 - مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة.  
69 - منتجات من خزف .  
70 - زجاج ومصنوعاته .

### القسم الرابع عشر

**لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ، معادن ثمينة، ومعادن مائية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية ( مقلدة ) ؛ نقود**

- 71 - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود.

### القسم الخامس عشر

**معادن مادية ومصنوعاتها**

#### ملاحظات القسم

- 72 - حديد صب (ظهر) وحديد ، وصلب (فولاذ) .  
73 - مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) .  
74 - نحاس ومصنوعاته .  
75 - نيكل ومصنوعاته .  
76 - ألومنيوم ومصنوعاته .  
77 - ( فصل احتياطي ) لإستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق .  
78 - رصاص ومصنوعاته .  
79 - زنك (توتياء) ومصنوعاته .  
80 - قصدير ومصنوعاته .  
81 - معادن عادية أخر ؛ خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ مصنوعاتها .  
82 - عدد، أدوات قاطعة وأدوات ماندة، من معادن عادية؛ أجزاء هذه الأصناف من معادن عادية .  
83 - أصناف متنوعة من معادن عادية .

### القسم السادس عشر

**آلات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاءها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة**

#### ملاحظات القسم

- 84 - مفاعلات نووية ، مراجل، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاءها .  
85 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاءها ؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة .

### القسم السابع عشر

**معدات نقل**

#### ملاحظات القسم

- 86 - قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايمثلها، وأجزؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات.  
87 - سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزاءها ولوازمها.  
88 - مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزاءها.  
89 - سفن، قوارب ومنشآت عائمة.

### القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي،

أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛

أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة ؛

أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية ؛

أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

90 - أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .

91 - أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها .

92 - أدوات موسيقية ؛ أجزاءها ولوازمها.

### القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر ؛ أجزاءها ولوازمها

93 - أسلحة وذخائر ؛ أجزاءها ولوازمها.

### القسم العشرون

سلع ومنتجات متنوعة

94 - أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة؛ (حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛ أجهزة إنارة، غير منكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ إشارات ضوئية ، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة ؛ منشآت مسبقة الصنع .

95 - لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛ أجزاءها ولوازمها .

96 - مصنوعات متنوعة.

### القسم الحادي والعشرون

تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية

97 - تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية .

98 - ( فصل إحتياطي ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .

99 - ( فصل إحتياطي ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .



## القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبني السلع في جدول التعريف :

- 1 - ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية ؛ أما تبني السلع فيجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول، وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات.
- 2 - أ - إن كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر فيه، بحالته التي يقدم بها، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع. وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) سواء قدم مفككاً أو غير مجمع .  
ب - إن كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخرى. وكذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبند المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (3).
- 3 - إذا روى - لأول وهلة - أن سلعة قد تدخل في بندين أو أكثر، تبعاً لما جاء في القاعدة (2 / ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبني يتم على الوجه الآتي:  
أ - يرجح البند الأكثر تخصيصاً ، الذي يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة. إلا أنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو إلى جزء فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة ، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر إكتمالاً أو أكثر دقة .  
ب - المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة ، من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات ( أطقم ) للبيع بالتجزئة، والتي لا يمكن تبنيها تطبيقاً للقاعدة 3 / أ ، يجب أن تبند تبعاً للمادة أو للمكون الذي يضاف عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة .  
ج - عندما يتعذر تبني السلع بمقتضى أحكام القاعدتين 3 / أ أو 3 / ب، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
- 4 - تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة.
- 5 - بالإضافة إلى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه:  
أ - علب وغطافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة، ذات الشكل الخاص أو المجهزة لإحتواء صنف معين أو مجموعات (أطقم)، والقابلة للإستعمال المتعدد، المقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها. غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضاف على المجموع بكامله الصفة الأساسية ؛  
ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5 / أ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التي تستخدم عادة في تغليفها . إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح.
- 6 - تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها أعلاه - مع تعديل ما يجب تعديله -، مع العلم أنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى. ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول ما لم ينص على خلاف ذلك.

## القسم الأول

### حيوانات حية ؛ منتجات حيوانية

#### ملاحظات :

- 1 - كل إشارة في هذا القسم الى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
- 2 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن أية إشارة في جدول التعريفات الى المنتجات " المجففة " تشمل أيضاً المنتجات التي تزرع ماؤها ، أو بخرت أو جففت بالتجميد .

## الفصل الأول

### حيوانات حية

#### ملاحظة

- 1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:
  - أ - الأسماك والقشريات، الرخويات واللافقرات المائية الأخرى، الداخلة في البنود 03.01 ، 03.06 ، 03.07 أو 03.08 ؛
  - ب- الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 30.02 ؛ و
  - ج - الحيوانات الداخلة في البند 95.08.

الرمز النظامي للنسق	الوصف	الفئة (٤)
01.01	خيول وحمير وبغال ونغال ، حية .	
	- خيول :	
0101.21	- - أصيلة للإنسان	5
0101.29	- - غيرها	5
0101.30	- حمير	5
0101.90	- - غيرها	5
01.02	حيوانات حية من فصيلة الأبقار .	
	- أبقار :	
0102.21	- - أصيلة للإنسان	معفاة
0102.29	- - غيرها	معفاة
	- جاموس :	
0102.31	- - أصيلة للإنسان	معفاة
0102.39	- - غيرها	معفاة
0102.90	- غيرها	معفاة
01.03	حيوانات حية من فصيلة الخنازير .	
0103.10	- أصيلة للإنسان	5
	- غيرها :	
0103.91	- - بوزن أقل من 50 كج	5
0103.92	- - بوزن 50 كج أو أكثر	5
01.04	حيوانات حية من فصيلة الضأن والماعز .	
0104.10	- ضأن	معفاة
0104.20	- ماعز	معفاة
01.05	ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر) ، حية من الأنواع الأليفة .	
	- بوزن لا يزيد عن 185 جم :	
0105.11	- - ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس	5
0105.12	- - ديوك ودجاجات رومية	5
0105.13	- - بط	5
0105.14	- - أوز	5
0105.15	- - دجاجات غينيا (غرغر)	5
	- غيرها :	

الرمز النسق	الوصف	الدرجة (٤)
0105.94	-- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس	5
0105.99	-- غيرها	5
01.06	حيوانات حية أخرى .	
	- الثدييات :	
0106.11	-- حيوانات رئيسة	5
0106.12	-- حيتان ودلافين وخنزير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خراف البحر وأطم (ثدييات من رتبة الخيلانيات) ؛ عجل البحر، أسد البحر، فيل البحر (الثدييات من الرتبة الفرعية لزغفيات الأقدام)	5
0106.13	-- جمال وغيرها من فصائل الجمال (Camelidae)	معناه
0106.14	-- أرانب وأرانب برية	5
0106.19	-- غيرها	5
0106.20	- زواحف ( بما فيها الثعابين وسلاحف البحر )	5
	- طيور :	
0106.31	-- طيور جارحة	5
0106.32	-- ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والببغاوات الصغيرة " الدرة " وبيبغاوات الماكاو والببغاوات نوات العرف)	5
0106.33	-- النعام ؛ أمو (Dromaius Novaehollandiae)	5
0106.39	-- غيرها	5
	- حشرات:	
0106.41	-- نحل	5
0106.49	-- غيرها	5
0106.90	- غيرها	5

## الفصل الثاني

### لحوم وأعضاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة :

- ١ - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - المنتجات من الأنواع الداخلة في البنود من 02.01 الى 02.08 أو 02.10 ، غير الصالحة للاستهلاك البشري ؛
- ب - مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (البند 05.04) ودم الحيوانات (البند 05.11 أو البند 30.02)؛ أو
- ج - الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (الفصل 15) .

الرمز للنظام المسبق	الوصف	اللمعة (%)
02.01	لحوم فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة .	
0201.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	مغناه
0201.20	- قطع آخر بعظامها	مغناه
0201.30	- بدون عظام	مغناه
02.02	لحوم فصيلة الأبقار ، مجمدة .	
0202.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	مغناه
0202.20	- قطع آخر بعظامها	مغناه
0202.30	- بدون عظام	مغناه
02.03	لحوم فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	
	- طازجة أو مبردة :	
0203.11	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	20
0203.12	-- أفضاد وأكتاف وقطعها ، بعظامها	30
0203.19	-- غيرهما	30
	- مجمدة :	
0203.21	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	20
0203.22	-- أفضاد وأكتاف وقطعها ، بعظامها	30
0203.29	-- غيرهما	30
02.04	لحوم فصيلة الضأن أو الماعز ، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	
0204.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان ، طازجة أو مبردة	مغناه
	- لحوم ضأن آخر ، طازجة أو مبردة :	
0204.21	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	مغناه
0204.22	-- قطع آخر بعظامها	مغناه

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (١)
0204.23	-- بدون عظام	مفاه
0204.30	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة - لحوم ضأن آخر ، مجمدة :	مفاه
0204.41	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	مفاه
0204.42	-- قطع آخر بعظامها	مفاه
0204.43	-- بدون عظام	مفاه
0204.50	- لحوم فصيلة الماعز	مفاه
0205.00	لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	5
02.06	أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	
0206.10	- من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة - من فصيلة الأبقار، مجمدة :	5
0206.21	-- السنة	5
0206.22	-- أكباد	5
0206.29	-- غيرها	5
0206.30	- من فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة - من فصيلة الخنازير ، مجمدة :	30
0206.41	-- أكباد	30
0206.49	-- غيرها	30
0206.80	- غيرها ، طازجة أو مبردة	5
0206.90	- غيرها ، مجمدة	5
02.07	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05، طازجة أو مبردة أو مجمدة . - من ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس :	
0207.11	-- غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة	30
0207.12	-- غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة	30
0207.13	-- قطع وأحشاء وأطراف ، طازجة أو مبردة	30
0207.14	-- قطع وأحشاء وأطراف ، مجمدة	30
	- من ديوك ودجاجات رومية " حبش " :	
0207.24	-- غير مقطعة لأجزاء، طازجة أو مبردة	30
0207.25	-- غير مقطعة لأجزاء، مجمدة	30
0207.26	-- قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة	30

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (L)
0207.27	- - قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة - من بط :	30
0207.41	- - غير مقطع لأجزاء ، طازجة أو مبردة	30
0207.42	- - غير مقطع لأجزاء ، مجمدة	30
0207.43	- - أكباد دسمة ، طازجة أو مبردة	30
0207.44	- - غيرها ، طازجة أو مبردة	30
0207.45	- - غيرها ، مجمدة - من أوز :	30
0207.51	- - غير مقطع لأجزاء ، طازجة أو مبردة	30
0207.52	- - غير مقطع لأجزاء ، مجمدة	30
0207.53	- - أكباد دسمة ، طازجة أو مبردة	30
0207.54	- - غيرها ، طازجة أو مبردة	30
0207.55	- - غيرها ، مجمدة	30
0207.60	- من دجاج غينيا " غرغر "	30
02.08	لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	
0208.10	- من أرانب اليفة أو برية	30
0208.30	- من حيوانات رئيسة	30
0208.40	- من حيتان ودلافين وخنزير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان) ؛ ومن خراف البحر والأطم (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول البحر، أسد البحر، فيل البحر (الثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	30
0208.50	- من زواحف ( بما فيها الثعابين وسلاحف البحر )	30
0208.60	- من جمال وغيرها من فصائل الجمال (Camelidae)	معفاة
0208.90	- غيرها	30
02.09	شحم خنزير صرف، شحم طيور الدواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخر، طازجا أو مبردا أو مجمدا أو مملحا أو في ماء مملح أو مجففا أو مدخنا.	
0209.10	- من الخنازير	20
0209.90	- غيرها	20
02.10	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح ، أو مجففة أو مدخنة ؛ دقيق ومساحيق صالحة للأكل ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف. - لحوم فصيلة الخنازير :	
0210.11	- - أفضاد وأكتاف وقطعها، بعظامها	30
0210.12	- - صدور يتخللها شحم، وقطعها	30

الصفة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	-- غيرها	0210.19
30	- لحوم فصيلة الأبقار	0210.20
	- غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف :	
30	-- من حيوانات رئيسة	0210.91
30	-- من حيتان ودلافين وخنائير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ ومن خراف البحر والأطم (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول البحر، أسد البحر، فيل البحر (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	0210.92
30	-- من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر)	0210.93
20	-- غيره	0210.99



### الفصل الثالث

#### أسماك وقشريات ، رخويات وفيها من اللاقريات المائية

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الثدييات الداخلة في البند 01.06 ؛
  - ب - لحوم الثدييات الداخلة في البند 01.06 (البند 02.08 أو البند 02.10) ؛
  - ج - الأسماك (بما فيها أكبادها وبيضها وغدد التنكير فيها) والقشريات والرخويات واللاقريات المائية الأخرى، الميتة وغير الصالحة للإستهلاك البشري، إما بسبب جنسها أو بسبب حالتها المقدمة بها (الفصل 5)؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكثلة من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللاقريات المائية الأخرى، غير الصالحة للإستهلاك البشري (البند 23.01) ؛ أو
  - د - الخبياري (كافيار) أو أبداله المحضرة من بيض السمك (البند 16.04) .
- 2 - يقصد بعبارة "كريات مكثلة Pellets" في هذا الفصل، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية .. إلخ، المكثلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة كمية قليلة من مادة رابطة.

الغنة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أسماك حية .	03.01
	- أسماك الزينة:	
30	- - من المياه العذبة	0301.11
30	- - غيرها	0301.19
	- أسماك حية آخر :	
5	- - سمك التروتا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	0301.91
5	- - سمك الأنقليس (Anguilla spp.)	0301.92
5	- - سمك الشبوط (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)	0301.93
5	- - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء (Thunnus thynnus, thunnus orientalis)	0301.94
5	- - أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (Thunnus maccoyii)	0301.95
5	- - غيرها	0301.99
	أسماك، طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخرى المذكورة في البند 03.04.	03.02
	- أسماك فصيلة السالمون، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التنكير :	
5	- - أسماك التروتا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	0302.11

المنسق	رمز النظام	الفئة (٤)
0302.13	- - سالمون المحيط الهادي (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),	5
0302.14	- - سالمون المحيط الأطلسي (Salmo salar) وسالمون نهر الدانوب (Hucho hucho)	5
0302.19	- - غيرها	5
	- - أسماك مفلطحة (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) ، بإستثناء الأكياد والبيض وغدد التنكير :	
0302.21	- - أسماك القفندر (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	5
0302.22	- - أسماك هوشع (Pleuronectes platessa)	5
0302.23	- - أسماك موسى (Solea spp.)	5
0302.24	- - أسماك الترس (تربوت) (Psetta maxima, Scophthalmidae)	5
0302.29	- - غيرها	5
	- - أسماك تونة (of the genus Thunnus) ، أو بونيت مخطط البطن (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) ، بإستثناء الأكياد والبيض وغدد التنكير :	
0302.31	- - أسماك تونة بيضاء (Thunnus alalunga)	5
0302.32	- - أسماك تونة ذات زعانف صفراء (Thunnus albacares)	5
0302.33	- - أسماك بونيت مخطط البطن (سكيب جاك)	5
0302.34	- - أسماك التونة البدينة "بيج أي" (Thunnus obesus)	5
0302.35	- - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء (Thunnus thynnus, thunnus orientalis)	5
0302.36	- - أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (Thunnus maccoyii)	5
0302.39	- - غيرها	5
	- - أسماك الرنجة (Clupea harengus, Clupea pallasii) ، الأنشوجة (Engraulis spp.) ، سمك السردين (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) ، سردينلا (Sardinella spp.) ، رنجه صغيرة أو أسبرط (Sprattus sprattus) ، سمك أسقمري "ماكريل" (Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus) ، أسماك ماكريل أمريكي (Trachurus spp.) ، سمك كويبا (Rachycentron canadum) ، سمك أبو سيف (Xiphias gladius) ، بإستثناء الأكياد والبيض وغدد التنكير :	
0302.41	- - أسماك الرنجة (Clupea harengus, Clupea pallasii)	5
0302.42	- - الأنشوجة (Engraulis spp.)	5
0302.43	- - أسماك السردين (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) ، سردينلا (Sardinella spp.) ، رنجه صغيرة أو أسبرط (Sprattus sprattus)	5
0302.44	- - سمك أسقمري "ماكريل" (Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus)	5
0302.45	- - أسماك ماكريل أمريكي (Trachurus spp.)	5

رقم النظام المنسق	الوصف	الفئة (١)
0302.46	- - أسماك كوبييا (Rachycentron canadum)	5
0302.47	- - أسماك أبو سيف (Xiphias gladius)	5
	- أسماك من عائلات Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:	
0302.51	- - أسماك القد (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	5
0302.52	- - أسماك الحدوق (Melanogrammus aeglefinus)	5
0302.53	- - سمك أسود (Pollachius virens)	5
0302.54	- - أسماك نازلي (Merluccius spp., Urophycis spp.)	5
0302.55	- - سمك الأسكا بولاك (Theraga chalcogramma)	5
0302.56	- - سمك القد الأزرق (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)	5
0302.59	- - غيرها	5
	- سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعباني الرأس (Channa spp.)، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:	
0302.71	- - سمك بلطي (Oreochromis spp.)	5
0302.72	- - سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	5
0302.73	- - سمك الشبوط (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)	5
0302.74	- - سمك الأنقليس (Anguilla spp.)	5
0302.79	- - غيرها	5
	- أسماك آخر، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير	
0302.81	- - أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش	5
0302.82	- - أسماك الشفنين البحري وأسماك مفلحة طويلة الذيل (Rajidae)	5
0302.83	- - أسماك أبو سن (Dissostichus spp.)	5
0302.84	- - أسماك قاروس (Dicentrarchus spp.)	5
0302.85	- - نوع من السمك يشمل القردي والجريدي (Sparidae)	5
0302.89	- - غيرها	5
0302.90	- أكباد وبيض وغدد التذكير	5
03.03	أسماك مجمدة، باستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك الداخلة في البند 03.04. - سالمون باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:	
0303.11	- - سالمون أحمر (Oncorhynchus nerka) (red salmon)	مفاه

المنسق	رمز النظام	الاسم	الفئة (%)
0303.12		-- غيرها من أسماك المحيط الهادي (Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)	مفاه
0303.13		-- سالمون الأطلسي (Salmo salar) وسالمون نهر الدانوب (Hucho hucho)	مفاه
0303.14		-- أسماك السالمون المرقط (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	مفاه
0303.19		-- غيرها	مفاه
		-- سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعباني الرأس (Channa spp.)، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:	
0303.23		-- سمك بلطي (Oreochromis spp.)	مفاه
0303.24		-- سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	مفاه
0303.25		-- سمك الشبوط (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)	مفاه
0303.26		-- سمك الأنقليس (Anguilla spp.)	مفاه
0303.29		-- غيرها	مفاه
		-- أسماك مفلطحة (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:	
0303.31		-- سمك القفندر (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	مفاه
0303.32		-- سمك هوشع (Pleuronectes platessa)	مفاه
0303.33		-- سمك موسى (Solea spp.)	مفاه
0303.34		-- أسماك الترس (ثربوت) (Psetta maxima, Scophthalmidae)	مفاه
0303.39		-- غيرها	مفاه
		-- سمك تونة (of the genus Thunnus)، أو بونيت مخطط البطن (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:	
0303.41		-- سمك تونة بيضاء (Thunnus alalunga)	مفاه
0303.42		-- تونة ذات زعانف صفراء (Thunnus albacares)	مفاه
0303.43		-- سمك بونيت مخطط البطن (سكيب جاك)	مفاه
0303.44		-- أسماك بونيت البدينة "بيج آي" (Thunnus obesus)	مفاه
0303.45		-- أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء (Thunnus thynnus, thunns orientalis)	مفاه

المنسق	رمز النظام	الفئة (%)
0303.46	- -	أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية ( <i>Thunnus maccoylli</i> )
0303.49	- -	غيرها
	- -	أسماك الرنجة ( <i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i> )، سمك السردين ( <i>Sardina pilchardus</i> )، سمك السردين ( <i>Sardinops spp.</i> )، سردينلا ( <i>Sardinella spp.</i> )، رنجه صغيرة أو أسبرط ( <i>Sprattus sprattus</i> )، سمك أسقمري "ماكريل" ( <i>Scomber scombrus, Scomber australasicus</i> )، سمك أسقمري "ماكريل" ( <i>Scomber japonicus</i> )، أسماك ماكريل أمريكي ( <i>Trachurus spp.</i> )، سمك كسوبييا ( <i>Rachycentron canadum</i> )، سمك أبو سيف ( <i>Xiphias gladius</i> )، بإستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:
0303.51	- -	أسماك الرنجة ( <i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i> )
0303.53	- -	سمك السردين ( <i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i> )، سردينلا ( <i>Sardinella spp.</i> )، رنجه صغيرة أو أسبرط ( <i>Sprattus sprattus</i> )
0303.54	- -	سمك أسقمري "ماكريل" ( <i>Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus</i> )
0303.55	- -	أسماك ماكريل أمريكي ( <i>Trachurus spp.</i> )
0303.56	- -	أسماك كوبييا ( <i>Rachycentron canadum</i> )
0303.57	- -	أسماك أبو سيف ( <i>Xiphias gladius</i> )
	- -	أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i> ، بإستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:
0303.63	- -	أسماك القد ( <i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i> )
0303.64	- -	أسماك الحدوق ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )
0303.65	- -	سمك أسود ( <i>Pollachius virens</i> )
0303.66	- -	أسماك نازلي ( <i>Merluccius spp., Urophycis spp.</i> )
0303.67	- -	سمك الأسكا بولاك ( <i>Theraga chalcogramma</i> )
0303.68	- -	سمك القد الأزرق ( <i>Micromesistius poutassou, Micromesistius australis</i> )
0303.69	- -	غيرها
	- -	أسماك أخر ، بإستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير :
0303.81	- -	أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش
0303.82	- -	أسماك الشفنين البحري وأسماك مقلحة طويلة الذيل ( <i>Rajidae</i> )
0303.83	- -	أسماك أبو سن ( <i>Dissostichus spp.</i> )
0303.84	- -	أسماك قاروس ( <i>Dicentrarchus spp.</i> )
0303.89	- -	غيرها
0303.90	- -	الأكياد والبيض وغدد التذكير

المنسق	رمز النظام	الفئة (٤)
03.04		شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.
		- شرائح طازجة أو مبردة من سمك بلطي ( <i>Oreochromis spp.</i> ) ، سمك القطة ( <i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i> ) ، سمك الشبوط ( <i>Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus</i> ) ، سمك الأنقليس ( <i>Anguilla spp.</i> ) ، سمك نهر النيل ( <i>Lates niloticus</i> ) ، سمك ثعباني الرأس ( <i>Channa spp.</i> )
0304.31		مغاه - - سمك بلطي ( <i>Oreochromis spp.</i> )
0304.32		مغاه - - سمك القطة ( <i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i> )
0304.33		مغاه - - سمك نهر النيل ( <i>Lates niloticus</i> )
0304.39		مغاه - - غيرها
		مغاه - - غيرها من أسماك الفيليه طازجة أو مبردة :
0304.41		مغاه - - سالمون المحيط الهادي ( <i>Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus</i> ) ، سالمون المحيط الأطلسي ( <i>Salmo salar</i> ) وسالمون نهر الدانوب ( <i>Hucho hucho</i> )
0304.42		مغاه - - أسماك السالمون المرقط ( <i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster</i> )
0304.43		مغاه - - أسماك مقلحة ( <i>Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae</i> )
0304.44		مغاه - - أسماك من عائلات ( <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i> )
0304.45		مغاه - - أسماك أبو سيف ( <i>Xiphias gladius</i> )
0304.46		مغاه - - أسماك أبو سن ( <i>Dissostichus spp.</i> )
0304.49		مغاه - - غيرها
		مغاه - - غيرها، طازجة أو مبردة :
0304.51		مغاه - - سمك بلطي ( <i>Oreochromis spp.</i> ) ، سمك القطة ( <i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i> ) ، سمك الشبوط ( <i>Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus</i> ) ، سمك الأنقليس ( <i>Anguilla spp.</i> ) ، سمك نهر النيل ( <i>Lates niloticus</i> ) ، سمك ثعباني الرأس ( <i>Channa spp.</i> )
0304.52		مغاه - - أسماك فصيلة السالمون
0304.53		مغاه - - أسماك من عائلات ( <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i> )
0304.54		مغاه - - أسماك أبو سيف ( <i>Xiphias gladius</i> )
0304.55		مغاه - - أسماك أبو سن ( <i>Dissostichus spp.</i> )

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
0304.59	-- غيرها	مغفاه
	-- شرائح مجمدة من سمك بلطي ( <i>Oreochromis spp.</i> ) ، سمك القطة ( <i>Pangasius spp.</i> ) ، ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ) ، سمك الشبوط ، <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , ( <i>Anguilla spp.</i> ) ، سمك الأنقليس ، <i>cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> ، نهر النيل ( <i>Lates niloticus</i> ) ، سمك ثعباني الرأس ( <i>Channa spp.</i> ) :	مغفاه
0304.61	-- سمك بلطي ( <i>Oreochromis spp.</i> )	مغفاه
0304.62	-- سمك القطة ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> )	مغفاه
0304.63	-- سمك نهر النيل ( <i>Lates niloticus</i> )	مغفاه
0304.69	-- غيرها	مغفاه
	-- شرائح مجمدة من أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> ، : <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> and <i>Muraenolepididae</i>	مغفاه
0304.71	-- أسماك القد ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )	مغفاه
0304.72	-- أسماك الحدوق ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	مغفاه
0304.73	-- سمك أسود ( <i>Pollachius virens</i> )	مغفاه
0304.74	-- أسماك نازلي ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )	مغفاه
0304.75	-- سمك الأسكا بولاك ( <i>Theraga chalcogramma</i> )	مغفاه
0304.79	-- غيرها	مغفاه
	-- غيرها، من أسماك الفيليه المجمدة :	
0304.81	-- سالمون المحيط الهادي ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> and <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ) ، سالمون المحيط الأطلسي ( <i>Salmo salar</i> ) وسالمون نهر الدانوب ( <i>Hucho hucho</i> )	مغفاه
0304.82	-- أسماك السالمون المرقط ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )	مغفاه
0304.83	-- أسماك مفلطحة ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> and <i>Citharidae</i> )	مغفاه
0304.84	-- أسماك أبو سيف ( <i>Xiphias gladius</i> )	مغفاه
0304.85	-- أسماك أبو سن ( <i>Dissostichus spp.</i> )	مغفاه
0304.86	-- أسماك الرنجة ( <i>Clupea harengus</i> , <i>clupea pallasii</i> )	مغفاه
0304.87	-- أسماك التونة أو بونيت مخطط البطن ( <i>of the genus Thunnus</i> ) ، skipjack or stripe-bellied bonito ( <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> )	مغفاه
0304.89	-- غيرها	مغفاه
	-- غيرها مجمد :	
0304.91	-- أسماك أبو سيف ( <i>Xiphias gladius</i> )	مغفاه

المنسق	رمز النظام	الفئة (٢)
0304.92	- - أسماك أبو سن ( <i>Dissostichus spp.</i> )	مفاه
0304.93	- - سمك بلطي ( <i>Oreochromis spp.</i> ) ، سمك القطه ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> ) - - سمك الشبوط ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius</i> ) ، سمك الشبوط ( <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ) <i>carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>cirrhinus</i> ( <i>Mylopharyngodon piceus</i> spp., سمك الأنقليس ( <i>Anguilla spp.</i> ) ، سمك نهر النيل ( <i>Lates niloticus</i> ) ، سمك ثعباني الرأس ( <i>Channa spp.</i> )	مفاه
0304.94	- - سمك الأسكا بولاك ( <i>Theraga chalcogramma</i> )	مفاه
0304.95	- - أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> and <i>Muraenolepididae</i> ، ما عدا الأسكا بولاك ( <i>Theraga chalcogramma</i> )	مفاه
0304.99	- - غيرها	مفاه
03.05	أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من سمك، صالحة للإستهلاك البشري.	
0305.10	- - دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من سمك، صالحة للإستهلاك البشري	20
0305.20	- - أكباد وبيض وغدد تنكير الأسماك، مجففة، مدخنة، مملحة أو في ماء مملح	20
	- - شرائح سمك، مجففة، مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة:	
0305.31	- - سمك بلطي ( <i>Oreochromis spp.</i> ) ، سمك القطه ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> ) - - سمك الشبوط ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius</i> ) ، سمك الشبوط ( <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ) <i>carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>cirrhinus</i> ( <i>Mylopharyngodon piceus</i> spp., سمك الأنقليس ( <i>Anguilla spp.</i> ) ، سمك نهر النيل ( <i>Lates niloticus</i> ) ، سمك ثعباني الرأس ( <i>Channa spp.</i> )	20
0305.32	- - أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> and <i>Muraenolepididae</i>	20
0305.39	- - غيرها	20
	- - أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح، ما عدا فضلات الأسماك الصالحة للأكل:	
0305.41	- - سالمون المحيط الهادي ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> and <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ) ، سالمون المحيط الأطلنطي ( <i>Salmo salar</i> ) وسالمون نهر الدانوب ( <i>Hucho hucho</i> )	20
0305.42	- - سمك الرنجة ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )	20
0305.43	- - أسماك السالمون المرقط ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )	20
0305.44	- - سمك بلطي ( <i>Oreochromis spp.</i> ) ، سمك القطه ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> ) - - سمك الشبوط ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius</i> ) ، سمك الشبوط ( <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ) <i>carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>cirrhinus</i> ( <i>Mylopharyngodon piceus</i> spp., سمك الأنقليس ( <i>Anguilla spp.</i> ) ، سمك نهر النيل ( <i>Lates niloticus</i> ) ، سمك ثعباني الرأس ( <i>Channa spp.</i> )	20



الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
0305.49	- - غيرها	20
	- أسماك مجففة، عدا الفضلات الصالحة منها للأكل، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة :	
0305.51	- - أسماك القد (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	5
0305.59	- - غيرها	5
	- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك في ماء مملح عدا الفضلات الصالحة للأكل:	
0305.61	- - سمك الرنجة (Clupea harengus, Clupea pallasii)	5
0305.62	- - سمك القد (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	5
0305.63	- - سمك أنشوجة " أنشوا " (Engraulis spp.)	5
0305.64	- - سمك بلطي (Oreochromis spp.) ، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp.) ، سمك الشبوط (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) ، سمك الأنقليس (Anguilla spp.) ، سمك نهر النيل (Lates niloticus) ، سمك شعباني الرأس (Channa spp.)	5
0305.69	- - غيرها	5
	- زعانف السمك ، الرأس، الذيل، الفك وفضلات الأسماك الأخرى الصالحة للأكل :	
0305.71	- - زعانف سمك القرش	5
0305.72	- - رأس السمك ، الذيل والفك	5
0305.79	- - غيرها	5
03.06	قشريات، وإن كانت مقشورة ، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ قشريات مدخنة، وإن كانت غير مقشورة ، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء ، وإن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من قشريات، صالحة للإستهلاك البشري .	
	- مجمدة :	
0306.11	- - جراد البحر " روك لوبستر " وأشباهه (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	20
0306.12	- - عقارب البحر " لوبستر " (Homarus spp.)	20
0306.14	- - سرطانات ( كالبوريا )	20
0306.15	- - جراد بحر النرويج (Nephrops norvegicus)	20
0306.16	- - روببان وقريدس المياه الباردة (جمبرى) (pandalus spp., Crangon crangon)	20
0306.17	- - روببان وقريدس (جمبرى) آخر	20
0306.19	- - غيرها، بما فيها دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري	20
	- غير مجمدة :	

المنسق	رمز النظام	الفئة (%)
0306.21	- - جراد البحر "روك لوبستر" وأشباهه (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	20
0306.22	- - عقارب البحر "لوبستر" (Homarus spp.)	20
0306.24	- - سرطانات (كابوريا)	20
0306.25	- - جراد بحر النرويج (Nephrops norvegicus)	20
0306.26	- - روبيان وقريدس المياه الباردة (جمبري) (pandalus spp., Crangon crangon)	20
0306.27	- - روبيان وقريدس (جمبري) آخر	20
0306.29	- - غيرها ، بما فيها دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري	20
03.07	رخويات، وإن كانت منزوعة الأصداف ، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ الرخويات المدخنة، وإن كانت غير مقشورة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من الرخويات ، صالحة للإستهلاك البشري.	
	- - محار Oysters :	
0307.11	- - حية أو طازجة أو مبردة	20
0307.19	- - غيرها	20
	- - سرطان البحر (محار مروحي) بما فيه المحار الملكي من أجناس بكتن، كلاميس أو بلاكوبكتن :	
0307.21	- - حية أو طازجة أو مبردة	20
0307.29	- - غيرها	20
	- - بلح البحر (Mytilus spp., Perna spp.):	
0307.31	- - حية أو طازجة أو مبردة	20
0307.39	- - غيرها	20
	- - حبار (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepioloa spp.) وسبيدج (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):	
0307.41	- - حية أو طازجة أو مبردة	20
0307.49	- - غيرها	20
	- - أخطبوط (أوكتوبس) :	
0307.51	- - حية أو طازج أو مبرد	20
0307.59	- - غيره	20
0307.60	- - حلزون ( عدا حلزون البحر )	20
	- - بطليينوس ورخويات صدفية (Cockles) من عائلات (families Arcidae, Arctiidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae)	
0307.71	- - حية أو طازجة أو مبردة	20

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
20	-- غيرها	0307.79
	-- أنن البحر (حيوان بحري من الرخويات) :	
20	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.81
20	-- غيرها	0307.89
	-- غيرها، بما في ذلك دقيق، مساحيق، كريات صالحة للإستهلاك البشري:	
20	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.91
20	-- غيرها	0307.99
	لا فقاريات مائية عدا الرخويات والقشريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لا فقاريات مائية مدخنة عدا القشريات والرخويات وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ دقيق، مساحيق أو كريات مكتلة من لا فقاريات مائية عدا القشريات والرخويات، صالحة للإستهلاك البشري.	03.08
	-- خيار البحر ( <i>Stichopus japonicus, Holothurioida</i> ) :	
20	-- حية أو طازجة أو مبردة	0308.11
20	-- غيرها	0308.19
	-- قنفذ البحر ( <i>Strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus</i> ) :	
20	-- حية أو طازجة أو مبردة	0308.21
20	-- غيرها	0308.29
20	-- قنديل البحر ( <i>Rhopilema spp.</i> )	0308.30
20	-- غيرها	0308.90

## الفصل الرابع

**ألبان ومنتجات صناعة الألبان ؛ بيض طيور ؛ فصل طبيعي؛**

**منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني،**

**غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر**

### ملاحظات :

- 1 - يقصد " باللبن " الحليب الكامل الدسم أو الحليب المنزوعة قشده جزئياً أو كلياً .
- 2 - من أجل تطبيق البند 04.05 :  
أ - إن عبارة " زبد " تعنى الزبد الطبيعي ، زبد مصلى اللبن أو الزبد المعاد تركيبه ( طازجاً أو مملحاً أو زنخاً بما فيه الزبد المعطّب في أوعية محكمة الغلق) المشتق حصراً من اللبن، والذي يحتوى على دسم لبن بنسبة 80% أو أكثر ولا يتجاوز 95% وزناً، وعلى مواد صلبة غير دهنية بحد أقصى 2% وزناً، وعلى الماء بحد أقصى 16% وزناً. إن الزبد لا يحتوى على مستحلبات مضافة، ولكنه قد يحتوى على كلوريد الصوديوم، ألوان غذائية ، أملاح تعادل وعلى بكتريا مستتبته غير ضارة منتجة لحمض اللبنيك .  
ب - يقصد بعبارة " منتجات ألبان قابلة للدهن "المستحلبات من نمط" الماء في الزيت"، القابلة للبسط والمحتوية على دسم اللبن بإعتباره الدسم الوحيد فقط الموجود في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولكن تقل عن 80% وزناً .
- 3 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصلى اللبن مع إضافة اللبن أو دسم اللبن، كألبان في البند 04.06، شريطة أن تتوفر فيها الخصائص الثلاثة التالية :  
أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها 5% أو أكثر ، من وزن المادة الجافة ؛  
ب - ألا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن 70% وألا تزيد عن 85% ؛ و  
ج - أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة .
- 4 - لا يشمل هذا الفصل :  
أ - المنتجات المتحصل عليها من مصلى اللبن، التي تحتوى على أكثر من 95% وزناً من اللاكتوز معبراً عنه بـ " لاكتوز لا مائي"، محسوباً على أساس المادة الجافة (البند 17.02)؛ أو  
ب - الزلال " ألبومين " (بما فيه مركبات إثنين أو أكثر من بروتين مصلى اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتين مصلى اللبن محسوبة على أساس المادة الجافة ) (البند 35.02) أو الجلوبيولين (البند 35.04) .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0404.10، يقصد بعبارة "مصلى اللبن المعدل "، المنتجات المؤلفة من مكونات مصلى اللبن (التي تكون مصلى اللبن المنزوع منه كل أو بعض اللاكتوز أو البروتينات أو الأملاح المعدنية)، كما تعنى أيضاً مصلى اللبن الذى أضيفت إليه مكونات طبيعية من مصلى اللبن، وكذلك المنتجات المتحصل عليها بخلط مكونات مصلى اللبن الطبيعي .
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0405.10 ، فإن عبارة " زبد " لاتشمل الزبد المنزوع ماؤه أو السمن " ghee " ( البند 0405.90 ) .

المنسق	رمز للنظام	الفئة (%)
04.01	ألبان وقشدة ، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.	
0401.10	- تحتوى على دسم ، بنسبة لا تزيد عن 1% وزناً	5
0401.20	- تحتوى على دسم ، بنسبة تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً	5
0401.40	- تحتوى على دسم ، بنسبة تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً	5
0401.50	- تحتوى على دسم ، بنسبة تزيد عن 10% وزناً	5
04.02	ألبان وقشدة ، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى .	
0402.10	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوى على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً	معفاة
	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوى على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً :	
0402.21	- لا تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخرى :	
0402.2110	- - - للأطفال " نصف دسم "	معفاة
0402.2120	- - - قشده	20
0402.2190	- - - غيرها :	
0402.2191	- - - فى عبوات لا تقل عن 10 كجم	معفاة
0402.2199	- - - غيرها	10
0402.29	- - - غيرها :	
0402.2910	- - - للأطفال " نصف دسم "	معفاة
0402.2920	- - - قشده	20
0402.2990	- - - غيرها :	
0402.2991	- - - فى عبوات لا تقل عن 10 كجم	معفاة
0402.2999	- - - غيرها	10
	- - - غيرها :	
0402.91	- لا تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخرى :	
0402.9110	- - - ألبان غير مكثلة أو مسحوقة :	
0402.9111	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة	20
0402.9119	- - - غيرها	10
0402.9120	- - - قشدة	20
0402.99	- - - غيرها :	
0402.9910	- - - ألبان غير مكثلة أو مسحوقة :	
0402.9911	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة	20

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- - - - غيرها	0402.9919
20	- - - قشدة	0402.9920
	مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب "زبادى"، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر أو منكهة، أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو، مضافة .	04.03
5	- لبن رائب " زبادى "	0403.10
5	- غيره	0403.90
	مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر، غير منكورة ولا داخلة في مكان آخر .	04.04
معفاة	- مصلى اللبن ومصلى اللبن المعدل ، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر	0404.10
	- غيره :	
2	- - - فى عبوات لا تقل عن 10 كجم صافى	0404.9010
5	- - - غيرها	0404.9090
	زبد وغيرها من مواد دسمة آخر وزيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان قابلة للدهن.	04.05
	- زبد :	
5	- - - فى عبوات أقل من 10 كجم صافى	0405.1010
معفاة	- - - غيرها	0405.1090
	- منتجات ألبان قابلة للدهن :	
5	- - - فى عبوات أقل من 10 كجم صافى	0405.2010
معفاة	- - - غيرها	0405.2090
	- غيرها :	
5	- - - فى عبوات أقل من 10 كجم صافى	0405.9010
معفاة	- - - غيرها	0405.9090
	جبين (بما فى ذلك جبين اللبن المخثر) .	04.06
10	- جبين طازج "غير منضج" (غير مخثر أو غير مخمر) بما فى ذلك جبين مصلى اللبن، وجبن اللبن المخثر	0406.10
10	- أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع الأنواع	0406.20
10	- أجبان معالجة بالحرارة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق	0406.30
10	- أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان آخر تحتوى على عروق ناتجة عن (بنسيليوم ريكفورتي)	0406.40

المنسق	رمز النظام	الوصف	الفئة (%)
		- اجبان آخر :	
0406.9010		- - - اجبان فى عبوات لا تقل عن 10 كجم	معفاه
0406.9090		- - - غيرها	10
04.07		بيض طيور بقشره ، طازج او محفوظ او مطبوخ .	
		- بيض ملقح (للتفريخ):	
0407.11		- - من ديوك ودجاجات من فصيلة (Gallus Domesticus)	5
0407.19		- - غيرها	5
		- غيرها ، بيض طازج :	
0407.21		- - من ديوك ودجاجات من فصيلة (Gallus Domesticus)	5
0407.29		- - غيرها	5
0407.90		- غيرها	5
04.08		بيض طيور، بدون قشره، ومح (صفار) البيض، طازج أو مجفف أو مسلوق فى الماء أو مطبوخ بالبخر، أو مقولب، أو مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، وإن كان محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر .	
		- صفار بيض (مح) :	
0408.11		- - مجفف	10
0408.19		- - غيره	20
		- غيره:	
0408.91		- - مجفف	10
0408.99		- - غيره	20
0409.00		عسل طبيعى .	5
0410.00		منتجات صالحة للأكل من أصل حيوانى ، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .	10

## الفصل الخامس

### منتجات أخر من أصل حيواني ،

### غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المنتجات الصالحة للأكل (عدا دم الحيوانات السائل أو المجفف والمصارين والمثانات والمعد، كاملة أو قطعاً) ؛
  - ب - الصلال أو الجلود (بما فيها الجلود بفراء) عدا المنتجات الداخلة في البند 05.05 والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود الخام الداخلة في البند 05.11 (الفصل 41 أو الفصل 43)؛
  - ج - المواد النسجية من أصل حيواني ، عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر) ؛
  - د - الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكائس والفراجين ( البند 96.03 ) .
- 2 - يعتبر " خاماً " بالمعنى المقصود في البند 05.01 ، الشعر المفروز طويلاً (بشرط ألا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معاً في الإتجاه الطبيعي) .
- 3 - يعتبر " عاجاً " في هذا الجدول، أنياب الفيل، فرس النهر ، الفظ ، الكركدن البحري ، وأنياب الخنزير البري وقرون وحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .
- 4 - يعتبر (شعر خيل) في هذا الجدول شعر عرف وذيول فصيلتي الخيل والبقر .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
0501.00	شعر بشري ، خام ، وإن كان مفصولاً أو منزوعاً دهنه ؛ فضلات الشعر البشري.	2
05.02	شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري؛ شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين (الفرش) ؛ فضلاته.	
0502.10	- شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري ، وفضلاته	2
0502.90	- غيره	2
[05.03]		
0504.00	مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة .	2
05.05	جلود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو زغبها، ريش طيور وأجزاء (وإن كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش .	
0505.10	- ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو ؛ زغب	2
0505.90	- غيره	2
05.06	عظام وأروم قرون، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض ؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات .	



الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (%)
0506.10	- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض	2
0506.90	- غيره	2
05.07	عاج، عظم ظهر السلحفاة (ذبل أو درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيرها من الثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر، أظافر، مخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايا هذه المواد.	
0507.10	- عاج؛ مساحيقه ونفاياته	2
0507.90	- غيره	2
0508.00	مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنقديات بحرية وعظام حبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضلاتها.	2
[05.09]		
0510.00	عنبر أشهب، طيب القندس (كاستوريوم)، زباد ومسك؛ تراريج (ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية آخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى.	2
05.11	منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للإستهلاك البشري.	
0511.10	- منى ذكور الإبقار	مفاه
	- غيرها:	
0511.91	- منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقريات مائية أخرى؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل (3)	2
0511.99	- - غيرها	2

## القسم الثاني

### منتجات المملكة النباتية

#### ملاحظة القسم :

يقصد بعبارة " كريات مكثلة Pellets " أينما وردت في هذا القسم، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية صغيرة .. إلخ، المكثلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

## الفصل السادس

### أشجار ونباتات أخرى حية ، بصلات وبصيلات وجذور وماشابهها ؛

#### أزهار مقطوفة وأغصان وازقة للزينة

#### ملاحظات الفصل :

- 1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند 06.01، فإن هذا الفصل يشمل فقط الأشجار الحية والأصناف (بما فيها شتلات الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة ؛ غير أن هذا الفصل لايشمل البطاطا (البطاطس) والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة في الفصل 7 .
- 2 - تعامل الباقات والسلال والأكالي والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوارقه الداخلة في البندين 06.03 أو 06.04 ، وبصرف النظر عن اللوازم المضافة إليهم من مواد أخرى . ومع ذلك ، فلا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند 97.01.

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
06.01	بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "في طور البسات"، منبثة أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)، عدا الجذور المذكورة في البند 12.12 .	
0601.10	- بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية ، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة " في طور البسات "	2
0601.20	- بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، منبثة أو مزهرة ؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)	2
06.02	نباتات حية أخرى (بما فيها جنورها) ، فسائل وطعوم ؛ بياض الفطر .	
0602.10	- فسائل دون جنورها وطعوم	2
0602.20	- أشجار ، وجنبتات ، وشجيرات فواكه أو أثمار قشرية ، صالحة للأكل ، وإن كانت مطعمة	2

الفئة (١)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- جنبات وردية (رود دنرون) أو صحراوية (أزالية)، وإن كانت مطعمة	0602.30
2	- شجيرات ورود ، وإن كانت مطعمة	0602.40
2	- غيرها	0602.90
	أزهار مقطوفة وبراعم أزهار، للباقيات أو للتزيين، نضرة أو مجففة، مبيضة، مصبوغة، مشربة ، أو محضرة بطريقة أخرى .	06.03
	- نضرة :	
40	- - ورود	0603.11
40	- - قرنفل	0603.12
40	- - السحليات	0603.13
40	- - زهرة الذهب " الأفيون "	0603.14
40	- - زهرة الزنايق	0603.15
40	- - غيرها	0603.19
40	- غيرها	0603.90
	أغصان وارقة وأوراق وأفنان وأجزاء آخر من النباتات، دون أزهار أو براعم أزهار، وأعشاب، طحالب وأشنة ، معدة للباقيات أو للتزيين، نضرة، مجففة، مصبوغة، مبيضة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .	06.04
2	- نضره	0604.20
2	- غيرها	0604.90

## الفصل السابع

### خضر ونباتات وجذور ودرنات ، صالحة للأكل

#### ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند 12.14.
- 2 - في البنود 07.09 و 07.10 و 07.11 و 07.12، فإن عبارة "الخضر" تشمل أيضاً الفطور الصالحة للأكل والكمأه والزيتون والكبر والقرع والكوسة والباذنجان والذرة الحلوة (زيا مايس من نوع سكاراتا)، وأثمار من جنس قليفلة (كابسيكوم) أو من جنس فلفل (بيمنتا)، والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد (قررة العين) والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو أوريجانوم ماجورانا).
- 3 - يشمل البند 07.12 جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود من 07.01 الى 07.11 بإستثناء:
  - أ - البقول القرنية اليابسة المقشورة ( البند 07.13 ) ؛
  - ب - الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 الى 11.04 ؛
  - ج - دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحببيبات وكريات البطاطا (البطاطس) المكتلة (البند 11.05)؛
  - د - دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06) .
- 4 - إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الأثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس (كابسيكوم) أو من جنس (بيمنتا) ( البند 09.04 ) .

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
07.01	بطاطا ( بطاطس ) طازجة أو مبردة .	
0701.10	- للبيذار	2
0701.90	- غيرها	5
0702.00	طماطم ( بندورة ) طازجة أو مبردة .	5
07.03	بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية آخر ، طازجة أو مبردة .	
0703.10	- بصل وعسقلان	5
	- ثوم :	
0703.2010	- - - للبيذار	2
0703.2090	- - - غيره	5
0703.90	- كراث وخضر ثومية آخر	5
07.04	كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكاس طازجة أو	

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
	مبردة.	
0704.10	- قرنبيط وقرنبيط بروكولي	5
0704.20	- كرنب بروكسل	5
0704.90	- غيرها	5
07.05	خس ( لاكتيكا ساتيفا ) أو هندباء ( شيكوريا ) ، طازجة أو مبردة .	
	- خس :	
0705.11	- - خس (مكعب)	5
0705.19	- - غيره	5
	- هندباء :	
0705.21	- - هندباء وتلوف ( سيكوريوم أنتيبوس من نوع فوليوسام )	5
0705.29	- - غيرها	5
07.06	جزر ولفت بقل وشوندر (بنجر) للسلطة، ولحية التيس (سالميفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور معاملة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .	
0706.10	- جزر ولفت بقل	5
0706.90	- غيرها	5
0707.00	خيار وقتاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة .	5
07.08	بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة .	
0708.10	- بازلاء ( بيسوم ساتيفوم )	5
0708.20	- لوبياء وفاصولياء ( فيجنا ، فاصيلوس )	5
0708.90	- بقول قرنية آخر	5
07.09	خضراوات أخرى ، طازجة أو مبردة .	
0709.20	- هليون ( أسباراجس )	5
0709.30	- بادنجان	5
0709.40	- كرفس عدا الكرفس اللفتي	5
	- فطور وكماه :	
0709.51	- - فطور من جنس أجاريكوس	5
0709.59	- - غيرها	5
0709.60	- ثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا ( فليفلة أو فلفل )	5
0709.70	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق ( سبانخ الحدائق )	5

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- غيرها :	
5	-- خرشوف	0709.91
5	-- زيتون	0709.92
5	-- قرع وكوسه	0709.93
5	-- غيرها	0709.99
	<b>خضر ( غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء )، مجمدة.</b>	<b>07.10</b>
5	- بطاطا ( بطاطس )	0710.10
	- بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة :	
5	-- بازلاء ( بيسوم ساتيفوم )	0710.21
5	-- لوبياء أو فاصولياء ( فيجنا فاصيلوس )	0710.22
5	-- غيرها	0710.29
5	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق ( سبانخ الحدائق )	0710.30
5	- ذرة حلوة	0710.40
5	- خضر آخر	0710.80
5	- خليط من الخضر	0710.90
	<b>خضر محفوظة مؤقتاً ( مثلاً ، بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل حفظ آخر) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر.</b>	<b>07.11</b>
10	- زيتون	0711.20
10	-- خيار وقتاء وخيار صغير	0711.40
	- فطور وكماه :	
10	-- فطور من جنس أجاريكوس	0711.51
10	-- غيرها	0711.59
10	-- خضر آخر ؛ خليط من الخضر	0711.90
	<b>خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.</b>	<b>07.12</b>
10	- بصل	0712.20
	- فطور، وأذان الخشب "أذان يهوذا" من عائلة فطريات أوريكولاريا ، فطر هلامى من عائلة تيرميلا ، وكماه :	
10	-- فطور من جنس أجاريكوس	0712.31

المنسق	رمز النظام	الفئة (٤)
0712.32	- - آذان الخشب " آذان يهوذا " ( من عائلة فطريات أوريكولاريا )	10
0712.33	- - فطر هلامى من عائلة تيرميلا	10
0712.39	- - غيرها	10
0712.90	- خضر آخر؛ خليط من الخضر	10
07.13	بقول قرنية يابسه، مقشورة ، وإن كانت منزوعة الغللة أو مفلقة أو مكسرة.	
0713.10	- بازلاء ( بيسوم ساتيفوم )	2
0713.20	- حمص ( جاربانوز )	2
	- لوبياء أو فاصولياء ( فيجنا ، فاصيلوس ) :	
0713.31	- - لوبياء أو فاصولياء من نوع فيجنا مانجوهبير (L.) أو فيجنا رادياتا (L.) ويلكزيك	2
0713.32	- - لوبياء أو فاصولياء حمراء صغيرة "أنزوكى" (فاصيلوس أو فيجنا أنجولاريس)	2
0713.33	- - لوبياء أو فاصولياء عادية (فاصيلوس فولجاريس) ، بما فيها الفاصولياء البيضاء	2
0713.34	- - لوبياء أو فاصولياء من نوع بامبارا (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea)	2
0713.35	- - بازلاء من نوع (Vigna unguiculata)	2
0713.39	- - غيرها	2
0713.40	- عدس	معناه
0713.50	- فول عريض ( فيشيا فابا من نوع ماجور ) وفول صغير ( فيشيا فابا من نوع إيكوينا وفيشيا فابا من نوع مينور )	معناه
0713.60	- بازلاء من نوع (Cajanus Cajan)	2
0713.90	- غيرها	2
07.14	جنور المنيهوط والأروروت والسحلب، قلقاس رومى، بطاطا حلوة، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أو الأينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقطعة أو بشكل كريات مكنتة ؛ لب النخيل الهندى ( ساجو ) .	
0714.10	- جذور منيهوط	5
0714.20	- بطاطا حلوة	5
0714.30	- بطاطا من نوع يام (Dioscorea spp.)	5
0714.40	- قلقاس من نوع (Colocasia spp.)	5
0714.50	- بطاطا من نوع اليوتيا (Xanthosoma spp.)	5
0714.90	- غيرها	5

## الفصل الثامن

### فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل ؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل الفواكه والأثمار القشرية غير الصالحة للأكل.
- 2 - تبند الفواكه والأثمار القشرية المبردة في نفس بنود الفواكه والأثمار القشرية الطازجة المماثلة.
- 3 - إن الفواكه والأثمار القشرية المجففة الداخلة في هذا الفصل يمكن أن يكون معاداً ترطيبها جزئياً بالماء أو معالجتها للأغراض التالية:
  - أ - لزيادة درجة الحفظ أو التثبيت (علي سبيل المثال المعالجة بالحرارة المعتدلة، أو الكبريتة ، أو إضافة حمض السوربيك أو سوربات البوتاسيوم)،
  - ب - لتحسين المظهر أو المحافظة عليه (علي سبيل المثال بإضافة زيوت نباتية أو كميات صغيرة من شراب الجلوكوز)، بشرط أن تبقى محتفظة بصفاتها كفواكه أو كأثمار قشرية مجففة .

المنسق	رمز النظام	الفئة (٤)
08.01	جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (الكاجو) ، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه.	
	- جوز الهند ( نارجيل ) :	
0801.11	-- مجفف	10
0801.12	-- بالقشرة الداخلية (غلاف الثمرة الداخلي)	10
0801.19	-- غيره	10
	- جوز البرازيل :	
0801.21	-- بقشره	10
0801.22	-- مقشور	10
	- جوز الكاشو :	
0801.31	-- بقشره	10
0801.32	-- مقشور	10
08.02	أثمار قشرية أخر ، طازجة أو مجففة ، بقشرها أو بدونه .	
	- لوز:	
0802.11	-- بقشره	10



الرمز النظام المنسق	الوصف	الكمية (%)
0802.12	- - مقشور	10
	- - بندق ( من نوع كوريلوس ) :	
0802.21	- - بقشره	10
0802.22	- - مقشور	10
	- جوز عادى :	
0802.31	- - بقشره	10
0802.32	- - مقشور	10
	- كستناء :	
0802.41	- - بقشرة	10
0802.42	- - مقشور	10
	- فستق :	
0802.51	- - بقشرة	10
0802.52	- - مقشور	10
	- مكسرات " مكاداميا " :	
0802.61	- - بقشرة	10
0802.62	- - مقشور	10
0802.70	- جوز الكولا	10
0802.80	- جوز الأريكة (الأريكا)	10
0802.90	- غيرها	10
08.03	موز ، بما فيه موز الجنة " Plantains " ، طازج أو مجفف .	
0803.10	- موز الجنة (Plantains)	30
0803.90	- غيره	30
08.04	تمر، تين، أناناس وأفوكادو (كمثرى أمريكى) وجوافة ومانجو وماتجوستين ، طازجة أو مجففة .	
0804.10	- تمر	20
0804.20	- تين	20
0804.30	- أناناس	20
0804.40	- أفوكادو ( كمثرى أمريكى )	20
0804.50	- جوافة ، مانجو وماتجوستين	20
08.05	حمضيات طازجة أو مجففة .	
0805.10	- برتقال	30

المنسق	رمز النظام	الفئة (٤)
0805.20	- يوسفي "ماندرين" (بما فيه التانجارين والساتسوماس)؛ كلمنتينا، ويلكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة	30
0805.40	- ليمون هندي "جريب فروت" ، بما فيه البوميلو	10
0805.50	- ليمون حامض (سيستروس ليمون، سيستروس ليمونوم)، ليم (سيستروس أورانتيفوليا، سيستروس لاتيفوليا)	10
0805.90	- غيرها	10
08.06	عنب ، طازج أو مجفف .	
0806.10	- طازج	30
0806.20	- مجفف	30
08.07	شمام وبطيخ ( بما فيه البطيخ الأحمر )، وبابايا ( باباز ) ، طازج .	
	- شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) :	
0807.11	- - بطيخ أحمر " دلاع "	10
0807.19	- - غيره	10
0807.20	- بابايا ( باباز )	10
08.08	تفاح وكمثرى " إجااص " وسفرجل ، طازجة .	
0808.10	- تفاح	30
0808.30	- كمثرى	30
0808.40	- سفرجل	30
08.09	مشمش وكرز وخوخ أو دراق (بما فيه الدراق الأملس " نكتارين ") وبرقوق، طازجة.	
0809.10	- مشمش	30
	- كرز:	
0809.21	- - كرز حامضي	10
0809.29	- - غيره	10
0809.30	- دراق (خوخ) "برونوس بريسكيا" (بما فيه الدراق الأملس " نكتارين ")	10
0809.40	- برقوق وبرقوق السياج	10
08.10	فواكه أخر ، طازجة .	
0810.10	- فراولة ( فريز )	10
0810.20	- توت العليق وتوت عادي	10
0810.30	- كشمش أسود ، أبيض أو أحمر وعنب الثعلب	10
0810.40	- عنبيات وفواكه أخر من نوع " فاكسينيوم "	10
0810.50	- فاكهة الكيوي	10

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- ثمار الدورانياء ( دوريان )	0810.60
10	- الكاكي (الكاكا)	0810.70
10	- غيرها	0810.90
	فواكه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر .	08.11
10	- فراولة ( فريز )	0811.10
10	- توت العليق وتوت عادى وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب	0811.20
10	- غيرها	0811.90
	فواكه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتاً (مثلاً، بغاز ثنائي أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد أخر للحفظ)، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر.	08.12
10	- كرز	0812.10
10	- غيرها	0812.90
	فواكه، مجففة غير تلك المذكورة في البنود من 08.01 الى 08.06 ؛ خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل .	08.13
20	- مشمش	0813.10
20	- برقوق	0813.20
20	- تفاح	0813.30
20	- فواكه أخر	0813.40
20	- خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل	0813.50
10	قشور حمضيات وقشور شمام أو بطيخ ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد أخر للحفظ .	0814.00

## الفصل التاسع

## بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

## ملاحظات :

1 - تبند مخاليط المنتجات الداخلة في البنود من 09.04 الى 09.10 كما يلي :

أ - مخاليط المنتجات الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في هذا البند ؛

ب - مخاليط المنتجات الخاضعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10 .

إن إضافة مواد آخر الى المنتجات الخاضعة للبنود من 09.04 الى 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه)، لا تؤثر في تبني هذه المنتجات مادامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالصفة الأساسية للمنتجات الخاضعة لهذه البنود .

وخلافاً لذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت تمثل توابل مخلوطة فتدخل في البند 21.03.

2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكيبية (بيبركوبية) ولا المنتجات الأخر الداخلة في البند 12.11 .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين ؛ قشور وغلالات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت .	09.01
	- بن غير محمص :	
معفاة	- - غير منزوع منه الكافيين	0901.11
معفاة	- - منزوع منه الكافيين	0901.12
	- بن محمص :	
10	- - غير منزوع منه الكافيين	0901.21
10	- - منزوع منه الكافيين	0901.22
	- غيره :	
5	- - قشور وغلالات بن غير محمص	0901.9010
20	- - - غيرها	0901.9090
	شاي ، وإن كان منكها .	09.02
2	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات جاهزة للتداول الفوري لايزيد وزن محتواها عن 3 كج	0902.10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات آخر	0902.20
2	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً ، في عبوات جاهزة للتداول الفوري لايزيد وزن محتواها عن 3 كج	0902.30
2	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً ، في عبوات آخر	0902.40
5	منه (ماتيسه) .	0903.00
	فلفل من نوع (بيبير)؛ فليفلة من نوع (كابسيكوم) أو فلفل من نوع (بيمنتا)، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة .	09.04
	- فلفل (من نوع بيبير) :	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0904.11
2	- - مجروش أو مسحوق	0904.12
	- فليفلة من نوع ( كابسيكوم ) أو فلفل من نوع (بيمنتا) :	
2	- - مجفف ، غير مجروش ولا مسحوق	0904.21
2	- - مجروش أو مسحوق	0904.22
	فانيليا .	09.05
2	- غير مجروش ولا مسحوق	0905.10
2	- مجروش أو مسحوق	0905.20
	قرفة وأزهار شجرة القرفة .	09.06
	- غير مجروش ولا مسحوق :	
2	- - قرفة ( سيناموميم زيلانيسم بلوم)	0906.11
2	- - غيرها	0906.19
2	- مجروش أو مسحوق	0906.20
	قرنفل (كبوش وسيقان وثمار) .	09.07
2	- غير مجروش ولا مسحوق	0907.10
2	- مجروش أو مسحوق	0907.20
	جوز الطيب وبسبسته (غلافه الغشائي)، وحب الهال (قائلة) .	09.08
	- جوز الطيب :	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0908.11
2	- - مجروش أو مسحوق	0908.12
	- بسباسة جوز الطيب :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0908.21
2	- - مجروش أو مسحوق	0908.22
	- حب الهال ( قاقلة ) :	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0908.31
2	- - مجروش أو مسحوق	0908.32
	بذور يانسون، يانسون صيني أو نجمي (جاذبة)، شمر ، كزبرة ، كمون ، كراوية؛ عرعر.	09.09
	- بذور كزبرة:	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0909.21
2	- - مجروش أو مسحوق	0909.22
	- بذور كمون :	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0909.31
2	- - مجروش أو مسحوق	0909.32
	- بذور يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي (جاذبة)، كراوية أو شمر ؛ عرعر:	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0909.61
2	- - مجروش أو مسحوق	0909.62
	زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر، وأوراق غار (رند) ، وكاري وبهارات وتوابل آخر.	09.10
	- زنجبيل:	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0910.11
2	- - مجروش أو مسحوق	0910.12
2	- زعفران	0910.20
2	- كركم	0910.30
	- بهارات وتوابل آخر :	
2	- - مخاليط مذكورة في الملاحظة 1 (ب) لهذا الفصل	0910.91
2	- - غيرها	0910.99

## الفصل العاشر

### حبسوبات

#### ملاحظات :

1 - أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل فيها إلا إذا كانت حبوباً، وإن كانت هذه الحبوب في سنابل أو على سيقان .

ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المعالجة بطريقة أخرى ، إلا أنه يبقى الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته داخلاً في البند 10.06 .

2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الطوة (الفصل 7) .

#### ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بعبارة " حنطة (قمح) قاسية "، الحنطة من أنواع " تربتيكوم دوروم " وكذلك الهجائن الناتجة عن تلاقى أنواع من تربتيكوم دوروم، التي تحمل نفس العدد (28) من الكروموزومات لمثل تلك الأنواع.

رمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (د)
10.01	حنطة ( قمح ) وخليط حنطة مع شيلم .	
	- حنطة ( قمح ) صلبة :	
1001.11	- - تقاوي للبذار	معفاة
1001.19	- - غيرها	معفاة
	- - غيرها :	
1001.91	- - تقاوي للبذار	معفاة
1001.99	- - غيرها	معفاة
10.02	شيلم ( جاودار ) .	
1002.10	- تقاوي للبذار	معفاة
1002.90	- - غيرها	معفاة
10.03	شعير .	
1003.10	- تقاوي للبذار	معفاة
1003.90	- - غيرها	معفاة

المنسق	رمز للنظام	الفئة (٤)
	1004.00	شوفان .
معفاة	1004.10	- تقاوي للبدار
معفاة	1004.90	- غيرها
	10.05	ذرة .
معفاة	1005.10	- تقاوي للبدار
معفاة	1005.90	- غيرها
	10.06	أرز .
معفاة	1006.10	- أرز غير مقشور ( أرز بغلافه الزهري )
معفاة	1006.20	- أرز مقشور ( أرز أسمر )
معفاة	1006.30	- أرز مضروب كلياً أو جزئياً ، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً
معفاة	1006.40	- كسارة الأرز
	10.07	حبوب السرغوم .
معفاة	1007.10	- تقاوي للبدار
معفاة	1007.90	- غيرها
	10.08	حنطة سوداء ، دخن وحبوب العصافير ؛ حبوب آخر .
5	1008.10	- حنطة سوداء
		- دخن :
5	1008.21	- تقاوي للبدار
5	1008.29	- - غيرها
5	1008.30	- حبوب العصافير
5	1008.40	- فونيو (Digitaria spp.)
5	1008.50	- كوينو (Chenopodium quinoa)
5	1008.60	- تريتكال
5	1008.90	- حبوب آخر



## الفصل الحادي عشر

منتجات مطاحن ؛ شعير ناشظ ( مالت ) ؛

نشاء ؛ أينولين ؛ دابوق ( جلوتين )

### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

( أ ) الشعير الناشظ ( مالت ) المحمص المحضر كبديل للبن ( البند 09.01 أو البند 21.01 ) ؛

( ب ) الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة الداخلة في البند 19.01 ؛

( ج ) رقائق الذرة والمنتجات الأخر الداخلة في البند 19.04 ؛

( د ) الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود 20.01 أو 20.04 أو 20.05 ؛

( هـ ) محضرات الصيدلة ( الفصل 30 ) ؛ أو

( و ) النشاء الذي له صفة محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ( الفصل 33 ) .

2 - ( أ ) إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه ، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها معاً النسبتان التاليتان محسوبيتين وزناً على أساس المنتج الجاف :

1 - نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول ( محددة بطريقة "أيورز" الإستقطابية المعدلة) ؛ و

2 - نسبة رماد (بعد إستبعاد أية مواد معدنية مضافه) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3). أما المنتجات التي لايتوفر فيها هذان الشرطان ، فإنها تدخل في البند 23.02.

ومع ذلك ، فإن نبت الحبوب ، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة ، تتبع دائماً البند 11.04 .

( ب ) إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقاً للأحكام المذكورة أعلاه تدخل في البند 11.01 أو البند

11.02 إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غربال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) أو (5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لا تقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المذكورة في الجدول .

وبخلاف ذلك ، تدخل تلك المنتجات في البند 11.03 أو البند 11.04 .

نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس		نسبة الرماد (3)	نسبة النشاء (2)	الحبوب (1)
500 مايكرومتر (ميكرون)	315 مايكرومتر (ميكرون)			
-	80%	2.5%	45%	حنطة وشيلم
-	80%	3%	45%	شعير
-	80%	5%	45%	شوفان
90%	-	2%	45%	ذرة وحبوب السورغوم
-	80%	1.6%	45%	أرز
-	80%	4%	45%	حنطة سوداء

3 - لتطبيق أحكام البند 11.03، يقصد بعبارة "جريش" و"سميد" المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوافر فيها أحد الشرطين التاليين :

( أ ) إذا كانت من منتجات الذرة ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم ؛

(ب) إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم .

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
1101.00	دقيق حنطة ( قمح ) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم .	2
11.02	دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة ( قمح ) أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم .	
1102.20	- دقيق ذرة	2
1102.90	- غيرها	2
11.03	جريش وسميد وكريات مكثلة من حبوب .	
	- جريش وسميد :	
1103.11	- - من حنطة ( قمح )	2
1103.13	- - من ذرة	2
1103.19	- - من حبوب آخر	2
1103.20	- كريات مكثلة	2
11.04	حبوب معالجة بطريقة أخرى (مثلاً ، مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق)، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06 ؛ نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق .	
	- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :	
1104.12	- - من شوفان	5
1104.19	- - من حبوب آخر	5
	- حبوب آخر معالجة ( مثلاً، مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة ) :	
1104.22	- - من شوفان	5
1104.23	- - من ذرة	5
1104.29	- - من حبوب آخر	5
1104.30	- نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون	5

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
11.05	دقيق ، سميد ، مسحوق ، رقائق ، حبيبات ، كريات مكثلة ، من بطاطا (بطاطس).	
1105.10	- دقيق وسميد ومسحوق	5
1105.20	- رقائق ، حبيبات وكريات مكثلة	5
11.06	دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندي ( ساجو ) ، دقيق وسميد ومسحوق الجذور أو الدرنت الداخلة في البند 07.14، دقيق وسميد ومسحوق المنتجات المذكورة في الفصل 8 .	
1106.10	- من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13	5
1106.20	- من الساجو أو من الجذور أو الدرنت الداخلة في البند 07.14	5
1106.30	- من المنتجات المذكورة في الفصل 8	5
11.07	شعير ناشظ (مالت) ، وإن كان محمصاً .	
1107.10	- غير محمص	10
1107.20	- محمص	10
11.08	نشاء ؛ أينولين .	
	- نشاء :	
1108.11	- - من حنطة ( قمح )	5
1108.12	- - من ثرة	5
1108.13	- - من بطاطا ( بطاطس )	5
1108.14	- - من منيهوط	5
1108.19	- - أنواع نشاء آخر	5
1108.20	- أينولين	5
1109.00	جلوتين الحنطة ( قمح ) ، وإن كان مجففاً .	معناه

## الفصل الثاني عشر

### بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة ؛

### نباتات للصناعة أو الطب ؛ قش وعلف

#### ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 12.07 فيما يشمل ، ثمار ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور ( قرطم ) وبذور الخشخاش وبذور شيا ( كارتيه ) .  
غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند 08.01 أو البند 08.02 أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20) .
- 2 - يشمل البند 12.08 الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتهما جزئياً أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيهما كلياً أو جزئياً بزيتتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود من 23.04 الى 23.06 .
- 3 - من أجل تطبيق البند 12.09، تعتبر (بذوراً معدة للبذار)، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعى وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرسة ( غير أنواع فيشيافايا ) والترمس .  
غير أن البند 12.09 لا ينطبق على البذور التالية ، وإن كانت معدة للبذار :  
( أ ) البقول القرنية أو الذرة الحلوة ( الفصل 7 ) ؛  
( ب ) البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 9 ؛  
( ج ) الحبوب ( الفصل 10 ) ؛ أو  
( د ) المنتجات الداخلة في البنود من 12.01 الى 12.07 أو في البند 12.11 .
- 4 - يشمل البند 12.11 فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية :  
الحبق (ريحان) ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكليل الجبل (حصى البان) ، والشذاب، والمريميه والشيح ( الأفسنتين ) .  
ولا يشمل البند 12.11 مايلي:  
( أ ) الأدوية الداخلة في الفصل 30 ؛  
( ب ) مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية ( كوزماتيك ) الداخلة في الفصل 33؛ أو  
( ج ) مبيدات الحشرات والفطريات ومبيدات الأعشاب الضارة والمطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند 38.08 .
- 5 - من أجل تطبيق البند 12.12، فإن عبارة " أعشاب بحرية وطحالب مائية " لاتشمل مايلي :  
( أ ) الكائنات المجهرية الميتة وحيدة الخلية الداخلة في البند 21.02 ؛  
( ب ) الكائنات المجهرية المزروعة الداخلة في البند 30.02 ؛ أو  
( ج ) الأسمدة الداخلة في البند 31.01 أو البند 31.05 .

ملاحظة بند فرعي :

1 - لأغراض البند 1205.10، فإنه يقصد بعبارة "بذور السلجم (اللفت البري) أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، بذور السلجم أو الكولزا التي تعطى زيتاً ثابتاً يحتوي على حمض الأيروسيك بنسبة تقل عن 2% وزناً ومكوناً جامداً يحتوي على أقل من 30 ميكرومول من الجليكوسينولات لكل جرام .

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
12.01	فول الصويا ، وإن كان مكسراً .	
1201.10	- تقاوي للبذار	معناه
1201.90	- غيرها	معناه
12.02	فول سوداني ، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً.	
1202.30	- تقاوي للبذار	5
	- غيرها :	
1202.41	- - بقشره	5
1202.42	- - مقشوراً وإن كان مكسراً	5
1203.00	لب نارجيل (كوبرا) .	5
1204.00	بذر كتان وإن كان مكسراً .	2
12.05	بذر السلجم (اللفت البري) أو الكولزا ، وإن كان مكسراً .	
1205.10	- بذور السلجم أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض	5
1205.90	- غيرها	5
1206.00	بذر عباد الشمس ، وإن كان مكسراً .	2
12.07	ثمار وبذور زيتية أخر ، وإن كانت مكسرة .	
1207.10	- ثمار وبذور النخيل	2
	- بذور قطن	
1207.21	- - تقاوي للبذار	2
1207.29	- - غيرها	2
1207.30	- بذور زيت الخروع	2
1207.40	- بذور سمسم	معناه
1207.50	- بذور الخرنبل	معناه
1207.60	- بذور العصف (القرطم)	2

الرمز للنظام المنسق	الصفة	الفئة (%)
1207.70	- بذور الشام أو البطيخ	2
	- غيرها :	
1207.91	-- بذور خشخاش	5
1207.99	-- غيرها	2
12.08	دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق وسميد الخردل .	
1208.10	- من فول الصويا	5
1208.90	- غيرها	5
12.09	بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار .	
1209.10	- بذور شوندر السكر ( بنجر )	معفاة
	- بذور نباتات علفية :	
1209.21	-- بذور برسيم من نوع الفالفا ( فصه )	معفاة
1209.22	-- بذور برسيم من نوع تريفلورام ( نقل )	معفاة
1209.23	-- بذور عكرش	معفاة
1209.24	-- بذور كنتكى الزرقاء ( بوابراتنسيس . L )	معفاة
1209.25	-- بذور زوان ( جاودار ) ( لوليام ملتيفلورام ولوليام بيريني . L )	معفاة
1209.29	-- غيرها	معفاة
1209.30	- بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها	معفاة
	- غيرها :	
1209.91	-- بذور خضر	معفاة
1209.99	-- غيرها	معفاة
12.10	ثمار حشيشة الدينار، طازجة أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة ؛ غبار حشيشة الدينار .	
1210.10	- ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل كريات مكثلة	5
1210.20	- ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة؛ غبار حشيشة الدينار	5
12.11	نباتات وأجزاؤها (بما فيها البذور والثمار)، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو الفطريات أو في أغراض مماثلة، طازجة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة .	
1211.20	- جذور جنسنج	2
1211.30	- أوراق الكوكا	2

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
1211.40	- قش الخشخاش	2
1211.90	- غيرها	2
12.12	قرون خرنوب (خروب)، وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية ، وشوندر السكر وقصب السكر ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت مطحونة ؛ نوى ولب ( قلب ) الفواكه ومنتجات نباتية آخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم ) من الأنواع المستخدمة بصفة أساسية للاستهلاك البشري ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
	- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية :	
1212.21	-- صالحة للإستخدام البشري	2
1212.29	-- غيرها	2
	- غيرها :	
1212.91	-- شوندر السكر	2
1212.92	-- خروب	2
1212.93	-- قصب السكر	2
1212.94	-- جذور الشيكوريا (الهندباء)	2
1212.99	-- غيرها	2
1213.00	قش وعصافات (قشور) حبوب، خاماً، وإن كانت مهشمة (تبين)، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكثلة .	2
12.14	منفوف لفتى علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكلاً وبرسيم (فصة) ونقل (سنفوان) وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بيقة) ومنتجات علفية مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكثلة .	
1214.10	- مسحوق وكريات مكثلة من برسيم ( فصة أو الفالفا )	2
1214.90	- غيره	2

### الفصل الثالث عشر

#### صمغ اللك ؛ صمغ وراتنجات وغيرها من مصارات وخلصات نباتية

##### ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 13.02 ، فيما يشمل ، خلاصة جنور السوس وخلصة الكركهن ( البايثروم ) ، خلاصة حشيشة الدينار ، خلاصة الصبر وخلصة الأفيون .  
لا يشمل هذا البند مايلي :
- أ - خلاصات جنور السوس (العرق سوس) المحتوية على أكثر من 10% وزناً من السكروز أو المهياة كمصنوعات سكرية ( البند 17.04 ) ؛
- ب - خلاصات شعير ناشظ ( مالت ) ( البند 19.01 ) ؛
- ج - خلاصات بن أو شاي أو متة ( البند 21.01 ) ؛
- د - العصارات والخلصات النباتية التي تمثل مشروبات كحولية ( الفصل 22 ) ؛
- هـ - كافور ، جليسيريزين أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 29.14 أو البند 29.38 ؛
- و - مركزات قش الخشخاش المحتوية على ما لا يقل عن 50% وزناً من أشباه القلويدات (البند 29.39)؛
- ز - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 والكواشف المعدة لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم ( البند 30.06 ) ؛
- ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة ( البند 32.01 أو البند 32.03 ) ؛
- ط - زيوت عطرية ، جامدة أو سائلة أو صرفة ، وراتنجات عطرية معروفة بـ "الرزينويد" ، وراتنجات زيتية مستخلصة وكذلك المياه المقطرة العطرية ومحاليل مائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33) ؛ أو
- ي - مطاط طبيعي وبلاته وطبرخة (جوتابركا) وجوايول وشيكل أو الصمغ الطبيعية المماثلة (البند 40.01).



المنسق	رمز النظام	الفئة (%)
13.01	صمغ اللك؛ صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم مثلاً)، طبيعية.	
1301.20	- صمغ عربي	معفاة
1301.90	- غيرها	معفاة
13.02	عصارات وخلصات نباتية؛ مواد بكتينية، بكتينات وبكتات؛ أجار - أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة.	
	- عصارات وخلصات نباتية :	
1302.11	- - أفيون	2
1302.12	- - من جذور السوس ( من عرق السوس )	معفاة
1302.13	- - من حشيشة الدينار	2
1302.19	- - غيرها	معفاة
1302.20	- مواد بكتينية، بكتينات وبكتات	معفاة
	- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة :	
1302.31	- - أجار - أجار	معفاة
1302.32	- - مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور "الجوار"، وإن كانت معدلة	معفاة
1302.39	- - غيرها	معفاة

## الفصل الرابع عشر

### مواد صفر نباتية ؛ منتجات أفر من أصل نباتي

#### غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

#### ملاحظات :

- 1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المنتجات التالية :  
المواد النباتية أو ألياف المواد النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها، وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد إستعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2 - يشمل البند 14.01 ، فيما يشمل، البوص الهندي "بامبو" ( وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطعاً بأطوال أو بنهايات مدورة، مبيضا، معالجا ضد الاشتعال، ملمعاً أو مصبوغاً)، وسلخ الصفصاف ، قصبات الغاب وما يماثله ولب الخيزران والخيزران المشقوق أو المسحوب .  
لا يدخل في هذا البند قدد و صفيحات وأشرطة الخشب (البند 44.04) .
- 3 - لا يدخل في البند 14.04 صوف الخشب (قش الخشب) (البند 44.05) أو الحزم أو الخصل المحضرة لأصناف صناعة المكاس أو الفراجين "الفرش" (البند 96.03) .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
14.01	مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثل، البوص الهندي (بامبو) ، الخيزران ، الغاب ، الصفصاف ، السمار ، الراقيا ، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ ولحاء الزيزفون).	
1401.10	- بوص هندي ( بامبو )	5
1401.20	- خيزران	5
1401.90	- غيرها	5
[14.02]		
[14.03]		
14.04	منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .	
1404.20	- زغب بذور القطن	2
1404.90	- غيرها	2

### القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ، ومنتجات تفككها ؛  
دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

### الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ، ومنتجات تفككها ؛  
دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - شحم الخنزير أو دهن طيور الدواجن الداخلة في البند 02.09 ؛
  - ب - زبدة أو دهن أو زيت الكاكاو (البند 18.04) ؛
  - ج - المحضرات الصالحة للأكل المحتوية على أكثر من 15% وزناً من المنتجات الداخلة في البند 04.05 (الفصل 21 بصفة عامة) ؛
  - د - الحثالات (البند 23.01) أو البقايا الداخلة في البنود من 23.04 الى 23.06 ؛
  - هـ - الأحماض الدهنية أو الشموع المحضرة أو المواد الدسمة المحولة الى محضرات صيدلة أو الى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنه وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس ؛ أو
  - و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (البند 40.02) .
- 2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات (البند 15.10) .
- 3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزئياتها المعطلة بصورة بسيطة، والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والزيوت والدهون وجزئياتها المماثلة غير المعطلة .
- 4 - عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة في البند 15.22 .

#### ملاحظة بند فرعي :

- 1 - لأغراض البندين الفرعيين 1514.11 و1514.19، فإن عبارة "زيت السلجم (لفت برى) أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، تعنى الزيوت الثابتة التي يقل محتوى حمض الأيروسيك فيها عن نسبة 2% وزناً .

الصفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	شحم الخنزير (بما في ذلك دهنه) وشحم طيور الدواجن، عدا تلك الداخلة في البنود 02.09 أو 15.03 .	15.01
10	- دهن الخنزير	1501.10
10	- شحوم خنزير آخر	1501.20
10	- غيرها	1501.90
	شحوم من فصائل البقر أو الضأن أو الماعز ، عدا تلك الداخلة في البند 15.03.	15.02
5	- شحم الأمعاء	1502.10
5	- غيرها	1502.90
5	ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، ومرجرين زيتي، وزيت دهن وشحم الودك ، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأية طريقة أخرى .	1503.00
	دهون وزيوت وجزئياتها، من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً.	15.04
5	- زيوت وجزئياتها، من كبد الأسماك	1504.10
5	- دهون وزيوت وجزئياتها، من أسماك عدا زيت الكبد	1504.20
5	- دهون وزيوت وجزئياتها، من ثدييات بحرية	1504.30
5	دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه ( بما في ذلك اللانولين ) .	1505.00
5	شحوم ودهون وزيوت حيوانية آخر وجزئياتها ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .	1506.00
	زيت فول الصويا وجزئياته ، وإن كان مكرراً ، ولكن غير معدل كيميائياً .	15.07
معفاة	- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه	1507.10
معفاة	- غيره	1507.90
	زيت فول سوداني وجزئياته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .	15.08
5	- زيت خام	1508.10
	- غيره :	
10	- - مهياً للبيع بالتجزئة	1508.9010
5	- - - غيره	1508.9090
	زيت الزيتون وجزئياته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .	15.09
	- زيت بكر (العصرة الأولى) :	

المنسق	رمز النظام	الصفة (%)
1509.1010	---	مهياً للبيع بالتجزئة
1509.1090	---	غيره
		غيره :
1509.9010	---	مهياً للبيع بالتجزئة
1509.9090	---	غيره
15.10		زيوت أخرى وجزئياتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزئياتها مع زيوت أو جزئيات أخرى داخلية في البند 15.09.
1510.0010	---	مهياً للبيع بالتجزئة
1510.0090	---	غيرها
15.11		زيت نخيل وجزئياته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .
1511.10		مغفاه - زيت خام
1511.90		مغفاه - غيره
15.12		زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم وبذور القطن، وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .
		- زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزئياتها :
1512.11		مغفاه - - زيوت خام
1512.19		مغفاه - - غيرها
		- زيت بذور القطن وجزئياته :
1512.21		مغفاه - - زيت خام ، وإن نزع ألوانه السطحية الصفراء ( الجوسيبول )
1512.29		مغفاه - - غيره
15.13		زيوت جوز الهند (كوبرا) وزيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل ( الباباسو)، وجزئياتها، وإن كانت مكررة ، ولكن غير معدلة كيميائياً .
		- زيت جوز الهند ( كوبرا ) وجزئياته :
1513.11		مغفاه - - زيت خام
1513.19		- - غيره :
1513.1910		10 - - مهياً للبيع بالتجزئة
1513.1990		مغفاه - - غيره
		- زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل ( الباباسو ) وجزئياتها :
1513.21		مغفاه - - زيت خام
1513.29		مغفاه - - غيره

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفاصلة (%)
15.14	زيوت السلجم (لفت برى) أو الكولزا، أو الخردل، وجزيناتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .	
	- زيوت سلجم (لفت برى) أو كولزا ، ذات حمض الأيروسيك المنخفض ، وجزيناتها:	
1514.11	- - زيوت خام	معفاة
1514.19	- - غيرها	معفاة
	- غيرها :	
1514.91	- - زيوت خام	معفاة
1514.99	- - غيرها :	
1514.9910	- - - مهياة للبيع بالتجزئة	10
1514.9990	- - - غيرها	5
15.15	زيوت ودهون نباتية آخر ثابتة ( بما فيها زيت جوجوبا ) وجزيناتها ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .	
	- زيت بذر الكتان وجزيناته :	
1515.11	- - زيت خام	معفاة
1515.19	- - غيره	10
	- زيت الذرة وجزيناته :	
1515.21	- - زيت خام	معفاة
1515.29	- - غيره	معفاة
1515.30	- زيت خروع وجزيناته	5
	- زيت سمسم وجزيناته :	
1515.5010	- - - مهياً للبيع بالتجزئة	10
1515.5090	- - - غيره :	
1515.5091	- - - نصف مكرر	2
1515.5099	- - - غيره	5
	- غيرها :	
1515.9010	- - - مهياة للبيع بالتجزئة	10
1515.9090	- - - غيرها	5
15.16	دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية ، وجزيناتها ، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة ( الأيلزة )، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك .	
1516.10	- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيناتها	20

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- دهون وزيوت نباتية وجزئياتها :	
معفاة	- - - أبدال زبد الكاكاو	1516.2010
10	- - - غيرها	1516.2090
	مرجرين ؛ مخاليط أو محضرات صالحة للأكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزئيات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزئياتها الداخلة في البند 15.16.	15.17
	- مرجرين ، بإستثناء المرجرين السائل :	
20	- - - مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	1517.1010
5	- - - غيره	1517.1090
	- غيره :	
	- - - مرجرين سائل :	1517.9010
20	- - - مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	1517.9011
5	- - - - غيره	1517.9019
	- - - - غيره :	1517.9090
30	- - - - مهياً للبيع بالتجزئة	1517.9091
10	- - - - - غيره	1517.9099
10	زيوت وشحوم ودهون حيوانية أو نباتية وجزئياتها ، مقلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزينات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معللة كيميائياً بطريقة أخرى، بإستثناء ما يدخل منها في البند 15.16 ؛ مخاليط أو محضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزئيات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولاداخلية في مكان آخر.	1518.00
		[15.19]
2	جليسرول ( جلسرين ) ، خام ؛ مياه وقلويات ، جلسرينية .	1520.00
	شموع نباتية (عدا الجليسريدات الثلاثية) وشموع نحل وشموع حشرات أخر وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة أو ملونة .	15.21
5	- شموع نباتية	1521.10
5	- غيرها	1521.90
2	ديجرا ؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية.	1522.00

## القسم الرابع

### منتجات صناعة الأفضية؛ مشروبات، سوائل كحولية وفل؛

### تبغ وأبدال تبغ مصنعة

#### ملاحظات :

- 1 - يقصد بعبارة " كريات مكثلة Pellets " أيما وردت في هذا القسم ، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية كتلت إما بمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مواد رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

## الفصل السادس عشر

### محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخر، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل (2) أو (3) أو البند 05.04 .
  - 2 - تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية بشرط أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) ، اللحم ، الأحشاء ، الأطراف ، الدم ، الأسماك، القشريات، الرخويات، اللافقاريات المائية الأخر أو من أية توليفة منها .
- وفي حالة إحتواء هذه المحضرات الغذائية على إثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه، فإنها تتبع البند الملانم من الفصل ( 16 ) تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً.
- ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو البند 21.04 .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 1602.10، يقصد بعبارة " محضرات متجانسة " محضرات اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم، دقيقة التجانس ، المهياة للبيع بالتجزئة كطعام للأطفال أو لأغراض الحمية ، في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جم .
- ولتطبيق هذا التعريف، لاتؤخذ في الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر .
- وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف، ولهذا البند الفرعي 1602.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02 .
- 2 - إن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبندين 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل ( 3 ) تحت نفس المسميات .



الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
1601.00	سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات .	30
16.02	محضرات وأصناف محفوظة آخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني.	
1602.10	- محضرات متجانسة	20
1602.20	- من أكباد أي من الحيوانات	20
	- من طيور الدواجن الداخلة في البند 01.05 :	
1602.31	- - من ديوك ودجاجات رومية	20
1602.32	- - من ديوك ودجاجات من فصائل جالوس دومستيكاس	20
1602.39	- - غيرها	20
	- من فصيلة الخنازير :	
1602.41	- - فخذ الخنزير وقطعه	30
1602.42	- - كتف الخنزير وقطعه	30
1602.49	- - غيرها، بما فيها المخاليط	30
1602.50	- من فصيلة الأبقار	20
	- غيرها، بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات :	
1602.9010	- - - من فصيلة الخنازير	30
1602.9090	- - - غيرها	20
1603.00	خلاصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية آخر .	5
16.04	أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك.	
	- أسماك كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة :	
1604.11	- - سالمون	5
1604.12	- - رنجة	5
1604.13	- - سردين وساردينلا ورنجة صغيرة أو أسبرط	5
1604.14	- - تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت الأطلنطي (ساردا)	5
1604.15	- - أسقمري (ماكريل)	5
1604.16	- - أنشوجة	5
1604.17	- - ثعبان البحر	5

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - غيرها	1604.19
10	- أسماك أخر محضرة أو محفوظة - خبياري (كافيار) وأبداله :	1604.20
40	- - خبياري (كافيار)	1604.31
40	- - أبدال الكافيار	1604.32
	<b>قشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخر ، محضرة أو محفوظة .</b>	<b>16.05</b>
40	- سرطانات بحرية (كابوريا) - روبيان وقريس (جمبري) :	1605.10
40	- - غير معبأة في أوعية محكمة الغلق	1605.21
40	- - غيرها	1605.29
40	- عقارب البحر	1605.30
40	- قشريات أخر - رخويات :	1605.40
40	- - المحار	1605.51
40	- - سرطان البحر (محار مروحي) بما فيه المحار الملكي	1605.52
40	- - بلح البحر	1605.53
40	- - السبيط والحبار	1605.54
40	- - الإخطبوط	1605.55
40	- - بطليونس ورخويات صدفية (Cockles)	1605.56
40	- - أذن البحر	1605.57
40	- - القواقع عدا قواقع البحر	1605.58
40	- - غيرها - حيوانات مائية لافقارية أخرى :	1605.59
40	- - خيار البحر	1605.61
40	- - قنفذ البحر	1605.62
40	- - قنديل البحر	1605.63
40	- - غيرها	1605.69

## الفصل السابع عشر سكر ومصنوعات سكرية

### ملاحظة:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو ( البند 18.06 ) ؛
  - ب - السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو اللاكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.40 ؛ أو
  - ج - الأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 30 .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البنود الفرعية 1701.12 ، 1701.13 و 1701.14، يقصد بعبارة "سكر خام"، السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز تقل عن 99.5 درجة مقروءة بمقياس الإستقطاب "بولارميتر" .
- 2 - البند الفرعي 1701.13 يشمل فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي ، والذي يحتوي وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز 69 درجة أو أكثر وأقل من 93 درجة مقروءة بمقياس الإستقطاب "بولارميتر". إن المنتج يحتوي فقط على بلورات صغيرة من الإنهيدرال الطبيعي ، بأشكال غير منتظمة، غير مرئية بالعين المجردة، حيث تكون محاطة ببقايا العسل الأسود ومكونات قصب السكر الأخر.

الرمز النظامي للمنفق	الوصف	الفئة (د)
17.01	سكر قصب أو سكر شوندر ( بنجر ) وسكروز نقي كيميائياً ، بحالته الصلبة.	
	- سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه :	
1701.12	- - سكر شوندر ( بنجر )	2
1701.13	- - سكر القصب المحدد في ملاحظة البند الفرعي (2) لهذا الفصل	2
1701.14	- - سكر القصب الأخر	2
	- غيره :	
1701.91	- - يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه	10
1701.99	- - غيره :	
1701.9910	- - - سكروز نقي كيميائياً	5
1701.9990	- - - غيره	10
17.02	أنواع سكر آخر، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيميائياً، في حالتها الصلبة ؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافه؛ عسل إصطناعي، وإن كان ممزوجاً بعسل طبيعي ؛ سكر أو عسل أسود ، محروقان (كراميل) .	
	- لاكتوز وشراب اللاكتوز :	

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- - - محتويًا على 99% وزناً أو أكثر من اللاكتوز، معبراً عنه بلاكتوز لامائي، محسوباً على أساس المادة الجافة :	1702.11
2	- - - دستوري	1702.1110
10	- - - غيره	1702.1190
	- - - غيره :	1702.19
2	- - - دستوري	1702.1910
10	- - - غيره	1702.1990
	- سكر القيقب وشراب القيقب :	
2	- - - دستوري	1702.2010
10	- - - غيره	1702.2090
	- جلوكوز وشراب جلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :	
2	- - - دستوري	1702.3010
10	- - - غيره	1702.3090
	- جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% وزناً أو أكثر ولكن أقل من 50% محسوباً على الحالة الجافة، بإستثناء السكر المحول :	
2	- - - دستوري	1702.4010
10	- - - غيره	1702.4090
5	- فركتوز نقي كيميائياً	1702.50
10	- أنواع آخر من الفركتوز وشراب الفركتوز، تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة، بإستثناء السكر المحول	1702.60
	- غيرها، بما فيها السكر المحول، ومخاليط من أنواع آخر من السكر والسوائل السكرية المحتوية على 50% وزناً من الفركتوز، محسوباً على الحالة الجافة :	
5	- - - مالتوز نقي كيميائياً	1702.9010
10	- - - غيره	1702.9090
	عسل أسود ( دبس سكر ) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر .	17.03
10	- عسل أسود ( دبس سكر ) من قصب السكر	1703.10
10	- غيره	1703.90
	مصنوعات سكرية ( بما فيها الشيكولاته البيضاء ) لا تحتوي على الكاكاو .	17.04
40	- لبان المضع ( علك ) ، وإن كان مكسواً بالسكر	1704.10
40	- غيره	1704.90

## الفصل الثامن عشر

### كاكاو ومحضرات الكاكاو

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود 04.03 ، 19.01 ، 19.04 ، 19.05 ، 21.05 ، 22.02 ، 22.08 ، 30.03 أو 30.04 .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل ، تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو ، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو .

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفتحة (%)
1801.00	حبوب كاكاو ، وكساراتها ، خام أو محمص .	معفاة
1802.00	قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو آخر .	معفاة
18.03	عجينة كاكاو، وإن كان منزوعاً دسمها .	
1803.10	- بدسمها	معفاة
1803.20	- منزوع دسمها كلياً أو جزئياً	معفاة
1804.00	زبد كاكاو ، دسمه وزيته .	2
1805.00	مسحوق كاكاو لا يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر .	2
18.06	شيكولاته ومحضرات غذائية آخر تحتوى على كاكاو .	
1806.10	- مسحوق كاكاو يحتوى على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر	10
1806.20	- محضرات آخر بشكل كتل أو ألواح أو قضبان يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال آخر مماثلة في أوعية أو في أغلفة جاهزة للتداول الفوري، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم	10
	- غيرها ، بشكل كتل أو ألواح أو قضبان :	
1806.31	- - محشوة	20
1806.32	- - غير محشوة	20
1806.90	- غيرها	20

**الفصل التاسع عشر**  
**محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق**  
**أو النشاء أو الحليب ؛ فطاسر**

**ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو من أية توليفة منها (الفصل 16) ؛  
وذلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02 .
  - ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشاء (بسكويت.. إلخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (البند 23.09)؛ أو
  - ج - الأدوية أو غيرها من منتجات الفصل 30 .
- 2 - لأغراض البند 19.01:
  - أ - يقصد بعبارة " جريش " جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11 ؛
  - ب - يقصد بعبارة " دقيق و سميد " :
    - 1 - دقيق وسميد الحبوب الداخلة في الفصل 11 ، و
    - 2 - الدقيق و السميد و المسحوق، من أصل نباتي من أي فصل كان ، باستثناء دقيق وسميد و مسحوق الخضر المجففة (البند 07.12)، ومن البطاطا (البطاطس) (البند 11.05) أو من البقول القرنية المجففة (البند 11.06) .
- 3 - لا يشمل البند 19.04 المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوباً على أساس الوزن الكلي بدون الدسم أو المحضرات المكسوة تماماً بالشيكولاتة أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على الكاكاو الداخلة في البند 18.06 (البند 18.06).
- 4 - لأغراض البند 19.04 ، تعنى عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تلك المحضرة أو المعالجة الى حد يزيد عما ذكر في البنود أو الملاحظات التابعة للفصل (10) أو الفصل (11).

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
19.01	خلاصات الشعير الناشظ (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت، التي لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من الأصناف الداخلة في البنود من 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	
	- محضرات معدة لتغذية الأطفال، مهياة للبيع بالتجزئة:	
1901.1010	- - - محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية	معفاة
1901.1090	- - - غيرها	5
1901.20	- مخاليط وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05	20
	- غيرها:	
1901.9010	- - - محضرات من ألبان الرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية غير مهياة للبيع بالتجزئة	معفاة
1901.9020	- - - محضرات أخرى معدة لتغذية الأطفال غير مهياة للبيع بالتجزئة	5
1901.9030	- - - أبدال ألبان لتغذية العجول الرضع	5
1901.9040	- - - أغذية لمرضي الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلي والكبد	معفاة
1901.9090	- - - غيرها	10
19.02	عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الأسباجتي أو المكرونة أو الشعرية أو اللازانيا أو التوكي أو الرافيولي أو الكاتيلوني؛ الكسكسي، وإن كان محضراً.	
	- عجائن غذائية غير مطبوخة، لا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى:	
1902.11	- - - تحتوي على بيض	30
1902.19	- - - غيرها	30
1902.20	- عجائن غذائية محشوة، وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى	30
1902.30	- عجائن غذائية أخر	30
1902.40	- كسكسي	30
19.03	تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة.	
1903.0010	- - - من نشاء البطاطس	10
1903.0090	- - - غيرها	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
19.04	أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيس أو التخميص (مثل رقائق الذرة "كورن فلوكس")؛ حبوب (عدا الذرة) بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى (باستثناء الدقيق والجريش والسويد)، مطبوخة مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .	
1904.10	- أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التخميص	30
1904.20	- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة	30
1904.30	- برغل القمح	30
1904.90	- غيرها	30
19.05	خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكائو؛ رقائق "الويفر" المنتفشة (خبز القربان) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المبصومه، أوراق الأرز والمنتجات المماثلة .	
1905.10	- خبز هش ( مقرمش )	30
1905.20	- خبز معجون بالزنجبيل وماشابهه	30
	- بسكويت حلوة؛ فطائر ذات ترابيع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشة "ويفر أو جوفريت":	
1905.31	- - بسكويت حلوة	30
1905.32	- - فطائر ذات ترابيع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشة "ويفر أو جوفريت"	30
1905.40	- بقسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة مماثلة	30
	- غيرها :	
1905.9010	- - البراشيم الفارغة لمحضرات الصيدلة	2
1905.9090	- - - غيرها	30



## الفصل العشرون

### محضرات خضر ، فواكة ، وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من النباتات

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل
  - أ - الخضراو الفواكة أو الأثمار القشرية، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في أحد الفصول 7 أو 8 أو 11؛
  - ب - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع)، واللحوم، أو الأحشاء والأطراف، أو الدم ، أو الأسماك، أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية أو من أي خليط منها ( الفصل 16 ) ؛
  - ج - أصناف المخابز ومنتجات أخر من البند 19.05 ؛ أو
  - د - المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04 .
- 2 - لا يشمل البنودان 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكة وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف الشيكولاتة (البند 18.06).
- 3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05، تبعاً للحال، الأصناف المذكورة فقط في الفصل (7) أو في البند 11.05 أو البند 11.06 (عدا الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل (8) ، التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الفقرة " أ " من الملاحظة (1) أعلاه .
- 4 - يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ فيه نسبة المادة الجافة 7% وزناً أو أكثر.
- 5 - لأغراض البند 20.07 ، فإن عبارة "متحصل عليها بالطبخ" تعنى المتحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي الطبيعي أو تحت ضغط منخفض (في حيز مفرغ جزئياً) لزيادة لزوجة منتج ما ، وذلك بإختزال محتواه من الماء أو بطرق أخرى.
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09، يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه مشروبات روحية" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2005.10، يقصد بعبارة " خضر متجانسة " المحضرات من الخضر دقيقة التجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها الصافي عن 250 جم .  
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر .  
وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الخضر .  
ولهذا البند الفرعي 2005.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05 .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2007.10، يقصد بعبارة " المحضرات المتجانسة " المحضرات من فواكه دقيقة التجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جم .  
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر ، وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفاكهة .  
ولهذا البند الفرعي 2007.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07 .
- 3 - لأغراض البنود الفرعية 2009.12، 2009.21، 2009.31، 2009.41، 2009.61 و 2009.71، يقصد بعبارة "قيمة بركس" درجات البركس المقروءة مباشرة على مقياس بركس لكثافة السوائل أو بإحتساب معامل الإنكسار المعبر عنه بنسبة محتوى السكروز المتحصل عليها بمقياس الإنكسار عند درجة حرارة (20) مئوية أو المعدلة الي (20) مئوية إذا تمت القراءة عند درجة حرارة مختلفة .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	خضر وفواكه وأثمار قشرية وأجزاء آخر من نباتات، صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك .	20.01
20	- خيار وقثاء وخيار صغير محبب	2001.10
20	- غيرها	2001.90
	بندورة ( طماطم ) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .	20.02
20	- بندورة ( طماطم ) كاملة أو مقطعة	2002.10
5	- غيرها	2002.90
	فطور وكماة ، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .	20.03
20	- فطور، من جنس أجاريكوس	2003.10
20	- غيرها	2003.90
	خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .	20.04
20	- بطاطا ( بطاطس )	2004.10
20	- خضر آخر ومخاليط من خضر	2004.90
	خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة ، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .	20.05
	- خضر متجانسة :	
5	- - - لتغذية الأطفال	2005.1010
20	- - - غيرها	2005.1090
20	- بطاطا ( بطاطس )	2005.20
20	- بازلاء ( بيزوم ساتيفيوم )	2005.40
	- لوبياء وفاصولياء ( من نوع فيجنا ، فاسيلوس ) :	
20	- - لوبياء أو فاصولياء ، مقشورة ( حبات )	2005.51
20	- - غيرها	2005.59
20	- هليون ( أسباراجس )	2005.60
20	- زيتون	2005.70
20	- نرة حلوة ( زياميس ، من نوع ساكاراتا )	2005.80
	- خضر آخر ومخاليط من خضر :	
20	- - براعم البوص الهندي (البامبو)	2005.91
20	- - غيرها	2005.99

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام الخسقي
20	خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء آخر من النباتات، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التلميع أو التبلور) .	2006.00
	مربي وهلام فواكه، وخبيص ( مرملاذ ) أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار قشرية، متحصل عليها بالطبخ ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر .	20.07
	- محضرات متجانسة :	
5	--- لتغذية الأطفال	2007.1010
20	--- غيرها	2007.1090
	- غيرها :	
20	- - فواكه حمضية ( حمضيات )	2007.91
20	- - غيرها	2007.99
	فواكه وأثمار قشرية وأجزاء آخر من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر أو مشروبات روحية ، غير منكرة ولا داخلة في مكان آخر .	20.08
	- أثمار قشرية وفول سوداني وبنور آخر، وإن كانت مخلوطة معاً :	
20	- - فول سوداني	2008.11
20	- - غيرها ، بما فيها المخاليط	2008.19
20	- أناس	2008.20
20	- فواكه حمضية ( حمضيات )	2008.30
20	- كمثرى ( اجاص )	2008.40
20	- مشمش	2008.50
20	- كرز	2008.60
20	- خوخ ( دراق ، بما فيه الدراق الأملس " نكتارين " )	2008.70
20	- فراولة ( فريز )	2008.80
	- غيرها ، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 2008.19 :	
20	- - قلب النخيل	2008.91
20	- - توت بري	2008.93
	- - مخاليط :	2008.97
20	--- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	2008.9710
5	--- غيرها	2008.9790
	- - غيرها :	2008.99
20	--- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	2008.9910

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	--- غيرها	2008.9990
20.09	عصير فواكه (بما فيه سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى. - عصير برتقال :	
20	--- مجمد	2009.11
20	--- غير مجمد ، لا تزيد قيمة " برقس " فيه عن 20	2009.12
20	--- غيره	2009.19
	- عصير ليمون هندي "جريب فروت" بما فيها الرومان "بوميلو":	
20	--- لا تزيد قيمة " برقس " فيه عن 20	2009.21
20	--- غيره	2009.29
	- عصير من أي نوع آخر مفرد من الحمضيات :	
20	--- لا تزيد قيمة " برقس " فيه عن 20	2009.31
20	--- غيره	2009.39
	- عصير أناس :	
20	--- لا تزيد قيمة " برقس " فيه عن 20	2009.41
20	--- غيره	2009.49
20	- عصير طماطم ( بندورة )	2009.50
	- عصير عنب ( بما فيه سلافة العنب ) :	
20	--- لا تزيد قيمة " برقس " فيه عن 30	2009.61
20	--- غيره	2009.69
	- عصير تفاح :	
20	--- لا تزيد قيمة " برقس " فيه عن 20	2009.71
20	--- غيره	2009.79
	- عصير من أي نوع آخر مفرد من الفواكه أو الخضر :	
20	--- توت بري	2009.81
20	--- غيرها	2009.89
	- خليط عصائر :	
20	--- مهيا للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	2009.9010
5	--- غيرها	2009.9090

## الفصل الحادي والعشرون

### محضرات غذائية متنوعة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12 ؛
  - ب - أبدال البن المحمص الممتوية على بن بأية نسبة كانت ( البند 09.01 ) ؛
  - ج - شاي منكه ( البند 09.02 ) ؛
  - د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود من 09.04 الى 09.10 ؛
  - هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفه في البند 21.03 أو البند 21.04 ، التي تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيواني أو الأسماك أو الرخويات أو القشريات أو غيرها من اللاقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16) ؛
  - و - الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البند 30.03 أو البند 0.04 ؛ أو
  - ز - الأنزيمات المحضرة الداخلة في البند 35.07 .
- 2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها في الملاحظة 1 / ب أعلاه في البند 21.01.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة " محضرات غذائية مركبة متجانسة " المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من مادتين أو عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر ، الفواكه أو الأثمار المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جرام . ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ في الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للخليط للتبيل أو للحفظ أو لأغراض آخر . ويمكن أن تحتوى هذه المحضرات على كمية ضئيلة من قطع صغيرة مرئية في مكوناتها .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	البنية (%)
21.01	خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته ؛ هندباء (شكوريا) محمصه غيرها من أبدال البن المحمصه وأرواحها وخلصاتها ومركزاتها .	
	- خلاصات وأرواح ومركزات بن ، ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن :	
2101.11	- خلاصات وأرواح ومركزات	30
2101.12	- محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن	30
2101.20	- خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته	30
2101.30	- هندباء (شكوريا) محمصه أو غيرها من أبدال البن المحمصه وخلصاتها وأرواحها ومركزاتها	30
21.02	خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة)؛ كائنات مجهرية أحر وحيدة الخلية، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير .	
2102.10	- خمائر حية فعالة	10

الفئة (%)	التصنيف	رمز النظام المسق
10	- خمائر ميتة غير فعالة ؛ كائنات مجهرية آخر وحيدة الخلية ، ميتة	2102.20
	- مساحيق محضرة للتخمير:	2102.30
2	- - - للاستخدامات الطبية	2102.3010
10	- - - غيرها	2102.3090
	صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة ؛ دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر.	21.03
20	- صلصة الصويا	2103.10
20	- صلصة طماطم " بندورة " مسماه كتش آب وصلصات طماطم آخر	2103.20
20	- دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر	2103.30
20	- غيرها	2103.90
	حساء ومرق ومحضرات إعدادها ؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة .	21.04
20	- حساء ومرق ومحضرات إعدادها	2104.10
	- محضرات غذائية مركبة متجانسة :	
5	- - - لتغذية الأطفال	2104.2010
30	- - - غيرها	2104.2090
30	مثلجات (آيس كريم ، بوظة .. إلخ ) ومثلجات آخر صالحة للأكل ، وإن احتوت على كاكاو.	2105.00
	محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	21.06
5	- مركبات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية	2106.10
	- غيرها :	
معفاء	- - - محضرات غذائية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلى والكبد	2106.9010
3000	- - - محضرات كحولية مركبة ، ليست على قاعدة من مواد عطرية، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (1)	2106.9020
5	- - - غيرها	2106.9090

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبية بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه  
أيهما أقل .

## الفصل الثاني والعشرون

### مشروبات ، سوائل كحولية وخبز (1)

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - منتجات هذا الفصل (غير تلك الداخلة في البند 22.09)، المحضرة لأغراض الطهي وبالتالي فإنها لا تصلح للاستهلاك كمشروبات (بصفة عامة البند 21.03) ؛
  - ب - ماء البحر (البند 25.01) ؛
  - ج - الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (البند 28.53)؛
  - د - المحاليل المائية المحتوية على حمض الخليك بتركيز يزيد عن 10% وزناً (البند 29.15)؛
  - هـ - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛ أو
  - و - محضرات العطور أو التجميل (الفصل 33) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20، 21، يتم تعيين "معياري الكحول الحجمي" في درجة حرارة 20 مئوية.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02، يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً. أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 إلى 22.06 أو في البند 22.08 تبعاً للحال .

#### ملاحظة البند الفرعي :

- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2204.10، يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " الأنبذة التي عند حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 مئوية، تكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الغرفة (٢)
22.01	مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الإصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة ؛ جليد وتنج .	
2201.10	- مياه معدنية ومياه غازية	30
2201.90	- غيرها	30
22.02	مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصائر الفواكة أو الخضر الداخلة في البند 20.09 .	
2202.10	- مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة	30
2202.90	- غيرها	30
2203.00	جعة ( بيرة ) مصنوعة من الشعير الناشظ ( مالت ) .	1200
22.04	نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبذة المقواة بالكحول ، سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09 .	
2204.10	- نبيذ فوار	3000
	- أنبذة أخرى ؛ سلافة عنب منع أو أوقف إختمارها بإضافة كحول ؛	
2204.21	- - في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	1800

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالإتفاق مع وزير السياحة - من الأصناف الداخلة في الفصل (22) لفئة ضريبية بواقع 300% أو لفئة البند للداخلة فيه أيهما أقل .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
1800	- - غيرها	2204.29
600	- أنواع آخر من سلافة العنب	2204.30
	فرموت وأنبذة آخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية .	22.05
3000	- في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	2205.10
3000	- غيرها	2205.90
3000	مشروبات مخمرة آخر ( مثل شراب تفاح أو كمثرى أو محلول العسل ) ؛ مخاليط من مشروبات مخمرة ومخاليط من مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .	2206.00
	كحول إيثيل غير معطل (غير محول)، عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجماً؛ كحول إيثيل معطل (محول) ومشروبات روحية آخر معطلة (محولة)، بأى درجة كحولية.	22.07
	- كحول إيثيل غير معطل (غير محول) عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجماً :	2207.10
2	- - - دستوري	2207.1010
10	- - - غيره	2207.1090
10	- كحول إيثيل معطل ( محول ) والمشروبات الروحية الأخر ، المعطلة ( المحوله ) بأى درجة كحولية	2207.20
	كحول إيثيل غير معطل (غير محول) يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً ؛ مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة (ليكورز)، وغيرها من المشروبات الروحية الأخر .	22.08
3000	- مشروبات روحية متحصل عليها بتقطير النبيذ أو تفل العنب ( ODV )	2208.20
3000	- ويسكى	2208.30
3000	- روم ومشروبات روحية آخر متحصل عليها بتقطير منتجات قصب السكر المخمرة	2208.40
3000	- جن وجنيفا	2208.50
3000	- فودكا	2208.60
3000	- مشروبات كحولية معطرة (ليكورز) ومشروبات كحولية معروفة بإسم "كورنيال"	2208.70
	- غيرها :	
30	- - - كحول إيثيل غير معطل ( غير محول )	2208.9010
3000	- - - غيره	2208.9090
30	خل صالح للأكل وأبدال خل صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك.	2209.00



## الفصل الثالث والعشرون

### بقايا ونفايات صناعات الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات

#### ملاحظة :

1 - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية ، والتي نتيجة لذلك تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية ، عدا النفايات والبقايا والمنتجات النباتية الثانوية الناتجة عن هذه المعالجة .

#### ملاحظة بند فرعي :

1 - لأغراض البند الفرعي 2306.41 ، يقصد بعبارة " بذور السلجم (لفت برى) أو الكولزا ، ذات حمض الأيروسيك المنخفض " ، البذور المعروفة في ملاحظة البند الفرعي " 1 " للفصل 12 .

الرمز النظامي المفصّل	التصنيف	اللمعة (%)
23.01	دقيق ومساحيق وكريات مكثلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للإستهلاك البشري؛ حثالات شحوم حيوانية.	
2301.10	- دقيق ومساحيق وكريات مكثلة، من لحوم أو أحشاء أو أطراف؛ حثالات شحوم حيوانية	2
2301.20	- دقيق وسميد وكريات مكثلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية	2
23.02	نخالة ونخالة جريش وغيرها ، من بقايا غريلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول ، وإن كانت بشكل كريات مكثلة .	
2302.10	- من ذرة	2
2302.30	- من حنطة ( قمح )	2
2302.40	- من حبوب آخر	2
2302.50	- من بقول	2
23.03	بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة ، تفل شوندر ( بنجر ) وتفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير ، وإن كانت بشكل كريات مكثلة .	
2303.10	- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة	2
2303.20	- تفل شوندر وتفل قصب السكر وغيره من نفايات صناعة السكر	2
2303.30	- بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير	2
2304.00	كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ، ناتجة عن إستخراج زيت فول الصويا .	5
2305.00	كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ، ناتجة عن إستخراج زيت الفول السوداني .	2

الرمز النظامي المفروق	الوصف	العمدة (%)
23.06	كسب وغيره من بقايا صلبة أخرى، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو البند 23.05 .	
2306.10	- من بذور القطن	2
2306.20	- من بذور الكتان	2
2306.30	- من بذور عباد الشمس	2
	- من بذور السلجم ( لفت برى ) أو الكونزا :	
2306.41	- - بذور سلجم أو كونزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض	2
2306.49	- - غيرها	2
2306.50	- من جوز الهند أو من الكوبرا	2
2306.60	- من جوز أو نوى النخيل	2
2306.90	- غيرها	2
2307.00	رواسب نبيذ ؛ طرطير خام .	5
2308.00	مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية ، وإن كانت بشكل كريات مكثلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .	2
23.09	محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات .	
2309.10	- أغذية كلاب أو قطط ، مهيأة للبيع بالتجزئة	30
	- غيرها :	
2309.9010	- - - إضافات تحتوى على فيتامينات أو مضادات للجراثيم ( أنتيبايوتيك )	معفاة
2309.9090	- - - غيرها	5

## الفصل الرابع والعشرون تبغ وأبدال تبغ مصنعة

### ملاحظة :

1 - لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية ( الفصل 30 ) .

### ملاحظة بند فرعي:

لأغراض البند الفرعي 2403.11 فإن عبارة " تبغ الشيشة " تعني التبغ المعد للتدخين بواسطة الشيشة والذي يتكون من خليط من التبغ والجليسرول وإن كان محتويًا علي زيوت عطرية وخالصتها ، العسل الأسود أو السكر ، وإن كان بنكهة الفواكه . إلا أن ، المنتجات الخالية من التبغ المعدة للتدخين بواسطة الشيشة فإنها تستثني من هذا البند الفرعي.

الغنة	الوصف	رمز النظام المنسق
	تبغ خام أو غير مصنع ؛ فضلات تبغ .	24.01
6.1 ج / كص	- تبغ بسويقاته وعروقه ( بأضلاعه )	2401.10
6.1 ج / كص	- تبغ منزوع السويقات والعروق ، كلياً أو جزئياً	2401.20
6.1 ج / كص	- فضلات تبغ	2401.30
	لفائف غليظة (سيجار) بأنواعها، ولفائف صغيرة (سيجاريلوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله .	24.02
150 ج / كص	- لفافيف غليظة (سيجار) بأنواعها ولفائف صغيرة (سيجاريلوس)، محتوية على تبغ	2402.10
100 ج / كص	- لفافيف عادية (سجائر) محتوية على تبغ	2402.20
	- غيرها :	
100 ج / كص	- - - سجائر	2402.9010
150 ج / كص	- - - غيرها	2402.9090
	أنواع آخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ؛ تبغ متجانس أو مجدد ؛ خلاصات وأرواح تبغ .	24.03
	- تبغ للتدخين ، وإن احتوى على أبدال تبغ بأي نسبة كانت:	
9 ج / كص	- - تبغ الشيشة المحدد في الملاحظة الفرعية (1) لهذا الفصل	2403.11
9 ج / كص	- - غيرها	2403.19
	- غيره :	
8 ج / كص	- - تبغ " متجانس " أو مجدد	2403.91
	- - غيره :	2403.99
9 ج / كص	- - - تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ	2403.9910
20 %	- - - خلاصات وأرواح تبغ	2403.9920
8 ج / كص	- - - غيرها بما فيها السعوط (نشوق)	2403.9990

## القسم الخامس

## منتجات معدنية

## الفصل الخامس والعشرون

ملح ؛ كبريت ؛ أتربة وأحجار ؛ مواد جبسية ؛ كلس ( جير ) وأسمنت

## ملاحظات :

- 1 - لا يدخل في بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خلاف ذلك مع مراعاة الملاحظة (4) أدناه، إلا المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لإزالة الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة سحقا ناعما أو المنخولة أو المغربلية أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية آخر (باستثناء البلورة) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست، أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات آخر أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند .
- ويمكن أن تحتوى منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار، بشرط ألا تؤدي هذه الإضافة الى جعل المنتج قابلا لاستعمالات خاصة بدلا من إستعماله العام .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الكبريت المتسامى ( زهر الكبريت ) والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02) ؛
  - ب - الأتربة الملونة التي تحتوى على %70 وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديد  $(Fe_2O_3)$  (البند 28.21) ؛
  - ج - الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
  - د - محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (الفصل 33) ؛
  - هـ - ترابيع وأحجار التبليط ورصف الطرق (البند 68.01)؛ مكعبات الفسفساء، ومايمثلها (البند 68.02)؛ ألواح الأرذواز للأسقف والواجهات (البند 68.03) ؛
  - و - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03) ؛
  - ز - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم الداخلة في البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم (البند 90.01) ؛
  - ح - طباشير البلياردو (البند 95.04) ؛ أو
  - ط - طباشير الكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين (البند 96.09) .
- 3 - أي منتج قابل للتبئيد في البند 25.17 وفي نفس الوقت في أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.
- 4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل : الفيرمكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت غير الممددة؛ الأتربة الملونة، وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض ؛ أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية ؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولة ؛ كهربان طبيعي ؛ زبد البحر المكثل وكهربان مكثل، بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد قولبتها؛ كهربان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلساً)، عدا أوكسيد السترونتيوم ؛ كسارات الخزف أو الأجر (القرميد) أو الخرسانة .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
2501.00	ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد صوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتويًا على عوامل مضادة للتكتل أو مساعدة للإسياب ؛ ماء البحر	2
2502.00	مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة.	2
2503.00	كبريت من جميع الأنواع ، عدا الكبريت المتسامي (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروي.	2
25.04	جرافيت طبيعي.	
2504.10	- بشكل مسحوق أو رقائق	2
2504.90	- غيره	2
25.05	رمال طبيعية من جميع الأنواع ، وإن كانت ملونة ، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل. 26	
2505.10	- رمال السليكا ورمال مرو (كوارتز)	2
2505.90	- غيرها	2
25.06	مرو " كوارتز " (عدا الرمال الطبيعية) ؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .	
2506.10	- مرو ( كوارتز)	2
2506.20	- كوارتزيت	2
2507.00	صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية ، وإن كان مكلساً.	2
25.08	أنواع غضار آخر ( باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06 ) والأندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة ؛ موليت ؛ أتربة شاموط أو ديناس.	
2508.10	- بنتونيت	2
2508.30	- غضار متحمل للحرارة	2
2508.40	- أنواع آخر من الغضار	2
2508.50	- أندالوسيت ، كيانيت وسليمانيت	2
2508.60	- موليت	2
2508.70	- أتربة شاموط أو ديناس	2
2509.00	طباشير.	2
25.10	فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي.	
2510.10	- غير مطحونة	2
2510.20	- مطحونة	2
25.11	كبريتات باريوم طبيعي (باريتيس) ؛ كربونات باريوم طبيعي ( ويزاريت ) ، وإن كانت مكلسة ، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16	

النفقة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- كبريتات باريوم طبيعي ( بارييتيس )	2511.10
2	- كربونات باريوم طبيعي ( ويذاريت )	2511.20
2	دقيق حفريات سيليسية ( كيزيلجور وتريبوليت ودياتوميت مثلاً ) وأتربة سيليسية مماثلة، ذات ثقل نوعي ظاهري لا يزيد عن 1 ، وإن كانت مكلسة.	2512.00
	حجر خفان ( خفاف ) ؛ سنباذج (حجر صنفرة) ؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية آخر ، وإن كانت معالجة بالحرارة.	25.13
2	- حجر خفان ( خفاف )	2513.10
2	- سنباذج ، كوراندوم طبيعي ، عقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية آخر	2513.20
2	أردواز ، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً ، أو مقطوعاً فقط ، بالنشر أو بغيره ، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	2514.00
	رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية آخر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري لا يقل عن 2.5 ، ومرمر ، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً ، أو مقطوعاً فقط ، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	25.15
	- رخام وترافرتين:	
10	- - خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً	2515.11
10	- - مقطوعاً فقط بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2515.12
10	- ايكوسين وأحجار كلسية آخر للنحت أو البناء ؛ مرمر	2515.20
	جرانيت وحجر سماقي "بروفيري" وبازلت وحجر رملي وأحجار آخر للنحت أو البناء، وإن كانت مشدبة تشذيباً أولياً، أو مقطوعة فقط ، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	25.16
	- جرانيت:	
2	- - خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً	2516.11
2	- - مقطوعاً فقط بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2516.12
2	- حجر رملي	2516.20
2	- أحجار آخر للنحت أو البناء	2516.90
	حصي، وحصباء، وأحجار مجروشة أو مكسرة، من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصي الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد المذكورة في الجزء الأول من هذا البند؛ حصباء مقترنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو البند 25.16 ، وإن كانت معالجة بالحرارة.	25.17
2	- حصي وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصي الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة	2517.10

الرمز النظامي المنسق	الوصف	النسبة (%)
2517.20	- حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة ، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 2517.10	2
2517.30	- حصباء مقترنة	2
2517.41	- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو البند 25.16 ، وإن كانت معالجة بالحرارة:	2
2517.49	- من رخام	2
2518	- من غيرها	2
2518.10	دولوميت، وإن كان مكلساً أو ملبدًا ، بما في ذلك الدولوميت المشذب تشذيباً أولياً ، أو مقطع تقطيعاً بسيطاً فقط ، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع ؛ تراب الدولوميت المذكوك.	
2518.20	- دولوميت غير مكلس أو ملبد	2
2518.30	- دولوميت مكلس أو ملبد	2
2518.30	- تراب الدولوميت المذكوك	2
2519	كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغنيزيت) ؛ ماغنسيا منصهرة كهربائياً ؛ ماغنسيا تامة الإحتراق (ملبدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر مضافه قبل التليد ؛ أكسيد ماغنسيوم آخر، وإن كان نقياً.	
2519.10	- كربونات ماغنسيوم طبيعي ( مغنيزيت )	2
2519.90	- غيرها	2
2520	جبس ؛ أنهيدريت؛ جص ( مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم ) ، وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطنات التفاعل.	
2520.10	- جبس ؛ أنهيدريت	10
2520.20	- جص	10
2521.00	حجر جيرى ( كلسى ) مساعد للصهر ( فلكس ) ؛ حجر جيرى وأحجار كلسية آخر من الأنواع المستخدمة في صناعة الكلس أو الأسمنت.	2
2522	كلس حى وكلس مطفاً وكلس مائى ، عدا أكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلين في البند 28.25 .	
2522.10	- كلس حى	10
2522.20	- كلس مطفاً	10
2522.30	- كلس مائى	10
2523	أسمنت مائى بكافة أنواعه ، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر" وإن كان ملوناً.	
2523.10	- كلنكر	معفاه
	- أسمنت بورتلاند:	

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- - أسمنت أبيض، وإن تم تلويحه إصطناعياً	2523.21
معفاة	- - غيره	2523.29
معفاة	- أسمنت ألوميني	2523.30
معفاة	- أنواع أسمنت مائي آخر	2523.90
	حريز صخري (أسبستوس أو أميات).	25.24
2	- كروسيد ولايت (ضرب من الأسبستوس يتألف من سيليكات الصوديوم والحديد)	2524.10
2	- غيرها	2524.90
	ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة ؛ فضلات ميكا.	25.25
2	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة	2525.10
2	- مسحوق ميكا	2525.20
2	- فضلات ميكا	2525.30
	ستياتيت طبيعي (حجر دهني)، وإن كان مشذباً تشديداً أولياً، أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع ؛ طلق ( تالك).	25.26
2	- غير مجروشة ولا مسحوقة	2526.10
2	- مجروشة أو مسحوقة	2526.20
	[25.27]	
2	بورات طبيعية ومركزاتها ( وإن كانت مكلسة ) ، ما عدا البورات المستخلصة من محلول الملح الطبيعي؛ حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك $H_3BO_3$ محسوباً على وزن المنتج الجاف.	2528.00
	فلدسبار ؛ ليوسيت ، نفلين ونفلين سينيت ؛ فلورسبار.	25.29
2	- فلدسبار	2529.10
	- فلورسبار:	
2	- - يحتوي على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	2529.21
2	- - يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم	2529.22
2	- ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت	2529.30
	مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	25.30
2	- فيرمكيوليت ، بيرلايت وكلوريت ، غير ممددة	2530.10
2	- كيسرايت ، إيسوميت ( سلفات ماغنسيوم طبيعي )	2530.20
2	- غيرها	2530.90



## الفصل السادس والعشرون

### خامات معادن ، خبث ورماد

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - خبث المعادن والنفايات الصناعية المماثلة المحضرة كحصباء (البند 25.17) ؛
  - ب - كربونات الماغنسيوم الطبيعية (مغنزيت)، وإن كانت مكلسة (البند 25.19) ؛
  - ج - وحول خزانات زيوت النفط المكونة أساساً من هذه الزيوت (البند 27.10) ؛
  - د - الخبث القاعدي (الفوسفاتي) الناتج عن عملية نزع الفوسفور، الداخلة في الفصل 31 ؛
  - هـ - ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية، أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06) ؛
  - و - نفايات أو خردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وخردة أخرى محتوية على معادن ثمينة أو على مركبات من معادن ثمينة، من الأنواع المستخدمة بصورة رئيسية لإسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12) ؛
  - ز - النحاس أو النيكل أو الكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أية عملية صهر (القسم الخامس عشر).
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود من 26.01 الى 26.17، يقصد بعبارة "خامات المعادن"، المعادن من الأنواع المعروفة في علم المعادن والتي تستعمل فعلاً في صناعة التعدين لإستخلاص الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين الرابع عشر أو الخامس عشر، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 الى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المتبعة عادة في صناعة التعدين.
- 3 - ينطبق البند 26.20 فقط على:
  - أ - رماد الخبث والبقايا من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لإستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيميائية للمعادن، باستثناء الرماد والبقايا الناتجة عن حرق نفايات البلديات (البند 26.21)؛ و
  - ب - رماد الخبث والبقايا المحتوية على الزرنيخ، وإن كانت محتوية على معادن من الأنواع المستعملة إما لإستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيميائية.

#### ملاحظة بنود فرعية :

- 1 - لأغراض البند الفرعي 2620.21 ، يقصد بعبارة " وحول البنزين المحتوية على رصاص ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص " ، الوحول المتحصل عليها من خزانات البنزين المحتوى على رصاص وخزانات مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص (مثل ، تترإيثيل الرصاص)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص وأكسيد الحديد .
- 2 - رماد الخبث والبقايا، المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم، أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لإستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو لصناعة مركبات الكيميائية ، تدخل في البند الفرعي 2620.60.

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (%)
26.01	خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) .	
	- خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص:	
2601.11	- - غير مكثله	معفاة
2601.12	- - مكثله	معفاة
2601.20	- بيريت حديد محمص (رماد البيريت)	2
2602.00	خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على منجنيز بنسبة 20% وزناً أو أكثر، محسوبة على المنتج الجاف.	2
2603.00	خامات نحاس ومركزاتها.	2
2604.00	خامات نيكل ومركزاتها.	2
2605.00	خامات كوبالت ومركزاتها.	2
2606.00	خامات ألومنيوم ومركزاتها.	2
2607.00	خامات رصاص ومركزاتها.	2
2608.00	خامات زنك (توتياء) ومركزاتها.	2
2609.00	خامات قصدير ومركزاتها.	2
2610.00	خامات كروم ومركزاتها .	2
2611.00	خامات تنجستين ومركزاتها .	2
26.12	خامات يورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها .	
2612.10	- خامات يورانيوم ومركزاتها	2
2612.20	- خامات ثوريوم ومركزاتها	2
26.13	خامات موليبدنيوم ومركزاتها .	
2613.10	- محمصة	2
2613.90	- غيرها	2
2614.00	خامات تيتانيوم ومركزاتها .	2
26.15	خامات نيوبيوم ، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها .	
2615.10	- خامات زركونيوم ومركزاتها	2
2615.90	- غيرها	2
26.16	خامات معادن ثمينة ومركزاتها .	
2616.10	- خامات فضة ومركزاتها	2
2616.90	- غيرها	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
26.17	خامات أخر ومركزاتها .	
2617.10	- خامات أنتيمون ومركزاتها	2
2617.90	- غيرها	2
2618.00	خبث محبب (خبث رملي) ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب.	2
2619.00	خبث و غشاء (غير الخبث المحبب) ، شظايا تطريق ( قشور ) وفضلات أخر من صناعة الحديد أو الصلب .	2
26.20	خبث ، رماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد أو الصلب) المحتوية على معادن أو زرنبيخ أو مركباتهما .	
	- محتوية بصورة رئيسية على زنك :	
2620.11	- - مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك ( مات الجلفنة )	2
2620.19	- - غيرها	2
	- محتوية بصورة رئيسية على رصاص :	
2620.21	- - وحول البنزين المحتوى على رصاص، ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص	2
2620.29	- - غيرها	2
2620.30	- محتوية بصورة رئيسية على نحاس	2
2620.40	- محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم	2
2620.60	- محتوية على زرنبيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها ، من الأنواع المستعملة فى إستخراج الزرنبيخ أو هذه المعادن أو فى صناعة مركباتها الكيميائية	2
	- غيرها :	
2620.91	- - محتوية على أنتيمون أو بيريليوم أو كاديوم أو كروم ، أو مخاليطها	2
2620.99	- - غيرها	2
26.21	خبث ورماد أخر ، بما فى ذلك رماد عشب البحر، رماد وبقايا حرق نفايات البلديات .	
2621.10	- رماد وبقايا حرق نفايات البلديات	2
2621.90	- غيرها	2

## الفصل السابع والعشرون

### وقود معدني ، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ؛

### مواد قارية ؛ شموع معدنية

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 ؛
  - ب - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛ أو
  - ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.
- 2 - إن عبارة " زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية " الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط وزيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة ، المتحصل عليها بأية طريقة ، بشرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية .  
ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البولى أوليفينات التركيبية السائلة والتي يتقطر أقل من 60% منها حجماً في درجة حرارة 300 مئوية محولة الى 1,013 ملليبار بإستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .
- 3 - لأغراض البند 27.10 ، يقصد بعبارة " فضلات الزيوت " البقايا المحتوية بشكل رئيسي على زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (كما هي موصوفة في الملاحظة " 2 " لهذا الفصل ) ، وإن كانت ممزوجة بالماء . وهذه تشمل بصورة خاصة :
  - أ - الزيوت غير الصالحة لإستعمالها الأصلي ( كزيوت التشحيم والزيوت الهيدروليكية وزيوت المحولات، المستهلكة ) ؛ و
  - ب - وحول الزيوت المتأتية من خزانات المنتجات النفطية المحتوية بشكل رئيسي على مثل هذه الزيوت وعلى إضافات عالية التركيز (مثل، المنتجات الكيميائية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية؛ و
  - ج - الزيوت بشكل مستحلبات في الماء أو ممزوجة بالماء ، كذلك الناتجة عن إنسكاب الزيوت أو طفح الصهاريج والخزانات أو الناتجة عن غسل الصهاريج والخزانات أو إستعمال زيوت القطع لعمليات التشغيل .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.11، يقصد بعبارة أنتراسيت " الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.12 ، يقصد بعبارة (فحم حجري قارى) الفحم الذي تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية (سعراته) عن 5,833 كيلو كالورى للكيلو جرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنية) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 2707.10 ، 2707.20 ، 2707.30 و 2707.40 يقصد بعبارات بنزول "بنزين" و توليول (تولوين) و "زليلول" (زيلين) و "نفتالين" المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين، التولوين، الزيلين أو النفثالين وذلك على التوالي.
- 4 - لأغراض البند الفرعي 2710.12، فإن "الزيوت الخفيفة والمحضرات" هي تلك التي تتقطر بنسبة 90% حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) عند درجة حرارة 210 مئوية (بطريقة ASTM D 86) .
- 5 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية للبند 27.10 ، يقصد بمصطلح "وقود الديزل الحيوي" الأحماض الدهنية من إسترات أحادية الألكيل من النوع المستخدم كوقود، المشتق من الزيوت أو الدهون الحيوانية أو النباتية وإن كانت مستعملة

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (٢)
27.01	فحم حجري؛ فحم حجري مكث، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري.	
	- فحم حجري ، وإن كان مسحوقاً ولكن غير مكث : - - أنتراسيت	معفاة
2701.11		معفاة
2701.12	- - فحم حجري قاري	معفاة
2701.19	- - فحم حجري آخر	معفاة
2701.20	- فحم حجري مكث ، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري	2
27.02	ليجنيت ( فحم حديث التكوين ) ، وإن كان مكثلاً ، باستثناء الكهرمان الأسود.	
2702.10	- ليجنيت ، وإن كان مسحوقاً ، ولكن غير مكث	2
2702.20	- ليجنيت مكث	2
2703.00	خنور ( طحلب الوقود ) ، ( بما في ذلك قش الخنور ) ، وإن كان مكثلاً .	2
2704.00	فحم مجمر ( كوك ) أو نصف مجمر ، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور ، وإن كان مكثلاً؛ فحم المعوجات .	5
2705.00	غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات مماثلة ، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .	2
2706.00	قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خنور، وغيره من قطران معدني ، وإن كان مقطراً جزئياً أو منزوعاً منه الماء ، بما في ذلك القطران المجدد .	2
27.07	زيوت ومنتجات آخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .	
2707.10	- بنزول ( بنزين )	2
2707.20	- توليول ( تولوين )	2
2707.30	- زيول ( زيلين )	2
2707.40	- نفتالين	2
2707.50	- مخاليط هيدروكربونات عطرية آخر والتي يتقطر 65% منها أو أكثر حجماً ( بما فيه الفاقد ) في درجة حرارة 250 مئوية بطريقة ASTM D 86	2
	- غيرها :	
2707.91	- - زيوت كريسوت	2
2707.99	- - غيرها	2
27.08	زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر.	

الرمز النظامي المفصّل	الوصف	الفئة (%)
2708.10	- زفت	2
2708.20	- زفت مجمر	2
2709.00	زيوت نطف وزيوت متحصّل عليها من مواد معدنية قارية ، خاماً .	معفاة
27.10	زيوت نطف وزيوت متحصّل عليها من مواد معدنية قارية ، عدا الخام ؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ؛ نفايا الزيوت.	
	- زيوت نطف وزيوت متحصّل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية بنسبة 70% أو أكثر وزناً على زيوت نطف أو زيوت متحصّل عليها من مواد معدنية قارية، والتي تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ، عدا تلك المحتوية على وقود حيوي ونفايا الزيوت:	
2710.12	- - زيوت خفيفة ومحضرات	5
2710.19	- - غيرها	5
2710.20	- زيوت نطف وزيوت متحصّل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، محتوية على وقود حيوي ، عدا نفايا الزيوت	5
	- نفايا الزيوت :	
2710.91	- - محتوية على ثنائي فينيل بولي كلورينيتد (كلورية) (PCBs) أو على تيرفينيل بولي كلورينيتد (كلورية) (PCTs) أو على ثنائي فينيل برومينيتد (برومية) (PBBs)	2
2710.99	- - غيرها	2
27.11	غازات نطف وهيدروكربونات غازية آخر .	
	- مسيلة :	
2711.11	- - غاز طبيعي	5
2711.12	- - بروبان	5
2711.13	- - بيوتان	5
2711.14	- - إيثيلين ، بروبيلين ، بوتيلين وبوتادين :	
2711.1410	- - بروبيلين	معفاة
2711.1490	- - غيرها	5
2711.19	- - غيرها	5
	- في حالة غازية :	
2711.21	- - غاز طبيعي	5
2711.29	- - غيره	5

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الغرفة (%)
27.12	هلام نفطي ( فازلين ) ؛ شمع البارافين ، شمع نفطي نقيق التبلور ، " شمع سلاك " أو زوكريت ، شمع لجنيت ، شمع خنور، شموع معدنية آخر ، ومنتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات آخر، وإن كانت ملونة .	
2712.10	- هلام نفطي ( فازلين )	2
2712.20	- شمع بارافين محتوي على أقل من 0.75% وزناً من الزيت	2
2712.90	- غيرها	2
27.13	مجمر ( كوك ) نפט ، قار نفطي ورواسب آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية .	
	- مجمر ( كوك ) نפט :	
2713.11	- - غير مكلس	10
2713.12	- - مكلس	10
2713.20	- قار نفطي	10
2713.90	- رواسب آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية	10
27.14	قار وأسفلت ، طبيعياً؛ شيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية؛ أسفلتيت وصخور أسفلتية.	
2714.10	- شيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية	2
2714.90	- غيرها	2
2715.00	مخاليط قارية أساسها الأسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القطران المعدني أو زفت القطران المعدني (مثل، المعاجين القارية، "كت باك").	10
2716.00	الطاقة الكهربائية .	معفاة

## القسم السادس

### منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

#### ملاحظات

- 1 - (أ) إن المنتجات ( ما عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوافر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو البند 28.45، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من جدول التعريف .  
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه، فإن جميع المنتجات التي تتوافر فيها الأوصاف المذكورة في البند 28.43، 28.46 أو 28.52، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من هذا القسم.
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن المنتجات المحضرة بمقادير معايرة أو المهياة للبيع بالتجزئة يجب أن تدخل في أحد البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12، 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07، 35.06، 37.07، أو 38.08 وليس في أي بند آخر من جدول التعريف.
- 3 - إن المنتجات المهياة بشكل مجموعات مؤلفة من إثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة، التي يتبع بعضها أوكلها ضمن هذا القسم ، والمعدة لخلطها مع الحصول على أحد المنتجات التي يشملها القسم السادس أو القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير، بشرط أن يتوافر في المكونات ما يلي:  
(أ) أنه يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معادون أن يسبق ذلك إعادة تعبئتها ؛  
(ب) أن تقدم معا ؛ و  
(ج) أن يمكن التحقق ، بسبب طبيعتها أو نسب كمياتها ، من أنها مكتملة لبعضها البعض .

## الفصل الثامن والعشرون

### منتجات كيماوية غير عضوية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة

#### أو من معادن أثرية نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ( أيزوتوب )

#### ملاحظات :

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تطبق فقط على :  
أ - العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً، وإن احتوت على شوائب؛  
ب - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه المذابة في الماء ( محاليل مائية ) ؛  
ج - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في مذيبات آخر بشرط أن تمثل الإذابة في هذه المذيبات عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد إتبعنا فقط لأغراض تتعلق بالأمان أو النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة بخلاف إستعمالاتها العامة ؛  
د - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات ( أ ) أو ( ب ) أو ( ج ) والمضاف إليها مادة تثبيت ضرورية لحفظها أو نقلها ( بما في ذلك المضاف إليها مادة مضادة للتكتل ) ؛  
هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) ، أو (ج) أو (د) أعلاه مضافاً إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان، بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لإستعمالات خاصة بخلاف الإستعمال العام .
- 2 - علاوة على الدايتيونايت والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (البند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات القواعد غير العضوية (البند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها ، والسيانيدات المركبة، للقواعد غير العضوية (البند 28.37)، وفلمينات وسيانات وثيوسينات القواعد غير العضوية (البند 28.42)، والمنتجات العضوية



- الداخلة في البنود من 28.43 إلى 28.46 و28.52 والكريبيدات (البند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل :
- أ - أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والأيزوسيانيك والثيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجين البسيطة والمركبة ( البند 28.11 ) ؛
- ب - أكاسيد هاليدات الكربون ( البند 28.12 ) ؛
- ج - ثنائي كبريتيد الكربون ( البند 28.13 ) ؛
- د - الثيوكربونات، والسيلينو كربونات، والتلورو كربونات، والسيلينوسيانات، والتلوروسيانات، والتستراتيو سياناتو داي أمينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات مركبة ذات قواعد غير عضوية، تخضع (للبنود 28.42) ؛
- هـ - فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بمادة اليوريا (البند 28.47)، وأوكسي كبريتيد الكربون، هاليدات الثيوكاربونيل، والسيانوجين وهاليداته، والسيناميد ومشتقاته المعدنية (البند 28.53)، باستثناء سيناميد الكالسيوم وإن كان نقياً ( الفصل 31 ) .
- 3 - مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة رقم (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
- أ - كلوريد الصوديوم أو أكسيد الماغنسيوم وإن كانا نقيين كيميائياً و المنتجات الأخر الواردة في القسم الخامس؛
- ب - مركبات عضوية - غير عضوية ماعدا ما ذكر في الملاحظة (2) السابقة من ملاحظات هذا الفصل؛
- ج - المنتجات المذكورة في الملاحظات أرقام 2 ، 3 ، 4 ، أو 5 ، من الفصل 31 ؛
- د - المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضينات ، الداخلة في البند 32.06 ؛ مواد قابلة للتزجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق، الداخلة في البند 32.07؛
- هـ - الجرافيت الإصطناعي (البند 38.01)؛ المحضرات المهيأة لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في (البند 38.24)؛ والبلورات المستتبّة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (الأرضية) التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم ( البند 38.24 )؛
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (الطبيعية أو التركيبية أو المجددة) أو ترابها أو مسحوقها (البنود من 71.02 إلى 71.05) ، وكذلك المعادن الثمينة وخلانطها الواردة في الفصل 71؛
- ز - المعادن وإن كانت نقية ، والخلانط المعدنية أو الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت " بما فيها الكريبيدات المعدنية الملبدة (كريبيدات معدنية ملبدة مع معدن)، الداخلة في القسم الخامس عشر؛ أو
- ح - العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (البند 90.01).
- 4 - إن الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضاً ، تتبع البند 28.11 .
- 5 - تشمل البنود من 28.26 إلى 28.42 فقط الأملاح وفوق أملاح المعادن أو الأمونيوم . ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42 .
- 6 - يطبق البند 28.44 فقط على :
- أ - التكنيتيوم (رقمه الذري 43) والبروميثيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84 ؛
- ب - النظائر المشعة الطبيعية أو الإصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الداخلة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر ) وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- ج - المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر ، سواء كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛

- د - الخلائط والتبديدات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها العضوية أو غير العضوية والتي لها قدرة إشعاعية نوعية تزيد عن 74 g/Bq (0.002 ميكروكيوري في الجرام الواحد) ؛
- هـ - عناصر الوقود (الخراطيش) المستهلكة (تعرضت للإشعاع) للمفاعلات النووية ؛
- و - المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للإستعمال .

من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45 ، يقصد بعبارة (نظائر) الآتى :

- النيوكليدات المنفردة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي ؛
- مخاليط النظائر لذات العنصر ، التي تم إغناؤها بواحد أو أكثر من نظائرها ، أى العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل إصطناعيا .
- 7 - يدخل فى البند 28.48 فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفورى) المحتوى على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور .
- 8 - العناصر الكيميائية (مثل السليسيوم "السيليكون" والسيلينيوم) ، التي تم تنشيطها للإستعمال فى الإليكترونيات تدخل فى هذا الفصل بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو بشكل إسطوانات أو قضبان. وحينما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل فى البند 38.18 .

### ملاحظة بند فرعي :

لأغراض تطبيق أحكام البند الفرعي 2852.10 يقصد بعبارة " محددة الصفات كيميائياً" كل من المركبات العضوية والغير عضوية من الزئبق المستوفية لشروط فقرات الملاحظة (1) من أ إلى هـ للفصل 28 أو فقرات الملاحظة (1) من أ إلى ح للفصل 29.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
	<b>1. عناصر كيميائية</b>	
28.01	فلور ، كلور ، بروم ، يود .	
2801.10	- كلور	2
2801.20	- يود	2
2801.30	- فلور ؛ بروم	2
2802.00	كبريت متسامى ( زهر الكبريت ) أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروى .	2
2803.00	كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير الداخلة أو المذكورة فى مكان آخر).	2
28.04	هيدروجين ، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات .	
2804.10	- هيدروجين	2
	- غازات نادرة :	
2804.21	- - أرجون	2
2804.29	- - غيرها	2
2804.30	- نتروجين	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
2804.40	- أوكسجين	2
2804.50	- بورون ؛ تيلوريوم	2
	- سيليسيوم ( سيليكون ) :	
2804.61	- - محتوى على مالا يقل عن 99.99% وزناً من السيليكون	2
2804.69	- - غيرها	2
2804.70	- فوسفور	2
2804.80	- زرنبخ	2
2804.90	- سيلينيوم	معطاه
28.05	معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية ؛ معادن أتربة نادرة ، سكندنيوم وبتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ زئبق .	
	- معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :	
2805.11	- - صوديوم	2
2805.12	- - كالسيوم	2
2805.19	- - غيرها	2
2805.30	- معادن أتربة نادرة، سكندنيوم وبتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها	2
2805.40	- زئبق	2
	<b>2 . أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من الفلزات</b>	
28.06	كلوريد هيدروجين ( حمض هيدروكلوريك ) ؛ حمض كلوروكبريتيك .	
2806.10	- كلوريد هيدروجين ( حمض هيدروكلوريك )	2
2806.20	- حمض كلوروكبريتيك	2
2807.00	حمض كبريتيك ؛ حمض كبريتيك زيتي ( أوليوم ) .	2
2808.00	حمض آزوتيك ( نيتريك ) ؛ أحماض سلفونتريك .	2
28.09	خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور ؛ حمض فوسفوريك ؛ أحماض بولي فوسفوريك ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	
2809.10	- خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور	2
2809.20	- حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك	2
2810.00	أكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك .	2
28.11	أحماض غير عضوية آخر وغيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات.	
	- أحماض غير عضوية آخر :	
2811.11	- - فلوريد الهيدروجين ( حمض هيدروفلوريك )	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
2811.19	- - غيرها	2
	- غيرها من مركبات أكسجينية غير عضوية من لا فلزات :	
2811.21	- - ثاني أكسيد الكربون	2
2811.22	- - ثاني أكسيد السيليوم ( ثاني أكسيد السيليكون )	معفاة
2811.29	- - غيرها	2
	<b>3. مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لا فلزات</b>	
28.12	هاليدات وأكاسيد هاليدات من لا فلزات .	
2812.10	- كلوريدات وأكاسيد كلوريد	2
2812.90	- غيرها	2
28.13	كبريتيدات من لا فلزات ؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجاري .	
2813.10	- ثاني كبريتيد الكربون	2
2813.90	- غيرها	2
	<b>4. قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية</b>	
28.14	نشادر لا مائي أو محلوله المائي .	
2814.10	- نشادر لا مائي	معفاة
2814.20	- محلول نشادر مائي	2
28.15	هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ) ؛ هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاسا كاوية ) ؛ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم .	
	- هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ) :	
2815.11	- - جامد:	
2815.1110	- - - دستوري	2
2815.1190	- - - غيرها	10
2815.12	- - في محلول مائي ( غواصل صودا كاوية )	5
2815.20	- هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاسا كاوية )	2
2815.30	- فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2
28.16	هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم .	
2816.10	- هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم	2
2816.40	- أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم	2
2817.00	أوكسيد الزنك ( توتياء ) ؛ فوق أوكسيد الزنك .	2

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (٤)
28.18	كورانديوم إصطناعي، وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً ؛ أوكسيد ألومنيوم؛ هيدروكسيد ألومنيوم .	
2818.10	- كورانديوم إصطناعي ، محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً	2
2818.20	- أوكسيد ألومنيوم ، غير الكورانديوم الإصطناعي	2
2818.30	- هيدروكسيد ألومنيوم	2
28.19	أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم .	
2819.10	- ثالث أوكسيد الكروم	2
2819.90	- غيره	2
28.20	أوكسيدات منجنيز .	
2820.10	- ثاني أوكسيد منجنيز	2
2820.90	- غيره	2
28.21	أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد ؛ أتربة ملونة محتوية على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديدك ( $Fe_2O_3$ ) .	
2821.10	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد	2
2821.20	- أتربة ملونة	2
2822.00	أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت ؛ أوكسيدات كوبالت تجارية .	2
2823.00	أوكسيدات تيتانيوم .	معناه
28.24	أوكسيدات الرصاص ؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالي .	
2824.10	- أوكسيد الرصاص الأحادي (ليثارج ، ماسيكوت)	2
2824.90	- غيرها	2
28.25	هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية ؛ قواعد أخر غير عضوية ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن أخر .	
2825.10	- هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية	2
2825.20	- أوكسيد وهيدروكسيد اللثيوم	2
2825.30	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم	2
2825.40	- أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	2
2825.50	- أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس	2
2825.60	- أوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزيركونيوم	2
2825.70	- أوكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنيوم	2
2825.80	- أوكسيدات الأنثيمون	معناه

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
2825.90	- غيرها	2
	<b>5. أملاح وفوق أملاح معدنية ، من أملاح فير عضوية</b>	
28.26	فلوريدات ؛ فلوروسيليكات وفلورو ألومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة . - فلوريدات :	
2826.12	- - من ألومنيوم	2
2826.19	- - غيرها	2
2826.30	- سادس فلورو ألومينات الصوديوم (كربونات تركيبية)	2
2826.90	- غيرها	2
28.27	كلوريدات ، أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد ؛ بروميدات وأوكسيدات البروم ؛ يوديدات وأوكسيدات اليود .	
2827.10	- كلوريد النشادر (الأمونيوم)	2
2827.20	- كلوريد الكالسيوم - كلوريدات آخر :	2
2827.31	- - من ماغنسيوم	2
2827.32	- - من ألومنيوم	2
2827.35	- - من نيكل	2
2827.39	- - غيرها	2
	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :	
2827.41	- - من نحاس	2
2827.49	- - غيرها	2
	- بروميدات وأوكسيدات البروم :	
2827.51	- - بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2
2827.59	- - غيرها	معفاة
2827.60	- يوديدات وأوكسيدات اليود	2
28.28	هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات.	
2828.10	- هيبوكلوريتات كالسيوم تجاري وهيبوكلوريتات كالسيوم آخر	2
2828.90	- غيرها	2
28.29	كلورات وفوق كلورات ؛ برومات وفوق برومات ؛ يودات وفوق يودات . - كلورات :	
2829.11	- - من صوديوم	2

المنسق	رمز النظام	الفئة (%)
2829.19	- - غيرها	مفاه
2829.90	- - غيرها	2
28.30	كبريتيدات ؛ بولى كبريتيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	
2830.10	- كبريتيدات الصوديوم	2
2830.90	- غيرها	2
28.31	دايثيرونات وسلفوكسيلات .	
2831.10	- من صوديوم	2
2831.90	- غيرها	2
28.32	كبريتيات ؛ ثيوكبريتات .	
2832.10	- كبريتيات الصوديوم	2
2832.20	- كبريتيات آخر	2
2832.30	- ثيوكبريتات	2
28.33	كبريتات ؛ شب ؛ فوق كبريتات .	
	- كبريتات الصوديوم :	
2833.11	- - كبريتات ثنائى الصوديوم	2
2833.19	- - غيرها	2
	- كبريتات آخر :	
2833.21	- - من ماغنسيوم	2
2833.22	- - من ألومنيوم	2
2833.24	- - من نيكل	2
2833.25	- - من نحاس	2
2833.27	- - من باريوم	2
2833.29	- - غيرها	2
2833.30	- شب	2
2833.40	- فوق كبريتات	2
28.34	نيتريتات ؛ نترات ( آزوتيتات وأزوتات ) .	
2834.10	- نيتريتات	2
	- نترات :	
2834.21	- - من بوتاسيوم	2
2834.29	- - غيرها	2

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (١)
28.35	فوسفينات (هيبوفوسفيتات) ، فوسفونات (فوسفيتات)، وفوسفات ؛ بولي فوسفات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	
2835.10	- فوسفينات ( هيبوفوسفيتات ) وفوسفونات ( فوسفيتات ) - فوسفات :	2
2835.22	- - من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم	2
2835.24	- - من بوتاسيوم	2
2835.25	- - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم ( فوسفات ثنائي الكالسيوم )	2
2835.26	- - فوسفات آخر من كالسيوم	2
2835.29	- - غيرها - بولي فوسفات :	2
2835.31	- - ثالث فوسفات الصوديوم ( ترى بولي فوسفات الصوديوم )	معفاة
2835.39	- - غيرها	معفاة
28.36	كربونات؛ فوق كربونات؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربامات النشادر.	
2836.20	- كربونات ثنائي الصوديوم	معفاة
	- كربونات الصوديوم الهيدروجينية ( بيكربونات الصوديوم ) :	
2836.3010	- - - دستوري	2
2836.3090	- - - غيرها	5
2836.40	- كربونات البوتاسيوم	2
2836.50	- كربونات الكالسيوم	2
2836.60	- كربونات الباريوم	2
	- غيرها :	
2836.91	- - كربونات الليثيوم	2
2836.92	- - كربونات الستروننتيوم	2
2836.99	- - غيرها	2
28.37	سيانيدات ، أكاسيد سيانيد وسيانيدات مركبة .	
	- سيانيدات وأكاسيد سيانيد :	
2837.11	- - من صوديوم	2
2837.19	- - غيرها	2
2837.20	- سيانيدات مركبة	2
[28.38]		



الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (*)
28.39	سيليكات ؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .	
	- من صوديوم :	
2839.11	- - ميتا سيليكات الصوديوم	2
2839.19	- - غيرها	2
2839.90	- غيرها	2
28.40	بورات ؛ فوق بورات .	
	- رابع بورات ثنائي الصوديوم ( بوركس مكرر ) :	
2840.11	- - لا مائية	2
2840.19	- - غيرها	2
2840.20	- بورات آخر	2
2840.30	- فوق بورات	2
28.41	أملاح أحماض معدنية أو فوق أحماض معدنية .	
2841.30	- ثنائي كرومات الصوديوم	2
2841.50	- كرومات وثنائي كرومات آخر ؛ فوق كرومات	2
	- منجانيئات ، منجانات وبرمنجنات :	
2841.61	- - برمنجنات بوتاسيوم	2
2841.69	- - غيرها	2
2841.70	- مولبيدات	2
2841.80	- تنجستات ( ولفرامات )	2
2841.90	- غيرها	2
28.42	أملاح آخر من أحماض غير عضوية ( بما فيها سيليكات الألومنيوم ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا ) أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية ، عدا الزيادات .	
2842.10	- سيليكات مزدوجة أو مركبة ، بما فيها سيليكات الألومنيوم ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا	2
2842.90	- غيرها	2
	<b>6. متفرقات</b>	
28.43	معادن ثمينة غروية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ؛ ملغحات المعادن الثمينة .	
2843.10	- معادن ثمينة غروية	2
	- مركبات الفضة :	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
2843.21	- - نترات الفضة	2
2843.29	- - غيرها	2
2843.30	- مركبات الذهب	2
2843.90	- مركبات آخر ؛ ملغمات	2
28.44	عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للإشطار أو الخصبة) ومركباتها ؛ مخاليط ومخلفات تتضمن هذه المنتجات .	
2844.10	- يورانيوم طبيعي ومركباته؛ خلائط وتبديدات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات يورانيوم طبيعية	2
2844.20	- يورانيوم غني بعنصر يورانيوم (U 235) ومركباته ؛ بلوتونيوم ومركباته ؛ خلائط وتبديدات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غني بعنصر يورانيوم (U 235) أو بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات	2
2844.30	- يورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته ؛ ثوريوم ومركباته؛ خلائط وتبديدات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235)، ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات	2
2844.40	- عناصر ونظائر ومركبات مشعة، عدا الداخلة في البنود الفرعية 2844.10، 2844.20 أو 2844.30؛ خلائط تبديدات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات ؛ مخلفات مشعة	2
2844.50	- عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (تعرضت للإشعاع)، خاصة بالمفاعلات النووية	2
28.45	نظائر، عدا تلك الداخلة في البند 28.44 ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من تلك النظائر، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .	
2845.10	- ماء ثقيل (أكسيد ديترسيوم)	2
2845.90	- غيره	2
28.46	مركبات، غير عضوية أو عضوية، من معادن أثرية نادرة من يتريوم أو سكانيوم أو من مخاليط هذه المعادن .	
2846.10	- مركبات سيريوم	2
2846.90	- غيرها	2
2847.00	فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أوكسجينى)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوربا).	معفاة
2848.00	فوسفورات ( فوسفيدات ) ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً، باستثناء فوسفورات الحديد ( فيرو فوسفور ) .	2

الفئة (٤)	الصفحة	رمز النظام المنسق
	كربيدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .	28.49
2	- من كالسيوم	2849.10
2	- من سيلسيوم ( سيليكون )	2849.20
2	- غيرها	2849.90
2	هيدريدات ونيتريدات وأزيدات وسيلسيدات وبوريدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً، عدا المركبات التي تعتبر من الكربيدات الداخلة في البند 28.49 .	2850.00
		[28.51]
	مركبات، غير عضوية أو عضوية ، من الزئبق ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، باستثناء الملغمة	28.52
2	- محددة الصفات كيميائياً	2852.10
2	- غيرها	2852.90
2	مركبات غير عضوية آخر ( بما في ذلك الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي والماء ذو النقاوة المماثلة ) ؛ هواء سائل ( بما فيه الهواء السائل الذي نزعته منه الغازات النادرة) ؛ هواء مضغوط ؛ ملغمة عدا ملغمة المعادن الثمينة .	2853.00

## الفصل التاسع والعشرون

### منتجات كيميائية عضوية

#### ملاحظات:

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :
  - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً وإن احتوت على شوائب ؛
  - ب - المخاليط من اثنين أو أكثر من المتشابهات (أيزوميرات) من ذات المركب العضوي ، وإن احتوت على شوائب، بإستثناء المخاليط من متشابهات (أيزوميرات) الهيدروكربون اللادوري (اللاحقي) (عدا الستريو أيزوميرات ) وإن كانت مشبعة ( الفصل 27 ) ؛
  - ج - المنتجات الداخلة في البنود من 29.36 إلى 29.39 وإثيرات وإسيتيلات وإسترات السكر وأملحها الداخلة في البند 29.40 ، ومنتجات البند 29.41 ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛
  - د - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه مذابة في الماء (محاليل مائية)؛
  - هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه مذابة في مذيبيات أخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتبع فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة عدا إستعمالاتها العامة ؛
  - و - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو لنقلها ؛
  - ز - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه ، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة ليسهل تمييزها أو لدواعي الأمان بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعماله العامة؛
  - ح - المنتجات التالية المخففة المعايير (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو: أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملحها .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - أصناف البند 15.04 أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20 ؛
  - ب - كحول الإيثيل ( البند 22.07 أو البند 22.08 ) ؛
  - ج - الميثان والبروبان ( البند 27.11 ) ؛
  - د - مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28 ؛
  - هـ - المنتجات المناعية (البند 30.02).
  - و - البولة ( اليوريا ) ( البند 31.02 أو 31.05 ) ؛
  - ز - المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني ( البند 32.03 ) ، والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضيفة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبييض الضوئي (البند 32.04) وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة في أشكال أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة ( البند 32.12 ) ؛
  - ح - الأنزيمات ( البند 35.07 ) ؛
  - ط - الميتالدهيد، الهكسامثيلين تترامين، أو المواد المماثلة المهيأة بشكل أقراص، أو عيدان أو أشكال مماثلة للإستعمال كوقود ، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من النوع المستعمل لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup> (البند 36.06) ؛
  - ي - المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة ، الداخلة في البند 38.24 ؛ أو
  - ك - العناصر البصرية، وبصفة خاصة تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ثنائي أمين مثلاً (البند 90.01).

- 3 - الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .
- 4 - كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06، ومن 29.08 إلى 29.11 ومن 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة ، تشمل أيضاً المشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة المهلجنة أو المنترزة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترزة المسلفنة المهلجنة .  
إن المجموعات المنترزة أو المنترزة، يجب ألا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29. من أجل تطبيق البنود 29.11 و 29.12 و 29.14 و 29.18 و 29.22 ، يقصد فقط بعبارة "وظائف أوكسجينية" الوظائف المقصورة على (المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين) المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 إلى 29.20 .
- 5 - أ - إسترات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلية في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .  
ب - إسترات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها .  
ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة ( 1) للقسم السادس والملاحظة [2] للفصل 28 ) فإن :  
1 - الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها ؛  
2 - الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلية في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند المناسب للقاعدى أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه ، والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل ؛  
3 - المركبات المتناسقة "كوأوردنشن" بخلاف المنتجات الداخلية في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، يجب أن تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي للفصل 29، وذلك للكسرات المشكلة بإنشقاق كل الروابط المعدنية، بخلاف روابط معدن - الكربون.  
د - تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبيد فيه الكحول المناظر لها إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول ( البند 29.05 ) .  
هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها .
- 6 - المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوى جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر آخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون .  
لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية - غير عضوية آخر) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (بما فيها المشتقات المركبة) التي، بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون فقط قد ربطت مباشرة ذرات الكبريت أو الهالوجينات بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (أو المشتقات المركبة) .
- 7 - لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34 الأيبوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أوكسيدات الكيتون أو البوليميرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو من الثيوالدهيدات أو الأنهيدريدات من الأحماض الكربوكسيلية متعددة القواعد أو الإسترات الدورية (الحلقية)، للكحولات متعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض متعددة القواعد وإيميدات (Imides) الأحماض متعددة القواعد.  
تطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة هنا .
- 8 - لأغراض البند 29.37 :  
أ - تشمل عبارة "هرمونات" عوامل إطلاق أو تنشيط الهرمونات ومثبطات الهرمونات ومضادات الهرمونات؛

ب - تنطبق عبارة " المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات"، ليس فقط على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية لأثرها الهرموني، بل أيضاً على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية كوسائط في العملية التركيبية لمنتجات هذا البند .

### ملاحظة البنود الفرعية :

- 1 - ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيميائي (أو مجموعة مركبات كيميائية)، تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات) بشرط ألا تكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً، وعلى ألا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقى يشمل تقسيم تحت تسمية "غيرها" للأصناف الأخر المتبقية .
- 2 - الملاحظة 3 من الفصل 29 لا تطبق على البنود الفرعية لهذا الفصل .

الرمز للنظام المنسق	الاصناف	اللمعة (٤)
	<b>1. هيدروكربونات ومشتقاتها الهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة</b>	
29.01	هيدروكربونات لا نورية ( لا حلقيه ) .	
2901.10	- مشبعة	2
	- غير مشبعة :	
2901.21	- - إيثيلين	2
2901.22	- - بروبين ( بروبيلين )	معناه
2901.23	- - بيوتين ( بيوتيلين ) وأيزوميراتها	2
2901.24	- - بيوتا - 1 ، 3 - داين وأيزوبرين	2
2901.29	- - غيرها	2
29.02	هيدروكربونات نورية ( حلقيه ) .	
	- سيكلانية (سيكلانات)، سيكلينية (سيكلينات) سيكلوترينينية (سيكلوترينينات) :	
2902.11	- - سيكلوهيكسان	2
2902.19	- - غيرها	2
2902.20	- بنزين	2
2902.30	- تولوين	2
	- زيلينات :	
2902.41	- - أورثو - زيلين	2
2902.42	- - ميتا - زيلين	2
2902.43	- - بارا - زيلين	2
2902.44	- - أيزوميرات زيلين المخلوطة	2
2902.50	- ستيرين	2

الرقم للنظام المسوق	الوصف	الفئة (%)
2902.60	- إيثيل بنزين	2
2902.70	- كومين	2
	- غيرها :	
2902.9010	... نفتالين	10
2902.9090	... غيرها	2
29.03	مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .	
	- مشتقات الهيدروكربونات اللانورية ( اللاحقية ) الكلورية المشبعة :	
2903.11	- - كلوروميثان ( كلوريد الميثيل ) وكلورو إيثان ( كلوريد الإيثيل )	2
2903.12	- - ثنائي كلوروميثان ( كلوريد الميثيلين )	2
2903.13	- - كلوروفورم ( ثلاثي كلوروميثان )	2
2903.14	- - رباعي كلورو الكربون	2
2903.15	- - ثنائي كلوريد الإيثيلين (ISO) (1، 2 - ثنائي كلورو إيثان)	2
2903.19	- - غيرها	2
	- مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا نورية ( لا حلقيه ) :	
2903.21	- - كلوريد الفينيل ( كلورو إيثيلين )	2
2903.22	- - ثلاثي كلوروإيثيلين	2
2903.23	- - رباعي كلوروإيثيلين ( بيركلورإيثيلين )	2
2903.29	- - غيرها	2
	- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقيه) فلورية أو برومية أو يودية :	
2903.31	- - ثنائي بروميد الإيثيلين (ISO) (1، 2 - ثنائي بروميد إيثان)	2
2903.39	- - غيرها	2
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا نورية ( لا حلقيه)، تحتوي على إثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة :	
2903.71	- - ثنائي كلورو فلورو ميثان	2
2903.72	- - ثنائي كلورو ثلاثي فلورو إيثانات	2
2903.73	- - ثنائي كلورو فلورو إيثانات	2
2903.74	- - كلورو ثنائي فلورو إيثانات	2
2903.75	- - ثنائي كلورو خماسي فلورو بروبانات	2
2903.76	- - برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان، برومو ثلاثي فلورو ميثان وثنائي برومو رباعي فلورو إيثانات	2

الصفحة (١)	المصنف	رمز النظام المنسق
2	- - غيرها ، فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط	2903.77
2	- - مشتقات فوق مهلجنة آخر	2903.78
2	- - غيرها	2903.79
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية ، أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية:	
2	- - 1، 2، 3، 4، 5، 6 - سداسي كلورو سيكلوهكسان (HcH) (ISO) بما في ذلك اللندين (INN) (ISO)	2903.81
2	- - الدرلين (ISO) وكلورودين (ISO) و هيتا كلور (ISO) (مبيد حشري سباعي الكلور)	2903.82
2	- - غيرها	2903.89
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :	
2	- - كلوروبنزين ، أورثو - ثنائي كلوروبنزين ، وبارا - ثنائي كلوروبنزين	2903.91
2	- - سداسي كلوروبنزين (ISO) و د. د. ت (ISO) (كلوفينوتين (INN) 1، 1، 1 - ثلاثي كلورو - 2، 2 - متكرر (بارا - كلوروفنيل) إيثان)	2903.92
2	- - غيرها	2903.99
	<b>29.04 مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنترزة أو المنترزة، وإن كانت مهلجنة.</b>	
2	- مشتقات مسلفنة فقط وأملاحها وأستيراتها الإيثيلية	2904.10
2	- مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط	2904.20
2	- غيرها	2904.90
	<b>2. كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة</b>	
	<b>29.05 كحولات لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.</b>	
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل ، مشبعة :	
2	- - ميثانول (كحول الميثيل)	2905.11
2	- - بروبان - 1 - OL (كحول البروبيل) وبروبان - 2 - OL (كحول الايزوبروبيل)	2905.12
2	- - بيوتان - 1 - OL (كحول البوتيل العادي)	2905.13
2	- - بيوتانولات آخر	2905.14
2	- - أوكتانول (كحول الأوكثيل) وأيزوميراته	2905.16
2	- - نوديكان OL-1 (كحول اللوريل) وسداسي ديكان OL-1 (كحول الستيل) والأوكتاديكان OL-1 (كحول الستياريل)	2905.17
2	- - غيرها	2905.19
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة :	



الرمز للنظام المنفق	الوصف	الفئة (%)
2905.22	- - كحولات تربيينية لادورية ( لا حلقيه )	2
2905.29	- - غيرها	2
	- ديولات ( كحولات ثنائيه الهيدروكسيل ) :	
2905.31	- - إيثيلين جليكول ( إيثان ديول )	مفاه
2905.32	- - بروبيلين جليكول ( بروبان - 1 ، 2 - ديول )	2
2905.39	- - غيرها	2
	- كحولات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) آخر :	
2905.41	- - 2- إيثيل - 2- (هيدروكسي ميثيل) بروبان - 1، 3- ديول ( ثلاثي ميثيلول بروبان)	2
2905.42	- - خماسي أريثريتول	2
2905.43	- - مانيتول	2
2905.44	- - د - جلوسيتول (سوربيتول)	2
2905.45	- - جليسرول ( جلسرين )	2
2905.49	- - غيرها	2
	- مشتقات كحولات لادورية ( لالحقيه )، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة :	
2905.51	- - إنكلوروفينول (INN)	2
2905.59	- - غيرها	2
29.06	<b>كحولات لورية (حلقيه) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.</b>	
	- سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية :	
2906.11	- - منتول	2
2906.12	- - سيكلوهكسانول وميثيل سيكلوهيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلوهكسانولات	2
2906.13	- - ستيرولات وإينوسيتولات	2
2906.19	- - غيرها	2
	- عطرية ( ذات حلقة بنزين ) :	
2906.21	- - كحول البنزيل	2
2906.29	- - غيرها	مفاه
29.07	<b>3. فينولات ؛ وبنولات - كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة</b>	
	فينولات ؛ فينولات - كحولات -	
	- فينولات احادية (مونوفينولات) :	
2907.11	- - فينول ( هيدروكسي بنزين ) وأملاحه	2

الصفحة (٤)	العنوان	رمز النظام المسق
2	- - كريزولات وأملاحها	2907.12
2	- - أوكتيل فينول ، نونيل فينول وأيزوميراتهما ؛ أملاح هذه المنتجات	2907.13
2	- - نفتولات وأملاحها	2907.15
2	- - غيرها	2907.19
	- فينولات جماعية ( بولى فينولات ) ؛ فينولات - كحولات :	
2	- - ريزورسينول وأملاحه	2907.21
2	- - هيدروكينون ( كينول ) وأملاحه	2907.22
2	- - 4، 4- أيزوبروبيلدين ثنائي فينول (متكرر فينول A، ثنائي فينيلول بروبان) وأملاحها	2907.23
2	- - غيرها	2907.29
	<b>29.08 مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.</b>	
	- مشتقات مهلجنة فقط وأملاحها :	
2	- - خماسي كلورو الفينول (ISO)	2908.11
2	- - غيرها	2908.19
	- غيرها :	
2	- - دينوسيب (ISO) وأملاحه	2908.91
2	- - 4، 6 دنيترو - أرثو - كريزولات (ISO) (DNOC) وأملاحها	2908.92
2	- - غيرها	2908.99
	<b>4. إثيرات، وفوق أكاسيد الكحول ، وفوق أكاسيد الإثير ، وفوق أكاسيد الكيتون ، وأبيوكسيدات ذات حلقة ثلاثية ، وأسيتالات ونصف أسيتالات ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة</b>	
	<b>29.09 إثيرات، إثيرات - كحولات، إثيرات - فينولات، إثيرات - كحولات - فينولات، وفوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الإثير، وفوق أكاسيد الكيتون ( وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .</b>	
	- إثيرات لادورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :	
2	- - ثنائي إثيل إثير	2909.11
2	- - غيرها	2909.19
2	- - إثيرات سيكلانية أو سكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	2909.20
2	- - إثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	2909.30
	- كحولات الإثير ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :	

اللمعة (%)	الوصف	رمز للنظام المنسق
2	- - 2 ، 2 أوكسى ثنائى ايثانول (ثنائى إيثيلين جليكول " دايجول "	2909.41
2	- - إثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جليكول أو ثنائى إيثيلين جليكول	2909.43
2	- - إثيرات آخر أحادية الألكيل من إيثيلين جليكول أو ثنائى إيثيلين جليكول	2909.44
2	- - غيرها	2909.49
2	- - إثيرات- فينولات، إثيرات- كحولات- فينولات، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	2909.50
2	- فوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الإثير وفوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	2909.60
	إيبوكسيدات، إيبوكسى كحولات، إيبوكسى فينولات وإيبوكسى إثيرات، ذات حلقة ثلاثية، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	29.10
2	- اوكسيران (أوكسيد الإثيلين)	2910.10
2	- ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)	2910.20
2	- 1- كلورو-2 ، 3- إيبوكسى بروبان ( إيبى كلوروهيدرين )	2910.30
2	- ثنائى الألدرين (INN , ISO)	2910.40
2	- غيرها	2910.90
2	أسيترات ونصف أسيترات ، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	2911.00
	<b>5. مركبات ذات وظيفة أدهيدية</b>	
	أدهيدات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ؛ بوليميرات دورية (حلقية) من أدهيدات ؛ بارافورمالدهيد .	29.12
	- أدهيدات لا دورية ( لاحقية ) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	- - ميثانال ( فورمالدهيد )	2912.11
2	- - إيثانال ( أسيثالدهيد )	2912.12
2	- - غيرها	2912.19
	- أدهيدات دورية ( حلقية ) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	- - بنزالدهيد	2912.21
2	- - غيرها	2912.29
	- أدهيدات - كحولات ، أدهيدات - إثيرات ، أدهيدات - فينولات ، أدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى:	
2	- - فانيلين ( 4 - هيدروكسى - 3 - ميثوكسى بنزالدهيد )	2912.41
2	- - إيثيل فانيلين ( 3- إيثوكسى - 4 - هيدروكسى بنزالدهيد )	2912.42
2	- - غيرها	2912.49

الرمز للنظام المنفق	المنصف	الفئة (%)
2912.50	- بوليمرات دورية ( حلقية ) من الدهيدات	2
2912.60	- بارافورمالدهيد	5
2913.00	مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12.	2
	<b>6. مركبات ذات وظيفة كيتونية (سيتونية) ومركبات ذات وظيفة كوينونية</b>	
29.14	كيتونات وكوينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	
	- كيتونات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2914.11	- - أسيتون	2
2914.12	- - بوتانول (ميثيل أثيل كيتون)	2
2914.13	- - 4-ميثيل بنتان - 2 - one (ميثيل أيزوبوتيل كيتون)	2
2914.19	- - غيرها	2
	- كيتونات سيكلانية أوسيكالينية أوسيكلوترينية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى:	
2914.22	- - سيكوهكسانون وميثيل سيكلوهكسانونات	2
2914.23	- - أيونونات وميثيل أيونونات	2
2914.29	- - غيرها	2
	- كيتونات عطرية دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2914.31	- - فينيل أسيتون (فينيل بروبان - 2 - one )	2
2914.39	- - غيرها	2
2914.40	- كيتونات - كحولات ، كيتونات - الدهيدات	2
2914.50	- كيتونات - فينولات ، وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى	2
	- كوينونات :	
2914.61	- - أنثراكوينون	2
2914.69	- - غيرها	2
2914.70	- مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة	2
	<b>7. أحماض كربوكسيلية وأنها هيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة</b>	
29.15	أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) مشبعة وأنها هيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	
	- حمض النمليك ( الفورميك ) وأملاحه وأستيراته :	

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (%)
2915.11	- - حمض النمليك ( الفورميك )	2
2915.12	- - أملاح حمض النمليك ( الفورميك )	2
2915.13	- - أستيرات حمض النمليك ( الفورميك )	2
	- حمض الخليك وأملاحه ؛ أنهيدريد الخليك :	
2915.21	- - حمض الخليك	2
2915.24	- - أنهيدريد حمض الخليك	2
2915.29	- - غيرها	2
	- أستيرات حمض الخليك :	
2915.31	- - خلاط الإيثيل	2
2915.32	- - خلاط الفينيل	2
2915.33	- - خلاط البوتيل العادي	2
2915.36	- - دينوسيب (ISO) خلاط (استيرات)	2
2915.39	- - غيرها	2
2915.40	- أحادي - ، ثنائي - أو ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحها وأستيراتها	2
2915.50	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته	2
2915.60	- أحماض بوتانيوك وأحماض بنتانيوك ، وأملاحها وأستيراتها	2
2915.70	- حمض نخليك ( بالميتيك ) وحمض دهنيك ( استياريك ) وأملاحها وأستيراتها	2
2915.90	- غيرها	2
29.16	أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) غير مشبعة، وأحماض كربوكسيلية أحادية لورية (حلقية) ، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسفنة أو المنترزة أو المنترزة.	
	- أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها :	
2916.11	- - حمض أكريليك وأملاحه	2
2916.12	- - أستيرات حمض أكريليك	معفاة
2916.13	- - حمض ميثاكريليك وأملاحه	2
2916.14	- - أستيرات حمض ميثاكريليك	2
2916.15	- - أحماض أوليك و لينوليك و لينولينيك، وأملاحها وأستيراتها	2
2916.16	- - بيناكريل (ISO)	2
2916.19	- - غيرها	2
2916.20	- أحماض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوترينية وأنهيدريداتها	2

الرمز للنظام المنفق	الوصف	الفئة (%)
	وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها	
	- أحماض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :	
2916.31	- - حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته	2
2916.32	- - فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل	2
2916.34	- - حمض فينيل الخليك وأملاحه	2
2916.39	- - غيرها	2
29.17	أحماض كربوكسيلية جماعية، أنهيدريداتها ، هاليداتها ، فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	
	- أحماض كربوكسيلية جماعية لادورية ( لالحقية ) وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :	
2917.11	- - حمض أوكساليك وأملاحه وأستيراته	2
2917.12	- - حمض أدبيك وأملاحه وأستيراته	2
2917.13	- - حمض أزلايك وحمض سيباسيك ، وأملاحهما وأستيرتهما	2
2917.14	- - أنهيدريد ماليك	2
2917.19	- - غيرها	2
2917.20	- أحماض كربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها	2
	- أحماض كربوكسيلية جماعية عطرية ، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :	
2917.32	- - أورثوفثاللات ثنائي أوكثيل	2
2917.33	- - أورثوفثاللات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل	2
2917.34	- - أستيرات آخر من حمض أورثوفثاليك	2
2917.35	- - أنهيدريد فثاليك	2
2917.36	- - حمض تيرفثاليك وأملاحه	معفاة
2917.37	- - تيرفثاللات ثنائي ميثيل	معفاة
2917.39	- - غيرها	2
29.18	أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية وأنهيدريداتها، وهاليداتها ، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.	
	- أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :	
2918.11	- - حمض لاكتيك ( لبنيك ) وأملاحه وأستيراته	2

اللفظة (%)	الاصناف	رمز للنظام المنسق
2	- - حمض طرطريك	2918.12
2	- - أملاح وأستيرات حمض الطرطريك	2918.13
5	- - حمض السيتريك ( حمض الليمونيك )	2918.14
5	- - أملاح وأستيرات حمض السيتريك ( حمض الليمونيك )	2918.15
2	- - حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته	2918.16
2	- - كلورو بنزليت (ISO)	2918.18
2	- - غيرها	2918.19
	- أحماض كاربوكسيلية مع وظيفة فينولية ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى ، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :	
2	- - حمض الساليسليك وأملاحه	2918.21
2	- - حمض أورثو - استيل ساليسليك ، أملاحه ، أستيراته	2918.22
2	- - أستيرات حمض ساليسليك آخر وأملاحها	2918.23
2	- - غيرها	2918.29
2	- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية، ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها - غيرها :	2918.30
2	- - (ISO) T-5,4, 2 - حمض ثلاثي كلورو فينوكسي استيك، أملاحه وأستيراته	2918.91
2	- - غيرها	2918.99
	<b>8. أستيرات أحماض غير عضوية من غير المعادن وأملاحها ومشتقاتها</b> <b>المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة</b>	
	أستيرات الفوسفوريك وأملاحها بما في ذلك اللاكتوفوسفات ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	29.19
2	- تريس (2 , 3 - ثنائي برومو بروبيل) الفوسفات	2919.10
2	- غيرها	2919.90
	أستيرات أحماض غير عضوية آخر، من غير المعادن (باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين)، وأملاحها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	29.20
	- أستيرات ثيوفوسفوريك ( ثيوتات الفوسفور) وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :	
2	- - باراثيون (ISO) وباراثيون - المثيل (ISO) (ميثيل - باراثيون)	2920.11
2	- - غيرها	2920.19
2	- - غيرها	2920.90

الصفة (٤)	الصفة	رمز النظام المسق
	<b>9. مركبات ذات وظيفة نيمتروجينية</b>	
	مركبات ذات وظيفة أمينية .	29.21
	- أمينات أحادية لادورية ( للاحقية ) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2	- - ميثيل أمين ، ثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين ، وأملاحها	2921.11
2	- - غيرها	2921.19
	- أمينات جماعية لادورية ( للاحقية ) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2	- - إيثيلين ثنائي أمين وأملاحه	2921.21
2	- - سداسي ميثيلين ثنائي الأمين وأملاحه	2921.22
2	- - غيرها	2921.29
2	- أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية ، أو سيكلوتريبينية ومشتقاتها؛ أملاحها	2921.30
	- أمينات أحادية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2	- - أنيلين وأملاحه	2921.41
2	- - مشتقات الأنيلين وأملاحه	2921.42
2	- - تولويدينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.43
2	- - ثنائي فينيل أمين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.44
2	- - 1- نافثيل أمين ( ألفا - نافثيل أمين ) ، 2 - نافثيل أمين ( بيتا - نافثيل أمين ) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.45
2	- - امفيتامين (INN) ، بنزفيتامين (INN) ، ديسكا مفيتامين (INN) ، ايتيلامفيتامين (INN) ، فينكامفامين (INN) ، ليفيتامين (INN) ، ليفامفيتامين (INN) ، ميفينوركس (INN) ، فنترمين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2921.46
2	- - غيرها	2921.49
	- أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	- - أورثو ، ميتا، بارا - فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينوتولوينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.51
2	- - غيرها	2921.59
	<b>مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .</b>	<b>29.22</b>
	- كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوى على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ، إثيراتها وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
معناه	- - أحادي إيثانول أمين وأملاحه	2922.11
معناه	- - ثنائي إيثانول أمين وأملاحه	2922.12
معناه	- - ثلاثي إيثانول أمين وأملاحه	2922.13



الرمز للنظام المنفق	المنفذ	الفئة (%)
2922.14	- - نيكسترو بروبوزيفين (INN) وأملاحه	معفاة
2922.19	- - غيرها	معفاة
	- نافثولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، إثيراتها وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات:	
2922.21	- - أحماض أمينوهيدروكسي نفثالين سلفونيك وأملاحها	معفاة
2922.29	- - غيرها	معفاة
	- ألدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2922.31	- - أمفيارامون (INN)، ميثادون (INN)، نورميثادون (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	معفاة
2922.39	- - غيرها	معفاة
	- أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ، وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2922.41	- - ليسين وأستيراته ؛ أملاح هذه المنتجات	معفاة
2922.42	- - حمض جلوتاميك وأملاحه	معفاة
2922.43	- - حمض الأنثرانيليك وأملاحه	معفاة
2922.44	- - تيليدين (INN) وأملاحه	معفاة
2922.49	- - غيرها	معفاة
2922.50	- - فينولات كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخرى ذات وظيفة أوكسجينية	معفاة
29.23	أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية ؛ ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخرى وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	
2923.10	- - كولين وأملاحه	2
2923.20	- - ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخرى	2
2923.90	- - غيرها	2
29.24	مركبات ذات وظيفة كربوكسي أميدية ؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية.	
	- أميدات لادورية (لاحقية) ( بما فيها الكربامات اللاحقية ) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2924.11	- - ميبروبامات (INN)	2
2924.12	- - فلورو ستاميد (ISO) مونو كروتوفوس (ISO) و فوسفاميدون (ISO)	2
2924.19	- - غيرها	2
	- أميدات دورية (حلقية) (بما فيها الكربامات الحلقية) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات:	
2924.21	- - يورينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2

اللفظة (%)	الاصناف	رمز للنظام المنسق
2	- - حمض 2- اسيتامايديو البنزويك (N - حمض أسيتلانثرانيليك) وأملاحه	2924.23
2	- - إيثينامات (INN)	2924.24
2	- - غيرها	2924.29
	مركبات ذات وظيفة كاربوكسية إيميدية (بما فيها السكرين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة إيمينية.	29.25
	- إيميدات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	- - سكارين وأملاحه	2925.11
2	- - جلوتيثيمايد (INN)	2925.12
2	- - غيرها	2925.19
	- إيمينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	- - كلوريد إيفورم (ISO)	2925.21
2	- - غيرها	2925.29
	مركبات ذات وظيفة نيتريالية .	29.26
معناه	- أكريلونيتريل	2926.10
معناه	- 1- سيانو جوانيديين (ثنائي سيان ثنائي أميد)	2926.20
معناه	- فينبرو بوركس (INN) وأملاحه؛ ميثادون (INN) وسيط (4 - سيانو- 2 - ثنائي ميثيل أمينو - 4,4 - ثنائي فينيل بيوتان)	2926.30
معناه	- غيرها	2926.90
2	مركبات الديازو - ، أزو - أو أزوكسي .	2927.00
2	مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين .	2928.00
	مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .	29.29
2	- أيزوسيانات	2929.10
2	- غيرها	2929.90
	10. مركبات عضوية - غير عضوية ومركبات دورية غير منسجمة ، أحماض نيوكليكية وأملاحها ، سلفوناميدات	
	مركبات كبريت عضوية .	29.30
معناه	- ثيوكرامات وثنائي ثيوكرامات	2930.20
معناه	- أحادي - ، ثنائي - أو رباعي كبريتيدات ثيورام	2930.30
معناه	- ميثيونين	2930.40
معناه	- كابتافول (ISO) ميثاميدوفوس (ISO)	2930.50

الرمز للنظام المعنى	الوصف	القيمة (%)
2930.90	- غيرها	معناه
29.31	مركبات عضوية ، غير عضوية آخر .	2
2931.10	- رباعي ميثلي الرصاص ورباعي إيثلي الرصاص	2
2931.20	- مركبات ثلاثي البيوتلين	2
2931.90	- غيرها	2
29.32	مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة (أو ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط.	
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فيوران (وإن كانت مهدرجة) ، غير منصهرة :	
2932.11	- - رباعي هيدروفيوران	2
2932.12	- - 2- فيورالدهيد ( فيور فيورالدهيد )	2
2932.13	- - كحول فيور فيوريل وكحول رباعي هيدروفيور فيوريل	2
2932.19	- - غيرها	2
2932.20	- لاكتونات	2
	- غيرها :	
2932.91	- - أيزوسافرول	2
2932.92	- - 1- ( 1 ، 3- بنزودايوكسول - 5 - YL ) بروبان - 2 - one	2
2932.93	- - بيبرونال	2
2932.94	- - سافرول	2
2932.95	- - تتراهيدروكانا بينولات ( جميع الأيزوميرات )	2
2932.99	- - غيرها	2
29.33	مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة (أو ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط.	
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :	
2933.11	- - فينازون ( أنتيبيرين ) ومشتقاته	2
2933.19	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة إيميدازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة:	
2933.21	- - هيدانتوين ومشتقاته	2
2933.29	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) ، غير منصهرة :	
2933.31	- - بيريدين وأملاحه	2
2933.32	- - بيبيردين وأملاحه	2

الرمز للنظام المسبق	الاسم	الفئة (%)
2933.33	- - الفنتانيل (INN)، انيلريدين (INN)، بيزيترايد (INN)، برومازيبام (INN)، دايفينوكسين (INN)، ايفينوكسيلات (INN)، دايبينانون (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بيثيديين (INN)، بيثيديين وسيط A، فينيسيكليدين (INN) (PCP)، فينوبيريدين (INN)، بيبيرادرول (INN)، بيريترايد (INN)، بروبيرام (INN)، تريميريدين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.39	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو أيزوكينولين ( وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة:	
2933.41	- - ليفورفانول (INN) وأملاحه	2
2933.49	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين ( وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بيبيرازين:	
2933.52	- - مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك) وأملاحه	2
2933.53	- - الوباربيتال (INN)، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتل بيتال (INN)، بيوتابيتال، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوباربيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سيكيوتاباربيتال (INN)، سيكوباربيتال (INN)، فينيل بيتال (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.54	- - مشتقات آخر من مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.55	- - لوبرازولام (INN)، ميكلوكوالون (INN)، ميثاكوالون (INN)، زيبيرون (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.59	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين ( وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :	
2933.61	- - ميلامين	معفاة
2933.69	- - غيرها	2
	- لاكتامات :	
2933.71	- - 6- هيكسان لاكتام ( إيبسيلون - كابرولاكتام )	معفاة
2933.72	- - كلوبازام (INN)، وميشيبيريلون (INN)	2
2933.79	- - لاكتامات آخر	2
	- غيرها :	
2933.91	- - البزازولام (INN)، كامازيبام (INN)، كلورديازو بيوكسيد (INN)، كلونازيبام (INN)، كلورازيبات، ديلورازيبام (INN)، داي زيپام (INN)، استازولام (INN)، اثيل لوفلازيبات (INN)، فلوديا زيپام (INN)، فلونيترازيبام (INN)، فلورازيبام (INN)، هلازيپام (INN)، لورازيبام (INN)، نورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدازيبام (INN)، ميدازولام (INN)، نيميتازيبام بيروفاليرون (INN)،	2

الرمز للنظام المسق	الوصف	الفئة (%)
	نيترازيبسام (INN)، نوردازيبسام (INN)، أوكسسازوبام (INN)، بنيازيبسام (INN)، برازيبسام (INN)، بيروفاليرون (INN)، تيمازيبسام (INN)، نترازيبسام (INN)، ترايزولام (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	
2933.99	- - غيرها	2
29.34	أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا؛ مركبات أخر دورية (حلقية) غير منسجمة أخر .	
2934.10	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول ( وإن كانت مهدرجة ) ، غير منصهرة	2
2934.20	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك	2
2934.30	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك - غيرها :	2
2934.91	- - أمينوركس (INN)، بروثيزولام (INN)، كلوتيازيبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، نكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كيتازولام (INN)، میزوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولين (INN)، فنديمترازين (INN)، فينمترازين (INN)، سوفنتانيل (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2934.99	- - غيرها	2
2935.00	سلفوناميدات .	2
	<b>11. بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات</b>	
29.36	بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت مخلوطة في أي مذيب . - فيتامينات ومشتقاتها ، غير مخلوطة :	
2936.21	- - فيتامينات (A) ومشتقاتها	2
2936.22	- - فيتامين (B <sub>1</sub> ) ومشتقاته	2
2936.23	- - فيتامين (B <sub>2</sub> ) ومشتقاته	2
2936.24	- - حمض D - أو DL - بانتوثينك (فيتامين B <sub>3</sub> أو فيتامين B <sub>5</sub> ) ومشتقاتها	2
2936.25	- - فيتامين B <sub>6</sub> ومشتقاته	2
2936.26	- - فيتامين B <sub>12</sub> ومشتقاته	2
2936.27	- - فيتامين C ومشتقاته	2
2936.28	- - فيتامين E ومشتقاته	2
2936.29	- - فيتامينات أخر ومشتقاتها	2
2936.90	- غيرها ، بما في ذلك المركبات الطبيعية	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	اللغة (٢)
29.37	هرمونات، بروسنا جلاندينات، ثرمبوكسانات، ليكوترينات، طبيعية أو منتجة بعملية تركيبية؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية، بما فيها البولي بيتايدات المعدلة السلسلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات .	
	... هرمونات بولي بيتايد، هرمونات البروتين، هرمونات الجليكوبروتين، مشتقاتها ونظائرها البنيوية:	
2937.11	- - سوماتوتروبين، مشتقاته ونظائره البنيوية	2
2937.12	- - الأنسولين وأملاحه	2
2937.19	- - غيرها	2
	- هرمونات السيترويد، ومشتقاتها ونظائرها البنيوية :	
2937.21	- - كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريد نيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد نيزولون (ديهيدروهيدروكورتيزون)	2
2937.22	- - مشتقات هرمونات القشرة فوق الكلوية، مهجنة	2
2937.23	- - أستروجينات وبرروجيستوجينات	2
2937.29	- - غيرها	2
2937.50	- بروسنا جلاندينات، ثرمبوكسانات، ليكوترينات، مشتقاتها ونظائرها البنيوية	2
2937.90	- - غيرها	2
	<b>12. جليكوزيدات وأشباه قلويات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبياً، وأملاحها، إثيراتها، إستيراتها، ومشتقاتها الأخرى.</b>	
29.38	جليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبياً، أملاحها، إثيراتها، أستيراتها، ومشتقاتها الأخرى .	
2938.10	- روتوسيد ( روتين ) ومشتقاته	2
2938.90	- - غيرها	2
29.39	أشباه قلويات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبياً، أملاحها، إثيراتها، أستيراتها، ومشتقاتها الأخرى.	
	- أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات :	
2939.11	- - مركبات قش الخشخاش؛ بيسوبرينورفين (INN)، كودايسين، دايهيدروكودايسين (INN)، أثيل مورفين، ايتورفين (INN)، هيروين، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، ناكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN)، ثيبايسين؛ أملاح هذه المنتجات	2
2939.19	- - غيرها	2
2939.20	- أشباه قلويات الكينا ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	2
2939.30	- كافيين وأملاحه	2
	- أيفيندينات وأملاحها :	
2939.41	- - إيفيدرين وأملاحه	2

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
2	- - أشباه إيفيدرين " سودو إيفيدرين " (INN) وأملاحه	2939.42
2	- - كاثيين (INN) وأملاحه	2939.43
2	- - نورفلدرين وأملاحها	2939.44
2	- - غيرها	2939.49
	- - ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين - إيثيلين داي أمين) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:	
2	- - فينيتيلين (INN) وأملاحه	2939.51
2	- - غيرها	2939.59
	- - أشباه قلوبات الإرجوتين ( الجاودار ) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2	- - إرجو مترين (INN) وأملاحه	2939.61
2	- - إرجو تامين (INN) وأملاحه	2939.62
2	- - حمض الليسرجيك وأملاحه	2939.63
2	- - غيرها	2939.69
	- - غيرها :	
2	- - كوكايين ، ايجونين ، ليفوميتا مفيتامين ، ميتا مفيتامين (INN) ، ميتا مفيتامين ريسيمات ؛ أملاح وأستيرات ومشتقات آخر لهذه المنتجات	2939.91
2	- - غيرها	2939.99
	<b>13. مركبات عضوية أخرى</b>	
2	سكر نقي كيميائياً، باستثناء السكر واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز ؛ أثيرات وأسيتيلات وأستيرات سكر وأملاحها ، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39 .	2940.00
	مضادات حيوية ( أنتي بيوتيك ) .	29.41
2	- - بنسلين ومشتقاته ذو بنية حمض بنسليني ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.10
2	- - ستربتوميسين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.20
2	- - تتراسيكلين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.30
2	- - كلورا مغنيوكول ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.40
2	- - أريثرومييسين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.50
2	- - غيرها	2941.90
2	مركبات عضوية أخرى .	2942.00

## الفصل الثلاثون

### منتجات صيدلة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأغذية أو المشروبات (مثل أغذية الحمية وأغذية مرضى السكر أو الأغذية المقواة والإضافات الغذائية والمشروبات المقوية والمياه المعدنية)، عدا المحضرات الغذائية المعدة للحقن في الأوردة (القسم الرابع)؛
  - ب - المحضرات، مثل الأقراص، علك المضغ أو لاصقات علي الجلد (أنظمة عبر الجلد) تهدف إلي مساعدة المدخنين علي الإقلاع عن التدخين (البند 21.06 أو البند 38.24)
  - ج - الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان ( البند 25.20 ) ؛
  - د - المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية الصالحة للاستعمالات الطبية (البند 33.01)؛
  - هـ - المحضرات الواردة في البنود من 33.03 إلى 33.07 ، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛
  - و - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوي على مواد طبية مضافة ؛
  - ز - المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان ( البند 34.07 ) ؛ أو
  - ح - زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية ( البند 35.02 ) .
- 2 - لأغراض تطبيق أحكام البند 30.02، فإن عبارة "المنتجات المناعية وإن كانت معدلة " تنطبق على الببتيدات والبروتينات (بخلاف أصناف البند 29.37 ) والمستخدم مباشرة في تنظيم العمليات المناعية، مثل الأجسام المضادة وحيدة الخلية ( MAB ) ، أجزاء الأجسام المضادة ، والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة ، الأنثرفيرون (IFN) الكيموكينات وبعض التكرز الورمي (TNF)، عوامل النمو (GF)، hematopoietins وعوامل تحفيز مجموعة الجراثيم (CSF).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 (د) من هذا الفصل تعتبر :
  - أ - كمنتجات غير مخلوطة :
    - 1 - المنتجات غير المخلوطة المذابة في الماء ( المحاليل المائية ) ؛
    - 2 - كافة أصناف الفصل 28 أو الفصل 29 ؛ و
    - 3 - الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعاييرة أو المحلوطة في أى مذيب ؛
  - ب - كمنتجات مخلوطة :
    - 1 - المحاليل والمعلقات الغروية ( عدا الكبريت الغروي ) ؛
    - 2 - الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة مخاليط المواد النباتية ؛ و
    - 3 - الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية .
- 4 - لا يدخل في البند 30.06 سوى الأصناف التالية والتي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أى بند آخر من جدول التعريف .
  - أ - الخيوط الجراحية المعقمة، ومواد التقطيب المعقمة المماثلة (بما فيها ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص "التشرب" أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لتقطيب الجروح ؛
  - ب - الرقائق والفتائل المعقمة ؛
  - ج - موقعات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان ؛ الخيوط الجراحية المعقمة أو حواجز لصق للأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص (التشرب)؛



- د - المحضرات المعتمدة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة إكس) وكذلك المواد الكاشفة التي تعطى للمرضى لأغراض التشخيص الطبي، وهي منتجات غير مخلوطة مهياة بجرعات معايرة أو منتجات مخلوطة مؤلفة من مكونين أو أكثر صالحة لنفس الاستعمالات؛
- هـ - كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم؛
- و - الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛
- ز - الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى؛
- ح - محضرات منع الحمل الكيميائية التي أساسها الهرمونات أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.37 أو المبيدات المنوية؛
- ط - محضرات مقدمة بشكل هلام المعدة للاستعمال في الطب البشري أو الطب البيطري كمادة مزينة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية؛
- ي - نفايا محضرات الصيدلة، وهي منتجات الصيدلة غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها مثلاً؛ و
- ك - الأجهزة التي يمكن التحقق من أنها معدة للاستعمال في الفتحات، وتعني، فتحة القولون وفتحة الأمعاء الدقيقة وفتحة الحالب، المقطعة بأشكال ورقائقها اللاصقة وأغطيها.

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (٧)
30.01	غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات من غدد أو من أعضاء آخر أو من إفرازاتها، معدة للعلاج العضوي؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه؛ مواد بشرية أو حيوانية آخر محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	
3001.20	- خلاصات من غدد أو من أعضاء آخر أو من إفرازاتها - غيرها:	2
3001.9010	- - - قرنية العين وأعضاء بشرية أخرى لزراعة الأعضاء	معفاة
3001.9090	- - - غيرها	2
30.02	دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية وإن كانت معدلة، وإن كان متحصلاً عليها بعمليات التكنولوجيا - الحيوية؛ لقاحات، توكسينات، كائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة.	
3002.10	- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية وإن كانت معدلة، وإن كان متحصلاً عليها بعمليات التكنولوجيا - الحيوية	معفاة
3002.20	- لقاحات للطب البشري	معفاة
3002.30	- لقاحات للطب البيطري	معفاة
3002.90	- غيرها	معفاة
30.03	أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02، 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينها للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهياة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.	

الفئة (٤)	الاصناف	رمز النظام المنسق
2	- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها	3003.10
2	- تحتوي على مضادات حيوية آخر ( أنتي بيوتيك )	3003.20
2	- تحتوي على هرمونات أو على منتجات آخر داخلة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية ( أنتي بيوتيك ) :	
2	- - تحتوي على أنسولين	3003.31
2	- - غيرها	3003.39
2	- تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها ولكن لا تحتوي على هرمونات أو منتجات آخر داخلة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية	3003.40
	- غيرها :	
معفاة	- - - أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.9010
2	- - - غيرها	3003.9090
	أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 ، 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بمقادير معايرة (بما فيها تلك المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .	30.04
5	- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها	3004.10
5	- تحتوي على مضادات حيوية آخر	3004.20
5	- تحتوي على هرمونات أو على منتجات آخر داخلة في البند 29.37 ، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية :	
2	- - تحتوي على أنسولين	3004.31
5	- - تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكلوية ، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية	3004.32
5	- - غيرها	3004.39
5	- تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها ولكن لا تحتوي على هرمونات ، أو منتجات آخر داخلة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية	3004.40
5	- أدوية آخر تحتوي على فيتامينات أو منتجات آخر مذكورة في البند 29.36	3004.50
	- غيرها :	
معفاة	- - - أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا ، البدائل الصناعية للبلازما ، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.9010
5	- - - غيرها	3004.9090

اللفظة (٢)	الاصناف	رمز النظام للنسق
	حشو، شاش (غزى)، أربطة وأصناف مماثلة (مثل، الضمادات واللصاقات والكمادات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلة أو مهياة للبيع بالتجزئة، لإستعمالات طبية، جراحية، لطب الأسنان أو البيطرة .	30.05
10	- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة - غيرها :	3005.10
2	- - - شبكات للفتق (Mesh)	3005.9010
10	- - - غيرها	3005.9090
	محضرات وأصناف صيدلة، مذكورة في الملاحظة (4) من هذا الفصل .	30.06
5	- خيوط جراحية معقمة ، وأصناف تقطيب الجروح المعقمة المماثلة (بما في ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص (التشرب) أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لتقطيب الجروح ؛ فتائل معقمة وسدادات من فتائل معقمة ؛ موقوفات النزيف المعقمة الماصة للجراحة أو لطب الأسنان ؛ الخيوط الجراحية أو حواجز لصق للأسنان وإن كانت قابلة للامتصاص (التشرب)	3006.10
5	- كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم	3006.20
2	- محضرات معقمة للفحص بالأشعة السينية ؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبى	3006.30
5	- أسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان ؛ أسمنت لترميم العظام	3006.40
5	- الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى	3006.50
مطاه	- محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها الهرمونات ، المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.37 أو المبيدات المنوية	3006.60
5	- محضرات مقدمة بشكل هلام معدة للإستعمال فى الطب البشرى أو الطب البيطرى كمادة مزينة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية - غيرها :	3006.70
2	- - أدوات وأجهزة يمكن التحقق من أنها مستعملة للفتحات مثل فتحة القولون، فتحة الأمعاء الدقيقة..إلخ	3006.91
2	- - نفايا محضرات الصيدلة	3006.92

## الفصل العاشر والثلاثون

### أسمدة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - دم الحيوانات الداخل في البند 05.11 ؛
  - ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (غير تلك المذكورة في الملاحظات 2 (أ)، 3 (أ)، 4 (أ) أو 5 أُنهاء)؛ أو
  - ج - بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (ما عدا العناصر البصرية) والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم، الداخلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).
- 2 - يشمل البند 31.02 فقط الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند رقم 31.05 :
  - أ - المنتجات الواردة أُنهاء :
    - 1 - نترات الصوديوم ، وإن كانت نقية ؛
    - 2 - نترات ( الأمونيوم ) ، وإن كانت نقية ؛
    - 3 - الأملاح المزوجة ، من سلفات الأمونيوم ونترات الأمونيوم، وإن كانت نقية ؛
    - 4 - سلفات الأمونيوم وإن كانت نقية ؛
    - 5 - الأملاح المزوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) ؛
    - 6 - الأملاح المزوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات الماغنسيوم؛
    - 7 - سياناميد الكالسيوم ، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت ؛
    - 8 - البولة (اليوريا) وإن كانت نقية .
  - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .
  - ج - الأسمدة المكونة من كلوريد الأمونيوم أو أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه مخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع مواد آخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية .
  - د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) (2) أو (8) أعلاه، أو من مخاليط هذه المنتجات .
- 3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05 :
  - أ - المنتجات الواردة أُنهاء :
    - 1 - الخبث الناتج عن عملية نزع الفوسفور ؛
    - 2 - الفوسفاتات الطبيعية المذكورة في البند 25.10، المكلسة أو المعالجة بحرارة تفوق تلك المطلوبة لإزالة الشوائب ؛
    - 3 - سوبر فوسفاتات " فوق الفوسفاتات " (مفردة ، مزدوجة أو ثلاثية) ؛
    - 4 - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوباً على المنتج اللامائي في الحالة الجافة .
  - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معاً، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
  - ج - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، المخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع أي مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.
- 4 - لا يشمل البند 31.04 سوى الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05 :
  - أ - المنتجات الواردة أُنهاء :
    - 1 - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (مثلاً، كارناليت، كينيت وسيلفينيت) ؛

- 2 - كلوريد البوتاسيوم ، وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1 (ج) أعلاه؛  
 3 - سلفات البوتاسيوم ، وإن كانت نقية ؛  
 4 - سلفات بوتاسيوم - الماغنسيوم، وإن كانت نقية .  
 ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .  
 5 - ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) وهيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية، وكذلك مخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في البند 31.05 .  
 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة "أسمدة آخر" إلا المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والمحتوية، كمكون أساسي، على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهي النيتروجين، الفوسفور أو البوتاسيوم.

رمز النظام المنسق	الوصف	الفتحة (%)
3101.00	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً ؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي .	معفاة
31.02	أسمدة نيتروجينية ( أزوتية ) ، معدنية أو كيميائية .	
3102.10	- البولة ( يوريا ) ، وإن كانت بشكل محاليل مائية	معفاة
	- كبريتات الأمونيوم (النشادر)؛ أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم:	
3102.21	- - كبريتات الأمونيوم	معفاة
3102.29	- - غيرها	معفاة
3102.30	- نترات الأمونيوم ، وإن كانت في محاليل مائية	معفاة
3102.40	- مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة	معفاة
3102.50	- نترات الصوديوم	معفاة
3102.60	- - أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم	معفاة
3102.80	- مخاليط من البولة ( يوريا ) ونترات الأمونيوم في محاليل مائية أو نشادرية	معفاة
3102.90	- غيرها ، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة	معفاة
31.03	أسمدة فوسفاتية ، معدنية أو كيميائية .	
3103.10	- فوق الفوسفات ( سوبر فوسفات )	معفاة
3103.90	- غيرها	معفاة
31.04	أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية .	
3104.20	- كلوريد البوتاسيوم	معفاة
3104.30	- كبريتات البوتاسيوم	معفاة
3104.90	- غيرها	معفاة

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الغفة (%)
31.05	أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على إثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة، نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخرى؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم .	
3105.10	- منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم	معفاة
3105.20	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة النيتروجين ، الفوسفور والبوتاسيوم	معفاة
3105.30	- هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي الأمونيوم ( فوسفات ثنائي أمونيوم )	معفاة
3105.40	- ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم ( فوسفات أحادي أمونيوم ) وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم ( فوسفات ثنائي أمونيوم )	معفاة
	- أسمدة معدنية أو كيميائية أخرى محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفوسفور :	
3105.51	- - محتوية على نترات وفوسفات	معفاة
3105.59	- - غيرها	معفاة
3105.60	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم	معفاة
3105.90	- غيرها	معفاة

## الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للديباغة أو الصبغة ؛ مواد دابغة ومشتقاتها ؛

أصبغ وألوان سطحية (بيجمنت)

ومواد ملونة أخر ؛ دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - العناصر أو المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (باستثناء ما يدخل منها في البندين 32.03 أو 32.04، والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيقينات الداخلة في (البند 32.06) ، والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليكا (السيليس) المنصهرة بالأشكال المذكورة في البند 32.07، وكذلك الأصباغ وغيرها من واد التلوين المهياة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة ، من البند 32.12) ؛
  - ب - الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود من 29.36 إلى 29.39 أو البند 29.41 أو في البنود من 35.01 إلى 35.04 ؛ أو
  - ج - المعاجين من أسفلت وغيرها من معاجين السد القارية الأخر ( البند 27.15 ) .
- 2 - يشمل البند 32.04 المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والروابط الثنائية لإنتاج أصباغ الأزو .
- 3 - تدخل أيضاً في البنود 32.03 ، 32.04 ، 32.05 و 32.06 المحضرات التي أساسها مواد تلوين ( بما فيها ما يتعلق بالبند 32.06 ، الألوان السطحية ( بيجمنت ) الداخلة في البند 25.30 أوفى الفصل 28 ، والرقائق والمساحيق المعدنية) ، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات في صناعة محضرات التلوين . ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية المبددة في وسط غير مائي، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (البند 32.12)، ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07 ، 32.08 ، 32.09 ، 32.10 ، 32.12 ، 32.13 ، أو 32.15 .
- 4 - يشمل البند 32.08 المحاليل ( عدا الكلوريون ) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود من 39.01 إلى 39.13 في مذيبات عضوية طيارة ، عندما يتجاوز وزن المذيب %50 من وزن المحلول .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسرى عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية ، وإن كانت صالحة أيضاً للإستعمال كألوان سطحية في الدهانات المائية .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 32.12 ، يقصد فقط بعبارة " أوراق الختم " الأوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة ، مثلاً ، لطباعة أغلفة الكتب و الجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من :
  - أ - مساحيق معدنية متناهية الدقة (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة)، أو ألوان سطحية مكثلة، بالغراء، بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر ؛ أو
  - ب- معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية ، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت.

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٢)
32.01	خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها، وإثيراتها، وإستيراتها، والمشتقات الأخرى.	
3201.10	- خلاصة الكيبراكور	2
3201.20	- خلاصة الميموزا ( الأكاسيا أو السنط )	2
3201.90	- غيرها	2
32.02	مواد دابغة عضوية تركيبية ؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية ؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة .	
3202.10	- مواد دابغة عضوية تركيبية	2
3202.90	- غيرها	2
3203.00	مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني .	2
32.04	مواد تلوين عضوية تركيبية ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً ؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي أو من الأنواع المضينة (لومينوفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .	
	- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل:	
3204.11	- - أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.12	- - أصباغ حمضية، وإن كانت معدنة ، ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.13	- - أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.14	- - أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.15	- - أصباغ الراقود ( بما في ذلك الأصباغ القابلة للإستعمال بحالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ Vat dyes	2
3204.16	- - أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.17	- - ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان	2
3204.19	- - غيرها ، بما في ذلك مخاليط إثنتين أو أكثر من مواد التسلوين الواردة في البنود الفرعية من 3204.11 إلى 3204.19	2
3204.20	- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي (الفلورسنت)	2
3204.90	- غيرها	2
3205.00	ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة (لك).	2



الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
32.06	مواد تلوين آخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البنود 32.03 ، 32.04 أو 32.05؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (لومينوفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .	
	- ألوان سطحية ( بيجمنت ) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم :	
3206.11	- - محتوية على 80% وزناً أو أكثر من ثاني أكسيد التيتانيوم محسوباً على أساس المادة الجافة	2
3206.19	- - غيرها	2
3206.20	- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم	2
	- مواد تلوين آخر ومحضرات آخر :	
3206.41	- - ألترامارين " لازورد " ومحضرات أساسها هذه المواد	2
3206.42	- - ليثوبون وألوان سطحية آخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك	2
3206.49	- - غيرها	2
3206.50	- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة ( لومينوفور )	2
32.07	ألوان سطحية (بيجمنت)، ألوان حاجبة للضوء (معمتات) محضرة وألوان محضرة، مركبات قابلة للترجع، دهانات لطلاء الفخار والخزف (إينجوب) ودهانات لماعة سائلة والمحضرات المماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف والطلاء بالمينا أو في صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للترجع (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .	
3207.10	- ألوان سطحية محضرة ، ومعمتات محضرة ، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة	10
3207.20	- مركبات قابلة للترجع ، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة	5
3207.30	- دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة	10
3207.40	- مواد قابلة للترجع ( فريت ) وغيرها من زجاج ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق	5
32.08	دهانات وورنيش ( بما في ذلك ألوان المينا واللك ) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً ، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل .	
3208.10	- أساسها بوليستيرات	10
3208.20	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	10
3208.90	- غيرها	10
32.09	دهانات وورنيش ( بما في ذلك ألوان المينا واللك ) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة في وسط مائي.	
3209.10	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	10
3209.90	- غيرها	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	دهانات وورنيش آخر ( بما في ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية ) ؛ ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل في صقل الجلود .	3210.00
2	مجففات محضرة .	3211.00
	ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي ، بشكل سائل أو معجون من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان المينا) ؛ أوراق الختم ؛ أصباغ ومواد تلوين آخر مهياة بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .	32.12
2	- أوراق ختم	3212.10
2	- غيرها	3212.90
	ألوان للفنانين، الطلبة أو لرسامي اللوحات (اللافتات) أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص، في أنابيب، زجاجات ، قوارير (برطمانات)، أو أوعية أو أغلفة مماثلة .	32.13
30	- مجموعات الألوان	3213.10
30	- غيرها	3213.90
	معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات، الجدران الداخلية، الأرضيات ، السقوف أو ماشابهها .	32.14
10	- معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو	3214.10
10	- غيرها	3214.90
	حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد.	32.15
	- حبر الطباعة :	
10	- - أسود	3215.11
10	- - غيره	3215.19
10	- غيره	3215.90

## الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية للمرزنيويداله ؛ محضرات عطور أو نظرية

(كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البندين 13.01 أو 13.02 ؛
  - ب - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 ؛ أو
  - ج - أرواح التربينتين من الصمغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة "السلفات" أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05 .
- 2 - إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسرى فقط على المواد الداخلة في البند 33.01، وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها من هذه المواد وعلى المنتجات العطرية التركيبية .
- 3 - تطبق أحكام البنود من 33.03 إلى 33.07 ، تشمل فيما تشمل ، على المنتجات ، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للإستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة بقصد هذه الإستعمالات .
- 4 - تشمل عبارة " محضرات عطور أو نظرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07 فيما تشمل ، المنتجات التالية : الأكياس الصغيرة التي تحتوى أجزاء نباتات عطرية؛ محضرات معطرة تنتشر رائحتها بالإحتراق ؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلى بمواد تجميل ؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الإصطناعية ؛ الحشو ، اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور، مواد التجميل ؛ محضرات تجميل (تواليت) معدة للحيوانات .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (٢)
33.01	زيوت عطرية (وإن كان التربين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزنيويد"؛ راتنجات زيتية مستخلصة؛ زيوت عطرية مركزة في شحوم، أوفى زيوت ثابتة، أو في شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متبقية من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية ؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية .	
	- زيوت عطرية من حمضيات :	
3301.12	-- من برتقال	5
3301.13	-- من ليمون	5
3301.19	-- غيرها	5
	- زيوت عطرية من غير الحمضيات :	
3301.24	-- من النعناع الفلفلي ( منثاببيرتا )	5
3301.25	-- من أصناف النعناع الأخر	5
3301.29	-- غيرها	5
3301.30	- راتنجات عطرية " رزنيويد "	5

الغنة (١)	الوصف	رمز النظام اللسق
5	- غيرها	3301.90
	مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية ، من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة؛ محضرات آخر قاعدتها مواد عطرية ، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات .	33.02
	- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات :	
3000	--- محضرات كحولية مركبة، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (١)	3302.1010
5	--- غيرها	3302.1090
5	- غيرها	3302.90
30	عطور ومياه لتجميل ( أو - دي تواليت ) .	3303.00
	مستحضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات إكساب السمرة (اللون البرونزي)؛ محضرات العناية باليدين والقدمين .	33.04
30	- محضرات تجميل الشفاه	3304.10
30	- محضرات تجميل العيون	3304.20
30	- محضرات للعناية باليدين والقدمين	3304.30
	- غيرها :	
30	--- مساحيق ، وإن كانت مضغوطة	3304.91
30	--- غيرها	3304.99
	مستحضرات العناية بالشعر .	33.05
30	- شامبو	3305.10
30	- مستحضرات لتجديد الشعر أو تلميسه بصورة دائمة	3305.20
30	- ملمعات للشعر ( لاکر )	3305.30
30	- غيرها	3305.90
	مستحضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الإصطناعية؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس) ، في عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة .	33.06
30	- محضرات للعناية بالأسنان	3306.10
30	- خيوط للتنظيف ما بين الأسنان ( دنتال فلوس )	3306.20
30	- غيرها	3306.90
	محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة، أثناء الحلاقة ، بعد الحلاقة، ومزيلات الروائح الجسدية، ومحضرات الاستحمام، ومزيلات الشعر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل آخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للأماكن، وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية.	33.07

(١) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبية بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل

الرمز النظامي الممنوع	الوصف	الفئة (%)
3307.10	- محضرات للإستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة	30
3307.20	- مزيلات الروائح الجسدية ومضادات العرق	30
3307.30	- أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الإستحمام الأخر	30
	- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الأماكن بما فيها المحضرات المعطرة للطبوس الدينية :	
3307.41	- - " أجارباتي " ومحضرات أخر عطرة تنتشر رائحتها بالحرق	30
3307.49	- - غيرها	30
	- غيرها :	
3307.9010	- - - محضرات للعدسات اللاصقة	20
3307.9090	- - - غيرها	30

## الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات فسيل،

محضرات تشحيم، شموع إصطناعية وشموع محضرة،

محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة،

معاجين لصنع النماذج، له شموع طب الأسنان له

ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المخاليط أو المحضرات الصالحة للأكل أو المحضرات من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية من الأنواع المستعملة كمحضرات لحل القوالب ( البند 15.17 ) ؛
  - ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً ؛ أو
  - ج - الشامبو، محضرات العناية بالأسنان، معاجين و رغوات الحلاقة أو محضرات الإستحمام التي تحتوي على صابون أو عوامل عضوية أخر ذات نشاط سطحي ( البند 33.05 ، 33.06 أو 33.07 ) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء ويجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة ( مثل، مطهرات، مساحيق شحذ ، مواد مالئة أو الأديوية ) وتبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان ، قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 " كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة " .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة " عوامل عضوية ذات نشاط سطحي "، تعني المنتجات التي عندما تخلط مع الماء بتركيز قدره 0.5% عند درجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة فإنها :
  - أ - تعطى سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛ و
  - ب - تخفض التوتر السطحي للماء الى  $4.5 \times 10^{-2}$  نيوتن / متر (45 داين / سم) أو أقل .
- 4 - يقصد بعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية " الواردة في البند 34.03 المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27 .
- 5 - مع مراعاة الإستثناء المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة " شموع إصطناعية وشموع محضرة " الواردة في نص البند 34.04 تنطبق فقط على :
  - أ - المنتجات العضوية التي لها صفة الشموع المنتجة كيميائياً، وإن كانت قابلة للذوبان في الماء ؛
  - ب - المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة ؛
  - ج - المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع أو البارافين وتحتوي على شحوم، راتنجيات، مواد معدنية أو مواد أخر .

### ولا يشمل هذا البند :

- أ - المنتجات الداخلة في البنود 15.16 ، 34.02 أو 38.23، حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛
- ب - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21 ؛
- ج - الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، إن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط ؛ أو
- د - الشموع المخلوطة، المبددة أو المذابة في وسط مائي (البنود 34.05 ، 38.09، .. إلخ).

الرمز للنظام المتسق	الوصف	الفئة (٢)
34.01	صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للإستعمال كصابون، على هيئة قضبان، قطع أو بأشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم ومهياة للبيع بالتجزئة ، وإن احتوت على صابون؛ ورق، حشو، لباد ولامنسوجات، مشربة، مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة منظفة .	
	- صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان، قطع، بأشكال مقولبة، وورق، حشو، لباد ولا منسوجات، مشربة، مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة منظفة :	
3401.11	- - معدة للإستعمال كمواد تجميل "تواليت" (بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية)	30
3401.19	- - غيرها	30
	- صابون بأشكال آخر :	
3401.2010	- - - زيت خروع متصبن ، مكرونة صابون من ملح صوديومي لمخاليط أحماض دهنية وزيت نباتية (قاعدة صابونية) وإن كانت معطرة أو ملونة	2
3401.2090	- - - غيره	30
3401.30	- منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم ، مهياة للبيع بالتجزئة ، وإن احتوت على صابون	30
34.02	عوامل عضوية ذات نشاط سطحي (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل، ومحضرات غسل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صابون، عدا تلك الداخلة في البند 34.01 .	
	- عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة :	
3402.11	- - أنيونية ( سالبة الشحنة )	معفاة
3402.12	- - كاتيونية ( موجبة الشحنة )	معفاة
3402.13	- - غير أيونية	معفاة
3402.19	- - غيرها	معفاة
3402.20	- محضرات مهياة للبيع بالتجزئة	30
	- غيرها :	
3402.9010	- - - محضرات غواسل غير مهياة للبيع بالتجزئة	معفاة
3402.9090	- - - غيرها	20
34.03	محضرات للتشحيم (بما فيها محضرات زيوت القطع، ومحضرات حل البراغي أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد، باستثناء المحضرات المتضمنة، على 70% وزناً أو أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية .	
	- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية :	

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- - محضرات لمعالجة المواد النسجية ، الجلد ، القراء أو غيرها من المواد:	3403.11
10	- - - مهياة للبيع بالتجزئة	3403.1110
معفاة	- - - غيرها	3403.1190
	- - غيرها :	3403.19
10	- - - مهياة للبيع بالتجزئة	3403.1910
5	- - - غيرها	3403.1990
	- غيرها :	
	- - محضرات لمعالجة المواد النسجية ، الجلد ، القراء أو غيرها من المواد:	3403.91
10	- - - مهياة للبيع بالتجزئة	3403.9110
معفاة	- - - غيرها	3403.9190
	- - غيرها :	3403.99
10	- - - مهياة للبيع بالتجزئة	3403.9910
5	- - - غيرها	3403.9990
	شموع إصطناعية وشموع محضرة .	34.04
5	- من بولى أوكسى إيثيلين (بولى إيثيلين جليكول )	3404.20
2	- غيرها	3404.90
	محضرات تلميع، معاجين للأحذية، للأثاث، للأرضيات، للعربات ، للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلى ومحضرات مماثلة (وإن كانت على شكل ورق ، مواد حشو، لباد، لامسوجات ، لدائن خلوية أو مطاط خلوى، مشربة ، مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، بإستثناء الشموع الداخلة فى البند 34.04 .	34.05
30	- محضرات تلميع ، معاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد	3405.10
30	- محضرات تلميع، معاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي، الأرضيات أو غيرها من المصنوعات الخشبية	3405.20
30	- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد تلميع المعادن	3405.30
10	- معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى	3405.40
30	- غيرها	3405.90
30	شموع إضاءة ، وأصناف مماثلة .	3406.00
5	معاجين لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منها مهياً لتسليية الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طبع الأسنان"، مهياة بشكل مجموعات، فى أغلفة للبيع بالتجزئة، أو على شكل ألواح، بشكل حدوات حصان، عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات أخر معدة للإستعمال فى طب الأسنان أساسها الجص (من الجبس المكس أو كبريتات الكالسيوم) .	3407.00



## الفصل الخامس والثلاثون

### مواد زلالية ؛ مواد أساسها النشاء المعدل ؛ فراء ؛ أنزيمات

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الخمائر ( البند 21.02 ) ؛
  - ب - جزيئات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لإستعمالات علاجية أو وقائية) ، الألوبية والمنتجات الأخرى ، الداخلة في الفصل 30 ؛
  - ج - المحضرات الأنزيمية للإستعمال في الدباغة الأولية ( البند 32.02 ) ؛
  - د - المحضرات الأنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34 ؛
  - هـ - البروتينات المقساه ( البند 39.13 ) ؛ أو
  - و - منتجات صناعة الطباعة من هلام " جيلاتين " ( الفصل 49 ) .
- 2 - لأغراض تطبيق البند 35.05 ، تعنى عبارة "دكسترين" منتجات تحلل النشاء ، والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل ، لا تزيد عن 10% معبراً عنها "بالدكستروز" محسوبة على أساس المادة الجافة . إن منتجات هذا النوع المحتوية على السكر المختزل بنسبة تزيد عن 10% تدخل في البند 17.02 .

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الغفة (%)
35.01	جبين ( كازيين ) ، أملاحه ومشتقاته الأخرى ؛ غراء الجبين .	
3501.10	- جبين ( كازيين )	5
3501.90	- غيره	5
35.02	زلال " ألبومين " (بما في ذلك المركبات المكونة من إثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن ، المحتوية على أكثر من 80% وزناً من هذه البروتينات محسوبة على أساس المادة الجافة ) ، أملاحه ومشتقاته الأخرى .	
	- زلال البيض :	
3502.11	- - مجفف	5
3502.19	- - غيره	5
3502.20	- زلال اللبن ، بما في ذلك مركبات إثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن	5
3502.90	- غيره	5
35.03	هلام ( بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة ، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته ؛ غراء السمك "أيزنجلاس" ؛ أنواع غراء آخر ، من أصل حيواني ، باستثناء غراء الجبين الداخل في البند 35.01 .	
3503.0010	- - - هلام ( جيلاتين ) ومشتقاته	2
3503.0090	- - - غيره	10
35.04	هضمون ( بيتون ) ومشتقاته ؛ مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها ، غير داخلة ولا	

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الغرفة (%)
	مذكورة في مكان آخر؛ مساحيق صلال ( جلود غير مذبوغة ) ، وإن كانت معالجة بالكروم .	
3504.0010	- - - بروتينات فول الصويا	5
3504.0090	- - - غيرها	10
35.05	ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل ( النشاء الذي سبق تهيئته أو أستترته مثلاً)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل .	
3505.10	- ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل	2
3505.20	- غراء	10
35.06	غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد.	
3506.10	- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ولا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد	10
	- غيرها :	
3506.91	- - مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط	10
3506.99	- - غيرها	10
35.07	أنزيمات ؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
3507.10	- أنفحة والمركبات الناتجة عنها	5
3507.90	- غيرها	معفاة

## الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية ؛ ثقاب ؛

فلائط معدنية لإحداث الإشتعال ؛ مواد لهوب

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المحددة الصفات كيميائياً، المقدمة على حدة، عدا المركبات المذكورة في الملاحظات " 2 " ( أ ) أو ( ب ) أدناه.
- 2 - يقصد بعبارة "أصناف من مواد لهوب" بالمعنى المذكور في البند 36.06 فقط:
  - أ - ميتالدهيد، هيكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهياة في أشكال (أقراص، أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود؛ الوقود الذي أساسه الكحول، والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو شبه صلبة ( عجينية )؛
  - ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل المهياً في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة التي لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup>؛ و
  - ج - المشاعل الراتنجية، موقدات النار وما يماثلها.

الرمز النظام المنسق	الاصناف	الغنة (%)
3601.00	مساحيق بارود.	10
3602.00	متفجرات محضرة، عدا مساحيق البارود.	10
3603.00	فتائل للأمان ؛ فتائل للتفجير ؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير ؛ أدوات إشعال؛ مفجرات كهربائية.	10
36.04	ألعاب نارية، قذائف إشارة، صواريخ مائعة لسقوط البرد، إشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية.	
3604.10	- ألعاب نارية	40
3604.90	- غيرها	40
3605.00	ثقاب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04 .	40
36.06	فيروسيروم وخليط معدنية آخر لإحداث الإشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة (2) من هذا الفصل.	
3606.10	- وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات لا تتجاوز سعتها 300 سم <sup>3</sup> من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة	30
3606.90	- غيرها	10

## الفصل السابع والثلاثون

## منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

## ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النفايا أو الفضلات.
- 2 - يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي " في هذا الفصل العملية التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء.

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
37.01	ألواح وأفلام مسطحة للتصوير الفوتوغرافي، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق، الورق المقوى أو النسيج ؛ أفلام للتصوير الفوري مسطحة، محسنة، غير مصورة، وإن كانت مهيأة في أغلفة .	
3701.10	- للتصوير بالأشعة السينية ( أشعة إكس )	2
3701.20	- أفلام للتصوير الفوري	20
	- ألواح وأفلام آخر ، يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر :	
3701.3010	- - - للتصوير بالأشعة والطباعة	5
3701.3090	- - - غيرها	20
	- غيرها :	
3701.91	- - للتصوير الفوتوغرافي الملون ( بولي كروم )	20
3701.99	- - غيرها :	
3701.9910	- - - للتصوير بالأشعة والطباعة	5
3701.9990	- - - غيرها	20
37.02	أفلام بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافي، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج ؛ أفلام للتصوير الفوري بشكل لفات، محسنة ، وغير مصورة .	
3702.10	- للتصوير بالأشعة السينية ( أشعة إكس )	2
	- أفلام آخر، غير مثقبة لا يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :	
3702.31	- - للتصوير الفوتوغرافي الملون ( بولي كروم )	20
3702.32	- - غيرها ، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة	20
3702.39	- - غيرها	20
	- أفلام آخر، غير مثقبة ، يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :	
3702.41	- - بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، للتصوير الملون	20

الرمز النظامي	الوصف	الفئة (%)
	(بولى كروم)	
3702.42	-- عرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، عدا تلك المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون	20
3702.43	-- عرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 200 متر	10
3702.44	-- عرض يزيد عن 105 ملليمتر ولا يزيد عن 610 ملليمتر	10
	- أفلام آخر ، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولى كروم) :	
3702.52	-- عرض لا يزيد عن 16 ملليمتر :	
3702.5210	-- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي بطول لا يزيد عن 14 متر	10
3702.5220	-- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 ملليمتر	10
3702.5290	-- غيرها	20
3702.53	-- عرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايدز)	20
3702.54	-- عرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر، عدا المستعملة في الشرائح الإيجابية الشفافة	20
3702.55	-- عرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر:	
3702.5510	-- للتصوير السينمائي	معفاة
3702.5590	-- غيرها	20
3702.56	-- عرض يزيد عن 35 ملليمتر :	
3702.5610	-- للتصوير السينمائي	معفاة
3702.5690	-- غيرها	20
	- غيرها :	
3702.96	-- عرض لا يزيد عن 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر:	
3702.9610	-- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي، أفلام للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 متر ولا يزيد عن 30 متر	5
3702.9690	-- غيرها	20
3702.97	-- عرض لا يزيد عن 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر:	
3702.9710	-- للتصوير السينمائي	معفاة
3702.9790	-- غيرها	20
3702.98	-- عرض يزيد عن 35 ملليمتر:	
3702.9810	-- للتصوير السينمائي	معفاة
3702.9890	-- غيرها	20
37.03	ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة، وغير مصورة.	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المعنى
	- لفات يزيد عرضها عن 610 ملليمتر :	
2	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.1010
20	--- غيرها	3703.1090
	- غيرها ، للإستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون ( بولي كروم ) :	
2	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.2010
20	--- غيرها	3703.2090
	- غيرها :	
2	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.9010
20	--- غيرها	3703.9090
10	ألواح، أفلام، ورق، ورق مقوي ونسج، للتصوير الفوتوغرافي مصورة ولكن غير مظهرة.	3704.00
	ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة ومظهرة ، عدا أفلام التصوير السينمائي.	37.05
2	- للاستنساخ بالأوفست	3705.10
20	- غيرها	3705.90
	أفلام سينمائية، مصورة ومظهرة، صامته أو ناطقة، أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط	37.06
	- بعرض 35 ملليمتر أو أكثر :	
معفاة	--- سلبية	3706.1010
5	--- إيجابية	3706.1090
	- غيرها :	
معفاة	--- سلبية	3706.9010
5	--- إيجابية	3706.9090
	محضرات كيميائية للإستعمال في التصوير الفوتوغرافي (عدا الورنيش، الغراء، المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة)؛ منتجات غير مخلوطة لاستعمالات التصوير الفوتوغرافي، مهيأة في مقادير معايرة أو مهيأة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز للإستعمال المباشر .	37.07
5	- مستحلبات للتحميس	3707.10
5	- غيرها	3707.90

## الفصل الثامن والثلاثون

### منتجات كيميائية متنوعة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
    - ( أ ) المنتجات المنفصلة ، المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء مايلي :
      - 1 - الجرافيت الإصطناعي ( البند 38.01 ) ؛
      - 2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موققات الإنبيات ومنظمات نمو النباتات، مطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بالأشكال أو فى الأغلفة المذكورة فى البند 38.08؛
      - 3 - المنتجات المهياة كسحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقاذف لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛
      - 4 - المواد المرجعية المعتمدة المحددة فى الملاحظة (2) أدناه ؛
      - 5 - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ج) من الملاحظة (3) أدناه .
    - (ب) مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات القيمة الغذائية، من الأنواع المستعملة فى تحضير الأغذية المعدة للإستهلاك البشرى (البند 21.06 بصورة عامة)؛
    - (ج) رماد الخبث والبقايا (بما فيها الوحول، عدا وحل الصرف الصحى)، محتوية على معادن أو زرنىخ أو مخاليطها والتي تستوفى شروط الملاحظتين 3 أ، 3 ب للفصل 26 (البند 26.20)؛
    - ( د ) الأدوية ( البندان 30.03 و 30.04 ) ؛ أو
    - (هـ) المحفزات ( الوسائط الكيميائية )، المستهلكة، من النوع المستخدم فى إستخلاص المعادن العادية أو لتصنيع المركبات الكيميائية من المعادن العادية (البند 26.20)، المحفزات المستهلكة من النوع المستخدم بصورة أساسية فى إسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12)، أو المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية بشكل مسحوق بالغ النعومة (مسحون) أو نسيج معدني (القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر) .
  - 2 - ( أ ) لأغراض البند 38.22، يقصد بعبارة "مواد مرجعية معتمدة"، المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين أرقاماً بقيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة المصادقية المرتبطة بكل قيمة والصالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية .
  - (ب) بإستثناء منتجات الفصلين 28 ، 29 ، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة ، فإن للبند 38.22 الأولوية على أي بند آخر فى جدول التعريفه .
  - 3 - تدخل المنتجات الآتية فى البند 38.24 وليس فى غيره من بنود جدول التعريفه :
    - أ - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أوكسيد الماغنسيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو المعادن القلوية الترابية (الأرضية) ، والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جرام؛
    - ب - زيت فيوزل ؛ زيت دبيل (زيت العظام) ؛
    - ج - مزيلات الحبر المهياة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛
    - د - المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الإستنساخ وغيرها من السوائل لتصحيح الكتابة، وشرائط التصحيح (غير تلك المذكورة فى البند 96.12)، المهياة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛ و
    - هـ - أصناف من خزف قابل للإنصهار ( مثل مخاريط سيجر) لإختبار درجة حرارة الأفران.
  - 4 - يقصد بعبارة " نفايا البلديات " حيثما وردت فى جدول التعريفه ، النفايا من الأنواع التى يتم تجميعها من المنازل السكنية والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب ..إلخ ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم . تحتوى نفايا البلديات بصورة عامة على أنواع متعددة من المواد مثل اللدائن والمطاط والخشب والورق والمواد النسجية والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المحطم وغيرها من الأصناف التالفة أو المهملة .
- إلا أن عبارة " نفايا البلديات " لا تشمل :
- أ - المواد أو المصنوعات التى تم فرزها من النفايات ، مثل نفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو المواد النسجية أو الزجاج أو المعادن أو البطاريات المستهلكة التى تبقى داخله فى بنودها الخاصة بجدول التعريفه ؛

- ب - النفايا الصناعية ؛  
 ج - نفايا محضرات الصيدلة المعرفة في الملاحظة 4 ي للفصل 30 ؛ أو  
 د - نفايا العيادات ، كما هي معرفة في الملاحظة 6 أ أدناه .
- 5 - لأغراض البند 38.25 ، يقصد بعبارة "وحل الصرف الصحي" ، الوحل الناتج عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن، ويشمل النفايات الناتجة عن المعالجة الأولية ونفايات التنظيف والوحل غير الثابت .  
 يستثنى من هذا الفصل ، الوحل الثابت المناسب للإستخدام كسماد ( الفصل 31 ) .
- 6 - لأغراض البند 38.25 ، فإن عبارة " نفايا آخر " تنطبق على :  
 أ - نفايا العيادات، وهي النفايا الناتجة عن الأبحاث والتحليل والتشخيص والمعالجات الطبية ، وغيرها من المعالجات الطبية والجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري ، والتي تحتوي في الغالب على عوامل مسببة للأمراض وعلى مواد صيدلة والتي تتطلب إجراءات خاصة للتخلص منها (مثلا ، الضمادات الملوثة والقفازات والحقن المستعملة ) ؛  
 ب - نفايا المذيبات العضوية ؛  
 ج - نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد؛ و  
 د - النفايا الأخر للصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها .  
 ومع ذلك ، فإن عبارة " نفايا آخر " لا تشمل النفايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت النفط أو الزيوت المتحصل عليها من المواد المعدنية القارية ( البند 27.10 ) .
- 7 - لأغراض تطبيق البند 38.26 ، يقصد بعبارة وقود الديزل الحيوي "biodiesel" الأحماض الدهنية من أسيترات أحادية القلوية من النوع المستخدم كوقود، المشتق من الزيوت أو الدهون الحيوانية أو النباتية وإن كانت مستعملة.

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - البند الفرعي 3808.50 يغطي فقط السلع الداخلة في البند 38.08، المحتوية علي واحد أو أكثر من المواد الآتية:  
 الدين (ISO)؛ بنياكريك (ISO)؛ كميشر (ISO) توكسفين؛ كابتفول (ISO)؛ كلورودين (ISO)؛ كلورو ديمفورم (ISO)؛ كلورو بنزيلات (ISO)؛ دي. تي. تي "DDT" (ISO) (كلوفينتان (INN)؛ 1,1,1 ثالث كلورو - 2 ، - 2 - بيس (بي "P" - كلوروفينيل) إيثنان)؛ ثنائي اللدريين (مبيد حشري) (ISO, INN)؛ 4,6 ثنائي نيترو - أورثو - كيرسول (ISO) (DNOC) أو أملاحها؛ دينوسيب (ISO) ، أملاحها وأسترتها؛ إيثيلين ثنائي بروميد (ISO) (ثنائي برميثنان 1,2)؛ ثنائي كلوريد الايثلين (ISO) (1,2 ثنائي كلوريد إيثنان)؛ فلوروسيتاميد (ISO) ؛ سباعي الكلور "هبتا كلور" (ISO)؛ سداسي كلورو البنزين (ISO) ؛ 6,5,4,3,2,1 - سداسي كلورو سيكلوهيكسان ((HCH (ISO)؛ بما في ذلك اللدريين مبيد حشري (INN ، ISO)؛ مركبات الزئبق ؛ ميثاميدفوس (ISO) ؛ مونو كلوتوفوس (ISO)؛ أوكسيرين (أوكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (ISO) ؛ مثيل الباراثيون (ISO) (مثيل - باراثيون)؛ بنتسا كلورو فينول (ISO) أملاحها أو أستيراتها؛ فوسفاميدون (ISO) ؛ T-5,4,2 (ISO) - حمض ثلاثي كلورو فينوكس الإسيئات (الخلات) ، أملاحها وأستيراتها؛ مركب ثلاثي بيوتيلين.
- يشمل أيضاً البند الفرعي 3808.50 المساحيق الغبارية المحتوية علي خليط بيتوميل (ISO) والكربوفوران (ISO) وثيرام (ISO).
- 2 - لأغراض البندين الفرعيين 3825.41 ، 3825.49 ، يقصد بعبارة " نفايا المذيبات العضوية " ، النفايا التي تحتوي بصورة رئيسية على مذيبات عضوية غير صالحة بحالتها لاستعمالها الأصلي، وإن كانت معدة لاسترجاع المذيبات أم لا .



الرمز النظامي المسبق	التصنيف	الفئة (٢)
38.01	جرافيت إصطناعي ؛ جرافيت غروي أو شبه غروي ؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف المصنعه .	
3801.10	- جرافيت إصطناعي	5
3801.20	- جرافيت غروي أو شبه غروي	5
3801.30	- عجائن كربونية للأقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين الأفران	5
3801.90	- غيرها	2
38.02	فحم منشط ؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة ؛ هباب حيواني، بما في ذلك الهباب الحيواني المستنقذ .	
3802.10	- فحم منشط	مفاه
3802.90	- غيرها	2
3803.00	زيت " طول أويل " ، وإن كان مكرراً .	5
3804.00	محاليل الغسل المتبقية من صناعة عجائن السيلولوز ، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين، باستثناء زيت "الطول أويل" الداخل في البند 38.03 .	5
38.05	أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)، وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات آخر للأخشاب الصنوبرية؛ نبينتين خام؛ تربنتين كبريتيتي (سلفيتي) وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوى على ألفا - تربينول كمكون رئيسي.	
3805.10	- أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)	5
3805.90	- غيرها	5
38.06	قلفونية وأحماض راتنجية، ومشتقاتها ؛ أرواح وزيوت قلفونية ؛ صموغ مصهورة.	
3806.10	- قلفونية وأحماض راتنجية	2
3806.20	- أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية، أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها المعدلة	2
3806.30	- صموغ أستيرية	2
3806.90	- غيرها	2
3807.00	قطران خشب ؛ زيوت قطران خشب ؛ كريوزوت خشب؛ كحول خشب "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاع براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو الأحماض الراتنجية أو الزفت النباتي .	5
38.08	مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرثة وأوراق قتل الذباب).	
3808.50	- سلع محددة في ملاحظة البند الفرعي (1) لهذا الفصل :	

الفئة (%)	التصنيف	رمز النظام المنسق
5	للزراعة	3808.5010
10	غيرها	3808.5090
	غيرها :	
	مبيدات حشرية :	3808.91
5	للزراعة	3808.9110
10	غيرها	3808.9190
	مبيدات فطريات :	3808.92
5	للزراعة	3808.9210
10	غيرها	3808.9290
5	مبيدات أعشاب ؛ موقفات الإنبات ومنظمات نمو الإنبات	3808.93
	مطهرات :	3808.94
5	للزراعة	3808.9410
10	غيرها	3808.9490
	غيرها :	3808.99
5	للزراعة	3808.9910
10	غيرها	3808.9990
	عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصبغة أو لتثبيت مواد التلوين ، ومنتجات ومحضرات آخر (كمحضرات تهيئة أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .	38.09
معفاة	أساسها مواد نشوية	3809.10
	غيرها :	
معفاة	من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة	3809.91
2	من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة	3809.92
2	من الأنواع المستعملة في صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة	3809.93
	محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ محضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس" ومحضرات مساعدة آخر للحام المعادن ؛ مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد آخر للحام المعادن؛ محضرات من الأنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام.	38.10
	محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ مساحيق وعجائن مؤلفة من معادن ومواد آخر للحام المعادن:	
5	مساحيق	3810.1010
10	غيرها	3810.1090

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
3810.90	- غيرها	10
38.11	محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التآكسد والتصدع، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة آخر، للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية .	
	- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :	
3811.11	- - أساسها مركبات الرصاص	5
3811.19	- - غيرها	5
	- إضافات لزيوت التشحيم :	
3811.21	- - محتوية على زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية	5
3811.29	- - غيرها	5
3811.90	- غيرها	5
38.12	مسرعات محضرة لبركنة المطاط (أكسيليتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن.	
3812.10	- مسرعات محضرة لبركنة المطاط	5
3812.20	- ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن	5
3812.30	- محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن	5
3813.00	محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .	5
3814.00	مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات معدة لإزالة الدهان أو الورنيش .	2
38.15	محضرات لبدء التفاعل، منظمات ومسرعات التفاعل، ومحضرات وسيطة محفزة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
	- محفزات على حامل :	
3815.11	- - تحتوي على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة	5
3815.12	- - تحتوي على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة	5
3815.19	- - غيرها	5
3815.90	- غيرها	5
3816.00	أسمنت وملاط وخرسانية، ومركبات معاملة متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 38.01.	5
3817.00	الكايل بنزينات مخلوطة والكايل نفتالينات مخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو البند 29.02 .	5
3818.00	عناصر كيميائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائعية أو بأشكال معاملة ؛ مركبات كيميائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات .	مفاه

الرمز النظامي المسبق	التصنيف	الفئة (%)
3819.00	سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة آخر لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت.	5
3820.00	محضرات مضادة للتجمد وسوائل مائعة لتكوين الجليد .	5
3821.00	محضرات وسيطة لإستنبات أو المحافظة على الكائنات المجهرية (بما في ذلك الفيروسات وما يشابهها ) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية .	5
3822.00	كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 أو 30.06 ؛ مواد مرجعية معتمدة.	5
38.23	أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك ؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير ؛ كحولات دسمة صناعية .	
	- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير:	
3823.11	- - حمض الدهن ( ستياريك )	2
3823.12	- - حمض الزيت ( أوليك )	5
3823.13	- - أحماض دهنية من زيت " الطول أويل "	2
3823.19	- - غيرها	2
3823.70	- كحولات دسمة صناعية	5
38.24	روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	
3824.10	- روابط محضرة لقوالب السبك	5
3824.30	- كربيدات معدنية غير مكثلة مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية	5
3824.40	- إضافات محضرة للأسمت أو الملاط أو الخرسانة	5
3824.50	- ملاط وخرسانة ، غير متحملة للحرارة	معفاة
3824.60	- سوربيتول ، عدا ما يدخل في البند الفرعي 2905.44	5
	- - مخاليط محتوية على مشتقات مهلجنة من الميثان أو الايثان أو البروبان :	
3824.71	- - محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) وإن كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs) ، بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs)	5
3824.72	- - محتوية على برومو كلوريد فلورو الميثان ، ثلاثي برومو فلورو الميثان أو ثنائي برومات فلورو الإيثان	5
3824.73	- - محتوية على هيدرو برومو فلورو الكربونات (HBFCs)	5
3824.74	- - محتوية على هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)، وإن كانت محتوية على بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) ولكن غير محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs)	5

الصفحة (٥)	المصنف	رمز النظام المنسق
5	- - محتوية علي تتر كلوريد الكربون	3824.75
5	- - محتوية علي 1,1,1 - ثلاثي كلورو الإيثان (مثيل كلورو فورم)	3824.76
5	- - محتوية علي برومو إيثان (مثيل البروميد) أو برومو كلورو ميثان	3824.77
5	- - محتوية علي بير فلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) ولكن غير محتوية علي كلورو فلورو الكربونات (CFCs) أو هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)	3824.78
5	- - غيرها	3824.79
5	- - مخاليط ومحضرات محتوية علي أوكسرين (أوكسيد الإيثيلين)، ثنائي فينولات البولي بروميدات (PBBs) و فينولات البولي كلورونيدات (PCBs) تيرفينولات البولي كلورونيدات (PCTs) أو تريس (2,3 - ثنائي برومو بروبييل) فوسفات :	
5	- - محتوية علي اوكسرين (أوكسيد الايثلين)	3824.81
5	- - محتوية علي ثنائي البولي كلورو نيدات فينولات (PCBs) البولي كلورونيدات تيرفينولات (PCTs) أو البولي بروميدات فينولات (PBBs)	3824.82
5	- - محتوية علي تريس ( 2.3 - ثنائي روموبيل) فوسفات	3824.83
2	- - غيرها	3824.90
	مخلفات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ نفايات البلديات؛ وحول الصرف الصحي؛ نفايا آخر محددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل .	38.25
5	- نفايا البلديات	3825.10
5	- حول الصرف الصحي	3825.20
5	- نفايا العيادات	3825.30
	- نفايا المذيبات العضوية :	
5	- - مهلجنة	3825.41
5	- - غيرها	3825.49
5	- نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد	3825.50
	- نفايا آخر للصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها :	
5	- - محتوية بصورة رئيسية علي مكونات عضوية	3825.61
5	- - غيرها	3825.69
5	- - غيرها	3825.90
5	وقود الديزل الحيوي ومخاليطه، لا يحتوي علي زيوت نפט أو علي زيوت متحصل عليها من معدنية قارية أو يحتوي علي أي منهما بنسبة أقل من 70% وزناً.	3826.00

## القسم السابع

### لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

#### ملاحظات :

- (1) إن المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة بعد الخلط لأن تكون منتجات تابعة للقسم السادس أو السابع، تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصرها المكونة :
- ( أ ) يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من حيث كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معاً دون إعادة تعبئة ؛
- (ب) مقدمة معاً ؛ و
- (ج) يمكن التحقق من حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكملة لبعضها البعض .
- (2) باستثناء الأصناف الداخلة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رسوماً أو نصوصاً، بحيث لا تكون الطباعة أو الصور فيها مجرد أمر ثانوي بل يكون لها الصفة الرئيسية عند الإستعمال .

## الفصل التاسع والثلاثون

### لدائن ومصنوعاتها

#### ملاحظات :

- 1 - تعنى عبارة "لدائن" في جدول التعريفات المواد الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14، والتي إذا ما إخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة للحرارة وللضغط ، مع إستعمال مذيب أو مادة ملدنة عند الإقتضاء)، يكون بإمكانها، في أثناء عملية البلمرة أو في مرحلة لاحقة ، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى ، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
- تشمل عبارة "لدائن" في جدول التعريفات أيضاً الألياف المبركنة ، غير أن هذا التعبير لا ينطبق على المواد التي تعتبر كمواد نسجية داخلة في القسم الحادي عشر .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03 ؛
- ب - الشموع الداخلة في البند 27.12 أو البند 34.04 ؛
- ج - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (الفصل 29) ؛
- د - الهيبارين أو أملاحه (البند 30.01) ؛
- هـ - المحاليل (عدا الكولوديون) المكونة من أى من المنتجات الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.13 ، في مذيبات عضوية طيارة، عندما يزيد وزن المذيب عن 50% من وزن المحلول (البند 32.08) ؛
- أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
- و - العوامل العضوية ذات النشاط السطحي أو المحضرات الداخلة في البند 34.02 ؛
- ز - الصمغ المصهورة أو الصمغ الأستيري (البند 38.06) ؛
- ح - إضافات محضرة للزيوت المعدنية (بما في ذلك البنزين) أو للسوائل الأخر المستخدمة في نفس الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11) ؛
- ط - السوائل الهيدورليكية المحضرة على قاعدة من البولي جليكولات ، سيلكونات أو البولييميرات الأخر من الفصل 39 (البند 38.19) ؛
- ي - الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22) ؛
- ك - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛
- ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجه (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02 ؛

- م - مصنوعات الحصر والسلال وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛
- ن - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
- س- المنتجات الداخلة في القسم الحادي عشر ( المواد النسجية ومصنوعاتها ) ؛
- ع - الأصناف الداخلة في القسم الثاني عشر (مثل ، الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر ومظلات الشمس وعصى اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤها) ؛
- ف - أصناف حلى الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛
- ص- منتجات القسم السادس عشر (آلات، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية) ؛
- ق - أجزاء المركبات الواردة في القسم السابع عشر ؛
- ر- أصناف الفصل 90 ( مثل ، العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم ) ؛
- ش- أصناف الفصل 91 ( مثل أظرف وصناديق الساعات ) ؛
- ت - أصناف الفصل 92 ( مثل الأدوات الموسيقية وأجزاؤها ) ؛
- ث- أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة الإنارة واللوحات المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
- خ - أصناف الفصل 95 (مثل ، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛ أو
- غ - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين والأزرار والحابكات المنزقة المسننة أو غير المسننه والأمشاط وقصبات الغلابين ومباسم السجائر وما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص) .
- 3 - لا يدخل في البنود من 39.01 إلى 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي المندرجة ضمن المجموعات التالية :
- أ - البولى أوليفينات التركيبية السائلة التى يتقطر أقل من 60% من حجمها فى درجة حرارة 300 درجة مئوية بعد التحول الى 1,013 ملليبار عند إستخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البندين 39.01 و 39.02) ؛
- ب - الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11) ؛
- ج - البولييميرات التركيبية الأخر التى متوسط وحدات المونومرات بها 5 وحدات على الأقل ؛
- د - السليكونات ( البند 39.10 ) ؛
- هـ - الريزولات ( البند 39.09 والبريبولييميرات الأخر ) .
- 4 - تشمل عبارة "بوليميرات مركبة" جميع البولييميرات التى لاتمثل أى وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% وزناً أو أكثر من المكونات الكلية للبوليمر .
- ولأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإن البولييميرات المركبة (بما فيها منتجات البلمرة المركبة بالتكثيف أو بالإضافة أو بالتكتيل أو بالتطعيم) ومخاليط البولييميرات، تتبع البند الذى يشمل البولييميرات ذات وحدة الكومونومر التى تتفوق وزناً على جميع وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة .
- ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لبولييميرات داخلة فى ذات البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة ( أى تحتسب معاً ) .
- إذا لم تكن أى وحدة مفردة من وحدات الكومونومر متفوقة وزناً على غيرها، فإن البولييميرات المركبة أو مخاليط البوليمر، حسب الحال ، يجب أن تبند فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقعى بين تلك البنود الواجب أخذها فى الإعتبار بدرجة متساوية .
- 5 - إن البولييميرات المعدلة كيميائياً التى تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائى، ينبغى أن تبند فى البند المناسب للبوليمر غير المعدل .
- ولاتطبق هذه الأحكام على البولييميرات المركبة المطعمة .
- 6 - وفقاً لمفهوم البنود من 39.01 إلى 39.14، تنطبق عبارة " الأشكال الأولية" على الأشكال التالية فقط :
- أ - سوائل وعجن، بما فى ذلك التبددات (مستحلبات ومعلقات) والمحاليل ؛
- ب - كتل غير منتظمة أو قطع أو مساحيق أو جريش (بما فيها مساحيق القولية) وحببيات ورقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة .
- 7 - لا يشمل البند 39.15 النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لمادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة، المحولة الى أشكال أولية (البنود من 39.01 إلى 39.14) .

- 8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنابيب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحداثق المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً أغلفة السجق (غليظة أو رقيقة) والأنابيب المسطحة الأخرى. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً، فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو ببيضاوي أو مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف من العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، فإنها لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيلات).
- 9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو سقوف من اللدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للإستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أي مادة غير الورق والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت.
- 10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21، يقصد بعبارة "الألواح والصفائح والأغشية (الأفلام) والصفائح الرقيقة والأشرطة والقدد والصفائح" هذه الأصناف ذاتها (عدا تلك المذكورة في الفصل 54)، والكتل من أشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة، أو مقطعة إلى أشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع هذه صفة الأصناف الجاهزة للإستعمال).
- 11 - ينطبق البند 39.25 على الأصناف التالية بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأي من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعي الثاني :
- أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر؛
- ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح؛
- ج - المزاريب ولوازمها ؛
- د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ؛
- هـ - الشرفات والدرابزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهة ؛
- و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزاؤها ولوازمها ؛
- ز - مجموعات الرفوف المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة، مثلاً في المتاجر والمخازن والورش والمستودعات ؛
- ح - الزخارف والأشكال التزيينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام ؛
- ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ ودرجات السلم والجدران، وأجزاء آخر من المباني، لاسيما المقابض والشناكل والأقواس وحمالات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية الأخرى .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- (1) في أي بند من بنود هذا الفصل، تبند البوليميرات (بما في ذلك البوليميرات المركبة "الكوبوليميرات") والبوليميرات المعدلة كيميائياً وفقاً للأحكام التالية :-
- أ - عندما يكون هناك بند فرعي مسمى "غيرها" في نفس سلسلة البنود الفرعية:
- 1 - يعنى المقطع "بولي" الذي يسبق إسم "بوليمر" مصنف في بند فرعي معين (مثل بولي إيثيلين أو بولي أميد - 6,6) أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لهذا البوليمر، المحتسبة معاً، يجب أن تمثل 95% وزناً أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر.
- 2 - إن البوليميرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية أرقام 3901.30، 3903.20، 3903.30، 3904.30، تبند في هذه البنود الفرعية بشرط أن وحدات الكومونومر لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيها تشكل 95% وزناً أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر.
- 3 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى بـ "غيرها"، بشرط ألا تكون داخلة في بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .



4 - إن البوليميرات التي لا تتفق مع الشروط الواردة بالفقرات 1، 2، 3 أعلاه، تبند في البند الفرعي من بين سلسلة البنود الفرعية المتبقية، والذي يشمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة لأحد البوليميرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً. ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة في سلسلة البنود الفرعية والتي يمكن أخذها في الاعتبار.

ب- عندما لا يكون هناك بند فرعي مسمى " غيرها " في نفس السلسلة :

1 - تبند البوليميرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة في ذات البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً. ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة في نفس التسلسل والتي يمكن أخذها في الاعتبار.

2 - تبند البوليميرات المعجلة كيميائياً في البند الفرعي الملائم للبوليمر غير المعدل.

إن مخالط البوليميرات يجب أن تبند في ذات البند الفرعي الخاص بالبوليميرات من نفس وحدات المونومر وبنفس النسب.

(2) لأغراض البند الفرعي 3920.43، فإن عبارة " ملدنات "، تشمل الملدنات الثانوية.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الغنة (%)
	<b>1. الأشكال الأولية</b>	
39.01	بوليميرات الإيثيلين ، في أشكالها الأولية .	
3901.10	- بولى إيثيلين بوزن نوعى أقل من 0.94	معفاة
	- بولى إيثيلين بوزن نوعى يعادل 0.94 أو أكثر :	
3901.2010	--- للاستخدامات الطبية ، لمواسير الغاز الطبيعى ، لمواسير المياه والصرف الصحى (PE100 ، PE80)	معفاة
3901.2090	--- غيرها	5
3901.30	- كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل	معفاة
3901.90	- غيرها	معفاة
39.02	بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات آخر ، بأشكالها الأولية .	
	- بولى بروبيلين :	
3902.1010	--- للاستخدامات الطبية	معفاة
3902.1090	--- غيرها	5
3902.20	- بولى أيزوبوتيلين	معفاة
3902.30	- كوبوليميرات البروبيلين	معفاة
3902.90	- غيرها	معفاة
39.03	بوليميرات الستيرين ، بأشكالها الأولية .	
	- البولى ستيرين :	

الغرفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- - قابلة للتمدد	3903.11
معفاة	- - غيرها	3903.19
معفاة	- كوبوليميرات ستيرين - أكريلونتر ايل (SAN)	3903.20
معفاة	- كوبوليميرات أكريلونتر ايل - بوتادين - ستيرين (ABS)	3903.30
معفاة	- غيرها	3903.90
	<b>بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر ، بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.04</b>
معفاة	- بولي (كلوريد الفينيل) ، غير ممزوج بمواد أخر	3904.10
	- بولي (كلوريد الفينيل) أخر :	
10	- - غير ملدن	3904.21
	- - ملدن :	3904.22
معفاة	- - - للإستخدامات الطبية	3904.2210
10	- - - غيرها	3904.2290
5	- كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - أسيتات الفينيل	3904.30
5	- كوبوليميرات أخر من كلوريد الفينيل	3904.40
5	- بوليميرات كلوريد الفينيلدين	3904.50
	- بوليميرات فلورية :	
5	- - بولي تترافلورو إيثيلين	3904.61
5	- - غيرها	3904.69
5	- غيرها	3904.90
	<b>بوليميرات أسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر ، بأشكالها الأولية ؛ بوليميرات فينيل أخر ، بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.05</b>
	- بولي (أسيتات الفينيل) :	
2	- - في تددات مائبة	3905.12
2	- - غيرها	3905.19
	- كوبوليميرات أسيتات الفينيل :	
2	- - في تددات مائبة	3905.21
2	- - غيرها	3905.29
2	- بولي (كحول الفينيل) ، وإن كان محتويًا على مجموعات أسيتات غير متحللة بالماء	3905.30
	- غيرها :	
2	- - كوبوليميرات	3905.91
2	- - غيرها	3905.99

الغنة (٢)	الوصف	رمز النظام المسبق
	بوليميرات أكريليكية بأشكالها الأولية .	39.06
5	- بولى ( ميتا كريلات الميثيل )	3906.10
2	- غيرها	3906.90
	بولى أسيتالات وبولى إثيرات أخر وراتنجات أيبوكسيدية ، بأشكالها الأولية ؛ بولى كربونات، راتنجات الكيدية ، أسترات بولى أليل وبولى أسترات أخر، بأشكالها الأولية .	39.07
5	- بولى أسيتالات	3907.10
معفاة	- بولى إثيرات أخر	3907.20
5	- راتنجات أيبوكسيدية	3907.30
معفاة	- بولى كربونات	3907.40
	- راتنجات الكيدية :	
10	--- طويلة أو متوسطة ( medium & Long )	3907.5010
5	--- غيرها	3907.5090
معفاة	- بولى ( إيثيلين تيرفثالات )	3907.60
5	- بولى (حمض اللكتيك)	3907.70
	- بولى أسترات أخر :	
5	- غير مشبعة	3907.91
5	- غيرها	3907.99
	بولى أميدات بأشكالها الأولية .	39.08
2	- بولى أميد - 6 ، - 11 ، - 12 ، - 6,6 ، - 6,9 ، - 6,10 أو - 6,12	3908.10
2	- غيرها	3908.90
	راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولى يوريثانات ، بأشكالها الأولية .	39.09
2	- راتنجات يوريا ؛ راتنجات ثيوبوريا	3909.10
10	- راتنجات ميلامين	3909.20
2	- راتنجات أمينية أخر	3909.30
	- راتنجات فينولية :	
10	--- بوردرة كيس الفينول	3909.4010
2	--- غيرها	3909.4090
2	- بولى يوريثانات	3909.50
2	سيليكونات بأشكالها الأولية .	3910.00
	راتنجات النفط ، راتنجات الكومارون - أندين، وبولى تربينات، وبولى كبريتيدات، بولى سلفونات، ومنتجات أخر مذكورة فى الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان أخر، بأشكالها الأولية .	39.11

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الغرفة (٢)
3911.10	- راتنجات النفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين أو راتنجات الكومارون- أندين والبولي تريينات	5
3911.90	- غيرها	2
39.12	سيلولوز ومشتقاته الكيميائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية.	
	- أسيتات سيلولوز:	
3912.11	- - غير ملدنة	2
3912.12	- - ملدنة	2
	- نترات سيلولوز ( بما في ذلك الكولوديون ) :	
3912.2010	- - نترات سيلولوز مبللة بالكحول أو الماء	10
3912.2090	- - غيرها	2
	- إثيرات السيلولوز :	
3912.31	- - كاربوكسي ميثيل السيلولوز وأملاحه	5
3912.39	- - غيره	5
3912.90	- غيرها	5
39.13	بوليميرات طبيعية (مثل حمض الأجنيك ) وبوليميرات طبيعية معدلة ( مثل، البروتينات المقساء، والمشتقات الكيميائية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .	
3913.10	- حمض الأجنيك وأملاحه وأسترته	2
3913.90	- غيره	2
3914.00	مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.13، بأشكالها الأولية.	5
	<b>2. نفايات وقصاصات وفضلات ، أصناف نصف مصنعه ، أصناف تامة للصنع</b>	
39.15	نفايات وقصاصات وفضلات ، من اللدائن .	
3915.10	- من بوليميرات الإيثيلين	2
3915.20	- من بوليميرات الستيرين	2
3915.30	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	2
3915.90	- من لدائن آخر	2
39.16	شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضي 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .	
3916.10	- من بوليميرات الإيثيلين	10
3916.20	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	10
3916.90	- من لدائن آخر	10

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الغثة (%)
39.17	أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن.	
3917.10	- مصارين اصطناعية (أغلفة سجع وما يماثلها) من بروتين مقسى أو من لدائن سيلولوزية	5
	- أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة :	
3917.21	- - من بوليميرات الإيثيلين	20
3917.22	- - من بوليميرات البروبيلين	20
3917.23	- - من بوليميرات كلوريد الفينيل	20
3917.29	- - من لدائن آخر	20
	- أنابيب ومواسير وخراطيم آخر :	
3917.31	- - أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 ميجا باسكال (Mpa)	10
3917.32	- - غيرها ، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر ، دون لوازم	20
3917.33	- - غيرها ، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر ، مع اللوازم	20
3917.39	- - غيرها :	
3917.3910	- - - لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية	معفاة
3917.3990	- - - غيرها	20
	- لوازم :	
3917.4010	- - - لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية	معفاة
3917.4090	- - - غيرها	20
39.18	أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات ؛ أغطية جدران أو سقف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .	
3918.10	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	30
3918.90	- من لدائن آخر	30
39.19	ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات .	
3919.10	- في لفات لا يزيد عرضها عن 20 سم	10
3919.90	- غيرها :	
3919.9010	- - في لفات يزيد عرضها عن 20 سم	5
3919.9090	- - - غيرها	20
39.20	ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد آخر.	
	- من بوليميرات الإيثيلين :	
3920.1010	- - - رقائق بولى إيثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليف مرشحات الكلى الصناعية	معفاة

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المسق
5	--- غيرها	3920.1090
10	-- من بوليميرات البروبيلين	3920.20
5	-- من بوليميرات الستيرين	3920.30
	-- من بوليميرات كلوريد الفينيل :	
5	-- محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات	3920.43
5	--- غيرها	3920.49
	-- من بوليميرات الأكريليك :	
5	-- من بولي (ميثا كريلات الميثيل)	3920.51
5	--- غيرها	3920.59
	-- من بولي كربونات أو راتنجات الكيدية، أو أسترات بولي أليل أو بولي أسترات آخر:	
5	-- من بولي كربونات	3920.61
5	-- من بولي (إيثيلين تيرفثالات)	3920.62
5	-- من بولي أسترات غير مشبعة	3920.63
5	-- من بولي أسترات آخر	3920.69
	-- من السيلولوز أو من مشتقاته الكيميائية :	
5	-- من سيلولوز مجدد	3920.71
5	-- من أسيتات سيلولوز	3920.73
5	-- من مشتقات سيلولوزية آخر	3920.79
	-- من لدائن آخر :	
5	-- من بولي (بوتيرال الفينيل)	3920.91
5	-- من بولي أميدات	3920.92
5	-- من راتنجات أمينية	3920.93
5	-- من راتنجات فينولية	3920.94
5	-- من لدائن آخر	3920.99
	ألواح وصفائح وأخشبية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد آخر، من لدائن.	39.21
	-- منتجات خلوية :	
10	-- من بوليميرات الستيرين	3921.11
	-- من بوليميرات كلوريد الفينيل:	3921.12
معفاة	--- لانتاج الكروت الذكية	3921.1210
10	--- غيرها	3921.1290
10	-- من بولي يوريثانات	3921.13

الرمز النظامي المنسق	الوصف	القيمة (%)
3921.14	-- من سيلبولوز مجدد	10
3921.19	-- من لدائن آخر:	
3921.1910	-- لإنتاج الكروت الذكية	معفاة
3921.1990	-- غير ها	10
	- غير ها :	
3921.9010	-- فورمايكا وما شابه	30
3921.9090	-- غير ها	10
39.22	مغاطس، أحواض قدم "أحواض نوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل، أحواض إستبراء (بيديه)، مراحيض ومقاعد وأغطيتها، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن .	
3922.10	- مغاطس، أحواض قدم "أحواض نوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل	30
3922.20	- مقاعد وأغطية مراحيض	30
3922.90	- غير ها	5
39.23	أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن .	
3923.10	- صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة	10
	- أكياس وجعب (بما فى ذلك المخاريط) :	
3923.21	-- من بوليميرات الإيثيلين	10
3923.29	-- من لدائن آخر :	
3923.2910	-- أكياس معقمة؛ أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام	معفاة
3923.2990	-- غير ها	10
3923.30	- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة	2
3923.40	- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	10
3923.50	- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق	2
3923.90	- غير ها	5
39.24	أدوات مائدة وأدوات مطبخ وأصناف منزلية أخرى وأصناف صحية أو للزينة، من لدائن.	
3924.10	-- أدوات مائدة وأدوات مطبخ	30
3924.90	-- غير ها	30
39.25	أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر .	
3925.10	- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر	10
3925.20	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	30
3925.30	- مصاريع أبواب ونوافذ، الستائر الداخلية (بما فى ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها	30

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	- غيرها	3925.90
	مصنوعات آخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14 .	39.26
10	- أدوات مكتبية ومدرسية	3926.10
	- البسة ولوازم البسة ( بما في ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ) :	
10	- - - للوقاية المهنية	3926.2010
30	- - - غيرها	3926.2090
	- تركيبات للأثاث وللعربات أو ما يماثلها :	3926.30
10	- - - تركيبات للعربات	3926.3010
20	- - - غيرها	3926.3090
30	- تماثيل ، أصناف آخر للزينة	3926.40
	- غيرها :	
5	- - - سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات احتكاك للآلات ؛ مانعات التسرب وإحكام الإغلاق ؛ كليببات للضفائر الكهربائية ، وغيرها من الأصناف للاستعمالات الصناعية والتقنية	3926.9010
20	- - - عوامات لشباك الصيد	3926.9020
2	- - - بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها، أوعية لإحتواء المواد النسجية، كلبسات وشماعات ودبابيس وما يماثلها	3926.9030
2	- - - قوالب لصناعة الأحذية	3926.9040
2	- - - مشابك ولبسات وأصناف آخر من لدائن لزوم الوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات والأجهزة والاستخدامات الطبية ، غلاف بخاخات الربو من لدائن	3926.9050
معفاة	- - - بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية " سمارت كارد "	3926.9060
10	- - - غيرها	3926.9090



## الفصل الأربعون

### مطاط ومصنوعاته

#### ملاحظات :

- 1 - يقصد بكلمة "مطاط" في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساة: المطاط الطبيعي والبلاطة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكل والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس)، وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - منتجات القسم الحادي عشر ( المواد النسجية ومصنوعاتها ) ؛
  - ب - أصناف الأحذية وأجزاءها ( الفصل 64 ) ؛
  - ج - أغطية الرأس وأجزاءها ( بما في ذلك طواقى الحمام ) ، الداخلة في الفصل 65 ؛
  - د - الأدوات والأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها (بما في ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع)، المصنوعة من المطاط المقسى ، التابعة للقسم السادس عشر ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96 ؛ أو
  - و - الأصناف الداخلة في الفصل 95 ( عدا قفازات الرياضة ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، والأصناف الداخلة في البنود من 40.11 إلى 40.13 ) .
- 3 - تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" الداخلة في البنود من 40.01 إلى 40.03 والبنود 40.05 على الأشكال التالية فقط :-
  - أ - السوائل والعجائن ( بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس" ، وإن أخضعت لبركنة أولية ، والتبدلات والمحاليل الأخر ) ؛
  - ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفتات والأشكال غير المتماسكة المماثلة .
- 4 - تنطبق عبارة "مطاط تركيبي" الواردة في الملاحظة (1) من هذا الفصل وفي البند 40.02 على:-
  - أ - المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة وذلك ببركنتها بواسطة الكبريت، والتي لاتنقطع عند تمديدتها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، والتي عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلي طولها الأصلي، تستعيد طولاً لايتجاوز مرة ونصف من طولها الأصلي خلال خمس دقائق. ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس مثل منشطات أو مسرعات التبركن؛ كما يسمح أيضاً بوجود المواد المذكورة في الملاحظات 5 ب (2) و(3) . وعلى العكس من ذلك، لايسمح بوجود أية مادة غير لازمه للترابط المتعكس كالمواد الملدنة والمواد الممددة والمالئة ؛
  - ب - الثيوبلاست ( TM ) ؛ و
  - ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو المخلوط بلدائن اصطناعية، والمطاط الطبيعي غير المبلسر، ومخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوافر في جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنه والتمدد والإستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه .
- 5 - ( أ ) لا يشمل البنودان 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع:
  - 1 - المسرعات أو المبطئات أو المنشطات أو العوامل المبركنه الأخر (عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " اللاتكس" الذي أخضع لبركنة أولية) ؛
  - 2 - الألوان السطحية (بيجمنت) والمواد الملونه الأخر، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛
  - 3 - المواد الملدنة أو عوامل التمدد ( ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، وعوامل التقوية، والمذيبات العضوية، أو أي مواد أخر، بإستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛
- (ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط، التي تحتوى على المواد المذكورة أدناه، داخلين في البندين 40.01 أو 40.02 ، وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام :

- 1 - عوامل الإستحلاب أو العوامل المضادة للزوجة؛
  - 2 - كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الاستحلاب ؛
  - 3 - كميات قليلة جداً مما يلي :
- العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، عوامل ذات نشاط سطحي كاثيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط "اللاتكس" المحتوى على شحنات كهربائية موجبة)، ومضادات التأكسد، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول الى سائل غروي ، والعوامل الحافظة، والمثبتات، عوامل ضبط اللزوجة، أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة.
- 6 - لأغراض تطبيق البند 40.04 ، يقصد بعبارة "نفايات وفضلات وقصاصات"، النفايات والفضلات والقصاصات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للإستعمال نهائياً بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر.
  - 7 - الخيوط من المطاط المبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقاطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة (البند 40.08) .
  - 8 - يشمل البند 40.10 سيور نقل المواد وسيور نقل الحركة وسيور الآلات المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاه أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .
  - 9 - يقصد بعبارات "ألواح"، "صفائح"، "أشرطة"، في البنود 40.01، 40.02، 40.03، 40.05، و40.08 فقط، الألواح والصفائح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير المقطعة أو المقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة ، سواء كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخر أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك. ويقصد بعبارات "عيدان" و " أشكال خاصة" الواردة في البند 40.08 فقط، العيدان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
40.01	مطاط طبيعي ، بلاته ، طبرخة (جوتابركا) ، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	
4001.10	- عصات المطاط الطبيعي ( لاتكس ) ، وإن أخضعت لبركنة أولية	2
	- مطاط طبيعي بأشكال أخر :	
4001.21	- ألواح مدخنة	2
4001.22	- مطاط طبيعي محدد الصفات تقنياً ( TSNR )	2
4001.29	- - غيره	2
4001.30	- بلاته ، طبرخة ( جوتابركا ) ، جوايول ، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة	2
40.02	مطاط تركيبى وأبدال مطاط (فاكتيس) مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ؛ مخاليط أى من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة.	
	- مطاط ستيرين - بيوتادين (SBR)؛ مطاط ستيرين بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR):	
4002.11	- عصات ( لاتكس )	مطاط
4002.19	- - غيرها	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
4002.20	- مطاط بيوتادين ( BR )	2
	- مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)؛ مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين مهجن (CIIR أو BIIR):	
4002.31	- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين ( بيوتيل ) (IIR)	2
4002.39	- - غيرها	2
	- مطاط كلوروبرين (كلوروبيوتادين) (CR) :	
4002.41	- - عصابات ( لاتكس )	2
4002.49	- - غيرها	2
	- مطاط أكريلونتريل - بيوتادين (NBR) :	
4002.51	- - عصابات ( لاتكس )	2
4002.59	- - غيرها	2
4002.60	- مطاط أيزوبرين (IR)	2
4002.70	- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين ، غير مقترنه ( EPDM )	2
4002.80	- مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند	2
	- غيرها :	
4002.91	- - عصابات ( لاتكس )	2
4002.99	- - غيرها	2
4003.00	مطاط مجد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	2
4004.00	نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط (فيما عدا المطاط المقسى) ، ومساحيق وحببيبات متحصل عليها منها .	2
40.05	مطاط مركب، غير مبركن ، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة.	
4005.10	- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السيليكا ( السيليس )	10
4005.20	- محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة في البند الفرعي 4005.10	10
	- غيرها :	
4005.91	- - ألواح وصفائح وأشرطة	10
4005.99	- - غيرها	2
40.06	أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثل العيدان والأنابيب والأشكال الخاصة)، وأصناف آخر ( مثل الأقراص والحلقات ) .	
4006.10	- أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية	10
4006.90	- غيرها	10
4007.00	خيوط وحبال وأمراس ، من مطاط مبركن .	معناه

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
40.08	ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن، عدا المطاط المقسى.	
	- من مطاط خلوي :	
4008.11	- - ألواح وصفائح وأشرطة	5
4008.19	- - غيرها	5
	- من مطاط غير خلوي :	
4008.21	- - ألواح وصفائح وأشرطة	5
4008.29	- - غيرها	5
40.09	أنابيب ومواسير وخراطيم ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات) .	
	- غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر :	
4009.11	- - بدون لوازم	10
4009.12	- - مع لوازم	10
	- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط :	
4009.21	- - بدون لوازم	10
4009.22	- - مع لوازم	10
	- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط :	
4009.31	- - بدون لوازم	10
4009.32	- - مع لوازم	10
	- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر :	
4009.41	- - بدون لوازم	5
4009.42	- - مع لوازم	5
40.10	سيور نقل مواد وسيور نقل حركة ، من مطاط مبركن .	
	- سيور نقل مواد :	
4010.11	- - مقواه بمعدن فقط	2
4010.12	- - مقواه بمواد نسجية فقط	2
4010.19	- - غيرها	2
	- سيور نقل حركة :	
4010.31	- - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	2
4010.32	- - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
4010.33	- - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	2
4010.34	- - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	2
4010.35	- - سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم	2
4010.36	- - سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم	2
4010.39	- - غيرها	2
40.11	إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط.	
4011.10	- من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)	20
4011.20	- من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات	10
4011.30	- من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية	5
4011.40	- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	5
4011.50	- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	5
	- غيرها، ذات " نتوءات بارزة " أو بأشكال مماثلة :	
4011.61	- - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	5
4011.62	- - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	5
4011.63	- - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	5
4011.69	- - غيرها	5
	- غيرها :	
4011.92	- - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	5
4011.93	- - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	5
4011.94	- - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	5
4011.99	- - غيرها	10
40.12	إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة أو إطارات جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط.	
	- إطارات خارجية مجددة :	
4012.11	- - من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)	10

اللفظة (%)	الاصناف	رمز النظام المنسق
10	- - من الأنواع المستعملة في الحافلات ( الأتوبيسات ) والشاحنات	4012.12
10	- - من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية	4012.13
10	- - غيرها	4012.19
10	- إطارات خارجية مستعملة	4012.20
10	- غيرها	4012.90
	<b>40.13</b> أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط .	
10	- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)، أو الحافلات (الأوتوبيسات) أو الشاحنات	4013.10
10	- من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	4013.20
10	- غيرها	4013.90
	<b>40.14</b> أصناف للإستعمال الصحي والصيدلى ( بما في ذلك رضاعات الأطفال ) ، من مطاط مبركن غير مقسى ، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى .	
2	- واقبات لمنع الحمل	4014.10
2	- غيرها	4014.90
	<b>40.15</b> أصناف البسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً)، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض.	
	- قفازات عادية، وقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً:	
10	- - للجراحة	4015.11
10	- - غيرها	4015.19
10	- غيرها	4015.90
	<b>40.16</b> مصنوعات آخر من مطاط مبركن غير مقسى .	
	- من مطاط خلوى :	
2	- - - أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، ولأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية	4016.1010
5	- - - غيرها	4016.1090
	- غيرها :	
30	- - أغطية أرضيات وبسط	4016.91
	- - مماحى :	4016.92
5	- - - ممحاه للأقلام	4016.9210
30	- - - غيرها	4016.9290
5	- - حلقات وفواصل ( جوانات )	4016.93

الصفحة (%)	الصفحة	رمز النظام المنسق
10	-- واقيات صدمات معدة لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للنفخ	4016.94
30	-- أصناف آخر قابلة للنفخ	4016.95
	-- غيرها :	4016.99
معناه	-- أجزاء وقطع منفصلة للدبابات والسيارات المدرعة الحربية وإن كانت مسلحة	4016.9910
2	-- -- أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية، وللأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية	4016.9920
2	-- -- بطانات لزوم آلات الطحن والجرش	4016.9930
5	-- -- غيرها	4016.9990
10	مطاط مقسى (إيبونيت مثلاً) من جميع الأشكال، بما في ذلك النفايات والفضلات ؛ مصنوعات من المطاط المقسى .	4017.00

### القسم الثامن

صلال وجلود خام ، وجلود مدبوغة أو مهياة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد ؛  
أصناف عدة الحيوانات والسراجه ؛ لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛  
مصنوعات من مصارين الحيوانات ( مدا مصارين نودة القز )

### الفصل الحادي والأربعون

صلال وجلود خام ( مدا الجلود بفراء ) ، وجلود مدبوغة أو مهياة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال أو جلود خام ( البند 05.11 ) ؛
  - ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور، بريشها أو بزغبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، وفقاً للحال)؛
  - ج - الصلال والجلود الخام ، المدبوغة أو المهياة ، بشعرها أو بصوفها ( الفصل 43 ) ؛

غير أنه تدخل في الفصل 41، وبالتحديد، الجلود الخام بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلك الجاموس)، وفصائل الخيل والضان (باستثناء جلود خراف إستراخان، وبرودتيل، وكراكول ، وأغنام إيران أو ما شابهها، وجلود خراف الهند والصين ومنغوليا والتبت)، والماعز (باستثناء جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت وصغارها)، والخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية "بكارى") والشموا والغزلان والجمال (تشمل الجمال العربية وحيدة السنم) والرنة والأيتل والظباء والكلاب .
- 2 - أ - لا تشمل البنود من 41.04 إلى 41.06، الصلال والجلود التي أخضعت لعملية دباغة على الوجهين (بما فيها الدباغة الأولية) ( البنود من 41.01 إلى 41.03 ، وفقاً للحال ) .
- ب - لأغراض البنود من 41.04 إلى 41.06، فإن عبارة "صلال وجلود معالجة قبل التجفيف محتفظة بالقشرة الخارجية (كرست)" ، تشمل الصلال والجلود المعاد دباغتها أو تلوينها أو تشريبها لدرجة الإشباع بالنقع قبل عملية التجفيف.
- 3 - يقصد بعبارة "جلد مجدد"، حيثما وردت في جدول التعريف، الأصناف المذكورة فقط في البند 41.15 .



الرمز النظامي المسبق	الوصف	اللغة (%)
41.01	صلال وجلود خام من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة.	
4101.20	- صلال وجلود خام كاملة ، غير مشطورة ، لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كجم إذا كان مجففاً بصورة أولية، أو 10 كجم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كجم إذا كان طرياً ، أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطرق أخرى	2
4101.50	- صلال وجلود خام كاملة ، يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كجم	2
4101.90	- غيرها ، بما فيها صلال الظهر وصالل الظهر النصفية وصالل الجوانب	2
41.02	صلال وجلود فصيلة الضان، خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الصوف "منتوفه" أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 (ج) من هذا الفصل.	
4102.10	- بصوفها	2
	- منزوعة الصوف :	
4102.21	- - محمضة	2
4102.29	- - غيرها	2
41.03	صلال وجلود خام آخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة ، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظات 1 (ب) أو 1 (ج) من هذا الفصل .	
4103.20	- من الزواحف	2
4103.30	- من فصيلة الخنازير	2
4103.90	- غيرها	2
41.04	صلال وجلود مدبوغة أو "كرست"، من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل ، منزوعة الشعر ، وإن كانت مشطورة ، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .	
	- بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " ) :	
4104.11	- - أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة ، غير مشطورة ؛ قطع من أوجه الجلود:	
4104.1110	- - - معالجة بالكروم ( وت بلو )	2
4104.1190	- - - غيرها	5
4104.19	- - - غيرها :	
4104.1910	- - - معالجة بالكروم ( وت بلو )	2
4104.1990	- - - غيرها	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
	- بحالتها الجافة ( كرسيت ) :	
4104.41	- - أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة غير مشطورة؛ قطع من أوجه الجلود	5
4104.49	- - غيرها	5
41.05	جلود منبوغة أو " كرسيت " ، من فصيلة الضأن ، منزوعة الصوف ، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .	
4105.10	- بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " )	5
4105.30	- بحالتها الجافة ( كرسيت )	5
41.06	صلال وجلود حيوانات أخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وجلود حيوانات بدون شعر، منبوغة أو " كرسيت " ، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .	
	- من فصيلة الماعز :	
4106.21	- - بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " )	5
4106.22	- - بحالتها الجافة ( كرسيت )	5
	- من فصيلة الخنازير :	
4106.31	- - بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " )	5
4106.32	- - بحالتها الجافة ( كرسيت )	5
4106.40	- من الزواحف	5
	- غيرها :	
4106.91	- - بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " )	5
4106.92	- - بحالتها الجافة ( كرسيت )	5
41.07	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان" من فصيلة البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 .	
	- جلود كاملة :	
4107.11	- - أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة	10
4107.12	- - قطع من أوجه الجلود	10
4107.19	- - غيرها	10
	- غيرها ، بما فيها جوانب الجلد :	
4107.91	- - أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة	10
4107.92	- - قطع من أوجه الجلود	10
4107.99	- - غيرها	10
	[41.08]	
	[41.09]	

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المسبق
		[41.10]
		[41.11]
10	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان"، من فصيلة الضأن ، منزوعة الصوف ، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14.	4112.00
	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان"، من حيوانات أخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 .	41.13
10	- من فصيلة الماعز	4113.10
10	- من فصيلة الخنازير	4113.20
10	- من الزواحف	4113.30
10	- غيرها	4113.90
	جلود مطراة "المعروفة بالشمواه" (بما في ذلك الجلود البيضاء)؛ جلود ملمعة أو مكسوة؛ جلود معدنة .	41.14
10	- جلود مطراة " المعروفة بالشمواه " ( بما في ذلك الجلود البيضاء )	4114.10
10	- جلود ملمعة أو مكسوة ؛ جلود معدنة	4114.20
	جلود مجددة ، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت بشكل لفات؛ قصاصات ونفايات أخر من جلود طبيعية مهياة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها .	41.15
10	- جلود مجددة ، أساسها الجلد أو أليافه ، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة ، وإن كانت بشكل لفات	4115.10
5	- قصاصات ونفايات أخر من جلود طبيعية مهياة أو جلود مجددة ، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها	4115.20

## الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد ، أصناف عدة الحيوانات والسراجه ، لوازم السفر ،

حقائب يدوية وأوعية مماثلة ، مصنوعات من مصارين الحيوانات

( عدا مصارين دودة القز )

### ملاحظات :

- 1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل فإن مصطلح " جلد " يشمل الجلود المطراه " الشمواه " (بما في ذلك الجلود المطراه المجددة ) جلود ملمعة ، جلود مكسوة ، وجلود معدنه.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل : -
  - أ - الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لإغلاق الجروح ( البند 30.06 ) ؛
  - ب - الألبسة ولوازمها ( عدا القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ) من جلد، المبطنه بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد، المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية (البند 43.03 أو البند 43.04 ، وفقاً للحال ) ، إلا إذا كانت هذه الأجزاء لا تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة ؛
  - ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من الشباك ( البند 56.08 ) ؛
  - د - أصناف الفصل 64 ؛
  - هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل 65 ؛
  - و - السياط، وسياط الفروسية وغيرها من أصناف البند 66.02 ؛
  - ز - أزرار الأكمام، الأساور وغيرها من أصناف حلى الغواية " المقلدة " ( البند 71.17 ) ؛
  - ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه ( مثل، الركاب والشكيمة والأبازيم ) ، المقدمة على حدة (القسم الخامس عشر بصفة عامة ) ؛
  - ط - الأوتار الموسيقية وجلود الطبول والأدوات المماثلة وغيرها من أجزاء الأدوات الموسيقية (البند 92.09) ؛
  - ي - أصناف الفصل 94 ( مثل ، الأثاث وأجهزة الإنارة ) ؛
  - ك - أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة)؛ أو
  - ل - الأزرار، أزرار الكبس (الكبسون)، قوالب الأزرار أو الأجزاء الأخر المماثلة لتلك الأصناف، أزرار غير تامة الصنع (البند 96.06) .
- 3 - ( أ ) بالإضافة إلى أحكام الملاحظة " 2 " أعلاه، فإن البند 42.02 لا يشمل :
  - 1 - الأكياس المصنوعة من صفائح اللدائن ، وإن كانت مطبوعة، أو مزودة بمقابض، غير المصممة للإستعمال على المدى الطويل (البند 39.23) ؛
  - 2 - الأصناف من مواد الضفر (البند 46.02) .
- (ب) إن أصناف البنود 42.02 و 42.03، المحتوية على أجزاء من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، أو من لؤلؤ طبيعي أو مستتبت، أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، تبقى داخله في هذه البنود حتى وإن كانت هذه الأجزاء تشكل أكثر من مجرد تركيبات أو زخارف بسيطة، بشرط ألا تضيء هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف. أما إذا أضفت هذه الأجزاء صفتها الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند في الفصل 71 .
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 42.03، فإن عبارة "الألبسة ولوازم الألبسة"، تشمل فيما تشمل، القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) والمآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحمالات، والأحزمة، وأحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، بإستثناء أساور الساعات (البند 91.13) .

الرمز للنظام المتسق	الوصف	الفئة (%)
4201.00	أصناف السراجه والعدة لجميع الحيوانات (بما في ذلك السروج، العدد، أطواق ومقاود الحيوانات "أرسن" وواقيات الركب، وكمادات فم الحيوان، أغطية وأجربة السروج وسترات الكلاب وما يماثلها ) ، من جميع المواد .	30
42.02	صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل ومحافظ للمستندات، حقائب يد للأوراق، وحقائب مدرسية، ومحافظ نظارات وعلب مناظير وأغلفة لآلات التصوير، وعلب للأدوات الموسيقية، وعلب البنادق، وأجربة المسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، حقائب أو أكياس للأطعمة والمشروبات، ومحافظ أدوات الزينة، وحقائب ظهر، وحقائب يد، وأكياس تسوق، ومحافظ وأكياس نقود ، وأغلفة خرائط وعلب للمسجائر ، وأكياس تبغ وعلب للعدد وحقائب أدوات رياضية وأغلفة للزجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وعلب لأدوات المائدة والمطبخ وأوعية مماثلة، من جلد طبيعي أو مجدد، أو من صفائح لدائن، أو من مواد نسجية، أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى ، أو مغطاة بكاملها أو معظمها بهذه المواد، أو بالورق .	
	- صناديق نقل الأمتعة ، وحقائب الألبسة ، حقائب أدوات تجميل ، ومحافظ للمستندات، وحقائب يد للأوراق وحقائب مدرسية والأوعية المماثلة :	
4202.11	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد	30
4202.12	-- بسطح خارجي من لدائن أو من مواد نسجية	30
4202.19	-- غيرها	30
	- حقائب يد، وإن كانت بحمالات للكتف ، بما في ذلك الحقائب بدون مقابض:	
4202.21	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد	30
4202.22	-- بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	30
4202.29	-- غيرها	30
	- أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب اليد :	
4202.31	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد	30
4202.32	-- بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	30
4202.39	-- غيرها	30
	- غيرها :	
4202.91	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد	30
4202.92	-- بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	30
4202.99	-- غيرها	20
42.03	ألبسة ولوازم الألبسة ، من جلد طبيعي أو مجدد .	
	- الألبسة :	
4203.1010	-- للوقاية المهنية	10
4203.1090	-- غيرها	30
	- قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً:	

الصفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	-- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	4203.21
	-- غيرها :	4203.29
10	-- للوقاية المهنية	4203.2910
30	-- غيرها	4203.2990
2	- أحزمة وحملات وأحزمة أكتاف	4203.30
	- لوازم البسة آخر :	
10	-- للوقاية المهنية	4203.4010
2	-- تيكيت وبادجات	4203.4020
30	-- غيرها	4203.4090
		[42.04]
	أصناف آخر من جلد طبيعي أو مجدد .	4205.00
10	-- سيور للأحذية ( بردولة )	4205.0010
2	-- أصناف من جلد طبيعي أو مجدد من النوع المستعمل في الآلات أو الأجهزة الآلية أو الاستعمالات التقنية الأخر	4205.0020
30	-- غيرها	4205.0090
	مصنوعات من مصارين ( عدا مصارين دودة القز ) ، أو من مثانات ، أو من أوتار العضلات.	4206.00
5	-- أوتار أو خيوط من مصارين غير معقمة لخيوط الجراحة	4206.0010
10	-- غيرها	4206.0090

## الفصل الثالث والأربعون

### جلود بفراء طبيعية ، وفراء مقلدة (إصطناعية) ، ومصنوماتهم

#### ملاحظات :

- 1 - باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة "فراء" أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهياة غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - جلود الطيور أو أجزاء جلودها، بريشها أو زغبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، تبعاً للحال)؛
  - ب - الصلال والجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف الداخلة في الفصل 41 ، بموجب الملاحظة 1 (ج) منه ؛
  - ج - القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود وجلود بفراء مقلدة (البند 42.03)؛
  - د - أصناف الفصل 64 ؛
  - هـ - أغطية الرأس وأجزاءها، الداخلة في الفصل 65 ؛
  - و - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية ولوازم الرياضة).
- 3 - يشمل البند 43.03، جلود الفراء وأجزاءها المجمعة بإضافة مواد أخرى، وجلود الفراء وأجزاءها المخيطة معاً بشكل ألبسه أو أجزاءها أو لوازمها أو بشكل أصناف آخر .
- 4 - يدخل في البند 43.03 أو البند 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثني من هذا الفصل بموجب الملاحظة 2)، المبطنة بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة .
- 5 - تعتبر "فراء مقلدة" بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من المواد ، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسيج أو بالتصنير ( بصفة عامة البند 58.01 أو البند 60.01).

الرمز النظامي المنفق	الوصف	اللمعة (%)
43.01	جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى، صالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البنود 41.01 و 41.02 و 41.03.	
4301.10	- فراء المنك (الفيزون) ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	2
4301.30	- فراء الخراف التالية: خراف إستراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران أو ما يشابهها، فراء خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	2
4301.60	- فراء الثعلب ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	2
4301.80	- فراء آخر ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	2
4301.90	- رؤوس ، ذبول ، أقدام ، أجزاء آخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء	2
43.02	جلود بفراء مذبوغة أو مهياة ( بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخرى) ، عدا تلك الداخلة في البند 43.03 .	
	- جلود فراء كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة :	
4302.11	- - من فراء المنك	10
4302.19	- - غيرها	10
4302.20	- رؤوس أو ذبول أو أقدام أو قطع وأجزاء ، غير مجمعة	10
4302.30	- فراء كاملة وقطعها وأجزاؤها ، مجمعة	10
43.03	البسة ، لوازم البسة وأصناف آخر من الفراء .	
4303.10	- البسة ولوازم البسة	30
4303.90	- غيرها	30
4304.00	فراء مقلدة ( إصطناعية ) ومصنوعاتها .	30



## القسم التاسع

**خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي ؛ فلين ومصنوعاته ؛ مصنوعات من القش ،  
أو من الخلفاء أو من مواد الضفر الأخر ؛ أصناف صناعات الحصر والسلال**

### الفصل الرابع والأربعون

**خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي**

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأخشاب بشكل شظايا أو نشارة أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إيادة الحشرات والفطريات أو في أغراض مماثلة ( البند 12.11 ) ؛
  - ب - الخيزران (البوص الهندي "البامبو") أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية، من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر، بحالتها الخام وإن كانت مشقوقة أو منشورة طويلاً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛
  - ج - الخشب في شكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في الصباغة أو الدباغة ( البند 14.04 ) ؛
  - د - الفحم المنشط ( البند 38.02 ) ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة في البند 42.02 ؛
  - و - الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛
  - ز - أصناف الأحذية وأجزاؤها الداخلة في الفصل 64 ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في الفصل 66 ( مثل ، عصي المشي والمظلات وأجزاؤها ) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في البند 68.08 ؛
  - ي - حلى الغواية ( المقلدة ) الداخلة في البند 71.17 ؛
  - ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر ( مثل، أجزاء الآلات ومحافظ وأغطية وخزائن الآلات والأجهزة وعدد إصلاح وضبط إتران العجلات " الدواليب " ) ؛
  - ل - أصناف القسم الثامن عشر ( مثل ، صناديق الساعات، والأجهزة الموسيقية وأجزاؤها ) ؛
  - م - أجزاء الأسلحة النارية ( البند 93.05 ) ؛
  - ن - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث أو أجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة أو المباني مسبقة الصنع) ؛
  - س - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
  - ع - الأصناف الداخلة في الفصل 96 (مثل ، غلايين التخزين وأجزاؤها والأزرار وأقلام الرصاص)، بإستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب لأصناف البند 96.03 ؛ أو
  - ف - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل ، التحف الفنية) .
- 2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة "خشب مكثف" الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية (في حالة الصفانح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية.
- 3 - تطبق أحكام البنود من 44.14 حتى 44.21 على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح من اليف، أو من الخشب المنضد "الصفانحي" أو من الخشب المكثف، مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي ، المقابلة لتلك الأصناف .
- 4 - إن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة، أو أخضعت لأية عملية أخرى، بشرط ألا تضي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر.

- 5 - لايشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاءها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82 .
- 6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، وما لم ينص عليه خلافًا لذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة "خشب" في أي بند من بنود هذا الفصل تنطبق أيضاً على البوص الهندي (بامبو) والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - لأغراض البند الفرعي 4401.31 فإن عبارة " كريات الخشب " تعني منتج ثانوي عبارة عن نشارة الخشب أو شظايا الخشب أو رقائق الخشب الناتجة عن عمليات التشغيل الآلي في صناعة الخشب أو صناعة الأثاث أو عمليات تحويل الخشب الأخر، والتي تكون مكتلة إما مباشرة بالضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتجاوز 3% وزناً. هذه الكريات المكتلة تكون إسطوانية ذات قطر لا يتجاوز 25 مم وطولها لا يتجاوز 100 مم.
- 2 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية من 4403.41 إلى 4403.49 ، ومن 4407.21 إلى 4407.29، ومن 4408.31 إلى 4408.39، فإن اصطلاح "الأخشاب الاستوائية" يعنى واحداً من الأنواع التالية من الأخشاب :
- أبورا، أكاجو أفريقي، أفروموزيا، أكو، آلان، أندوروبا، أنينجرا، أفودري، أزوبه، بالاو، بالس، بوسيه كبير، بوسيه فونس، كاتيفو، سيدرو، دايمما، ميرانتى أحمر قائم، ديبيتو، دوسيه ، فراميري، فريجو، فروماجير، فوما، جيرونجانج، إلومبا، إمبوا، إيبى، إيروكو، جابوتى ، جيلوتونج، جكوييتيا، جونج كونج، كابور، كمباس، كيرونج، كوسيو، كوتيبى، كوتو، ميرانتى أحمر فاتح، ليمبا، لورو، ماسارا ندوبا، ماهوجنى، ماكورى، مندوكيرا ، مانسونيا ، منج كولانج ، ميرانتى باكوا ، ميرا وان ، ميربو ، ميربا ، ميرساوا، موابى، نيانجون، نياتوه، أوبش، أوكوميه، أونزابيلى، أوراي ، أوفينج كول ، أوزيجو، بادوك، بالدو ، باليسندر دى جواتيمالا ، باليسندر دى بارا، باليسندر دى ريو، باليسندر دى روز، بوأماريللو، باومارفيم، بولاي، بونا، كاروبا، رامين، سايبيللى، ساكى - ساكى، سيبتير، سيبو، سكويرا، سورين، توارى، تيك ، تياما ، تولا ، فيرولا ، لوان أبيض ، ميرانتى أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتى أصفر .

رمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
44.01	خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزمياً أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا ؛ نشارة ونفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .	
4401.10	- خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزمياً أو بأشكال مماثلة	5
	- خشب بشكل رقائق أو شظايا :	
4401.21	- - من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4401.22	- - من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
	- نشارة ونفايات وفضلات الخشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة:	
4401.31	- - كريات مكتلة من الخشب	2
4401.39	- - غيرها	2
44.02	فحم خشبي ( بما في ذلك فحم القشور أو النوى ) ، وإن كان مكتلاً .	
4402.10	- من البوص الهندي (بامبو)	2
4402.90	- غيرها	5

الرمز النظامي المفصّل	الوصف	الفئة (%)
44.03	خشب خام، وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .	
4403.10	- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكربوزوت أو بعوامل حفظ آخر	2
4403.20	- غيرها ، من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
	- غيرها، من الأخشاب الأستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (2) لهذا الفصل:	
4403.41	- - ميرانتى أحمر قائم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	2
4403.49	- - غيرها	2
	- غيرها :	
4403.91	- - من خشب بلوط " سنديان " ( من نوع كويركوس )	2
4403.92	- - من خشب زان ( من نوع فاجوس )	مفاه
4403.99	- - غيرها	2
44.04	خشب أطواق ؛ ركانز مقلقة ؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدبية غير منشورة طولياً ؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، ملائمة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها ؛ قدد وصفحات وشرائح من خشب أو ما يماثلها .	
4404.10	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4404.20	- من غير المخروطيات " الصنوبريات "	2
4405.00	صوف الخشب ؛ دقيق الخشب .	5
44.06	عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام وما يماثلها .	
4406.10	- غير مشربة	5
4406.90	- غيرها	5
44.07	خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطوعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات، يزيد سمكه عن 6 ملليمترات.	
4407.10	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	مفاه
	- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (2) لهذا الفصل :	
4407.21	- - ماهوجنى ( من نوع سوتينيا spp )	مفاه
4407.22	- - فيرولا ، إمبويلا ، وبلسا	مفاه
4407.25	- - ميرانتى أحمر قائم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	مفاه
4407.26	- - لوان أبيض ، ميرانتى أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتى أصفر وآلان	مفاه
4407.27	- - سابيللي	مفاه
4407.28	- - إيروكو	مفاه
4407.29	- - غيرها	مفاه

الرمز النظامي المفصّل	الوصف	اللمعة (%)
	- غيرها :	
4407.91	- من بلوط " سنديان " ( من نوع كويركوس )	معفاة
4407.92	- من زان ( من نوع فاجوس )	معفاة
4407.93	- من الأسفندان (القيقب) (أسر spp)	معفاة
4407.94	- من الكريز (برونس spp)	معفاة
4407.95	- من خشب الداردار (فراكينوس spp)	معفاة
4407.99	- غيرها	معفاة
44.08	صفائح للتلبيس ( بما فيها المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد ) ، و صفائح لصناعة الخشب المتعكس للأخشاب المنضدة المماثلة، وأخشاب آخر منشورة طولياً، أو مشرحة أو مقشورة "مسطحة"، وإن كانت ممسوحة أو منعمة أو مجمعة بالتراكب أو موصولة النهايات، بسمك لا يزيد عن 6 مم .	
4408.10	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	5
	- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (2) لهذا الفصل :	
4408.31	- ميرانتى أحمر قائم ، ميرانتى أحمر فاتح ، ميرانتى باكوا	5
4408.39	- غيرها	5
4408.90	- غيرها	5
44.09	خشب (بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية "الباركيه")، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مقروض، محزز، مدرج، مشطوف الحواف، موصول بشكل (V)، محذب، مهياً بشكل طنوف أو مدور وما شابه) على طول أى من حوافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات .	
4409.10	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	20
	- من غير المخروطيات " الصنوبريات " :	
4409.21	- من البوص الهندي (بامبو)	20
4409.29	- غيرها	20
44.10	ألواح من جزيئات الخشب "حبيبي"، الألواح المسماة " أورينتد أستراوند " (OSB) والألواح مماثلة (مثل الألواح المسماة ويفر) من خشب أو من مواد نباتية آخر، وإن كانت مكنتة براتنجات أو بمواد ربط عضوية آخر .	
	- من خشب :	
4410.11	- ألواح من جزيئات الخشب	10
4410.12	- ألواح أورينتد ستراند (OSB)	10
4410.19	- غيره	10
4410.90	- غيرها	10
44.11	ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية آخر ، وإن كانت مكنتة براتنجات أو بمواد	

الرمز النظامي المسبق	الوصف	اللمعة (%)
	رابطة عضوية آخر .	
	- ألواح من ألياف متوسطة الكثافة (MDF) :	
4411.12	- ذات سمك لا يزيد عن 5 مم	10
4411.13	- ذات سمك يزيد عن 5 مم ولكن لا يتجاوز عن 9 مم	10
4411.14	- ذات سمك يزيد عن 9 مم	10
	- غيره :	
4411.92	- ذات كثافة تزيد عن 0.8 جم / سم <sup>3</sup>	10
4411.93	- ذات كثافة تزيد عن 0.5 جم / سم <sup>3</sup> ولكن لا تتجاوز عن 0.8 جم / سم <sup>3</sup>	10
4411.94	- ذات كثافة لا تزيد عن 0.5 جم / سم <sup>3</sup>	10
44.12	خشب متعكس "أبلاكاج"، وخشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل.	
4412.10	- من البوص الهندي (بامبو)	10
	- غيره من خشب متعكس ، مكون حصراً من صفائح خشب (فيما عدا البوص الهندي)، لا يزيد سمك الواحدة منها عن 6 مم :	
4412.31	- - ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (2) لهذا الفصل	10
4412.32	- - غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية	10
4412.39	- - غيره	10
	- غيره :	
4412.94	- - ألواح من كتل ، ألواح منضدة (صفائحية) ، وألواح من خشب	10
4412.99	- - غيره	10
4413.00	خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفائح أو أشكال خاصة (بروفيلات).	10
4414.00	أطر من خشب للصورة أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها .	30
44.15	صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات من خشب؛ طبلية وطبليات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق مثبتة للطبليات من خشب.	
4415.10	- صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية مماثلة ؛ بكرات كبيرة للكابلات	20
4415.20	- طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل آخر؛ أطواق مثبتة للطبليات	20
4416.00	دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك الأطواق .	10
4417.00	عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكاس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع ، من خشب .	10

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الدرجة (%)
44.18	مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية، وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمع، لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي).	
4418.10	- نوافذ، نوافذ أبواب ( نوافذ فرنسية ) ، وهياكلها وأطرها	20
4418.20	- أبواب وأطرها وعتباتها	20
4418.40	- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة	20
4418.50	- لويحات وفلق التسقيف ( قرميد خشبي )	20
4418.60	- أعمدة وعوارض	20
	- ألواح الأرضيات المجمع :	
4418.71	- - لأرضيات الفسيفساء	20
4418.72	- - غيره ، متعدد الطبقات	20
4418.79	- - غيره	20
4418.90	- غيرها	20
4419.00	أدوات مائدة وأدوات مطبخ ، من خشب .	30
44.20	خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلوى وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة آخر من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94 .	
4420.10	- تماثيل وأصناف زينة آخر ، من خشب	30
4420.90	- غيرها	30
44.21	أصناف آخر من خشب .	
4421.10	- مشاجب البسة	30
	- غيرها :	
4421.9010	- - - عيدان (غير محضرة) للشقاب؛ قطع خشب " إستيك " للمواد الغذائية	2
4421.9090	- - - غيرها	10

## الفصل الخامس والأربعون

### فلين ومصنوماته

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - أصناف الأحذية وأجزاءها الداخلة في الفصل 64 ؛
- ب - أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في الفصل 65 ؛ أو
- ج - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق
	فلين طبيعي ، خام أو محضر بطريقة بسيطة ؛ نفايات فلين ؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق.	45.01
2	- فلين طبيعي ، خام أو محضر بطريقة بسيطة	4501.10
2	- غيره	4501.90
2	فلين طبيعي، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة، أو في شكل كتل مستطيلة (بما فيها المربعة)، ألواح ، صفائح أو أشرطة ( بما فيها الأشكال الأولية مستنقة الحواف لصناعة السدادات ) .	4502.00
	مصنوعات من فلين طبيعي .	45.03
5	- السدادات	4503.10
5	- غيرها	4503.90
	فلين مكث ( بلواصق أو بدونها ) ومصنوعات من فلين مكث .	45.04
5	- كتل ومكعبات والأواح وصفائح وأشرطة؛ ترايبسج بلاطات من جميع الأشكال ؛ إسطوانات مصمته بما في ذلك الأقراص	4504.10
5	- غيرها	4504.90

## الفصل السادس والأربعون

### مصنوعات من قش أو حلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛

#### مصنوعات حصر وسلال

#### ملاحظات:

- 1 - يقصد بعبارة "مواد ضفر" في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجندل أو العمليات المماثلة؛ وهي تشمل القش أو أفنان الصفصاف أو البوص الهندي (يامبو)، روطان والأسل وقصبات الغاب وأشرطة الخشب، وسلخ النباتات الأخرى، (مثل، الأشرطة من لحاء النباتات أو من الأوراق الضيقة والراقيا أو الأشرطة المتحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو الألياف النسجية الطبيعية غير المغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة والصفائح والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54 .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
  - ب - خيوط الحزم والحبال والقلوس(الحبال الغليظة)، مضمفورة أو غير مضمفورة (البند 56.07)؛
  - ج - الأحذية وأغطية الرأس أو أجزاءها، الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
  - د - المركبات أو أبدانها المصنعة من أصناف صناعة السلال ( الفصل 87 ) ؛ أو
  - هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 94 ( مثل ، الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة ) .
- 3 - تعتبر " مواد ضفر وضمفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند 46.01 ، الأصناف المكونة من مواد الضفر والضمفائر والأصناف المماثلة من مواد ضفر متجاورة مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة .



الغنة (٤)	الوصف	رمز النظام المفصّل
	ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع ( مثل الحصر والبسط والحواجز ) . - حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية :	46.01
30	- - من البوص الهندي (بامبو)	4601.21
30	- - من روطان	4601.22
30	- - غيره	4601.29
	- غيرها :	
30	- - من البوص الهندي ( بامبو )	4601.92
30	- - من روطان	4601.93
30	- - من مواد نباتية آخر	4601.94
30	- - غيرها	4601.99
	أصناف صناعة السلال، المتحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01 ؛ مصنوعات من لوف (ليف نباتي). - من مواد نباتية :	46.02
30	- - من البوص الهندي ( بامبو )	4602.11
30	- - من روطان	4602.12
30	- - غيره	4602.19
30	- غيرها	4602.90

## القسم العاشر

عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليلوزية أخرى ؛

ورق وورق مقوى ( نفايات وفضلات ) بغرض إعادة التصنيع ؛

ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

## الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليلوزية أخرى ؛ ورق وورق مقوى

( نفايات وفضلات ) بغرض إعادة التصنيع

## ملاحظة :

1 - لأغراض تطبيق البند 47.02 ، فإن عبارة " عجائن الخشب الكيميائية للإذابة " تعنى عجائن الخشب الكيميائية المحتوية على جزء لا يتجاوز بنسبة 92% وزناً أو أكثر ، وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) ، أو بنسبة 88% وزناً أو أكثر في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثاني السلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوية المحتوى على 18% من هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة 20 مئوية ، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثاني السلفيت) فيجب ألا تتجاوز نسبة الرماد فيها عن 0.15% من وزنها .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (L)
4701.00	عجائن خشب آلية .	2
4702.00	عجائن خشب كيميائية ، بطريقة الإذابة .	2
47.03	عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، عدا العجائن بطريقة الإذابة.	
	- غير مقصورة ( غير مبيضة ) :	
4703.11	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4703.19	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
4703.21	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4703.29	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
47.04	عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الكبريتيت، عدا العجينة بطريقة الإذابة .	
	- غير مقصورة ( غير مبيضة ) :	
4704.11	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4704.19	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
4704.21	- - من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4704.29	- - من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4705.00	عجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة .	2
47.06	عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيلولوزية أخرى.	
4706.10	- عجائن زغب بذور القطن	2
4706.20	- عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع	2
4706.30	- غيره ومن البوص الهندي (بامبو)	2
	- غيرها :	
4706.91	- - آلية	2
4706.92	- - كيميائية	2
4706.93	- - متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة	2
47.07	نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى معدة لإعادة التصنيع .	
4707.10	- من ورق أو ورق مقوى، كرافت غير مقصور ، أو من ورق أو ورق مقوى ، مموج	2
4707.20	- من ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن كيميائية مقصورة غير ملونة في كتلتها	2
4707.30	- من ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية ( مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة )	2
4707.90	- غيرها ، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة	2

## الفصل الثامن والأربعون

### ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجائن الورق ،

### أو من ورق أو من ورق مقوى

#### ملاحظات :

- 1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل ، وما لم ينص على خلاف ذلك ، تشمل عبارة " ورق " الورق والورق المقوى، دون الأخذ بعين الاعتبار السماكة أو الوزن بالمتر المربع .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 30 ؛
  - ب - أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
  - ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلى بمحضرات تجميل (الفصل 33) ؛
  - د - الورق أو حشو السيليلولوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (البند 34.01) أو بملامع أو بمعالجين أو بمحضرات مماثلة (البند 34.05) ؛
  - هـ - الورق أو الورق المقوى المحسس الداخل في البنود من 37.01 الى 37.04 ؛
  - و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (البند 38.22) ؛
  - ز - اللدائن المنضدة أو المقواة بورق أو بورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أغشية الجدران الداخلة في البند 48.14 (الفصل 39) ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل لوازم السفر) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال) ؛
  - ي - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11) ؛
  - ك - الأصناف الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65 ؛
  - ل - الورق أو الورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (البند 68.14) (ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلى بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل) ؛
  - م - الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (عموماً القسم 15 أو 16) ؛
  - ن - الأصناف الداخلة في البند 92.09 ؛
  - س - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)، أو
  - ش - الأصناف الداخلة في الفصل 96 (مثل الأزرار، فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطانات حفاضات للأطفال).
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 7 ، فإن البنود من 48.01 الى 48.05 تشمل الورق أو الورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائية مماثلة، أو ما كان منها برسوم مائبة زانفسه أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى وحشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف السيليلولوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت، وما لم ينص عليه خسلافاً لذلك في البند 48.03، لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف السيليلولوز، التي تمت معالجتها بطريقة أخرى .
- 4 - يقصد بعبارة " ورق صحف " في هذا الفصل، الورق غير المطلى من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقياس باركر - سيرف للطباعة 1 MPa)، والذي لا يقل وزنه عن 40 جم / م<sup>2</sup> ولا يتجاوز 65 جم / م<sup>2</sup> .
- 5 - لأغراض البند 48.02 ، يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الخط والرسم " جرافيك " و " ورق وورق مقوى غير مثقب معد لبطاقات وأشرطة التثقيب " الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من عجينة مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، تفي بأى من الشروط التالية : -

- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لا يزن أكثر من 150 جم / م<sup>2</sup> :
- أ - المحتوى على 10% أو أكثر من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية أو كيميائية - آلية، و
- 1 - ألا يزن أكثر من 80 جم / م<sup>2</sup> ، أو
- 2 - أن يكون ملوناً في الكتلة ؛ أو
- ب - المحتوى على أكثر من 8% رماد ، و
- 1 - ألا يزن أكثر من 80% جم / م<sup>2</sup> ، أو
- 2 - أن يكون ملوناً في الكتلة ؛ أو
- ج - المحتوى على أكثر من 3% رماد وله درجة لمعان 60% أو أكثر<sup>(1)</sup> ؛ أو
- د - المحتوى على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من رماد، وله درجة لمعان أقل من 60%<sup>(1)</sup>، ومؤشر مقاومة إنفلاق لا يتجاوز 2.5 KPa جم / م<sup>2</sup> ؛ أو
- هـ - المحتوى على 3% رماد أو أقل من ذلك وله درجة لمعان 60% أو أكثر<sup>(1)</sup> ، ومؤشر مقاومة إنفلاق لا يتجاوز 2.5 KPa جم / م<sup>2</sup> .
- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم / م<sup>2</sup> :
- أ - أن يكون ملوناً في الكتلة ؛ أو
- ب - له درجة لمعان 60% أو أكثر ، و
- 1 - بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل ، أو
- 2 - بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لا يتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة من الرماد تزيد عن 3% ؛ أو
- ج - بدرجة لمعان أقل من 60% ، وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8% .
- ومع ذلك لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي)، أو الورق أو الورق المقوى الملبد .
- 6 - يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى كرافت " في هذا الفصل ، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .
- 7 - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السيليلولوز أو طبقات ألياف السيليلولوز التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر في البنود من 48.01 إلى 48.11، تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريف .
- 8 - لا يدخل في البند 48.01 والبنود من 48.03 إلى 48.09 ، سوى الورق أو الورق المقوى وحشو السيليلولوز وطبقات الألياف السيليلولوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :
- ( أ ) بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم ؛ أو
- (ب) بشكل صفائح مستطيلة (أو مربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم ، والضلع الآخر يزيد عن 15 سم، في حالتها غير المطوية .
- 9 - يعتبر "ورق حائط" وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14 فقط مايلي :
- أ - الورق المقدم بشكل لفات لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم ، المعد خصيصاً لتزيين الجدران والسقوف :
- 1 - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (على سبيل المثال ، بزغب المواد النسجية)، وإن كان مطلياً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة؛
- 2 - غير مستوى السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش .. إلخ ؛
- 3 - مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى ؛ أو
- 4 - مغطى الوجه بمواد صفر، وإن كانت مضمومة الي بعضها بشكل جدائل متوازية، أو منسوجة؛
- ب - الحواف (الطنوف) والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، المعدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف ؛

(1) ينبغي أن يقاس عامل اللعان بواسطة طريقة الريفو ، GE أو بأية طريقة معادلة لها معترف بها على المستوى الدولي.

- ج - أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) بشكل لفات أو صفائح (طلاحى)، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أولوحة أو رسماً عند تثبيتها على الحائط أو الجدار.  
إن المصنوعات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى، المعدة للإستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران، تدخل في البند 48.23 .
- 10 - لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبسوطة أو مثقبة .
- 11 - يشمل البند 48.23، فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقبة لآلات الجكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (دانتلا) .
- 12 - بإستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو البند 48.21، يدخل في الفصل 49 الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلولوز ومصنوعات هذه المواد، المطبوعة أو المصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوى بالنسبة لإستعمالها الأساسى .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البندين الفرعيين 4804.11 و 4804.19، الورق أو الورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلية ، والذى تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذى يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم / م<sup>2</sup> وتكون مقاومته الدنيا للإنفلاق (بمقياس مولن) معادلة للقيم المدرجة فى الجدول التالى ، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفائها أو إستنتاجها قياساً لما هو مذكور فى نص الجدول .

الوزن جم / م <sup>2</sup>	المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن) KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

- 2 - تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 4804.21 و 4804.29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الكبيرة" الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلى، والذى تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف ، والذى لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم / م<sup>2</sup> ولا يزيد عن 115 جم / م<sup>2</sup> وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية:
- أ - له مؤشر إنفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م<sup>2</sup> / جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% فى الإتجاه التقاطعى ويزيد عن 2% فى إتجاه الآلة .
- ب - له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو مبين فى الجدول التالى، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفائها قياساً لما هو مذكور فى نص الجدول .

الوزن جم / م <sup>2</sup>	الحد الأدنى لمقاومة التمزق		الحد الأدنى للإنقطاع بالشد	
	إتجاه الآلة	إتجاه الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعى	إتجاه تقاطعى	إتجاه الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعى
60	700	1,510	1.9	6
70	830	1,790	2.3	7.2
80	965	2,070	2.8	8.3
100	1,230	2,635	3.7	10.6
115	1,425	3,060	4.4	12.3

- 3 - يقصد بعبارة (ورق نصف كيميائي معد للتحزيز "فلوتنج" بالمعنى المقصود في البند الفرعى 4805.11، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من ألياف خشب صلبة متحصل عليها بمجموعة عمليات آلية وكيميائية، نسبة لا تقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذي تتجاوز مقاومته للضغط، مقياساً بطريقة CMT 30 (إختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة)، تزيد عن 1.8 نيوتن / جم / م<sup>2</sup> وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .
- 4 - يشمل البند الفرعى 4805.12 الورق، بشكل لفات، المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بمجموعة عمليات آلية وكيميائية، مما لا يقل وزنه بالمتر المربع عن 130 جم / م<sup>2</sup>، ومقاومته للضغط المقياس على طريقة CMT 30 (إختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) تزيد عن 1.4 نيوتن / جم / م<sup>2</sup>، وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .
- 5 - تشمل البنود الفرعية 4805.24 و 4805.25 الورق والورق المقوى، المصنوعين كلياً أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المعاد تصنيعهما (نفايا وفضلات). إن الورق المسمى "تست لاينر" يمكن أن يكون مغطى السطح بطبقة من الورق مصبوغة أو مكونة من عجينة غير معاد تصنيعها، مبيضة أو غير مبيضة. إن هذه المنتجات لها مؤشر إنفلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 kpa / م<sup>2</sup> / جم .
- 6 - يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف" بالمعنى المقصود في البند 4805.30، الورق المصقول آلياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة "ثنائى السلفيت" نسبة تزيد عن 40% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، ولا تزيد نسبة الرماد عن 8%، ومؤشر الإنفلاق "بمقياس مولن" لا يقل عن 1.47 KPa م<sup>2</sup> / جم .
- 7 - يقصد بعبارة "ورق مطلى خفيف الوزن" بالمعنى المقصود بالبند الفرعى 4810.22، الورق المطلى على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلى 72 جم / م<sup>2</sup> ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم / م<sup>2</sup>، على حامل، تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف .

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
4801.00	ورق صحف بشكل لفات أو صفائح .	2
48.02	ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، ورق وورق مقوى غير مثقب، لبطاقات وأشرطة التثقيب، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة، بأى قياس كان، عدا الورق الداخلى فى البند 48.01 أو البند 48.03؛ ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع.	
4802.10	- ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع	10
4802.20	- ورق وورق مقوى من النوع الذى يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء	10
4802.40	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران	10
	- ورق وورق مقوى آخر، لا يحتوى على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، أو لا يزيد محتواه الكلى من هذه الألياف عن 10% وزناً:	
4802.54	- - يزن أقل من 40 جم / م <sup>2</sup>	10
4802.55	- - يزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> ، بشكل لفات	10
4802.56	- - يزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> ، بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، فى حالتها غير المطوية	10
4802.57	- - غيره ، مما يزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10
4802.58	- - يزن أكثر من 150 جم / م <sup>2</sup>	10
	- ورق وورق مقوى آخر، محتواه الكلى من ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، يزيد عن 10% وزناً :	
4802.61	- - بشكل لفات	10
4802.62	- - بشكل صفائح، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، فى حالتها غير المطوية	10
4802.69	- - غيره	10
4803.00	ورق من النوع المعد للإستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناويل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدي والمائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للإستعمالات المنزلية أو الصحية، حشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، وإن كانت مجعدة، أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة ، بشكل لفات أو صفائح .	10
48.04	ورق وورق مقوى ، كرافت غير مطلى ، بشكل لفات أو صفائح ، عدا ما يدخل منه فى البند 48.02 أو البند 48.03 .	
	- ورق وورق مقوى " كرافت لاينر " :	
4804.11	- - غير مبيض	10
4804.19	- - غيره	10
	- ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة :	



المنسق	رمز للنظام	الوصف	اللفظة (%)
4804.21	- - غير مبيض	5	
4804.29	- - غيره	5	
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر ، بوزن لا يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup> :		
4804.31	- - غير مبيض	10	
4804.39	- - غيره	10	
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن أكثر من 150 جم/م <sup>2</sup> ولكن أقل من 225 جم/م <sup>2</sup> :		
4804.41	- - غير مبيض	10	
4804.42	- - مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	10	
4804.49	- - غيره	10	
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن 225 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر :		
4804.51	- - غير مبيض	10	
4804.52	- - مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	10	
4804.59	- - غيره	10	
48.05	ورق وورق مقوى آخر ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل .		
	- ورق معد للتحزيز " فلوتنج " :		
4805.11	- - ورق نصف كيميائي ، معد للتحزيز	5	
4805.12	- - ورق قش ، معد للتحزيز	5	
4805.19	- - غيره	5	
	- " تست لاينر " ( من ألياف معاد تصنيعها ) :		
4805.24	- - بوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10	
4805.25	- - بوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10	
4805.30	- ورق سلفيت للتغليف	10	
4805.40	- ورق وورق مقوى للترشيح	2	
4805.50	- ورق وورق مقوى ملبد	10	
	- غيره :		
4805.91	- - بوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10	
4805.92	- - بوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> وأقل من 225 جم / م <sup>2</sup>	10	
4805.93	- - بوزن 225 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر	10	
48.06	ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم،		

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
	ورق معروف بالكريستال، وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح .	
4806.10	- ورق وورق مقوى مكبرت " بارشمان " ( مرقق )	10
4806.20	- ورق كتيم للشحوم	10
4806.30	- ورق نقل الرسم	10
4806.40	- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف	10
4807.00	ورق وورق مقوى مجمع ( طبقات مسطحة مجمعة باللصق ) ، غير مطلى السطح ولا مشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو صفائح .	10
48.08	ورق وورق مقوى، مموج (وإن كان مغلى بطبقة سطحية مستوية باللصق)، أو مجد أو مثني، أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03 .	
4808.10	- ورق وورق مقوى مموج ، وإن كان مثقباً	10
4808.40	- ورق كرافت ، مجد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً	10
4808.90	- غيره	10
48.09	ورق كربون، ورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلى أو المشرب المعد لآلات الإستنساخ "الإستسل" أو ألواح الأوفست) ، وإن كان مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح .	
4809.20	- ورق إستنساخ ذاتي	5
	- غيره :	
4809.9010	- - - ورق كربون أو ورق استنساخ	5
4809.9090	- - - غيره	10
48.10	ورق وورق مقوى، مطلى على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بدون أي مواد طلاء أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة أو مربعة بأى قياس كان .	
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، غير محتو على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية ، أو كيميائية - أليسة أو الورق الذي تمثل فيه تسلك الألياف نسبة لا تزيد عن 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :	
4810.13	- - بشكل لفات	10
4810.14	- - بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية	10
4810.19	- - غيرها	10

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :	
10	- ورق مطلي خفيف الوزن	4810.22
10	- - غيره	4810.29
	- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" :	
10	- مبيض بطريقة موحدة في كتلته ، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن لا يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup>	4810.31
10	- مبيض بطريقة موحدة في كتلته ، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف وبوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4810.32
10	- - غيره	4810.39
	- ورق وورق مقوى آخر :	
10	- متعدد الطبقات	4810.92
10	- - غيره	4810.99
	ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لغات أو صفائح ، مستطيلة أو مربعة، بأى قياس كلن، عدا الأصناف الداخلة في البنود 48.03، 48.09 ، 48.10 .	48.11
10	- ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بالقطران أو القار أو بالأسفلت	4811.10
	- ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق :	
10	- لاصق ذاتياً	4811.41
10	- - غيره	4811.49
	- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (باستثناء المواد اللاصقة) :	
	- مبيض ، بوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> :	4811.51
5	- مغطى بطبقة أو بطبقات من البولي إيثيلين وإن كانت تحتوي على رقائق من الألومنيوم	4811.5110
10	- - - غيرها	4811.5190
2	- - - غيره	4811.59
10	- ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع ، أو بشمع برفين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول	4811.60
5	- ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، آخر	4811.90

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
4812.00	كتل وألواح مرشحة ، من عجائن الورق .	10
48.13	ورق سجائر ، وإن كان مقطوعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب .	
4813.10	- بشكل دفاتر أو أنابيب	30
4813.20	- بشكل لفات لا يزيد عرضها عن 5 سم	10
4813.90	- غيرها	10
48.14	ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ؛ ورق شفاف للزجاج ( فتروفاني ) .	
4814.20	- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكون من ورق مطلي أو مغطى على وجهه الخارجي بطبقة لدائن، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى	10
4814.90	- غيره	10
[48.15]		
48.16	ورق كربون ، ورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل ( عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09)، ورق إستنسل وألواح أوفست ، من ورق ، وإن كانت مهياة في علب.	
4816.20	- ورق إستنساخ ذاتي	5
	- غيره :	
4816.9010	--- ورق كربون أو ورق استنساخ	5
4816.9090	--- غيره	10
48.17	مغلقات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة .	
4817.10	- مغلقات ( ظروف )	30
4817.20	- بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة	30
4817.30	- علب وجعب ومحافظ وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة	30
48.18	ورق صحي وما يماثلها، حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية ، بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم أو مقطوعاً بأشكال معينة؛ مناديل يد ومناديل إزالة مواد التطرية ، مناشف، أغطية المناضد أو الطاولات، فوط المائدة، وأغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للإستخدام في المستشفيات، البسة ولوازم البسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيلولوز أو من طبقات من ألياف سيلولوزية.	
	- ورق صحي :	
4818.1010	--- مهياً للبيع بالتجزئة	30

المنسق	رمز النظام	الوصف	الفئة (٤)
4818.1090	---	غيره	10
4818.20	-	مناديل ، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف	30
4818.30	-	أغطية وفوط المناضد أو الطاولات	30
4818.50	-	ألبسة ولوازم ألبسة	30
4818.90	-	غيرها :	
4818.9010	---	لغات اشربة من حشو سيلولوزي أو طبقات من ألياف سيلولوزية لتصنيع الفوط الصحية والحفاضات	10
4818.9090	---	غيرها	30
48.19	-	علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف آخر، من ورق وورق مقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية؛ علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل ومايماثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها.	
4819.10	-	علب وصناديق ، من ورق أو ورق مقوى مموج	20
4819.20	-	علب ، صناديق قابلة للطى من ورق أو ورق غير مموج :	
4819.2010	---	عبوات من ورق وورق مقوى مشرب أو مغطى بطبقة أو بطبقات من البولي إيثيلين وإن كانت تحتوى على رقائق من الالومنيوم	5
4819.2090	---	غيرها	20
4819.30	-	أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	20
4819.40	-	أكياس آخر ، جعب ومخاريط	20
4819.50	-	أغلفة آخر بما فى ذلك جعب إسطوانات التسجيل	5
4819.60	-	علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل ومايماثلها من الأنواع المستعملة فى المكاتب والمحلات التجارية ومايماثلها	10
48.20	-	سجلات، دفاتر المحاسبة ، دفاتر الجيب ، دفاتر الطلبات ، دفاتر إيصالات ، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة آخر، بما فيها رزم ودفاتر "مانيفولد" وإن إشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى .	
4820.10	-	سجلات ، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف مماثلة	30
4820.20	-	دفاتر التمارين	30
4820.30	-	مصنفات ( غير أغلفة الكتب ) ، ملفات أوراق وأغلفة ملفات	10
4820.40	-	رزم ودفاتر " مانيفولد " وإن إشتملت على مجموعات من ورق الكربون	10
4820.50	-	مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات	30

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- غيرها	4820.90
	رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى ، وإن كانت مطبوعة .	48.21
2	- مطبوعة	4821.10
2	- غيرها	4821.90
	بكرات ومواسير ومكبات وحوامل مماثلة ، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى ، (وإن كانت مثقبة أو مقساة) .	48.22
2	- من الأنواع المستعملة في لف الخيوط النسجية	4822.10
10	- غيرها	4822.90
	أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية، مقطعة بأشكال معينة ؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيلولوز أو من طبقات من ألياف سيلولوزية.	48.23
2	- ورق وورق مقوى للترشيح	4823.20
10	- أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي ، بشكل صفائح أو لفات أو أقراص	4823.40
	- صواني ، أطباق ، أكواب وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى :	
30	- - من البوص الهندي (بامبو)	4823.61
30	- - غيره	4823.69
	- أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق :	
20	- - - أوعية تستخدم في تعبئة البيض	4823.7010
2	- - - غيرها	4823.7090
	- غيرها :	
2	- - - بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها؛ أصناف آخر مستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	4823.9010
10	- - - غيرها	4823.9090

## الفصل التاسع والأربعون

كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة ؛

مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الصور السلبية والإيجابية على حوامل شفاقة ( الفصل 37 )؛
  - ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية ، البارزة أو النافرة ، وإن كانت مطبوعة (البند 90.23)؛
  - ج - أوراق اللعب أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 95 ؛ أو
  - د - الصور الأصلية ، المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر "ليتوجرافيا" (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة (مثل، الظروف والبطاقات) ومايمثلها، الموسومة بطابع، من الأصناف الداخلة في البند 97.04، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 97 .
- 2 - يقصد بكلمة "مطبوعة" وفقاً لمفهوم الفصل 49 ، ما هو منقول بآلات الاستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلة للمعالجة الذاتية للمعلومات أو بالنقش أو بالتصوير أو بالاستنساخ الضوئي أو بالاستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة.
- 3 - تدخل في البند 49.01، الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات .
- 4 - يدخل أيضاً في البند 49.01 :
  - أ - مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ..إلخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومترجمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها ؛
  - ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها ؛ و
  - ج - الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه والمعدة للحبك أو التغليف أو التجليد .
- 5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لايشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل ، الكتيبات والمنشورات والكتالوجات التجارية والأدلة السنوية التي تصدر من قبل الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية ) ، هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11 .
- 6 - تعتبر " مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال " ، بالمعنى المقصود في البند 49.03 ، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيها ثانوياً .

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	كتب وكتيبات ومطبوعات معائلة ، وإن كانت من أوراق منفصلة .	49.01
5	- من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية - غيرها :	4901.10
5	- قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها	4901.91
5	- غيرها	4901.99
	صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات.	49.02
5	- تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع	4902.10
5	- غيرها	4902.90
5	مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين ، للأطفال.	4903.00
5	أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة.	4904.00
	مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما في ذلك الأطلس وخرائط الجدران، ومصورات المساحة والكرات الأرضية ، مطبوعة .	49.05
5	- كرات أرضية - غيرها :	4905.10
5	- بشكل كتب أو كتيبات	4905.91
5	- غيرها	4905.99
5	تصاميم ورسوم هندسية، أصلية ، مرسومة باليد ، للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو الأغراض المعائلة؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه .	4906.00
	طوابع بريدية ومالية ومايمائلها، غير مبظلة ، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجه معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ) بطابع؛ أوراق نقد ؛ دفاتر شيكات؛ أسهم وسندات وصكوك ومايمائلها.	49.07
5	- طوابع بريدية ومالية ( بندرول ) ، ورق موسوم ( مدموغ ) بطابع	4907.0010
مغفاه	- أوراق نقد وأسهم وسندات	4907.0020
10	- غيرها	4907.0090
	أوراق لنقل أو إستنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابه من جميع الأنواع .	49.08
2	- أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للتزجج	4908.10
2	- غيرها	4908.90
30	بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ؛ بطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وإن كانت مصورة ، أو في ظروف ، أو محتوية على مواد تزيينية .	4909.00



الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
4910.00	تقاويم من جميع الأنواع ، مطبوعة، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة.	30
49.11	مطبوعات أخرى، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة "جرافير" والصور الفوتوغرافية.	
4911.10	- مطبوعات للدعاية والإعلان ، كتساليجات تجارية ومايمثلها	10
	- غيرها :	
4911.91	- - صور ، وصور مطبوعة " جرافير " ، وصور فوتوغرافية	30
4911.99	- - غيرها :	
4911.9910	- - - لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات ... إلخ	5
4911.9920	- - - بطاقات معدة لانتاج الكروت الزكية " سمارت كارد "	معناه
4911.9990	- - - غيرها	10

## القسم الحادي عشر

## مواد نسجية ومصنوعاتها

## ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم:
  - أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفرجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل وفضلاته (البند 05.11)؛
  - ب - الشعر البشرى ومصنوعاته (البند 05.01 ، 67.03 أو 67.04) ، عدا أقمشة التصفية من شعر بشرى لمعاصر الزيوت والإستعمالات المماثلة فهي تدخل في البند 59.11 ؛
  - ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخرى، الداخلة في الفصل 14 ؛
  - د - ألياف الحرير الصخري (أسبستوس) الداخلة في البند 25.24 أو الأصناف المصنوعة من حرير صخري أو المنتجات الأخرى الداخلة في البند 68.12 أو 68.13 ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو البند 30.06 ؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان " دانتال فلوس"، في عبوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة في البند 33.06 ؛
  - و - النسيج المحسنة الداخلة في البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
  - ز - الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم، والصفائح والأشكال المماثلة (مثل القش الإصطناعي)، والتي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (الفصل 39)، أو الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعتى الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفائح (الفصل 46)؛
  - ح - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 39 ؛
  - ط - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 40؛
  - ي - الجلود بشعرها أو بصوفها (الفصل 41 أو الفصل 43) وأصناف الجلود بفراء، الطبيعية أو المقلدة (الإصطناعية)، ومصنوعاتها، الداخلة في البند 43.03 أو البند 43.04؛
  - ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو البند 42.02 ؛
  - ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل حشو السليلوز) ؛
  - م - أصناف الأحذية وأجزاءها والطماقات وواقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64؛
  - ن - شبكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في الفصل 65 ؛
  - ص - أصناف الفصل 67 ؛
  - ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (البند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15 ؛
  - ف - ألياف الزجاج والأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج، باستثناء المطرزات بخيوط من الألياف زجاجية على نسج ظاهرة الأرضية (الفصل 70) ؛
  - س - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث ولوازم الأسرة وأجهزة الإنارة)؛
  - ق - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة)؛
  - ر - أصناف الفصل 96 (مثل الفرجين ، مجموعات الخياطة للسفر والحابكات المنزقة) (المسنتة أو غير المسنتة) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة، فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطانات حفاضات للأطفال)؛ أو
  - ش - أصناف الفصل 97 .
- 2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبديد في الفصول من 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو البند 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أى واحدة من المواد النسجية الأخرى.

وعندما لا يكون هناك مادة نسجية غالبه وزناً، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .

ب - لتطبيق القاعدة أعلاه :

- 1 - تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الممعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية صرفه، والوزن الواجب إعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ من أجل تبني الأقمشة المنسوجة ، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية ؛
- 2 - إن إختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أية مواد نسجية غير داخلية في هذا الفصل؛
- 3 - عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد ؛
- 4 - عندما يشير أحد الفصول أو البنود الى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.

ج - تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 و 4 و 5 أو 6 أدناه .

3 - (أ) مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه ، تعتبر في هذا القسم " خيوط حزم وحبال وأمراس وقلوس ( حبال غليظة ) ، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المصنوعة :

- 1 - من حرير طبيعي أو فضلاته بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛
- 2 - من ألياف تركيبية أو إصطناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10000 ديسيتكس ؛
- 3 - من قنب أو كتان ؛
- أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس ؛ أو
- ب- غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛
- 4 - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاث طاقات أو أكثر ؛
- 5 - من ألياف نباتية آخر ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛ أو
- 6 - مقواه بخيوط من معدن.

(ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

- 1 - خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن ؛
- 2 - خصل الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية الداخلة في الفصل 55، والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوى أو بزوى أقل من 5 برمات للمتر، الداخلة في الفصل 54 ؛
- 3 - شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54 ؛
- 4 - الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواه بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه ؛ و
- 5 - الخيوط القطيفية (المخملة) وخيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.

4 - (أ) مع مراعاة الإستثناءات المبينه في الفقرة (ب) التالية، تعتبر "خيوط مهياة للبيع بالتجزئة" في الفصول 50، 51، 52، 54 و 55، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المهياة كما يلي:

- 1 - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو مايمثلها من الحوامل، لايزيد وزنها (بما في ذلك الحامل) عن :
  - أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو
  - ب - 125 جم لغيرها من الخيوط ؛
  - 2 - بشكل كرات أو كعب أو شلل أو شليلات لايتجاوز وزنها :
    - أ - 85 جم لخيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته ؛
    - ب - 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛ أو
    - ج - 500 جم لغيرها من الخيوط ؛

- 3 - بشكل شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً الى عدة شليلات أصغر موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها ، ولا يزيد وزن الشليلة الواحدة عن :
- أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو
- ب - 125 جم لغيرها من الخيوط .
- (ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :
- 1 - الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية بإستثناء:
- أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة ؛ و
- ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة أو المطبوعة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس؛
- 2 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى، غير المقصورة :
- أ - من الحرير الطبيعي أو فضلاته ، أياً كانت طريقة تهيئتها ؛ أو
- ب- من المواد النسجية الأخر (بإستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل أو شليلات ؛
- 3 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة، بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل ؛ و
- 4 - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى، من جميع المواد النسجية، المهيأة:
- أ - بشكل شلل أو شليلات متقاطعة الخيوط ؛ أو
- ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على إستعمالها في صناعة النسيج (مثل مواسير آلات الزوى، أو مخاريط "كون" أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو إسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لأنوال التطريز) .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04، 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة " خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى التي يتوافر فيها مايلي : -
- أ - مهيأة على حوامل ( مثل البكرات أو المواسير) بوزن لا يزيد عن 1000 جم (بما في ذلك الحامل)؛
- ب - مهيأة للإستخدام كخيوط خياطة ؛ و
- ج - يبرم نهائى بشكل Z .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، يقصد بعبارة " خيوط عالية المائة " الخيوط ذات قوة تماسك معبراً عنها بعدد السننتيون في التكس (CN/TEX) وتتجاوز الحدود التالية :
- خيوط مفردة من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر 60 سن/تكس .
- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر 53 سن / تكس.
- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوى من حرير الفسكوز 27 سن / تكس .
- 7 - تعتبر " أصنافاً جاهزة " في هذا القسم :
- أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة ؛
- ب - الأصناف المتحصل عليها بشكل نهائى وجاهزة للإستعمال (أو التي يمكن إستعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) دون خياطة أو أية عملية أخرى ( مثل بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد والأوشحة المربعة والأحرمة) ؛
- ج - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات ذات حافة واحدة علي الأقل ملحومة بالحرارة ويكون طرفها يشمل واضح مدبب أو مضغوطة والحواف الأخرى مضغوطة تكون كما هو مبين في الفقرات الأخرى لهذه الملاحظة، ولكنه يستثنى الأقمشة مقصوفة الحواف التي منع تنسيلها بالتقطيع الحرارى أو بأى طريقة بسيطة أخرى.
- د - الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة سواء كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه أو من خيوط إضافية، ولا تعتبر أصنافاً جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوفة "بلا حواشى" التي منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى؛
- هـ - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها ؛
- و - الأصناف المجمععة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المؤلفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً وكذلك القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمععة بشكل طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو)؛

- ز - أصناف المصنرات بما فيها الكروشيه ، المشغولة بأشكال معينة، سواءً قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواباً).
- 8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 فإن :
- ( أ ) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60 ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، والفصول من 56 إلى 59، على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة (7) أعلاه؛ و
- (ب) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60، على الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 59.
- 9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول من 50 إلى 55 ، الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زوايا حادة أو قائمة . وهذه الطبقات مضمومة الى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بلاصق أو برابط حراري .
- 10 - تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط.
- 11 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " مشربة " تشمل أيضاً " المغموسة " .
- 12 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " بولي أميد " تشمل أيضاً " الأراميد " .
- 13 - لأغراض هذا القسم حينما وردت في جدول التعريف فإن عبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط الأستومير) يقصد بها :
- " هي خيوط ذات شعيرات ، بما فيها الشعيرات المفردة ، من مواد نسجية تركيبية (عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية")، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي ، والتي إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي تعود خلال فترة تقل عن خمس دقائق لطول لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي.
- 14 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبندود مختلفة، يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهياة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة.
- من أجل تطبيق هذه الملاحظة، يقصد بعبارة "ألبسة نسجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 ومن 62.01 إلى 62.11 .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - في هذا القسم، وعند الإقتضاء أينما ورد في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

#### (أ) خيوط غير مقصورة

هي الخيوط التي:

- 1 - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ، ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو
- 2 - ليس لها لون محدد (المسماة " خيوط رمادية ")، مصنوعة من النسالة .
- يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو ملونه بأصباغ غير ثابتة (تزول بمجرد الغسل بالصابون)، وفي حالة الألياف التركيبية أو الإصطناعية، يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيله للمعان (مثل ثاني أكسيد التيتانيوم) .

#### (ب) خيوط مقصورة

هي الخيوط التي :

- 1 - أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، التي صبغت باللون الأبيض (وإن كان في الكتلة) أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء ؛
- 2 - تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو
- 3 - تكون مزوية أو متعددة الزوى والمؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

#### (ج) خيوط ملونة ( مصبوغة أو مطبوعة )

هي الخيوط :

- 1 - المصبوغة (وإن كان في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة ؛

- 2 - المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير المقصورة أو المقصورة مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة)، أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة) ؛
- 3 - المتحصل عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة ؛ أو
- 4 - المزوية أو متعددة الزوى المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونة. تنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة أو الصفائح والأشكال المماثلة الواردة في الفصل 54 .

#### (د) أقمشة منسوجة غير مقصورة

هي الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم قصرها أو صبغها أو طباعتها، ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو صبغت بأصباغ غير ثابتة (سريعة الزوال) .

#### (هـ) أقمشة منسوجة مقصورة

هي الأقمشة المنسوجة التي :

- 1 - تم قصرها (تبييضها) أو ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً ؛
- 2 - المؤلفة من خيوط مقصورة ؛ أو
- 3 - المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

#### (و) أقمشة منسوجة مصبوغة

هي الأقمشة المنسوجة:

- 1 - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (مالم ينص على خلاف ذلك) أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (مالم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً ؛ أو
- 2 - المؤلفة من خيوط ملونة بلون موحد.

#### (ز) أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوعة):

- 1 - المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونه بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها) ؛
  - 2 - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة ؛ أو
  - 3 - مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة.
- (وفي جميع الحالات لاتؤخذ خيوط الحواشي والأطراف بعين الاعتبار).

#### (ح) أقمشة منسوجة مطبوعة

هي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان (وتعتبر أيضاً أقمشة منسوجة : مطبوعة تلك التي تحمل رسوماً متحصل عليها مثلاً بواسطة فرشاة، أو مسدس رش، أو ورق النقل، أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك) .  
إن عملية التلميع (المرسرة) لا تؤثر على تبييد الخيوط أو النسيج ضمن فئات الأصناف الواردة في التعاريف أعلاه .

إن التعاريف المحددة أعلاه في الفقرات من (د) إلى (ح) تطبق ، مع تعديل ما يجب تعديله ، على الأقمشة المصنرة أو الكروشيه .

#### (ط) نسيج سادة

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمية (الخيوط العرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (الخيوط الطولية) ، ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمية .

2 - أ - تعتبر الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 63، والمحتوية على مادتين نسجيتين أو أكثر كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها لتبنيدها أصناف الفصول من 50 إلى 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد النسجية وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة " 2 " من هذا القسم.  
ب - لتطبيق هذه القاعدة :

- 1 - لا يؤخذ بعين الاعتبار عند الإقتضاء، سوى الجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيدها وفق القاعدة "3" من القواعد العامة لتفسير جدول التعريفات ؛
- 2 - لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية وسطح مخملي أو مزرد ؛
- 3 - في حالة المطرزات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرزات دون أرضية ظاهرة (الكيميائية أو الهوائية ومقصوفة الأرضية) ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها .

## الفصل الخمسون

## حرير طبيعي

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	شرانق دود الحرير صالحة للحل.	5001.00
معفاه	حرير خام ( غير مغزول ).	5002.00
	فضلات حرير (بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل، وفضلات خيوط الحرير والنسالة).	5003.00
معفاه	- - - غير مندوفة ولا ممشطة	5003.0010
5	- - - غيرها	5003.0090
5	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	5004.00
5	خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	5005.00
5	خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير ( شعر مسينا للصيد ) .	5006.00
	أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته.	50.07
10	- أقمشة منسوجة من فضلات مشاقة الحرير	5007.10
10	- أقمشة منسوجة آخر تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاقة الحرير	5007.20
10	- أقمشة منسوجة آخر	5007.90



## الفصل العادي والشمسون

صوف ، وبر هيواني ناعم أو خشن ،

خيوط وأتمشة منسوجة من شعر الخيل

### ملاحظة الفصل .

1 - حيثما ورد في جدول التعريفات :

أ - يقصد بعبارة " الصوف " الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام الخراف أو الحملان ؛

ب - يقصد بعبارة "وبر ناعم" وبر الألباكا أو اللاما أو الفيكونة أو الجمل (تشمل الجمال العربية وحيدة السنم) أو الياك أو ماعز الأنجورا " الموهير " أو ماعز التبت أو ماعز الكشمير أو ما يماثلها (عدا أنواع الماعز الشائعة)، أو الأرانب (بما فيها أرانب الأنجورا) والأرانب البرية ، أو القندس أو الراجوندان أو فار المسك ؛

ج - يقصد بعبارة " وبر خشن " وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه ، عدا الوبر والشعر لأصناف الفراجين " الفرش " ( البند 05.02 ) وشعر الخيل ( البند 05.11 ) .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
51.01	صوف ، غير مندوف ولا ممشط .	
	- بدهنه بما فيه الصوف المغسول على الظهر :	
5101.11	-- صوف جز	معفاة
5101.19	-- غيره	معفاة
	- منزوع دهنه وغير مكربن ( غير مفحم ) :	
5101.21	-- صوف جز	معفاة
5101.29	-- غيره	معفاة
5101.30	- صوف مكربن ( مفحم )	معفاة
51.02	وبر ناعم أو خشن ، غير مندوف ولا ممشط .	
	- ووبر ناعم :	
5102.11	-- من ماعز الكشمير	معفاة
5102.19	-- غيره	معفاة
5102.20	-- ووبر خشن	معفاة
51.03	فضلات صوف أو ووبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط ، باستثناء النسلات .	
5103.10	- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم	معفاة
5103.20	- فضلات آخر من صوف أو ووبر ناعم	معفاة
5103.30	-- فضلات ووبر خشن	معفاة
5104.00	نسلات صوف أو ووبر ناعم أو خشن .	معفاة
51.05	صوف ووبر ناعم أو خشن ، مندوف أو ممشط ( بما فيه الصوف الممشط الفرط ) .	
5105.10	-- صوف مندوف	5
	-- صوف ممشط :	
5105.21	-- صوف ممشط فرط	5
5105.29	-- غيره	5
	- ووبر ناعم ، مندوف أو ممشط :	
5105.31	-- من ماعز الكشمير	5
5105.39	-- غيره	5
5105.40	-- ووبر خشن ، مندوف أو ممشط	5
51.06	خيوط من صوف مندوف ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	
5106.10	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	5
5106.20	- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف	5
51.07	خيوط من صوف ممشط ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
5107.10	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	5
5107.20	- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف	5
51.08	خيوط من وبر ناعم ( مندوف أو ممشط ) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	
5108.10	- مندوفة	5
5108.20	- ممشطة	5
51.09	خيوط من صوف أو من وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة .	
5109.10	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم	5
5109.90	- غيرها	5
5110.00	خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل ( بما فيها خيوط بريم شعر الخيل ) ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	5
51.11	أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .	
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
5111.11	- - بوزن لا يزيد عن 300 جم / م <sup>2</sup>	10
5111.19	- - غيرها	10
5111.20	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5111.30	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	10
5111.90	- غيرها	10
51.12	أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط .	
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
5112.11	- - بوزن لا يزيد عن 200 جم / م <sup>2</sup>	10
5112.19	- - غيرها	10
5112.20	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5112.30	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	10
5112.90	- غيرها	10
5113.00	أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل .	10

## الفصل الثاني والخمسون

## القطن

## ملاحظة البنود الفرعية

١ - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 5209.42 و 5211.42 ، يقصد بعبارة "نديم" (ما يعرف بنسج الجينز)، النسج ذات الخيوط مختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سيرجيه" ثلاثية أو رباعية الخيوط، بما فيها نسج التويل المتعرج، بوجه مؤلف من خيوط السدى ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون ذي درجة أفتح من لون خيوط السدى .

البنود	الوصف	رمز النظام المنسق
مفاه	قطن غير مندوف ولا ممشط .	5201.00
	فضلات قطن ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالات ) .	52.02
5	- فضلات خيوط	5202.10
	- غيرها :	
5	- - نسالات	5202.91
5	- - غيرها	5202.99
5	قطن مندوف أو ممشط .	5203.00
	خيوط للخياطة من قطن ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	52.04
	- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :	
5	- - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن	5204.11
5	- - غيرها	5204.19
5	- مهيأة للبيع بالتجزئة	5204.20
	خيوط قطن ( عدا خيوط الخياطة ) ، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	52.05
	- خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة :	
5	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم مترى )	5205.11
5	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى )	5205.12
5	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس ( يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى )	5205.13
5	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى )	5205.14
5	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم مترى )	5205.15

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
	- خيوط مفردة من ألياف ممشطة :	
5205.21	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم متري )	5
5205.22	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)	5
5205.23	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)	5
5205.24	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)	5
5205.26	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري)	5
5205.27	-- مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري)	5
5205.28	-- مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشطة :	
5205.31	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)	5
5205.32	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)	5
5205.33	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)	5
5205.34	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)	5
5205.35	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيوط المفرد)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة :	
5205.41	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)	5
5205.42	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)	5
5205.43	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)	5
5205.44	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)	5
5205.46	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري للخيوط المفرد)	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
5205.47	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم مترى ولا يتجاوز 120 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.48	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى للخيط المفرد)	5
52.06	خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	
	- خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة :	
5206.11	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى)	5
5206.12	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5
5206.13	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5
5206.14	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5
5206.15	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5
	- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :	
5206.21	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى)	5
5206.22	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5
5206.23	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5
5206.24	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5
5206.25	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة :	
5206.31	-- قاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.32	-- قاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.33	-- قاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.34	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.35	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة :	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
5206.41	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)	5
5206.42	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	5
5206.43	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)	5
5206.44	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)	5
5206.45	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)	5
52.07	خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، مهياة للبيع بالتجزئة .	
5207.10	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن	5
5207.90	- غيرها	5
52.08	أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .	
	- غير مقصورة :	
5208.11	- - بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	10
5208.12	- - بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	10
5208.13	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	10
5208.19	- - أقمشة منسوجة آخر	10
	- مقصورة :	
5208.21	- - بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	10
5208.22	- - بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	10
5208.23	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	10
5208.29	- - أقمشة منسوجة آخر	10
	- مصبوغة:	
5208.31	- - بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	10
5208.32	- - بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	10
5208.33	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	10
5208.39	- - أقمشة منسوجة آخر	10
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
5208.41	- - بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- - بنسج ساده ، وزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.42
10	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5208.43
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5208.49
	- مطبوعة :	
10	- - بنسج ساده ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.51
10	- - بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.52
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5208.59
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> .	52.09
	- غير مقصورة :	
10	- - بنسج ساده	5209.11
10	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5209.12
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.19
	- مقصورة :	
10	- - بنسج ساده	5209.21
10	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5209.22
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.29
	- مصبوغة :	
10	- - بنسج ساده	5209.31
10	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5209.32
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	- - بنسج ساده	5209.41
10	- - دنيم	5209.42
10	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5209.43
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.49
	- مطبوعة :	
10	- - بنسج ساده	5209.51
10	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5209.52
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.59



الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
52.10	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> .	
	- غير مقصورة :	
5210.11	- - بنسج ساده	10
5210.19	- - أقمشة منسوجة آخر	10
	- مقصورة :	
5210.21	- - بنسج ساده	10
5210.29	- - أقمشة منسوجة آخر	10
	- مصبوغة :	
5210.31	- - بنسج ساده	10
5210.32	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	10
5210.39	- - أقمشة منسوجة آخر	10
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
5210.41	- - بنسج ساده	10
5210.49	- - أقمشة منسوجة آخر	10
	- مطبوعة :	
5210.51	- - بنسج ساده	10
5210.59	- - أقمشة منسوجة آخر	10
52.11	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> .	
	- غير مقصورة :	
5211.11	- - بنسج ساده	10
5211.12	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	10
5211.19	- - أقمشة منسوجة آخر	10
5211.20	- مقصورة	10
	- مصبوغة :	
5211.31	- - بنسج ساده	10
5211.32	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	10
5211.39	- - أقمشة منسوجة آخر	10

البنسج	الوصف	الفئة (%)
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
5211.41	- - بنسج ساد	10
5211.42	- - نيم	10
5211.43	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	10
5211.49	- - أقمشة منسوجة آخر	10
	- مطبوعة :	
5211.51	- - بنسج ساد	10
5211.52	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	10
5211.59	- - أقمشة منسوجة آخر	10
52.12	أقمشة منسوجة آخر، من قطن .	
	- لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> :	
5212.11	- - غير مقصورة	10
5212.12	- - مقصورة	10
5212.13	- - مصبوغة	10
5212.14	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5212.15	- - مطبوعة	10
	- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> :	
5212.21	- - غير مقصورة	10
5212.22	- - مقصورة	10
5212.23	- - مصبوغة	10
5212.24	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5212.25	- - مطبوعة	10

### الفصل الثالث والخمسون

#### ألياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق وأتمشة منسوجة منها

الرمز النظامي المنسق	الوصف	اللمعة (%)
53.01	كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاقة وفضلات الكتان ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .	
5301.10	- كتان خام أو معطن	معفاه
5301.21	- - مكسر أو محلوج	5
5301.29	- - غيره	5
5301.30	- مشاقة وفضلات كتان	معفاه
53.02	قنب (كنايس ساتيفال .) ، خام أو معالج ولكن غير مغزول ؛ مشاقة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .	
5302.10	- قنب خام أو معطن	معفاه
5302.90	- غيره	معفاه
53.03	جوت وألياف نسجية لحائية آخر ( باستثناء الكتان والقنب والرامي) ، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشاقة وفضلات هذه الألياف ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .	
5303.10	- جوت وألياف نسجية لحائية آخر ، خاماً أو معطنة	معفاه
5303.90	- غيرها	معفاه
[53.04]		
5305.00	ألياف جوز الهند ، أباكا ( قنب ماتيللا أو موزاتكستيليس ني ) ، رامى وألياف نسجية نباتية آخر غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ مشاقة وفضلات هذه الألياف ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .	معفاه
53.06	خيوط كتان .	
5306.10	- مفردة	5
5306.20	- مزوية أو متعددة الزوى	5
53.07	خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر داخلة في البند 53.03 .	
5307.10	- مفردة	5
5307.20	- مزوية أو متعددة الزوى	5
53.08	خيوط من ألياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق .	
5308.20	- خيوط من قنب	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- غيرها	5308.90
	أقمشة منسوجة من كتان .	53.09
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الكتان :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة	5309.11
10	- - غيرها	5309.19
	- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الكتان :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة	5309.21
10	- - غيرها	5309.29
	أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر داخلية في البند 53.03.	53.10
5	- غير مقصورة	5310.10
5	- غيرها	5310.90
10	أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية آخر ؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق .	5311.00

## الفصل الرابع والخمسون

### شعيرات تركيبية أو إصطناعية ؛ صفيحات وما يماثلها

#### من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية

#### ملاحظات .

- 1 - يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو إصطناعية" حيثما وردت في جدول التعريف، الألياف غير المستمرة، والشعيرات (المستمرة) من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين:
- أ - بلمرة بوليميرات عضوية لإنتاج بلمرات مثل بولي أميدات ، بولي أسترات ، بولي أوليفينات أو بولي يوريثان ، أو بطريقة التحويل الكيميائي للبوليميرات المنتجة بواسطة هذه المعالجة [علي سبيل المثال، بولي (فينيل الكحول) المحضر بواسطة التحليل المائي للبولي (إستات الفينيل)]؛ أو
- ب - بواسطة الإذابة أو المعالجة الكيميائية للبوليميرات العضوية الطبيعية (مثل السيلولوز) لإنتاج بوليميرات مثل حرير النحاسيك النشادري "كابرو" أو حرير الفسكوز، أو بالتحويل الكيميائي لبوليميرات عضوية طبيعية (مثل ، السيلولوز ، الكازين وبروتينات أخر ، أو حمض ألجنيك)، لإنتاج بوليميرات مثل أستات السيلولوز أو الليجينات .
- أن عبارة " تركيبية " أو " إصطناعية " تستعمل للألياف ، وتعني الألياف التركيبية المعرفة في الملاحظة (أ) ؛ الألياف الإصطناعية المعرفة في الملاحظة (ب) ، إن الصفيحات وما يشابهها الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 لا تعتبر ألياف تركيبية أو إصطناعية .
- 2 - لا تدخل في البندين 54.02 و 54.03 الخصل من شعيرات تركيبية أو إصطناعية المذكورة في الفصل 55.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
54.01	خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية ، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة .	
5401.10	- من شعيرات تركيبية	5
5401.20	- من شعيرات إصطناعية	5
54.02	خيوط من شعيرات تركيبية ( عدا خيوط الخياطة ) ، غير مهياة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .	
	- خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر :	
5402.11	- - أراميدز	5
5402.19	- - غيرها	5
5402.20	- خيوط عالية المتانة من بوليسترات	5
	- خيوط معدلة البنية ( مسحوبة ومضخمة ) " تكستورية " :	
5402.31	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر، لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	5
5402.32	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر، يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	5
5402.33	- - من بوليسترات	5
5402.34	- - من بولي بروبيلين	5
5402.39	- - غيرها	5
	- خيوط أخر، مفردة ، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر :	
5402.44	- - قابلة للمط لإستومير	5

اللفظة (٤)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- - غيره ، من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	5402.45
مطاه	- - - جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y)	5402.4510
5	- - - غيرها	5402.4590
مطاه	- - غيره ، من بوليسترات ، جزئياتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	5402.46
5	- - غيره ، من بوليسترات	5402.47
	- - غيره ، من بولي بروبيلين :	5402.48
مطاه	- - - جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y)	5402.4810
5	- - - غيرها	5402.4890
	- - غيرها :	5402.49
مطاه	- - - جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y)	5402.4910
5	- - - غيرها	5402.4990
	- خيوط آخر ، مفردة ، مفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :	
5	- - من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5402.51
5	- - من بوليسترات	5402.52
5	- - غيرها	5402.59
	- خيوط آخر ، مزوية أو متعددة الزوى :	
5	- - من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5402.61
5	- - من بوليسترات	5402.62
5	- - غيرها	5402.69
	خيوط من شعيرات إصطناعية (عدا خيوط الخياطة) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الشعيرات المفردة الإصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسينكس .	54.03
5	- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	5403.10
	- خيوط آخر ، مفردة :	
5	- - من حرير الفسكوز ، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 120 برمة في المتر	5403.31
5	- - من حرير الفسكوز ، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر	5403.32
5	- - من أسيتات السيلولوز	5403.33
5	- - غيرها	5403.39
	- خيوط آخر ، مزوية أو متعددة الزوى :	
5	- - من حرير الفسكوز	5403.41
5	- - من أسيتات السيلولوز	5403.42
5	- - غيرها	5403.49

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
54.04	شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسينتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ صفحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم . - شعيرات مفردة :	
5404.11	- - قابلة للمط لإستومير	2
5404.12	- - غيره ، من بولي بروبيلين	5
5404.19	- - غيره	5
5404.90	- - غيرها	5
54.05	شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 ديسينتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ؛ صفحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية إصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .	5
5406.00	خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة.	5
54.07	أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04 .	
5407.10	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر	5
5407.20	- أقمشة منسوجة من صفحات أو أشكال مماثلة	10
5407.30	- أقمشة محددة في الملاحظة " 9 " من القسم الحادي عشر	10
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات آخر:	
5407.41	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.42	- - مصبوغة	10
5407.43	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.44	- - مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة البنية (تكستورية):	
5407.51	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.52	- - مصبوغة	10
5407.53	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.54	- - مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر :	
5407.61	- - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر الغير معدلة البنية (غير تكستورية)	10
5407.69	- - غيرها	10

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية:	
5407.71	-- غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.72	-- مصبوغة	10
5407.73	-- من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.74	-- مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على أقل من 85% وزناً من الشعيرات التركيبية، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرياً بالقطن:	
5407.81	-- غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.82	-- مصبوغة	10
5407.83	-- من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.84	-- مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة آخر:	
5407.91	-- غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.92	-- مصبوغة	10
5407.93	-- من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.94	-- مطبوعة	10
54.08	أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05.	
5408.10	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	10
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات أو من صفيحات أو أشكال مماثلة، اصطناعية:	
5408.21	-- غير مقصورة أو مقصورة	10
5408.22	-- مصبوغة	10
5408.23	-- من خيوط مختلفة الألوان	10
5408.24	-- مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة آخر:	
5408.31	-- غير مقصورة أو مقصورة	10
5408.32	-- مصبوغة	10
5408.33	-- من خيوط مختلفة الألوان	10
5408.34	-- مطبوعة	10



## الفصل الخامس والخمسون

### ألياف تركيبية أو إسطناعية غير مستمرة

#### ملاحظة .

- 1 - تعتبر خصلًا من شعيرات تركيبية أو إسطناعية بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلف من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصل، والمتوفر فيها المواصفات التالية :
- أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين ؛
- ب - أن تكون الخصلة مقلولة بأقل من 5 برمات في المتر ؛
- ج - أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس ؛
- د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط : يجب أن تكون الخصل مسحوبة ، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها ؛
- هـ - أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20,000 ديسيتكس .
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين، فتدخل في البند 55.03 أو البند 55.04 .

البنود	الوصف	رمز النظام المنسق
	خصل من شعيرات تركيبية .	55.01
معفاة	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5501.10
معفاة	- من بوليستر	5501.20
معفاة	- أكريليك أو مود أكريليك	5501.30
معفاة	- من البولي بروبيلين	5501.40
معفاة	- غيرها	5501.90
معفاة	خصل من شعيرات إسطناعية .	5502.00
	ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشقة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل.	55.03
	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	
معفاة	- - أراميدز	5503.11
معفاة	- - غيرها	5503.19
معفاة	- من بوليستر	5503.20
معفاة	- أكريليك أو مود أكريليك	5503.30
معفاة	- من بولي بوبيلين	5503.40
معفاة	- غيرها	5503.90
	ألياف إسطناعية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشقة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .	55.04
معفاة	- من حرير الفسكوز	5504.10
معفاة	- غيرها	5504.90

الرمز النظامي المنفق	الوصف	الفئة (٤)
55.05	فضلات ألياف نسجية تركيبية أو إصطناعية (بما فيها نفايا الفضلات وفضلات الخيوط والنسالة).	
5505.10	- من ألياف تركيبية	معناه
5505.20	- من ألياف إصطناعية	معناه
55.06	ألياف تركيبية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل.	
5506.10	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5
5506.20	- من بوليستر	5
5506.30	- أكريليك أو مود أكريليك	5
5506.90	- غيرها	5
5507.00	ألياف إصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل.	5
55.08	خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.	
5508.10	- من ألياف تركيبية غير مستمرة	5
5508.20	- من ألياف إصطناعية غير مستمرة	5
55.09	خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	
5509.11	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي أميدات: - - مفردة	5
5509.12	- - مزوية أو متعددة الزوى	5
5509.21	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر: - - مفردة	5
5509.22	- - مزوية أو متعددة الزوى	5
5509.31	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة: - - مفردة	5
5509.32	- - مزوية أو متعددة الزوى	5
5509.41	- خيوط أخرى، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة: - - مفردة	5
5509.42	- - مزوية أو متعددة الزوى	5
5509.51	- خيوط أخرى، من ألياف غير مستمرة من بوليستر: - - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف إصطناعية غير مستمرة	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
5509.52	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5
5509.53	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5
5509.59	- - غيرها	5
	- خيوط آخر، من الألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5509.61	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5
5509.62	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5
5509.69	- - غيرها	5
	- خيوط آخر :	
5509.91	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5
5509.92	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5
5509.99	- - غيرها	5
55.10	خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف إصطناعية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :	
5510.11	- - مفردة	5
5510.12	- - مزوية أو متعددة الزوى	5
5510.20	- خيوط آخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5
5510.30	- خيوط آخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5
5510.90	- خيوط آخر	5
55.11	خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من الألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة.	
5511.10	- من الألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف	5
5511.20	- من الألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف	5
5511.30	- من الألياف إصطناعية غير مستمرة	5
55.12	أقمشة منسوجة من الألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف.	
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الألياف غير مستمرة من بوليستر :	
5512.11	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5512.19	- - غيرها	10
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	

البنية (٤)	الوصف	رمز النظام المسوق
10	- - غير مقصورة أو مقصورة	5512.21
10	- - غيرها	5512.29
	- غيرها :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة	5512.91
10	- - غيرها	5512.99
	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم /م <sup>2</sup> .	55.13
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
10	- - من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة	5513.11
10	- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5513.12
10	- - أقمشة منسوجة آخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر	5513.13
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5513.19
	- مصبوغة :	
10	- - من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة	5513.21
10	- - أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر	5513.23
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5513.29
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	- - من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة	5513.31
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5513.39
	- مطبوعة :	
10	- - من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة	5513.41
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5513.49
	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 جم / م <sup>2</sup> .	55.14
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
10	- - من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج سادة	5514.11
10	- - من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.12
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5514.19
10	- مصبوغة :	
10	- - من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج سادة	5514.21

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
5514.22	- - من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	10
5514.23	- - أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	10
5514.29	- - أقمشة منسوجة آخر	10
5514.30	- من خيوط مختلفة الألوان	10
	- مطبوعة :	
5514.41	- - من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج سلاه	10
5514.42	- - من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	10
5514.43	- - أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	10
5514.49	- - أقمشة منسوجة آخر	10
55.15	أقمشة منسوجة آخر من الألياف تركيبية غير مستمرة .	
	- من الألياف غير مستمرة من بوليستر :	
5515.11	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية من ألياف حرير الفسكوز، غير مستمرة	10
5515.12	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5515.13	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	10
5515.19	- - غيرها	10
	- من الألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5515.21	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5515.22	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	10
5515.29	- - غيرها	10
	- أقمشة منسوجة آخر :	
5515.91	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5515.99	- - غيرها	10
55.16	أقمشة منسوجة ، من الألياف إصطناعية غير مستمرة .	
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الألياف إصطناعية غير مستمرة :	
5516.11	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5516.12	- - مصبوغة	10
5516.13	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5516.14	- - مطبوعة	10

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة	5516.21
10	- - مصبوغة	5516.22
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	5516.23
10	- - مطبوعة	5516.24
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة	5516.31
10	- - مصبوغة	5516.32
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	5516.33
10	- - مطبوعة	5516.34
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة	5516.41
10	- - مصبوغة	5516.42
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	5516.43
10	- - مطبوعة	5516.44
	- - غيرها :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة	5516.91
10	- - مصبوغة	5516.92
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	5516.93
10	- - مطبوعة	5516.94

## الفصل السادس والخمسون

حشو ، لباد ، ولا منسوجات ، خيوط خاصة ، خيوط حزم ،

هبال وأمراس ، أصناف صناعة الهبال

### ملاحظات .

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - ( أ ) الحشو واللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية الداخلة في الفصل 33، أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01، أو محضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05، أو المواد الملينة للنسج الداخلة في البند 38.09)، عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط ؛
  - (ب) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 ؛
  - (ج) مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الإصطناعية ، على حامل من لباد أو لا منسوجات (البند 68.05) ؛
  - (د) الميكا المكثلة أو المجددة، على حامل من لباد أو من لامنسوجات (البند 68.14) ؛
  - (هـ) الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لامنسوجات (عموماً القسم الخامس عشر أو القسم السادس عشر)؛ أو
  - (و) فوط وواقبات صحية ، حفاظات وبطانات حفاظات للأطفال والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.19
- 2 - تشمل عبارة " لباد " لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من طبقة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية " تجميع - بالغرز " باستخدام ألياف من نفس الطبقة .
- 3 - يشمل البندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) . ويشمل البند 56.03 أيضاً اللامنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك . إلا أن البندين 56.02 و 56.03 لايشملان :
  - ( أ ) اللباد المشرب أو المطلى أو المغطى أو المنضد بلدائن أو مطاط ، والمحتوى على 50% وزناً أو أقل من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدائن أو مطاط (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛
  - (ب) اللا منسوجات، سواءً كانت مغمورة كلياً بلدائن أو مطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، بشرط أن يكون الطلاء أو التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن أي تبدلات في اللون ناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛ أو
  - (ج) الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو مطاط خلوي متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط لأغراض التقوية (الفصل 39 أو الفصل 40) .
- 4 - لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا الصفيحات أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير ظاهرة ولا مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لاتؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

الفئة (٤)	الاصناف	رمز النظام المنسق
5	حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب) وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية .	56.01
	- حشو ؛ أصناف آخر من حشو :	
5	-- من قطن	5601.21
5	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5601.22
5	-- غيره	5601.29
5	- زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية	5601.30
	لباد ، وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً .	56.02
5	- لباد إبرة ومنتجات " التجميع - بالغرز " للألياف	5602.10
	- لباد آخر ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :	
5	-- من صوف أو وبر ناعم	5602.21
5	-- من مواد نسجية آخر	5602.29
5	- غيره	5602.90
	لا منسوجات (أقمشة غير منسوجة)، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .	56.03
	- من شعيرات تركيبية أو إصطناعية :	
5	-- بوزن لا يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.11
5	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم / م <sup>2</sup>	5603.12
5	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.13
5	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.14
	- غيرها :	
5	-- بوزن لا يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.91
5	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم / م <sup>2</sup>	5603.92
5	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.93
5	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.94
	خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية وصفيحات وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو لدائن .	56.04
5	- خيوط وحبال من مطاط ، مغطاة بمواد نسجية	5604.10
5	- غيرها	5604.90



الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
5605.00	خيوط نسجية معدنة ، وإن كانت بريماً، مؤلفة من خيوط نسجية أو صفيحات أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 ، مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفيحات أو مسلحيق أو مغطاة بمعدن .	5
5606.00	خيوط بریم ، وبریم من صفيحات وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 ، (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بریم شعر الخيل) ؛ خيوط قطيفية (بما فيها الخيوط القطيفية المزغبة) ؛ خيوط السلسلة .	5
56.07	خيوط حزم وحبال وأمراس ، سواءً كانت مصفورة أو مجدولة أم لا ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مقلقة بالمطاط أو باللدائن .	
	- من سيزال أو من ألياف نسجية آخر من نوع " أجاف " :	
5607.21	- - خيوط ربط أو حزم	5
5607.29	- - غيرها	5
	- من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين :	
5607.41	- - خيوط ربط أو حزم	5
5607.49	- - غيرها	5
5607.50	- من ألياف تركيبية آخر	5
5607.90	- غيرها	5
56.08	شباك بعيون معقودة ، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ قطعاً أو أطوالاً ، شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة ، من مواد نسجية .	
	- من مواد نسجية إصطناعية أو تركيبية :	
5608.11	- - شباك جاهزة لصيد الأسماك	10
5608.19	- - غيرها	10
5608.90	- غيرها	10
5609.00	أصناف مصنوعة من خيوط أو من صفيحات أو أشكال مماثلة ، داخلية في البند 54.04 أو البند 54.05 ، أو من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .	10

## الفصل السابع والخمسون

## سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية

## ملاحظات .

- 1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضاً الأصناف التي تتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية، ولكنها معدة لاستعمالها في أغراض أخرى .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الطبقات التحتية الواقية لأغطية الأرضيات .

المنسق	النظام	الفئة (%)
57.01	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، ذات خمل معقود أو ملفوف، وإن كانت جاهزة .	
5701.10	- من صوف أو من وبر ناعم	30
5701.90	- من مواد نسجية أخرى	30
57.02	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها الأنواع المعروفة "بالكليم" أو "الشوماك" أو "الكرماتي"، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسيج.	
5702.10	- "كليم"، "شوماك"، "كرماتي" وبسط مماثلة يدوية النسيج	30
5702.20	- أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند	30
	- غيرها، مخملية، غير جاهزة :	
5702.31	- من صوف أو وبر ناعم	30
5702.32	- من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية	30
5702.39	- من مواد نسجية أخرى	30
	- غيرها، مخملية، جاهزة :	
5702.41	- من صوف أو وبر ناعم	30
5702.42	- من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية	30
5702.49	- من مواد نسجية أخرى	30
5702.50	- غيرها، غير مخملية، غير جاهزة	30
	- غيرها، غير مخملية، جاهزة :	
5702.91	- من صوف أو وبر ناعم	30
5702.92	- من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية	30
5702.99	- من مواد نسجية أخرى	30

الفئة (%)	الوصف	من النظام المنسق
	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، ذات أوبار ، وإن كانت جاهزة.	57.03
30	- من صوف أو وبر ناعم	5703.10
30	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5703.20
30	- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية ، آخر	5703.30
30	- من مواد نسجية آخر	5703.90
	سجاد وأغطية أرضيات آخر ، من لباد ، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة.	57.04
30	- مربعات لا تتجاوز مساحتها 0.3 م <sup>2</sup>	5704.10
30	- غيرها	5704.90
30	سجاد آخر وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة .	5705.00

## الفصل الثامن والخمسون

**أقمشة خاصة منسوجة ، أقمشة بسطوح ذات خمل لله أوبار لله من مواد نسجية ،**

**ممننات ( داننلا ) ، دبابيج ، أصناف مقادة ، مطرزات**

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النسيج المشار إليها في الملاحظة I للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 59 .
- 2 - يشمل أيضاً البند 58.01 أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة ( قصيرة الخمل " قطيفة " وطويلة الخمل " بيلوش " ) والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا يظهر على سطحها أية أوبار .
- 3 - يقصد بعبارة " نسيج بعقدة غزية " بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة) ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتشكل حلقات ( زردات ) والتي من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .
- 4 - لا يشمل البند 58.04 الشباك بعيون معقودة ، المصنوعة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، الداخلة في البند 56.08 .
- 5 - تعتبر شرائطاً ( أقمشة منسوجة ضيقة العرض ) بالمعنى المقصود بالبند 58.06 :  
 أ - الأقمشة المنسوجة ذات السداء واللحمة (بما في ذلك النسيج ذات الخمل)، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم ، بشرط أن يكون لها حواف " حواشي " أصلية ؛  
 القطع التي لا يتجاوز عرضها 30 سم، الناتجة عن عملية قص النسيج ولها حواف غير أصلية ، منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأية طريقة أخرى ؛  
 ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية ، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها ؛ و  
 ج - الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.  
 أما الشرائط ذات الأهداب المنسوجة ، فيجب أن تدخل في البند 58.08 .
- 6 - إن عبارة " مطرزات " بالمعنى المقصود في البند 58.10، تشمل فيما تشمل، أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف الزجاج على أرضية نسجية ظاهرة، وتشمل أيضاً البرق ( الترتير ) أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد أخر ، التي تضم بواسطة الخياطة الى أرضية من مواد نسجية .
- 7 - بالإضافة الى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة في الألبسة، والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

البنسقة	الوصف	رمز النظام المنسق
	أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بيلوش")، ونسج من خيوط قطيفية "شينيل"، عدا الأصناف الداخلة في البنود 58.02 أو البنود 58.06.	58.01
10	- من صوف أو وبر ناعم - من قطن :	5801.10
10	- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية ، غير مقصوصة	5801.21
10	- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية ، مقصوصة ، مضلعة " كورنورى "	5801.22
10	- أقمشة منسوجة آخر ، ذات خمل من اللحمية	5801.23
10	- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شينيل "	5801.26
10	- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى - من ألياف تركيبية أو إصطناعية :	5801.27
10	- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية ، غير مقصوصة	5801.31
10	- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية ، مقصوصة، مضلعة " كورنورى "	5801.32
10	- أقمشة منسوجة آخر ، ذات خمل من اللحمية	5801.33
10	- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شينيل "	5801.36
10	- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى	5801.37
10	- من مواد نسجية آخر	5801.90
	أقمشة منسوجة مزرودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها "تيرى") ، عدا الأصناف الداخلة في البنود 58.06 ؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية ، عدا المنتجات الداخلة في البنود 57.03 .	58.02
	- أقمشة منسوجة مزرودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها "تيرى")، من قطن:	
10	- غير مقصورة	5802.11
10	- غيرها	5802.19
10	- أقمشة منسوجة مزرودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها "تيرى") ، من مواد نسجية آخر	5802.20
10	- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية	5802.30
10	نسج بعقدة غزية ، عدا الأصناف الداخلة في البنود 58.06 .	5803.00
	تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية آخر، عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة بما فيها الكروشيه ؛ مسننات ( داننلا ) أثوابا ، أشرطة أو زخارف ، عدا الأقمشة الداخلة في البنود من 60.02 إلى 60.06 .	58.04
10	- تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية آخر - مسننات آلية الصنع :	5804.10

الصفة (١)	الاصناف	رمز النظام المنسق
5	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.21
5	-- من مواد نسجية أخرى	5804.29
	-- مسننات يدوية الصنع :	
10	-- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.3010
5	-- غيرها	5804.3090
10	ديابيج يدوية النسيج من أنواع جوبلان ، فلاندر ، أوبيسون ، بوفيه وما يماثلها ، وديابيج مشغولة بالإبرة ( بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة، مثلاً ) ، وإن كانت جاهزة .	5805.00
	شرائط (أقمشة منسوجة ضيقة العرض)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07 ؛ شرائط سداء دون لحمة، مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).	58.06
5	- شرائط من أقمشة منسوجة ذات خمل أو من أقمشة مزودة من النوع الأسفنجي أو من أقمشة من خيوط قطيفية " شينيل "	5806.10
10	- شرائط منسوجة أخرى، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط (الإستومير) أو من خيوط مطاط	5806.20
	- شرائط منسوجة أخرى :	
5	-- من قطن	5806.31
5	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5806.32
5	-- من مواد نسجية أخرى	5806.39
5	- شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك)	5806.40
	رقاع، وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثواباً أو شرائطاً أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة ، غير مطرزة .	58.07
2	-- منسوجة	5807.10
2	-- غيرها	5807.90
	ضفائر، أثواب؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة ، أثواباً ، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها ؛ شرايبات " شراريب " وكرات تزيينية " طرر " وأصناف مماثلة .	58.08
10	- ضفائر ، أثواباً	5808.10
10	- غيرها	5808.90
10	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية معدنة مما يدخل في البند 56.05 ، من الأنواع المستعملة في الألبسة والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	5809.00

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مطرزات ، أثواباً ، شرائطاً أو زخارف .	58.10
	- مطرزات بدون أرضية ظاهرة (كيميائية أو هوائية ومقصوفة الأرضية) :	
2	- - - تيكيت وبادجات	5810.1010
10	- - - غيرها	5810.1090
	- مطرزات آخر :	
10	- - من قطن	5810.91
10	- - من الياق تركيبية أو إسطناعية	5810.92
10	- - من مواد نسجية آخر	5810.99
10	منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة الى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10.	5811.00

## الفصل التاسع والخمسون

### نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ؛

### أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى

#### ملاحظات .

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بكلمة " نسيج " الواردة فى هذا الفصل ، الأقمشة المنسوجة الواردة فى الفصول من 50 الى 55 وفى البندين 58.03 و 58.06، كما يقصد بها الضفائر وأصناف العقادة والأصناف التزيينية المماثلة، أثواباً، الداخلة فى البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشيه الداخلة فى البنود من 60.02 إلى 60.06 .
- 2 - يشمل البند 59.03 :  
( أ ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع منها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، بإستثناء :  
1 - النسيج الذى لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 والفصل 58 أو الفصل 60 بصفة عامة) ؛  
ولتطبيق هذه القاعدة ، لاتؤخذ بعين الإعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛  
2 - المنتجات التى لا يمكن أن تلف يدوياً، دون أن تتكسر، حول إسطوانة قطرها 7 مم، فى درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (الفصل 39 بصورة عامة) ؛  
3 - المنتجات التى تكون نسجها إما مغمورة كلياً أو مطلية بالكامل أو مغطاة على كلا الوجهين بلدائن، بشرط أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39) ؛  
4 - النسيج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن وتحتوى رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة) ؛  
5 - الألواح، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة مع نسيج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39) ؛  
6 - المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 ؛
- (ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدائن، الداخلة فى البند 56.04 .
- 3 - يقصد بعبارة " أغطية جدارن من مواد نسجية "، بالمعنى المقصود فى البند 59.05، المنتجات التى تكون بشكل لفات بعرض لا يقل عن 45 سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف والتى تتكون من سطح نسجى إما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفى (بالتشريب أو بالطلاء لإتاحة عملية اللصق). إلا أن هذا البند لايشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة بشكل مباشر على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة) .
- 4 - يقصد بعبارة " نسيج ممططة " لأغراض البند 59.06، مايلى :  
( أ ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التى :  
1 - لايزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم ؛ أو  
2 - يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم وتحتوى على أكثر من 50% وزناً من المواد النسجية ؛  
(ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط، الداخلة فى البند 56.04 ؛  
(ج) الأقمشة المولفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر المربع.  
إلا أن هذا البند لا يشمل الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوى، المتحدة مع أقمشة نسجية، عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 40)، ولا المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 .
- 5 - لا يشمل البند 59.07 :



- أ - النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه القاعدة لا يؤخذ في الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ؛
- ب - النسيج المتضمنة رسوماً (عدا نسيج "الكانفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة) ؛
- ج - النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو يغبار أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات أخرى مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الوبرية المقلدة (المخمل المقلد)، تبقى داخله في هذا البند ؛
- د - النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي إستعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخرى مماثلة؛
- هـ - الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسيج (البند 44.08) ؛
- و - المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الإصطناعية الشاحذة، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.05)؛
- ز - الميكا المكتلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.14) ؛
- ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن، المثبتة على حامل من نسيج (عموماً القسم الخامس عشر أو القسم السادس عشر).
- 6 - لا يشمل البند 59.10 :
- أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، التي يقل سمكها عن 3 مم ، قطعاً أو أطوالاً؛
- ب - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، أو السيور من نسيج ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط (البند 40.10) .
- 7 - يشمل البند 59.11 الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر :
- ( أ ) المنتجات النسجية، أثواباً أو مقطعة أطوالاً أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود من 59.08 الى 59.10)، المحددة حصراً فيما يلي:
- 1 - الأقمشة المنسوجة، واللباد أو النسيج المبطن بلباد، المطلية، أو المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو أكثر)، بمطاط أو بجلد أو بأى مادة أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسيج المماثلة لإستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك النسيج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "مسداة" النسيج ؛
  - 2 - نسيج النخل ؛
  - 3 - نسيج التصفية والنسيج السميكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لإستعمالات تقنية مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشري ؛
  - 4 - النسيج الملبدة، أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية، المنسوجة بشكل مسطح المتعددة السدى واللحمة، من النوع المستخدم في الآلات أو لإستعمالات تقنية أخرى ؛
  - 5 - النسيج المقواة بمعدن، من الأنواع المستخدمة في إستعمالات تقنية ؛
  - 6 - الحبال والصفائرو حبال التشحيم، وغيرها من الأصناف المماثلة، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن، من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد تشحيم ؛
- (ب) الأصناف النسجية للإستعمالات التقنية (عدا تلك الداخلة في البنود من 59.08 الى 59.10)، ( مثل الأقمشة النسجية واللباد المقلدة "بدون نهاية"، أو المزودة منها بأدوات وصل من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (مثل آلات صنع عجينة الورق أو أسمنت الحرير الصخري)، والفواصل والحلقات وأقراص الجلى وغيرها من أجزاء الأجهزة أو الآلات) .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المسوق
	نسيج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان "كانفا"؛ نسيج "بكرام" وما يماثلها من نسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات.	59.01
10	- نسيج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة	5901.10
	- غيرها :	
5	- - - نسيج استشفاف لنقل الرسوم ؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان	5901.9010
10	- - - غيرها	5901.9090
	نسيج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر ، أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز .	59.02
5	- من نايلون أو بولي أميدات آخر	5902.10
5	- من بوليستر	5902.20
5	- غيرها	5902.90
	نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدان، عدا تلك الداخلة في البند 59.02.	59.03
10	- بولي ( كلوريد الفينيل )	5903.10
10	- بولي يوريثان	5903.20
10	- غيرها	5903.90
	مشمع أرضية ( لينوليوم ) ، وإن كان مقطعاً بأشكال معينة ؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسجية ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة .	59.04
20	- مشمع أرضية ( لينوليوم )	5904.10
20	- غيره	5904.90
20	أغطية جدران من مواد نسجية .	5905.00
	نسيج ممططة ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .	59.06
20	- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم	5906.10
	- غيرها:	
10	- - مصنرة أو كروشيه	5906.91
10	- - غيرها	5906.99
10	نسيج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة ؛ نسيج " الكانفا " المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، أو للمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" ، أو للإستعمالات المماثلة.	5907.00

الرمز للنظام المنفق	الفصل	الفئة (٤)
5908.00	فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية ، للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو مايمثلها؛ رتائن ( أغشية ) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة .	10
5909.00	خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة ، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .	10
5910.00	سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية ، وإن كانت مشربة ، مطلية ، مغطاة أو منضدة بلدان و مقواة بمعدن أو بمواد أخر .	5
59.11	منتجات وأصناف نسجية، لإستعمالات تقنية ، محددة في الملاحظة (7) من هذا الفصل .	
5911.10	- الأقمشة المنسوجة ، واللباد والنسج المبطنة بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلاد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر، بما في ذلك النسج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قטיפه مشربة بمطاط ، لتغطية مطاوي "مسداة" النسيج	5
5911.20	- نسج النخل ، وإن كانت جاهزة	5
	- أقمشة نسجية ولباد، متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ومزودة بأدوات ربط من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل آلات صنع عجائن الورق أو أسمنت الحرير الصخري) :	
5911.31	- - وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم	5
5911.32	- - وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر	5
5911.40	- نسج التصفية والنسج السمكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري	5
5911.90	- غيرها	5

## الفصل الستون

## أقمشة مصنرة أو كروشيه

## ملاحظات .

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - المسننات بفرزة معقوفة ( دانثلا الكروشيه ) ، الداخلة في البند 58.04 ؛
- ب - الرقاع، والشارات والأصناف المماثلة، من مصنرات أو كروشيه، الداخلة في البند 58.07؛
- ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، المذكورة في الفصل 59. إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01 .
- 2 - يشمل أيضاً هذا الفصل الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة للألبسة، أو للمفروشات أو لإستعمالات مماثلة .
- 3 - إن عبارة " مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريف تشير أيضاً الى المنتجات المجمععة - بالغرز والتي تتألف الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
60.01	أقمشة ذات خمل ، ( بما فيها طويلة الخمل ) ، وأقمشة مزردة " تيرى " ، مصنرة أو كروشيه .	
6001.10	- أقمشة " طويلة الخمل "	10
	- أقمشة مزردة :	
6001.21	- - من قطن	10
6001.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	10
6001.29	- - من مواد نسجية أخرى	10
	- غيرها :	
6001.91	- - من قطن	10
6001.92	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	10
6001.99	- - من مواد نسجية أخرى	10
60.02	أقمشة مصنرة أو كروشيه أخرى ، بعرض لا يزيد عن 30 سم ، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 .	
6002.40	- تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط	10
6002.90	- غيرها	10
60.03	أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض لا يزيد عن 30 سم عدا تلك الداخلة في البندين 60.01 ، 60.02 .	
6003.10	- من صوف أو وبر ناعم	10

اللفظة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- من قطن	6003.20
10	- من ألياف تركيبية	6003.30
10	- من ألياف إصطناعية	6003.40
10	- غيرها	6003.90
	أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض يزيد عن 30 سم ، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "إلاستومير" أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة فى البند 60.01 .	60.04
10	- تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "إلاستومير" ، ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط	6004.10
10	- غيرها	6004.90
	أقمشة مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيع الأشرطة المتركبه "جالون") ، عدا تلك الداخلة فى البنود من 60.01 إلى 60.04 .	60.05
	- من قطن :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6005.21
10	- - مصبوغة	6005.22
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	6005.23
10	- - مطبوعة	6005.24
	- من ألياف تركيبية :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6005.31
10	- - مصبوغة	6005.32
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	6005.33
10	- - مطبوعة	6005.34
	- من ألياف إصطناعية :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6005.41
10	- - مصبوغة	6005.42
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	6005.43
10	- - مطبوعة	6005.44
10	- غيرها	6005.90
	أقمشة مصنرة أو كروشيه ، أخر .	60.06
10	- من صوف أو وبر ناعم	6006.10
	- من قطن :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6006.21

الفئة (٤)	الصنف	رمز النظام المنسق
10	- - مصبوغة	6006.22
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	6006.23
10	- - مطبوعة	6006.24
	- من ألياف تركيبية :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6006.31
10	- - مصبوغة	6006.32
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	6006.33
10	- - مطبوعة	6006.34
	- من ألياف إسطناعية :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6006.41
10	- - مصبوغة	6006.42
10	- - من خيوط مختلفة الألوان	6006.43
10	- - مطبوعة	6006.44
10	- غيرها	6006.90

## الفصل الحادي والستون

### ألبسة ونوابج ألبسة ، من مصنرات أو كروشيه

#### ملاحظات .

- 1 - لا يطبق هذا الفصل إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في البند 62.12 ؛
  - ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛ أو
  - ج - أجهزة تقويم الأعضاء، مثل الأحزمة الطبية الجراحية، وأحزمة الفتق أو مايمثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04 :
  - أ - يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث، مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على :
    - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجي، بإستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
    - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة)، أو من تنورة " جيبية " عادية، أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها.
  - يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذي بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات.
  - ومع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي ( شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة ) من نسيج مختلف .
  - وإذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير " شورت " أو تنورة " جيبية " عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون ) ، فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة "الجيبية" العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
  - تشمل أيضاً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة:
    - لباس الصباح ، يتكون من جاكيت ساهه ( قصيرة منفرجة ) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر الى أسفله ، ومن بنطلون مخطط طويلاً ؛
    - لباس المساء ( سترة بنيل " فراك " ) ، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلية من الخلف الى أسفل ؛
    - لباس العشاء "سموكن"، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص)، ويتميز بأن طيئتي الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .
- ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09)، تتكون من عدة قطع مصنعة من ذات القماش، ومهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:
  - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، بإستثناء الكنزة " بلوفر " التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً فيما يتعلق فقط بالأطعم الثنائية "توينز"، وبإستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً في الحالات الأخرى، و
  - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، ومكونة من بنطلون عادي، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به (أوفرول أو سالوبيت)، أو بنطلون بأرجل ضيقة

تغطي الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

يجب أن تكون جميع مكونات الطقم "الأنسامبل" من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز، واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات.

ولا تنطبق عبارة "أنسامبل" على أردية الرياضة "تريينج"، أو أردية التزلج الداخلة في البند 61.12 .

4 - لا يشمل البنندان 61.05 و 61.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السنتيمتر الطولي في كل إتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم x 10 سم على الأقل . كما لا يشمل البند 61.05 الألبسة التي بدون أكمام .

5 - لا يشمل البند 61.09 الألبسة التي لها أربطة للإحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أية وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.11 :

أ - يقصد بعبارة "ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال"، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم.

ب - إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد، في البند 61.11 وفي بنود آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 61.11.

7 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.12 :

يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج"، الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية، أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) . وهي تتكون إما من :

أ - رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم؛ بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛ أو

ب - طقم تزلج "أنسامبل تزلج"، وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف

مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد تكون معها صدرية إضافية، و

- بنطلون واحد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" .

ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج "الأنسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة "جاكيت" بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .

ويجب أن تكون جميع مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

8 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، باستثناء البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13 .

9 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .

لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية وبين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشمل على ألبسة النساء أو البنات .

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.



الرمز المنسق	الاصناف	الفئة (٤)
61.01	معاطف ، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات ، أنوراكات ( بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03 .	
6101.20	- من قطن	30
6101.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30
6101.90	- من مواد نسجية أخرى	30
61.02	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04 .	
6102.10	- من صوف أو وبر ناعم	30
6102.20	- من قطن	30
6102.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30
6102.90	- من مواد نسجية أخرى	30
61.03	بدل، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا البسة السباحة)، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه.	
6103.10	- بدل	30
	- أطقم " أنسامبلات " :	
6103.22	- - من قطن	30
6103.23	- - من ألياف تركيبية	30
6103.29	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- جاكيتات وبليزرات :	
6103.31	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6103.32	- - من قطن	30
6103.33	- - من ألياف تركيبية	30
6103.39	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " :	
6103.41	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6103.42	- - من قطن	30
6103.43	- - من ألياف تركيبية	30
6103.49	- - من مواد نسجية أخرى	30

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
61.04	بدل ، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "جيبيات" عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، بنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه .	
	- بدل :	
6104.13	- - من ألياف تركيبية	30
6104.19	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- أطقم " أنسامبلات " :	
6104.22	- - من قطن	30
6104.23	- - من ألياف تركيبية	30
6104.29	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- جاكيتات وبليزرات :	
6104.31	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6104.32	- - من قطن	30
6104.33	- - من ألياف تركيبية	30
6104.39	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- فساتين :	
6104.41	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6104.42	- - من قطن	30
6104.43	- - من ألياف تركيبية	30
6104.44	- - من ألياف إصطناعية	30
6104.49	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- تنانير " جيبيات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	
6104.51	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6104.52	- - من قطن	30
6104.53	- - من ألياف تركيبية	30
6104.59	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة " شورت " :	
6104.61	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6104.62	- - من قطن	30
6104.63	- - من ألياف تركيبية	30

الرمز النظامي المنسق	الوصف	اللفظة (%)
6104.69	- - من مواد نسجية أخرى	30
61.05	قمصان للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .	
6105.10	- من قطن	30
6105.20	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30
6105.90	- من مواد نسجية أخرى	30
61.06	بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه.	
6106.10	- من قطن	30
6106.20	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30
6106.90	- من مواد نسجية أخرى	30
61.07	سراويل داخلية (كالسونات أو سليببات)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .	
	- سراويل داخلية ( كالسونات أو سليببات ) :	
6107.11	- - من قطن	30
6107.12	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30
6107.19	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- قمصان للنوم وبيجامات:	
6107.21	- - من قطن	30
6107.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30
6107.29	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- غيرها :	
6107.91	- - من قطن	30
6107.99	- - من مواد نسجية أخرى	30
61.08	قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخرى "جونلات"، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، البسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه .	
	- قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات وتنانير داخلية أخرى "جونلات" :	
6108.11	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30
6108.19	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- سراويل داخلية :	
6108.21	- - من قطن	30
6108.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30
6108.29	- - من مواد نسجية أخرى	30

البنية	البنية	رمز النظام المنسق
	- قمصان أو أثواب للنوم وبسجانات :	
30	- - من قطن	6108.31
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6108.32
30	- - من مواد نسجية أخرى	6108.39
	- غيرها :	
30	- - من قطن	6108.91
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6108.92
30	- - من مواد نسجية أخرى	6108.99
	قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، من مصنرات أو كروشيه .	61.09
30	- من قطن	6109.10
30	- من مواد نسجية أخرى	6109.90
	كنزات "بلوفرات"، وسويترات "كارديجان"، وصديريات "جيبه"، وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات أو كروشيه .	61.10
	- من صوف أو وبر ناعم :	
30	- - من صوف	6110.11
30	- - من ماعز الكشمير	6110.12
30	- - غيرها	6110.19
30	- من قطن	6110.20
30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6110.30
30	- من مواد نسجية أخرى	6110.90
	ألبسة وتوايح الألبسة، لصغار الأطفال، من مصنرات أو كروشيه .	61.11
30	- من قطن	6111.20
30	- من ألياف تركيبية	6111.30
30	- من مواد نسجية أخرى	6111.90
	أردية للرياضة "تريننج"، أردية وأطقم للتزلج، الألبسة للسباحة، من مصنرات أو كروشيه.	61.12
	- أردية للرياضة "تريننج" :	
30	- - من قطن	6112.11
30	- - من ألياف تركيبية	6112.12
30	- - من مواد نسجية أخرى	6112.19
30	- أردية وأطقم التزلج	6112.20

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (٤)
	- ألبسة سباحة للرجال أو الصبية :	
6112.31	- - من ألياف تركيبية	30
6112.39	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- ألبسة سباحة للنساء أو البنات :	
6112.41	- - من ألياف تركيبية	30
6112.49	- - من مواد نسجية أخرى	30
61.13	ألبسة ، مصنوعة من الأقمشة المصنرة أو الكروشيه ، الداخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07 .	
6113.0010	- - - ألبسة للوقاية المهنية والغوص	5
6113.0090	- - - غيرها	30
61.14	ألبسة أخرى ، من مصنرات أو كروشيه .	
6114.20	- من قطن	30
	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية :	
6114.3010	- - - للوقاية المهنية والغوص	5
6114.3090	- - - غيرها	30
6114.90	- من مواد نسجية أخرى	30
61.15	جوارب نسائية بسرارويل "كولون" وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من جوارب ، بما في ذلك الجوارب الضاغطة المدرجة (مثل جوارب تمدد الأوردة) والأصناف التي تكسو الأرجل أو الأقدام، من مصنرات أو كروشيه.	
6115.10	- الجوارب الضاغطة المدرجة ( مثل جوارب تمدد الأوردة )	10
	- جوارب نسائية بسرارويل " كولون " :	
6115.21	- - من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	30
6115.22	- - من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر	30
6115.29	- - من مواد نسجية أخرى	30
6115.30	- جوارب أخرى نسائية طويلة أو نصفية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	30
	- غيرها :	
6115.94	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6115.95	- - من قطن	30
6115.96	- - من ألياف تركيبية	30
6115.99	- - من مواد نسجية أخرى	30

المنسق	رمز النظام	الصفحة (%)
61.16	قفازات عادية، قفازات بلا أصابع ، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً، من مصنرات أو كروشيه .	
	- مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو مطاط :	
6116.1010	- - - للوقاية المهنية	5
6116.1090	- - - غيرها	30
	- غيرها :	
6116.91	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6116.92	- - من قطن	30
6116.93	- - من ألياف تركيبية	30
6116.99	- - من مواد نسجية أخرى	30
61.17	توابع أخرى جاهزة للألبسة، من مصنرات أو كروشيه ؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه .	
6117.10	- شالات ، أوشحة ، لفاعات عنق ، مناديل رأس ، أخمرة ، براقع وأصناف مماثلة	30
6117.80	- توابع أخرى	30
6117.90	- أجزاء	10

## الفصل الثاني والستون

### ألبسة وتوابع ألبسة ، من فیرالمصنرات أو الكروشیه

#### ملاحظات .

- 1 - لا يطبق هذا الفصل سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشية ( عدا ما يشمل البند 62.12 ) .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛ أو
  - ب - أجهزة تقويم الأعضاء مثل الأحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أو مايمثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04 :
  - أ - يقصد بعبارة " بدلة " مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على :
    - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجي، بإستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
    - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها.
  - يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذي بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب ؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات .
  - ومع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف .
  - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت"، أو تنورة "جيبية" عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون)، فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة "الجيبية" العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
- تشمل أيضاً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة:
  - لباس الصباح، يتكون من جاكيت ساه (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر الى أسفله، ومن بنطلون مخطط طويلاً ؛
  - لباس المساء (سترة بنيل " فراك" )، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام ، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدللية من الخلف الى أسفل ؛
  - لباس العشاء "سموكن"، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص)، ويتميز بأن طيتي الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .
- ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البند 62.07 أو البند 62.08)، تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل ومهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:
  - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، بإستثناء الصدرية "جيبية" التي يمكن أن تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً، و
  - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، ومكونة من بنطلون عادي، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت"، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

ينبغي ان تكون جميع مكونات الطقم " الأنسامبل " من قماش ذي بنية نسجية واحدة ، من نفس الطراز، واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. ولا تنطبق عبارة "أنسامبل" على أردية الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11 .

- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.09 :
- ( أ ) يقصد بعبارة " الألبسة وتوابع الألبسة للأطفال"، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم.
- (ب) إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09 .
- 5 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10 .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة، التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) . وهي تتكون إما من :
- ( أ ) رداء تزلج "أوفرول تزلج" وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم؛ بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام ؛ أو
- (ب) طقم تزلج "أنسامبل تزلج" وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :
- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك"، أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف مماثلة ، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد يكون معها صدرية إضافية ، و
- بنطلون واحد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو بنطلون واحد بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" .
- ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج " الأنسامبل " من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة (جاكيت) بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .
- ويجب أن تكون جميع مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .
- 7 - تعامل كمناديل جيب أو يد تابعة للبند 62.13، الأصناف من نوع الأوشحة وما يماثلها المذكورة في البند 62.14 المربعة أو المربعة بصورة تقريبية إذا لم يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم. أما المناديل التي يزيد طول أي ضلع بها عن 60 سم فتدخل في البند 62.14 .
- 8 - إن الألبسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من الألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من الألبسة النساء أو البنات .
- لا تنطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر.
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو الألبسة للرجال أو الصبية وبين ما هو الألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على الألبسة للنساء أو البنات .
- 9 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .



اللفظة (٢)	الاصناف	رمز النظام المنسق
	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.03.	62.01
	- معاطف، أقبية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام "كابات"، عبايات وأصناف مماثلة:	
30	- - من صوف أو وبر ناعم	6201.11
30	- - من قطن	6201.12
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.13
30	- - من مواد نسجية آخر	6201.19
	- غيرها :	
30	- - من صوف أو وبر ناعم	6201.91
30	- - من قطن	6201.92
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.93
30	- - من مواد نسجية آخر	6201.99
	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، وسترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.04 .	62.02
	- معاطف، أقبية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام "كابات"، عبايات وأصناف مماثلة:	
30	- - من صوف أو وبر ناعم	6202.11
30	- - من قطن	6202.12
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.13
30	- - من مواد نسجية آخر	6202.19
	- غيرها :	
30	- - من صوف أو وبر ناعم	6202.91
30	- - من قطن	6202.92
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.93
30	- - من مواد نسجية آخر	6202.99
	بدل، أطقم (أنسامبلات)، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا البسة السباحة)، للرجال أو الصبية.	62.03
	- بدل :	
30	- - من صوف أو وبر ناعم	6203.11
30	- - من ألياف تركيبية	6203.12
30	- - من مواد نسجية آخر	6203.19
	- أطقم ( أنسامبلات ) :	

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (%)
6203.22	- - من قطن	30
6203.23	- - من ألياف تركيبية	30
6203.29	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- جاكيتات وبليزرات :	
6203.31	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6203.32	- - من قطن	30
6203.33	- - من ألياف تركيبية	30
6203.39	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحملات "أوفرول أو سالوبيت" ، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" :	
6203.41	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6203.42	- - من قطن	30
6203.43	- - من ألياف تركيبية	30
6203.49	- - من مواد نسجية أخرى	30
62.04	بدل، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "جيبت" عادية وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات .	
	- بدل :	
6204.11	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6204.12	- - من قطن	30
6204.13	- - من ألياف تركيبية	30
6204.19	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- أطقم ( أنسامبلات ) :	
6204.21	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6204.22	- - من قطن	30
6204.23	- - من ألياف تركيبية	30
6204.29	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- جاكيتات وبليزرات :	
6204.31	- - من صوف أو وبر ناعم	30
6204.32	- - من قطن	30
6204.33	- - من ألياف تركيبية	30
6204.39	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- فساتين :	

اللفظة (L)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	- - من صوف أو وبر ناعم	6204.41
30	- - من قطن	6204.42
30	- - من ألياف تركيبية	6204.43
30	- - من ألياف إصطناعية	6204.44
30	- - من مواد نسجية أخرى	6204.49
	- تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات:	
30	- - من صوف أو وبر ناعم	6204.51
30	- - من قطن	6204.52
30	- - من ألياف تركيبية	6204.53
30	- - من مواد نسجية أخرى	6204.59
	- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة " شورت " :	
30	- - من صوف أو وبر ناعم	6204.61
30	- - من قطن	6204.62
30	- - من ألياف تركيبية	6204.63
30	- - من مواد نسجية أخرى	6204.69
	قمصان للرجال أو الصبية .	62.05
30	- من قطن	6205.20
30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6205.30
30	- من مواد نسجية أخرى	6205.90
	بلوزات ، وقمصان ، وبلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات .	62.06
30	- من حرير أو من فضلات حرير	6206.10
30	- من صوف أو وبر ناعم	6206.20
30	- من قطن	6206.30
30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6206.40
30	- من مواد نسجية أخرى	6206.90
	قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كلنسونات وسراويل داخلية أخرى، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية.	62.07
	- كالسونات وسراويل داخلية :	
30	- - من قطن	6207.11
30	- - من مواد نسجية أخرى	6207.19
	- قمصان للنوم وبيجامات :	
30	- - من قطن	6207.21

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6207.22
30	- - من مواد نسجية أخرى	6207.29
	- غيرها :	
30	- - من قطن	6207.91
30	- - من مواد نسجية أخرى	6207.99
	قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخرى "جونلات"، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، البسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دى شامبر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات .	62.08
	- قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات وتنانير داخلية أخرى "جونلات" :	
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6208.11
30	- - من مواد نسجية أخرى	6208.19
	- قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	
30	- - من قطن	6208.21
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6208.22
30	- - من مواد نسجية أخرى	6208.29
	- غيرها :	
30	- - من قطن	6208.91
30	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6208.92
30	- - من مواد نسجية أخرى	6208.99
	البيسة وتوابع البيسة، لصغار الأطفال .	62.09
30	- من قطن	6209.20
30	- من ألياف تركيبية	6209.30
30	- من مواد نسجية أخرى	6209.90
	البيسة، مصنوعة من نسيج داخلية فى البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو 59.06 أو 59.07 .	62.10
	- من نسيج داخلية فى البند 56.02 أو البند 56.03 :	
5	- - - للوقاية المهنية	6210.1010
30	- - - غيرها	6210.1090
	- البيسة أخرى، من الأنواع الموصوفة فى البنود الفرعية من 6201.11 الى 6201.19:	
5	- - - للوقاية المهنية	6210.2010
30	- - - غيرها	6210.2090
	- البيسة أخرى، من الأنواع الموصوفة فى البنود الفرعية من 6202.11 الى 6202.19:	
5	- - - للوقاية المهنية	6210.3010

الصفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	- - - غيرها	6210.3090
	- ألبسة آخر للرجال أو الصبية :	
5	- - - للوقاية المهنية والغوص	6210.4010
30	- - - غيرها	6210.4090
	- ألبسة آخر للنساء أو البنات :	
5	- - - للوقاية المهنية والغوص	6210.5010
30	- - - غيرها	6210.5090
	أردية للرياضة " تريننج " ، أردية وأطقم للتزلج ، ألبسة للسباحة ؛ ألبسة آخر.	62.11
	- ألبسة للسباحة :	
30	- - للرجال أو الصبية	6211.11
30	- - للنساء أو البنات	6211.12
30	- أردية وأطقم التزلج	6211.20
	- ألبسة آخر للرجال أو الصبية :	
30	- - من قطن	6211.32
30	- - من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6211.33
	- - من مواد نسجية آخر :	6211.39
5	- - - للوقاية المهنية والغوص	6211.3910
30	- - - غيرها	6211.3990
	- ألبسة آخر للنساء أو البنات :	
30	- - من قطن	6211.42
30	- - من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6211.43
	- - من مواد نسجية آخر :	6211.49
5	- - - للوقاية المهنية والغوص	6211.4910
30	- - - غيرها	6211.4990
	حمائل ثدي ، أحزمة شدادة ، مشدات " كورسيه " ، حمالات بنطلونات ، حمالات ورباطات جوارب وأصناف مماثلة وأجزاءها ، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه .	62.12
30	- حمائل ثدي	6212.10
	- أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل :	
10	- - - أحزمة داعمة للنجاة	6212.2010
30	- - - غيرها	6212.2090
30	- مشدات نسائية كاملة " كورسيات "	6212.30
	- غيرها :	
10	- - - اجزاء	6212.9010

اللفظة (%)	الاصناف	رمز النظام المنسق
30	--- غيرها	6212.9090
	مناديل جيب أو يد .	62.13
30	- من قطن	6213.20
30	- من مواد نسجية أخرى	6213.90
	شالات وأوشحة، ونفاعات عنق ، ومناديل رأس ، وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة.	62.14
30	- من حرير أو من فضلات حرير	6214.10
30	- من صوف أو وبر ناعم	6214.20
30	- من ألياف تركيبية	6214.30
30	- من ألياف إصطناعية	6214.40
30	- من مواد نسجية أخرى	6214.90
	أربطة عنق (كرافتات)، أربطة عنق بشكل فراشة "بابيون"، وأربطة عنق بشكل مناديل.	62.15
30	- من حرير أو من فضلات حرير	6215.10
30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6215.20
30	- من مواد نسجية أخرى	6215.90
	قفازات بأنواعها .	62.16
5	--- للوقاية المهنية	6216.0010
30	--- غيرها	6216.0090
	توابع أخرى جاهزة للأبسة ؛ أجزاء الأبسة أو أجزاء توابع الأبسة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.	62.17
	- توابع الأبسة :	
5	--- كتفيات	6217.1010
10	--- غيرها	6217.1090
	- أجزاء :	
5	--- كمر	6217.9010
10	--- غيرها	6217.9090

### الفصل الثالث والستون

أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية ؛ مجموعات (أطقم) ؛  
ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسماط وخرق

#### ملاحظات .

- 1 - يشمل الفصل الفرعي الأول أصنافاً جاهزة فقط ، مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .
- 2 - لا يشمل الفصل الفرعي الأول:
  - أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 الى 62 ؛ أو
  - ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 .
- 3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة أدناه بصورة حصرية:
  - ( أ ) الأصناف من مواد نسجية :

- 1 - الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزاؤها ؛
- 2 - البطانيات والأحرمة ؛
- 3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ ؛
- 4 - أصناف المفروشات، عدا السجاد الداخل في البنود من 57.01 الى 57.05 والديابيج الداخلة في البند 58.05 ؛

- (ب) أصناف الأحذية، وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الأسبستوس).  
ولكى تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند يجب أن يتوافر فيها معاً الشرطان التاليان :
- 1 - أن تبدو عليها آثار الإستعمال الواضح، و
  - 2 - أن تقدم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

الصفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	<b>1 - أصناف نسجية آخر جاهزة</b>	
	بطانيات وأحرمة .	63.01
30	- بطانيات كهربائية	6301.10
30	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة ، من صوف أو وبر ناعم	6301.20
30	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة ، من قطن	6301.30
30	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من ألياف تركيبية	6301.40
30	- بطانيات وأحرمة آخر	6301.90
	<b>63.02 بياضات للأسرة ، والمائدة ، والتواليت ( الحمام ) والمطبخ .</b>	
30	- بياضات للأسرة ، من مصنرات أو كروشيه	6302.10
	- بياضات آخر للأسرة ، مطبوعة :	
30	- - من قطن	6302.21
30	- - من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6302.22
30	- - من مواد نسجية آخر	6302.29
	- بياضات آخر للأسرة :	
30	- - من قطن	6302.31
30	- - من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6302.32
30	- - من مواد نسجية آخر	6302.39
30	- بياضات مائدة ، من مصنرات أو كروشيه	6302.40
	- بياضات آخر للمائدة :	
30	- - من قطن	6302.51
30	- - من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6302.53
30	- - من مواد نسجية آخر	6302.59
30	- بياضات للتواليت (للحمام) والمطبخ، من الأقمشة المزودة من النوع الإسفنجي (أقمشة المناشف وما يماثلها " تيري" ) ، من قطن	6302.60
	- غيرها :	
30	- - من قطن	6302.91
30	- - من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6302.93
30	- - من مواد نسجية آخر	6302.99
	<b>63.03 ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه")، وستور داخلية حاجبة؛ سجوف قصيرة للستائر أو الأسرة .</b>	
	- من مصنرات أو كروشيه :	



الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (%)
6303.12	- - من ألياف تركيبية	30
6303.19	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- غيرها :	
6303.91	- - من قطن	30
6303.92	- - من ألياف تركيبية أو إسطناعية	30
6303.99	- - من مواد نسجية أخرى	30
63.04	أصناف مفروشات أخرى ، باستثناء تلك الداخلة في البند 94.04 .	
	- أغطية أسرة :	
6304.11	- - من مصنرات أو كروشيه	30
6304.19	- - غيرها	30
	- غيرها :	
6304.91	- - من مصنرات أو كروشيه	30
6304.92	- - غير مصنرة ولا كروشيه ، من قطن	30
6304.93	- - غير مصنرة ولا كروشيه ، من ألياف تركيبية	30
6304.99	- - غير مصنرة ولا كروشيه ، من مواد نسجية أخرى	30
63.05	أكياس تعبئة وتغليف .	
6305.10	- من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخرى داخلة في البند 53.03	30
6305.20	- من قطن	30
	- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية :	
6305.32	- - أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط " الصب "	30
6305.33	- - غيرها ، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين	30
6305.39	- - غيرها	30
6305.90	- من مواد نسجية أخرى	30
63.06	أغطية بضائع ، ظلل خارجية وحاجبات شمس " تاندات " ؛ خيام ؛ أشرعة ، للسفن والقوارب وللألواح الشراعية المائية ، وللعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات.	
	- أغطية بضائع ، وظلل خارجية وحاجبات شمس " تاندات " :	
6306.12	- - من ألياف تركيبية	30
6306.19	- - من مواد نسجية أخرى	30
	- خيام :	
6306.22	- - من ألياف تركيبية	30

الفئة (٤)	الاصناف	رمز النظام المنسق
30	- - من مواد نسجية أخرى	6306.29
30	- أشرعة	6306.30
30	- حشايا أو فرش " مراتب " هوائية قابلة للنفخ	6306.40
30	- غيرها	6306.90
	<b>اصناف أخرى جاهزة ، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .</b>	<b>63.07</b>
30	- مماسح أرضيات ، ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف مماثلة	6307.10
5	- سترات وأحزمة للتنجاة	6307.20
	- غيرها :	
5	- - - نماذج تفصيل الألبسة	6307.9010
5	- - - أقنعة للوجه (كمادات)؛ أصناف أخرى للوقاية المهنية	6307.9020
10	- - - داعمات للركب وما يماثلها	6307.9030
30	- - - غيرها	6307.9090
	<b>2 = مجموعات (أطقم)</b>	
30	مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط ، وإن كانت مع لوازم، معدة لصنع البسط أو الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة ، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة .	6308.00
	<b>3 = ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ، أسمال وخرق .</b>	
30	ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة .	6309.00
	أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ، فضلات وأصناف بالية ، من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة ، من مواد نسجية .	63.10
5	- مصنفة (مفروزة)	6310.10
5	- غيرها	6310.90

## القسم الثاني عشر

أصناف الأحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر ، مظلات شمس ، عصي مشي، عصي بمقاعد ،  
سياط وسياط الفروسية ، أجزاء هذه الأصناف ؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه ؛  
أزهار إسطناعية ، مصنوعات من شعر بشري

## الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات ومايمثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للإستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة ( مثل الورق أو صفائح من لدائن ) بدون نعال . يجب تبنييد هذه الأصناف تبعاً للمادة المصنوعة منها؛
  - ب - أصناف الأحذية من مواد نسجية ، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة بأية طريقة أخرى بالجزء العلوي (الوجه) (القسم الحادي عشر)؛
  - ج - أصناف الأحذية المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
  - د - الأصناف المصنوعة من الحرير الصخري " الأسبستوس " (البند 68.12) ؛
  - هـ - الأحذية أو الأجهزة الأخر المستخدمة في تقويم الأعضاء ، وأجزاؤها (البند 90.21)؛ أو
  - و - أصناف الأحذية التي لها صفة لعب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب إنزلاق بعجلات أو زلاجات تزلق على الجليد؛ واققيات قصبه الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95) .
- 2 - لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة "أجزاء" لا تشمل المسامير الخشبية والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 96.06 .
- 3 - لأغراض تطبيق هذا الفصل :
  - أ - تشمل عبارتي " مطاط " و "لدائن" ، الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخر التي لها طبقة خارجية من المطاط أو اللدائن ظاهرة ومرئية بالعين المجردة ؛  
ولتطبيق هذه القاعدة، لا تؤخذ بعين الإعتبار أي تبدلات ناشئة في اللون ؛ و
  - ب- إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البند 41.07 والبنود من 41.12 إلى 41.14.
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من هذا الفصل :
  - أ - إن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العري أو الإضافات المماثلة ؛
  - ب - إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة .

## ملاحظة البند الفرعي :

- ١ - تعتبر "أحذية للرياضة" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 6402.12، 6402.19، 6403.12،  
6403.19، 6404.11، الأصناف التالية فقط :
- أ - الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين ، المزودة أو المهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة ؛
- ب - أحذية الإنزلاق أو التزلق، وأحذية التزلج ، وأحذية ألوح التزلج "سيرف"، وأحذية المصارعة، وأحذية الملاكمة، وأحذية ركوب الدراجات .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٧)
64.01	أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عابية أو ببراشي أو بعمليات مماثلة .	
6401.10	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية آخر :	30
6401.92	- - تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة	30
6401.99	- - غيرها	30
64.02	أحذية آخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن . - أحذية للرياضة :	
6402.12	- - أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "	30
6402.19	- - غيرها	30
6402.20	- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقبوب بالنعال - أحذية آخر :	30
6402.91	- - تغطي الكاحل	30
6402.99	- - غيرها	30
64.03	أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجد ووجوه من جلد طبيعي . - أحذية للرياضة :	
6403.12	- - أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "	30
6403.19	- - غيرها	30
6403.20	- أحذية بنعال خارجية من جلد، ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	30
6403.40	- أحذية آخر ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية آخر ، بنعال خارجية من جلد طبيعي :	30
6403.51	- - تغطي الكاحل	30

الفئة (٢)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	- - غيرها	6403.59
	- أحذية آخر :	
30	- - تغطي الكاحل	6403.91
30	- - غيرها	6403.99
	أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية .	64.04
	- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :	
30	- - أحذية للرياضة ؛ أحذية تنس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة	6404.11
30	- - غيرها	6404.19
30	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو جلد مجدد	6404.20
	أحذية آخر .	64.05
30	- بوجوه من جلد طبيعي أو جلد مجدد	6405.10
30	- بوجوه من مواد نسجية	6405.20
30	- غيرها	6405.90
	أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية)؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (فرشة أو ضبان)، وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة ، قابلة للتبديل؛ طماقات، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاءها .	64.06
30	- وجوه أحذية وأجزاءها ، عدا أجزاء التقوية	6406.10
20	- نعال خارجية وكعوب ، من مطاط أو لدائن	6406.20
	- غيرها :	
10	- - - كمروس لتقوية الأحذية	6406.9010
30	- - - غيرها	6406.9090

## الفصل الخامس والستون

## أغطية رأس وأجزائها

## ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ ) أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
- ب) أغطية الرأس من الحرير الصخري ( أسبستوس ) الداخلة في البند 68.12 ؛ أو
- ج) القبعات التي لها صفة اللعب ، كقبعات النمي أو أصناف المهرجانات (الفصل 95) .
- 2 - لا يشمل البند 65.02 القبعات بشكلها الأولي ( كلوش ) المخيطة ، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
6501.00	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) من لباد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف؛ لوانر (أقراص) واسطوانات للقبعات (بما فيها الاسطوانات المشقوقة طولياً)، من لباد.	30
6502.00	قبعات بشكلها الأولي (كلوش)، مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة.	30
[65.03]		
6504.00	قبعات وأغطية رأس آخر ، مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	30
6505.00	قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه ، أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبكات شعر من أية مادة ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	30
65.06	أغطية رأس آخر ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	
	- أغطية رأس واقية :	
6506.1010	- - - للوقاية المهنية	10
6506.1090	- - - غيرها	30
	- غيرها :	
6506.91	- - من مطاط أو لدائن	30
6506.99	- - من مواد آخر	30
6507.00	أشرطة لتجهيز داخل القبعات ، بطائن جاهزة ، أغطية ، هياكل قبعات ، أطر قبعات، حواف قبعات ، وسيور تثبيت القبعات .	30

## الفصل السادس والستون

مظلات مطر ومظلات شمس ، عصي ، عصي بمقاعد ،

سياط وسياط الفروسية ، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :  
 ( أ ) عصي القياس وما يماثلها ( البند 90.17 ) ؛  
 ( ب ) عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المثقلة بمعدن الرصاص وما يماثلها (الفصل 93) ؛ أو  
 ( ج ) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل مظلات المطر والشمس المعدة صراحة لتسليية الأطفال).
- 2 - لا تدخل في البند 66.03 الأجزاء والزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، والغلف والأغطية والطرر والشرايات والأربطة وما يماثلها، من جميع المواد، المعدة للأصناف الداخلة في أحد البندين 66.01 أو 66.02 . يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها ، وإن قدمت معها .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
66.01	مظلات مطر ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي ، ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة) .	
6601.10	- مظلات الحدائق وما يماثلها	30
	- غيرها :	
6601.91	- ذات محور متداخل	30
6601.99	- غيرها	30
6602.00	عصي مشي ، وعصي بمقاعد ، سيات وسياط الفروسية ، وما يماثلها .	30
66.03	أجزاء وزخارف ولوازم ، للأصناف الداخلة في البندين 66.01 أو 66.02 .	
6603.20	- هياكل مظلات ، بما فيها الهياكل المركبة على محاور ( عصي )	10
6603.90	- غيرها	10

## الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما ؛

أزهار إصطناعية ؛ أصناف من شعر بشري

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - نسج التصفية من شعر بشري (البند 59.11) ؛
  - ب - الزخارف بشكل أزهار، من مسننات (دانتلا) أو مطرزات أو أقمشة آخر (القسم الحادي عشر)؛
  - ج - أصناف الأحذية (الفصل 64) ؛
  - د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (الفصل 65) ؛
  - هـ - لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (الفصل 95) ؛ أو
  - و - منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96) .
- 2 - لا يشمل البند 67.01 :
  - أ - الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة الداخلة في البند 94.04) ؛
  - ب - الألبسة وتوابع الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ؛
  - ج - الأزهار والأوراق الإصطناعية، وأجزاؤها، والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02 .
- 3 - لا يشمل البند 67.02 :
  - أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (الفصل 70) ؛ أو
  - ب - الأزهار والأوراق والثمار، الإصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد آخر، المتحصل عليها قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى، وكذلك المؤلفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل بعضها ببعض (التعشيق) أو بالطرق المماثلة .



الغنة (%)	الاصناف	رمز النظام المنسق
10	جلود طيور وأجزاء آخر من طيور ، بريشها أو بزغيبها ، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه ، المشغولة) .	6701.00
	أزهار وأوراق، وثمار إصطناعية، وأجزاءها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار إصطناعية.	67.02
10	- من لدائن	6702.10
10	- من مواد آخر	6702.90
10	شعر بشري ، مصففة جذوره ورؤوسه بالإتجاه الطبيعي ، منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى ؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية آخر محضرة للإستعمال في صنع الشعر المستعار أو ما يماثله .	6703.00
	شعر رأس ولحي وحوajib ورموش وخصل، وما شابهها، مستعارة، من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	67.04
	- من مواد نسجية تركيبية :	
30	- - شعر مستعار كامل	6704.11
30	- - غيره	6704.19
30	- من شعر بشري	6704.20
30	- من مواد آخر	6704.90

### القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صغرى (أسبستوس أو أميانيت) أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعات

### الفصل الثامن والمستون

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صغرى (أسبستوس أو أميانيت) أو ميكا أو من مواد مماثلة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25 ؛
  - ب - الورق والورق المقوى المطلى أو المشرب أو المغطى ، الداخلة في البند 48.10 أو البند 48.11 (مثل ، الورق والورق المقوى المطلى أو المغطى أو المشرب ، بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو القار أو الأسفلت) ؛
  - ج - النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة، الداخلة في الفصل 56 أو الفصل 59 (مثل النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة، بمسحوق الميكا أو القار أو الأسفلت) ؛
  - د - الأصناف الداخلة في الفصل 71 ؛
  - هـ - العدد وأجزائها الداخلة في الفصل 82 ؛
  - و - أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42 ؛
  - ز - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند (85.47) ؛
  - ح - أقراص ورووس حفر الأسنان (البند 90.18) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، الساعات وعلبها) ؛
  - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة ولوازم الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
  - ك - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
  - ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02، إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة " 2 " (ب) من الفصل 96 ، والأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل الأزرار) أو في البند 96.09 (مثل أقلام الأردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الأردواز للرسم)؛ أو
  - م - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .
- 2 - تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02، على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البندين 25.15 و 25.16، كما تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخرى (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والسيتياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا أن هذه العبارة لا تسرى على حجر الأردواز .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
6801.00	ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق ، من حجر طبيعي (عدا حجر الأردواز) .	10
68.02	أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01 ؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً .	
6802.10	- ترابيع وبلاط مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة إصطناعياً	10
	- أحجار نصب وبناء آخر وأصناف مصنوعة منها ، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو :	
6802.21	- - رخام وترافرتين ومرمر :	
6802.2110	- - - أغطية الأرضية والجدران	20
6802.2190	- - - غيرها	10
6802.23	- - جرانيت	10
6802.29	- - أحجار آخر	10
	- - غيرها :	
6802.91	- - رخام وترافرتين ومرمر:	
6802.9110	- - - أغطية الأرضية والجدران	30
6802.9190	- - - غيرها	10
6802.92	- - أحجار كلسية آخر	10
6802.93	- - جرانيت	10
6802.99	- - أحجار آخر	10
6803.00	حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز مكمل (أردوازين).	10
68.04	أرحية وأصناف مماثلة ، بدون هياكل ، للطحن أو الجرش أو نزع الألياف أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاؤها، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية مكثلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد آخر.	
6804.10	- أرحية للطحن أو الجرش أو نزع الألياف	10
	- أرحية آخر وأصناف مماثلة :	
6804.21	- - من ماس طبيعي أو تركيبى ، مكمل	5
6804.22	- - من مواد شاحذة آخر مكثلة أو من خزف	10
6804.23	- - من أحجار طبيعية	10
6804.30	- أحجار شحذ أو صقل يدوية	10

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية ، بشكل مساحيق أو حبيبات ، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهياة بأي شكل آخر.	68.05
10	- على حوامل من أقمشة منسوجة فقط	6805.10
10	- على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط	6805.20
10	- على حوامل من مواد أخرى	6805.30
	ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لإمتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البندين 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69 .	68.06
5	- ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	6806.10
10	- فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها	6806.20
10	- غيرها	6806.90
	مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة ( مثل قار نغطي أو زفت قطران الفحم ) .	68.07
10	- بشكل لفات	6807.10
10	- غيرها	6807.90
10	ألواح ذات أطر وألواح وترابيع " بلاط " وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أخرى من خشب، مكتلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية أخرى .	6808.00
	مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .	68.09
	- ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع وبلاط وأصناف مماثلة ، غير مزخرفة:	
10	- - مغطاة على الوجه أو مقواة ، بورق أو بورق مقوى فقط	6809.11
10	- - غيرها	6809.19
10	- أصناف أخرى	6809.90
	مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر إصطناعي، وإن كانت مسلحة .	68.10
	- ترابيع وبلاط وقرميد وسقوف، وأحجار تبسليط وأجر (طوب) وأصناف مماثلة :	
10	- - كتل وأجر ، للبناء	6810.11
10	- - غيرها	6810.19
	- أصناف أخرى :	
10	- - عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية	6810.91
10	- - غيرها	6810.99
	مصنوعات من خليط حرير صخري (أسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سيلبولوز بأسمنت وأصناف مماثلة.	68.11

الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (%)
6811.40	- محتوية علي أسبستوس	10
	- غير محتوية علي أسبستوس :	
6811.81	- صفائح مموجة	10
6811.82	- صفائح ، ألواح ، بلاطات ، آخر واصناف مماثلة	10
6811.89	- اصناف آخر	10
68.12	ألياف حرير صخري مشغولة ؛ مخاليط أساسها حرير صخري، أو أساسها حرير صخري وكربونات الماغنسيوم ؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط والنسيج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والقواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الاصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13 .	
6812.80	- من كروسيدولايت	10
	- غيرها :	
6812.91	- البسة ، توابع البسة ، احذية وأغطية رأس	10
6812.92	- ورق ، ورق مقوي ، ولباد	10
6812.93	- ألياف حرير صخري مضغوطة لصناعة القواصل ، بشكل صفائح أو لفات	10
6812.99	- غيرها	10
68.13	أدوات إحتكاك (مثل، صفائح ولفات وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات ووسائد) غير مركبة ، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو مايمثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية آخر أو سيليلولوز، وإن تضمنت نسجا أو مواد آخر .	
6813.20	- محتوية علي أسبستوس	10
	- غير محتوية علي أسبستوس :	
6813.81	- أدوات إحتكاك للفرامل	10
6813.89	- غيرها	10
68.14	ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكنلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر .	
6814.10	- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكنلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل	5
6814.90	- غيرها	10
68.15	مصنوعات من حجر أو مواد معدنية آخر (بما فيها الألياف الكربون، ومصنوعاتها ، ومصنوعات من الخنور " طحلب الوقود " )، غيرمذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
6815.10	- مصنوعات من جرافيت أو غيره من الكربون، لاستعمالات غير كهربائية	10
6815.20	- مصنوعات من الخنور " طحلب الوقود "	10
	- مصنوعات آخر :	
6815.91	- محتوية علي مغزيت أو دولوميت أو كروميت	10
6815.99	- غيرها	10

## الفصل التاسع والستون

## منتجات من خزف

## ملاحظات :

- 1 - تنطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي، وتنطبق البنود من 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود من 69.01 إلى 69.03 .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44 ؛
  - ب - أصناف البند 68.04 ؛
  - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71 ( مثل حلي الخواية " المقلدة " ) ؛
  - د - الخلائط الخزفية المعدنية ( سيرميت ) الداخلة في البند 81.13 ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82 ؛
  - و - العازلات الكهربائية ( البند 85.46 ) والقطع من مواد عازلة ( البند 85.47 ) ؛
  - ز - الأسنان الإصطناعية من خزف ( البند 90.21 ) ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 ( مثل ، الساعات وعلبها ) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 ( مثل، الأثاث وأجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع ) ؛
  - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 ( مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
  - ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل الأزرار) أو في البند 96.14 ( مثل غلايين التدخين) ؛ أو
  - ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 ( مثل التحف الفنية ) .

الرمز النظامي المسبق	الاصناف	الفئة (%)
	<b>1 - منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية معاملة ، وأصناف متحملة للحرارة</b>	
6901.00	آجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية أخرى، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل ، الكيسلجور والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية معاملة .	10
69.02	آجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية معاملة للبناء نارية (متحملة للحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المعاملة .	
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر الماغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة، معبرا عنها بـ MgO أو CaO أو Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	
6902.1010	- - - تحتوى على 70% وزناً أو أكثر من أوكسيد الماغنسيوم	2
6902.1090	- - - غيرها	10
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألومينا Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> أو من السيليكات "السيليس" (SiO <sub>2</sub> ) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات :	
6902.2010	- - - تحتوى على 80% وزناً أو أكثر من ألومينا أو سيليكات أو من خليط من تلك المواد	5
6902.2020	- - - حراريات زركونيا ألومينية	5
6902.2090	- - - غيرها	10
	- غيرها :	

الرمز النظامي المسبق	الاصناف	الفئة (%)
6902.9010	- - - حراريات سيليكات ومائزيت كروم لأفران صهر الزجاج	10
6902.9020	- - - حراريات زركونيا ألومينية	5
6902.9090	- - - غيرها	20
69.03	منتجات نارية خزفية آخر (مثل، المعوجات والبواقي والفوهات والسدادات والحوامل والأنابيب والمواسير والقضبان)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .	
6903.10	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع آخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات	10
	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا $Al_2O_3$ أو من خليط أو مركب من الألومينا والسيليكات " السيليس " $(SiO_2)$ :	
6903.2010	- - - تحتوي على أكثر من 80% وزناً من ألومينا أو من خليط من ألومينا وسيليكات	5
6903.2090	- - - غيرها	10
6903.90	- غيرها	10
	<b>2- منتجات خزفية أخرى</b>	
69.04	آجر (طوب) بناء وكتل تبليط وغيرها من الأصناف المماثلة ، من خزف .	
6904.10	- آجر (طوب) بناء	20
6904.90	- غيره	20
69.05	قرميد سقوف وأغطية مداخن وعناصر مداخن آخر وزخارف معمارية وأصناف إنشائية آخر ، من خزف .	
6905.10	- قرميد سقوف	20
6905.90	- غيرها	20
6906.00	مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ، ولوازمها ، من خزف .	20
69.07	بلاط وترايبع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن)، غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالمينا؛ مكعبات فسيفساء وما يماثلها، من خزف، غير ملمعة ولا مطلية بالمينا ، وإن كانت على حامل .	
6907.10	- ترايبع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم	20
6907.90	- غيرها	20
69.08	بلاط وترايبع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن)، ملمعة (مورنشة) أو مطلية بالمينا ؛ مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها، ملمعة أو مطلية بالمينا، وإن كانت على حامل .	
6908.10	- ترايبع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم	20
6908.90	- غيرها	20

اللفظة (٧)	الصنف	رمز النظام الملتصق
	أجهزة وأصناف للمختبرات ولإستعمالات كيميائية أو تقنية آخر، من خزف ؛ أجران وقصاع وأوعية مماثلة لإستعمالات زراعية، من خزف ؛ أوعية وجرار وأصناف مماثلة للنقل أو التعبئة، من خزف .	69.09
	- أجهزة وأصناف للمختبرات ولإستعمالات كيميائية وتقنية آخر :	
10	- - من بورسلين " صيني "	6909.11
10	- - أصناف بدرجة صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بمقياس (Mohs)	6909.12
10	- - غيرها	6909.19
10	- - غيرها	6909.90
	أحواض غسيل " مجالي " ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض إستحمام وأحواض إستبراء "بيديه " ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون)، ومباول وأصناف صحية ثابتة مماثلة، من خزف.	69.10
20	- من بورسلين " صيني "	6910.10
20	- غيرها	6910.90
	أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية آخر ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من بورسلين " صيني " .	69.11
30	- أواني مائدة وأواني مطبخ	6911.10
30	- غيرها	6911.90
30	أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية آخر، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت، من مواد خزفية آخر، عدا البورسلين " الصيني " .	6912.00
	تمائيل صغيرة وأصناف آخر للزينة ، من خزف .	69.13
30	- من بورسلين " صيني "	6913.10
30	- غيرها	6913.90
	مصنوعات آخر ، من خزف .	69.14
10	- من بورسلين " صيني "	6914.10
10	- غيرها	6914.90



## الفصل السابعون

### زجاج ومصنوعاته

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - ( أ ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل، الميناء والمركبات القابلة للترجج وفريت الزجاج، وزجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق ) ؛
  - (ب) الأصناف الداخلة في الفصل 71 مثل حلى الغواية (المقلدة) ؛
  - (ج) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 ، العازلات الكهربائية ( البند 85.46 ) أو القطع العازلة للكهرباء ( البند 85.47 ) ؛
  - (د) الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الإصطناعية، مقاييس الحرارة (ترموميتر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
  - (هـ) أجهزة الإنارة ، الإشارات المضيئة ، واللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها ، الداخلة في البند 94.05 ؛
  - (و) لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 95 ( بإستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو غيرها من أصناف الفصل 95 ) ؛ أو
  - (ز) الأزرار والأوعية العازلة المركبة وناقثات العطور وناقثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.
- 2 - تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05 :
  - ( أ ) لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذى أخضع لأية عملية قبل تلمينه (بالتحميه ثم التبريد)؛
  - (ب) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تبنيد ألواح وصفائح الزجاج ؛
  - (ج) يقصد بعبارة " طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة " ، طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائى (مثل أوكسيد معدن) التى تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة فى الوقت الذى يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التى تمنع إنعكاس الضوء على سطح الزجاج .
- 3 - تبقى المنتجات المشار إليها فى البند 70.06 داخلة فى هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.
- 4 - يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19 :
  - ( أ ) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا ( $SiO_2$ ) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً ؛
  - (ب) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا ( $SiO_2$ ) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوى على أوكسيد قسوى ( $K_2O$  أو  $Na_2O$ ) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أوكسيد بوريك ( $B_2O_3$ ) بنسبة تزيد عن 2% وزناً .

أما الأصواف المعدنية التى لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06 .
- 5 - تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت فى جدول التعريف، المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا "السيليس " المصهورة .

#### ملاحظة البند الفرعى :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.22 و 7013.33 و 7013.41 و 7013.91، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص" فقط الزجاج الذى يحتوى على أول أوكسيد الرصاص ( $PbO$ ) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً.

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
7001.00	نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضلات ونفايات زجاج ؛ زجاج كتلاً .	2
70.02	زجاج غير مشغول ، بشكل كرات (عدا الكريات المنتهية الصفر الداخلة في البند 70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب .	
7002.10	- كرات	5
7002.20	- قضبان أو عيدان	5
	- أنابيب :	
7002.31	- - من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة	5
7002.32	- - من زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	5
7002.39	- - غيرها	5
70.03	زجاج مصبوب وزجاج مرقق ، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.	
	- ألواح و صفائح غير مسلحة :	
7003.12	- - ملونة في كتلتها أو معتمة أو مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	10
7003.19	- - غيرها	10
7003.20	- ألواح و صفائح مسلحة	10
7003.30	- أشكال خاصة ( بروفيلات )	10
70.04	زجاج مسحوب وزجاج منقوخ ، ألواحاً ، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .	
7004.20	- زجاج ، ملون في كتلته أو معتم ، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	20
7004.90	- زجاج آخر	10
70.05	زجاج متصل عليه بالتعويم " فلوت " وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، ألواحاً أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .	
7005.10	- زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	10
	- زجاج آخر غير مسلح :	
7005.21	- - زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط	20
7005.29	- - غيرها :	
7005.2910	- - - بسمك لا يتجاوز 3 مم	10
7005.2990	- - - غيرها	20
7005.30	- زجاج مسلح	10

الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (٢)
7006.00	زجاج من الأنواع الواردة في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05، محنياً أو مشغول الحواف أو محفوراً أو مثقوباً أو مطلياً بالمينا أو مشغولاً بطريقة أخرى، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد أخرى.	10
70.07	زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى ( مسقى ) أو منضد .	
	- زجاج مأمون مقسى :	
7007.11	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	10
7007.19	-- غيرها	20
	- زجاج مأمون منضد :	
7007.21	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	10
7007.29	-- غيرها	20
7008.00	زجاج عازل متعدد الطبقات .	10
70.09	مرايا من زجاج بأطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .	
7009.10	- مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل	20
	- غيرها :	
7009.91	-- بدون أطر	10
7009.92	-- بأطر	10
70.10	قوارير ضخمة ( دمجات ) وقناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنبيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع ؛ برطمانات حفظ من زجاج ؛ سدادات وأغطية وغالقات أخرى، من زجاج .	
7010.10	- أنابيب ( أمبولات )	10
7010.20	- سدادات ، وأغطية أخرى	10
7010.90	- غيرها	10
70.11	فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة وأجزاؤها الزجاجية ، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .	
7011.10	- للإنارة الكهربائية	10
7011.20	- لأنابيب الأشعة الكاثودية	10
7011.90	- غيرها	10
[70.12]		
70.13	أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة ، المطبخ ، التواليت ، للمكتب ، للتزيين الداخلي أو لإستعمالات مماثلة ( عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو البند 70.18 ) .	
7013.10	- من خزف زجاجي	30

الفئة (٢)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- كؤوس للشرب ، عدا ما هو من خزف زجاجي :	
30	- - من كريستال الرصاص	7013.22
30	- - غيرها	7013.28
	- أكواب وأقداح للشرب آخر ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :	
30	- - من كريستال الرصاص	7013.33
30	- - غيرها	7013.37
	- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ما هو من خزف زجاجي:	
30	- - من كريستال الرصاص	7013.41
	- - من زجاج له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية:	7013.42
20	- - - أغطية أواني الطهي	7013.4210
30	- - - غيرها	7013.4290
30	- - غيرها	7013.49
	- مصنوعات آخر من زجاج :	
30	- - من كريستال الرصاص	7013.91
	- - غيرها :	7013.99
10	- - - زجاجات لناقثات العطور أو لمواد التجميل ، فارغة	7013.9910
30	- - - غيرها	7013.9990
10	أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج ( عدا الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً .	7014.00
	زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج مماثل، وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب أو محني أو مقعر أو مايمثل ذلك، غير مشغول بصرياً ؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية، لصنع مثل هذه الأنواع من الزجاج.	70.15
5	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	7015.10
10	- غيره	7015.90
	آجر (طوب) وكتل تبليط وأنواح ومربعات وترايبع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً للإستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة ؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة .	70.16
10	- مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة	7016.10
10	- غيرها	7016.90
	أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة ، وإن كانت مدرجة أو معايرة .	70.17
	- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة :	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
7017.1010	- - - أنابيب وحوامل إختبار من كوارتز مصممة للإستخدام في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات	معفاة
7017.1090	- - - غيرها	10
7017.20	- من زجاج آخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	10
7017.90	- غيرها	10
70.18	خرز زجاجي ولآلي مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلى الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الإصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب، عدا حلى الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم .	
7018.10	- خرز ولآلي وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي	30
7018.20	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم	10
7018.90	- غيرها	10
70.19	ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل ، الخيوط والنسج ) . - خصل ، ألياف ممشطة ( فتائل ) ، خيوط ، جدائل مقطعة :	
7019.11	- - جدائل مقطعة ، بطول لا يتجاوز 50 مم	5
7019.12	- - ألياف ممشطة ( فتائل )	5
7019.19	- - غيرها	5
	- صفائح رقيقة (فوال) وطبقات ألياف وحصر وفرش (مراتب) وأواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة:	
7019.31	- - حصر	5
7019.32	- - صفائح رقيقة	5
7019.39	- - غيرها	5
7019.40	- نسج من الألياف ممشطة ( فتائل )	5
	- نسج آخر :	
7019.51	- - ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	5
7019.52	- - ذات عرض يتجاوز 30 سم ، بنسج ساده ، بوزن أقل من 250 جم / م <sup>2</sup> ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 136 تكس	5
7019.59	- - غيرها	5
7019.90	- غيرها	5
7020.00	مصنوعات آخر من زجاج .	10

### القسم الرابع عشر

**لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،**

**ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة**

**من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد ؛**

**على الفواية (مقلدة) ؛ نقود**

### الفصل الحادي والسبعون

**لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،**

**ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة**

**من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد ؛**

**على الفواية (مقلدة) ؛ نقود**

### ملاحظات :

- 1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، ومع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما يلي، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً : -
  - أ - من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ أو
  - ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- 2- أ - لا تشمل البنود 71.13 و 71.14 و 71.15 الأصناف التي تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة مجرد لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل ، الحروف والأرقام والحلقات والحواف)، ولا تنطبق الفقرة (ب) من الملاحظة (1) أعلاه على مثل هذه الأصناف .
- ب - لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن تشكل لوازماً بسيطةً أو زخارف قليلة الأهمية .
- 3 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (البند 28.43) ؛
  - ب - الأربطة المعقمة المستعملة في الجراحة والأصناف المستعملة في حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
  - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 32 (مثل الدهانات اللماعة السائلة) ؛
  - د - المحضرات الوسيطة المحفزة على حامل (البند 38.15) ؛
  - هـ - أصناف البندين 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 3 (ب) للفصل 42 ؛
  - و - الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04 ؛
  - ز - الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
  - ح - أصناف الأحذية وأغطية الرأس أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصولين 64 أو 65 ؛
  - ط - مظلات المطر ومظلات الشمس وعصى المشي والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 66 ؛
  - ي - الأصناف الشاحذة الداخلة في البندين 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82 ، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية) ؛ العدد أو الأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها الواردة في القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزائها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى خاضعة لهذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق " سفير " والماس المشغولين وغير المركبين لإبر تسجيل الصوت أو إبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
  - ك - الأصناف الداخلة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛
  - ل - الأسلحة وأجزائها (الفصل 93) ؛

- م - الأصناف المشار إليها في الملاحظة (2) للفصل 95 ؛
- ن - الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لأحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل ؛ أو
- س - المنتجات الأصلية لفنى النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام (البند 97.06)، غير أن اللآلئ الطبيعية أو المستنبثة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، تبقى داخلة في هذا الفصل .
- 4 - أ - يقصد بعبارة " معادن ثمينة " الفضة والذهب والبلاتين .
- ب - يقصد بعبارة "بلاتين" البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم.
- ج - لا تشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة " طبيعية أو تركيبية أو مجددة، أى من المواد المذكورة في الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96 .
- 5 - تعتبر خلانط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلانط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت"، ومركبات السباتك "إنترميثاليك") المحتوية على معدن ثمين واحد أو أكثر إذا كانت تبلغ نسبة أى من هذه المعادن الثمينة 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط . وتبند خلانط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :
- أ - تعتبر خلانط بلاتين ، الخلانط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من البلاتين ؛
- ب - تعتبر خلانط ذهب ، الخلانط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الذهب إذا كانت لا تحتوى على بلاتين أو كانت تحتوى على أقل من 2% وزناً من البلاتين ؛
- ج - تعتبر خلانط من فضة ، الخلانط الأخر المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الفضة .
- 6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معادن ثمينة أو إلى معدن ثمين معين تسرى أيضاً على الخلانط المعتبرة خلانط من معادن ثمينة وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه، غير أن عبارة " معادن ثمينة " لا تشمل المعادن المعروفة في الملاحظة (7)، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية المطلية بمعدن ثمين .
- 7 - يقصد بعبارة " معدن عادى مكسو بقشرة من معدن ثمين"، حيثما وردت في جدول التعريف، الأصناف المؤلفة من حامل من معدن عادى مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة . مالم ينص على خلاف ذلك، فإن هذا التعبير يشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة .
- 8 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، فإن المنتجات المشمولة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أى بند آخر من بنود جدول التعريف .
- 9 - يقصد بعبارة " حلى ومجوهرات " وفقاً لمفهوم البند 71.13 :
- أ - القطع الصغيرة المستعملة في الزينة الشخصية (مثل ، الخواتم ، الأساور، العقود ، المشابك، الأقراط ، سلاسل الساعات ، تعاليق الزينة ، دبائيس أربطة العنق ، أزرار الأكماس ، أزرار الألبسة، الأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية) ؛ و
- ب- الأصناف المعدة للإستعمال الشخصى مما يحمل عادة أو يوضع فى الجيب أو فى حقيبة اليد (مثل، علب السيجار أو السجائر، السعوط، علب الحلوي، علب المساحيق، أكياس النقود بسلاسل أو السبح).
- هذه الأصناف يمكن أن تكون مركبة أو مجمعة، على سبيل المثال اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، أحجار كريمة أو شبه كريمة، أو إصطناعية أو مجددة ، ذبل السلحفاة، الصدف، العاج ، كهرمان طبيعي أو مجدد أو مرجان .
- 10 - يقصد بعبارة "مصنوعات الصياغة" وفقاً لمفهوم البند 71.14 ، أصناف الزينة وأدوات المائدة والتواليت والتدخين والأصناف الأخر للإستعمال فى المنازل أو المكاتب أو فى الطقوس الدينية .
- 11 - يقصد بعبارة " حلى غواية (مقلدة) " وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف فى الفقرة (أ) من الملاحظة 9 أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة فى البند 96.06، والأمشاط ومثبتات الشعر ومايمثلها ودبائيس الشعر الداخلة فى البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كموايد طلاء) .

**ملاحظات البنود الفرعية :**

- 1 - تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 7106.10 و 7108.11 و 7110.11 و 7110.21 و 7110.31 و 7110.41، يقصد بعبارة "مسحوق" و "بشكل مسحوق"، الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 0.5 مم .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7110.11 و 7110.19، وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4 (ب) من هذا الفصل، فإن عبارة "بلاطين" لا تشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .
- 3 - من أجل تبنييد الخلائط في البنود الفرعية في البند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يند مع ذلك المعدن (البلاطين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروتينيوم) الغالب وزناً على أي واحد من المعادن الأخر .

الرمز النظام المنسق	التصنيف	الفئة (٤)
	<b>1 - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة وشبه كريمة</b>	
71.01	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط، ولا مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.	
7101.10	- لؤلؤ طبيعي	2
	- لؤلؤ مستنبت :	
7101.21	- - غير مشغول	2
7101.22	- - مشغول	10
71.02	ماس ، وإن كان مشغولاً ، ولكن غير مركب ولا منظوم .	
7102.10	- غير مصنف	معفاه
	- صناعي :	
7102.21	- - غير مشغول ، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى	معفاه
7102.29	- - غيره	5
	- غير صناعي :	
7102.31	- - غير مشغول، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى	معفاه
7102.39	- - غيره	5
71.03	أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة ، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة ؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .	
7103.10	- غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	2
	- مشغولة بطرق آخر :	
7103.91	- - ياقوت وسفير وزمرد	10
7103.99	- - غيرها	10
71.04	أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة ، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة ، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .	



الرمز النظامي المنسق	الوصف	اللقب (٤)
7104.10	- مرو (كوارتز) بيزو - كهربائي	10
7104.20	- غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	5
7104.90	- غيرها	10
71.05	تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية.	
7105.10	- من ماس	2
7105.90	- غيرها	2
	<b>2 = معادن ثمينة ومعادن هادبة مكسوة بقشرة من معادن ثمينة</b>	
71.06	فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق.	
7106.10	- بشكل مسحوق	10
	- غيرها :	
7106.91	- - بأشكال خام	معفاة
7106.92	- - بأشكال نصف مشغولة :	
7106.9210	- - عيدان، قضبان، أشكال خاصة، أسلاك	5
7106.9290	- - - غيرها	10
7107.00	معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة.	10
71.08	ذهب (بما في ذلك الذهب المطلية بالبلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق.	
	- غير معد للتداول النقدي :	
7108.11	- - بشكل مسحوق	10
7108.12	- - بأشكال خام آخر	معفاة
7108.13	- - بأشكال نصف مشغولة آخر	10
7108.20	- معد للتداول النقدي	5
7109.00	معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب، بأشكال خام أو نصف مشغولة.	10
71.10	بلاتين، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق.	
	- بلاتين :	
7110.11	- - بأشكال خام أو بشكل مسحوق	5
7110.19	- - غيرها	5
	- بلاديوم :	
7110.21	- - بأشكال خام أو بشكل مسحوق	5
7110.29	- - غيرها	5

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- رولديوم :	
5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.31
5	-- غيرها	7110.39
	- إيريديوم وأوسميوم وروتينيوم :	
5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.41
10	-- غيرها	7110.49
10	معادن عادية أو فضة أو ذهب ، مكسوة بقشرة من البلاتين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .	7111.00
	نفايا وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة، من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية في إسترجاع المعادن الثمينة .	71.12
2	- رماد يحتوى على معادن ثمينة أو مركبات من معادن ثمينة ، بإستثناء فضلات الصياغة	7112.30
	- غيرها :	
2	-- من ذهب ، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب ، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة أخر	7112.91
2	-- من بلاتين، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة أخر	7112.92
2	-- غيرها	7112.99
	<b>3 - حلى ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخر</b>	
	حلى ومجوهرات وأجزاءها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.	71.13
	-- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :	
30	-- من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر	7113.11
10	-- من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	7113.19
30	-- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	7113.20
	مصنوعات صياغة وأجزاءها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.	71.14
	-- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :	
30	-- من فضة ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر	7114.11
30	-- من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	7114.19
30	-- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	7114.20

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
71.15	مصنوعات آخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.	
7115.10	- محفزات بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين	5
7115.90	- غيرها	5
71.16	مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستتبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).	
7116.10	- من لؤلؤ طبيعي أو مستتبت	30
7116.20	- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)	30
71.17	حلى غواية ( مقلدة ) .	
	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :	
7117.11	- - أزرار أكرام وأزرار مماثلة	30
7117.19	- - غيرها :	
7117.1910	- - - حلى للملابس والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية والأحزمة	10
7117.1990	- - - غيرها	30
	- غيرها :	
7117.9010	- - - حلى للملابس والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية والأحزمة	10
7117.9090	- - - غيرها	30
71.18	نقود .	
	- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي :	
7118.1010	- - - من فضة	5
7118.1090	- - - غيرها	معفاة
	- غيرها :	
7118.9010	- - - من ذهب أو من فضة	5
7118.9090	- - - غيرها	معفاة

## القسم الخامس عشر

## معادن عادية ومصنوعاتها

## ملاحظات القسم :

- 1 - لا يشمل هذا القسم :
  - ( أ ) الدهانات المحضرة والحبر أو غيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البنود من 32.07 الى 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15 ) ؛
  - (ب) الفيرو - سيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح ( لإحداث الشرر ) ( البند 36.06 ) ؛
  - (ج) أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البندين 65.06 أو 65.07 ؛
  - ( د ) هياكل المظلات أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03 ؛
  - (هـ) الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل ، خلائط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلى الغواية " المقلدة " ) ؛
  - (و) الأصناف الداخلة في القسم السادس عشر (الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية)؛
  - (ز) القضبان المجهزة للسكك الحديدية والترام (البند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر ( مركبات وسفن ومراكب وطائرات ) ؛
  - (ح) الأدوات أو الأجهزة الداخلة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات ؛
  - (ط) كرات الرصاص المعدة للذخيرة (البند 93.06) والأصناف الأخر الداخلة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر) ؛
  - (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 94 ( مثل، الأثاث وحوامل الحشايا وأجهزة الإنارة ولوازمها والإشارات واللوحات الإعلانية المضيئة والمباني المسبقة الصنع ) ؛
  - (ك) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
  - (ل) المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل وماسكات الأقلام وريش أقلام الحبر أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 96 ( مصنوعات متنوعة ) ؛ أو
  - ( م ) الأصناف الداخلة في الفصل 97 ( مثل التحف الفنية ) .
- 2 - يقصد بعبارة " أجزاء ولوازم للإستعمالات العامة " حيثما وردت في جدول التعريفات :
  - ( أ ) الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخر ؛
  - (ب) النوابض وريش النوابض، من معادن عادية، باستثناء نوابض الساعات (البند 91.14)؛ و
  - (ج) الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرامير من معادن عادية، الداخلة في البند 83.06 .

إن الإشارة الى أجزاء الأصناف الداخلة في الفصول من 73 حتى 76 ومن 78 حتى 82 (ما عدا البند 73.15) لا تسرى على الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة (1) للفصل 83، فإن بنود الفصول من 72 حتى 76 ومن 78 حتى 81 لا تسرى على أي من المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83.
- 3 - يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريفات: الحديد الصب "ظهر"، والحديد، والصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستين (ولفرام)، الموليبدنيوم، التانتالوم، الماغنسيوم، الكوبالت، البيزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزيركونيوم، الأنثيموان، المنجنيز، البيريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافيوم (سلتيوم)، الأنديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم والثاليوم .
- 4 - يقصد بعبارة " سيرميت " (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريفات، المنتجات التي تحتوي على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية . وتشمل عبارة "سيرميت" أيضاً، الكريبيدات المعدنية الملبدة "فريت" (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن) .
- 5 - قواعد تبنيد الخلائط ( عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس ) كما عرفت في الفصلين 72، 74 :
  - ( أ ) الخلائط من معادن عادية تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر ؛

- (ب) الخلائط المكونة من معادن عادية داخلة في هذا القسم ومن عناصر غير داخلة فيه، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها ؛
- (ج) تشمل عبارة "خلائط" الواردة في هذا القسم المخاليط الملبدة " الفريت " من مساحيق معدنية ، والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت " )، ومركبات السبائك .
- 6 - مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معدن عادي، تعتبر شاملة أيضاً لخواصه التي يجب أن تبند معه، وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه .
- 7 - قواعد تبني الأوصاف المركبة :
- ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأوصاف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد التفسيرية العامة) والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر . ولتطبيق هذه القاعدة :
- ( أ ) يعتبر الحديد الصب (ظهر)، والحديد، والصلب (ال فولاذ) أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب، معدناً واحداً ؛
- (ب) تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً للملاحظة (5) أعلاه؛ و
- (ج) تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت " الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد .
- 8 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القسم المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) فضلات وخردة:

هي الفضلات والخردة المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع أو الشغل الآلي للمعادن، والمصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للإستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب .

#### (ب) مساحيق :

هي المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم .

### الفصل الثاني والسبعون

#### حديد صب (ظهر) وحديد وصب ( فولاذ )

#### ملاحظات الفصل :

- 1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات (د) و (هـ) و (و)، حيثما وردت في جدول التعريف المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) حديد صب (ظهر) خام

هي خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون والتي يمكن أن تحتوى وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو أقل من الكروم .
- 6% أو أقل من المنجنيز .
- 3% أو أقل من الفوسفور .
- 8% أو أقل من السيليكون ( السليسيوم ) .
- 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخر .

#### (ب) حديد صب (سبيجل)

هي خلائط حديدية كربونية تحتوى على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% ولا تتعدى 30% وزناً، وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه .

**(٤) الخلائط الحديدية**

هي خلائط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وإن كانت مكتلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو الكبريتة أو لإستعمالات مماثلة في تعدين الحديد، والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ، ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم .
- أكثر من 30% من المنجنيز .
- أكثر من 3% من الفوسفور .
- أكثر من 8% من السيليكون ( السليسيوم ) .
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخرى ، عدا الكربون ، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى في كل الحالات .

**(٥) صلب ( فولاذ )**

هو المواد الحديدية ، عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (بإستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. ومع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن تحتوى على نسب أعلى من الكربون .

**(٥هـ) صلب مقاوم للصدأ**

هو خلائط فولاذية تحتوى على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون، و 10.5% وزناً أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

**(٥و) خلائط صلب أخر ( صلب خاص )**

هي صلب لاينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ، ويحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينه أدناه :

- 0.3% أو أكثر من الألومنيوم .
- 0.0008% أو أكثر من البورون " بور " .
- 0.3% أو أكثر من الكروم .
- 0.3% أو أكثر من الكوبالت .
- 0.4% أو أكثر من النحاس .
- 0.4% أو أكثر من الرصاص .
- 1.65% أو أكثر من المنجنيز .
- 0.08% أو أكثر من الموليبدنيوم .
- 0.3% أو أكثر من النيكل .
- 0.06% أو أكثر من النيوبيوم .
- 0.6% أو أكثر من السيليكون (السليسيوم) .
- 0.05% أو أكثر من التيتانيوم .
- 0.3% أو أكثر من التنجستين (ولفرام) .
- 0.1% أو أكثر من الفاناديوم .
- 0.05% أو أكثر من الزيركونيوم .
- 0.1% أو أكثر من العناصر الأخرى (عدا الكبريت والفوسفور والكربون والنتروجين)، كل منها على حدة .

**(٥ز) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب .**

هي الأصناف المصبوبة صلباً بسيطاً بشكل سبائك (إينجوت) خالية من الزوائد الناتجة عن عملية الصب، أو بشكل كتل، ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيميائي للحديد الصلب (ظهر) أو الحديد الصلب (سيجل) أو الخلائط الحديدية .

**(ج) هيببات**

هي الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

**(ط) منتجات نصف جاهزة**

هي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمته، وإن كانت قد أخضعت لعملية ترقيق بالإسطوانات (درفلة) أولية بالحرارة ؛ ومنتجات أخر بمقاطع مصمته غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " الأولية بالحرارة ، أو التي تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق ، بما في ذلك الأشكال الأولية (الغفل ) للزوايا والقطاعات والأشكال الخاصة . هذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

**(ي) المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات (المدرفلة)**

هي المنتجات المرققة بالإسطوانات (المدرفلة) ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل (عدا المربع) الشكل، والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة (ط) أعلاه، والتي تكون بالأشكال التالية:

- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي ، أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة)، والتي يقل سمكها عن 4.75 مم وبعرض يساوي على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4.75 مم أو أكثر وبعرض يزيد عن 150 مم على ألا يقل عن ضعفي سمكها .

تشمل المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها والنتيجة مباشرة عن عملية الدرفلة (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، والمنتجات المثقبة أو المموجة أو المصقولة، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

تندد المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أي حجم كانت، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر ، بشرط ألا تكون قد إكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

**(ك) عيدان مشككة بالإسطوانات (مدرفلة ) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف**

هي المنتجات "المدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاعات دائرية أو ببيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلعات أخر محدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، والجانبان الأخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان ) . ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة " (عيدان تسليح الخرسانة) .

**(ل) قضبان**

هي المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه أو تعريف الأسلاك، وهي ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائرية أو ببيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة ") والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الأخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات :

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالإسطوانات (قضبان تسليح الخرسانة) ؛
- أن تكون مقفولة بعد الترقيق بالإسطوانات ( الدرفلة ) .

**(م) زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (برونيلات )**

هي المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلاك . لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البندين 73.01 أو 73.02 .

**(ن) أسلاك**

هي المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات (المدرقلة).

**(هـ) قضبان مجوفة للحفر**

هي القضبان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم ولا يتجاوز 52 مم، على ألا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي.

وتدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب والتي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

- 2 - تبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً.
- 3 - تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بترسيبها بطريقة التحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد، تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المرققة بالإسطوانات (المدرقلة) بالحرارة.

**ملاحظات بنود فرعية :**

- 1 - يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

**(أ) خلأط حديد صب (ظفر)**

هي الحديد الصب الخام المحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم
- أكثر من 0.3% من النحاس
- أكثر من 0.3% من النيكل
- أكثر من 0.1% من أي من العناصر التالية: الألومنيوم، الموليبدنيوم، التيتانيوم، التنجستين (ولفرام)، الفاناديوم

**(ب) صلب سهل القطع من غير الخلأط**

هو صلب من غير الخلأط، محتوى وزناً، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.08% أو أكثر من الكبريت
- 0.1% أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0.05% من السيليونيوم
- أكثر من 0.01% من التيلوريوم
- أكثر من 0.05% من البيزموت

**(ج) صلب سيليكون - كهربائي (مخاطبيس)**

هو خلأط الصلب المحتوية على السيليكون " سليسيوم " بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6% ، وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08% وزناً .

ويمكن أن يحتوى أيضاً على 1% وزناً أو اقل من الألومنيوم دون أن يحتوى على أي عنصر آخر بنسبة تضافى على هذا الصلب خصائص غيره من خلأط الصلب .

**(د) صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )**

هو خلأط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر آخر، على ما لا يقل عن إثنين من العناصر الثلاث التالية : موليبدنيوم، تنجستين وفاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون وعلى 3% الى 6% من الكروم .

**(هـ) صلب سيليكو - منجنيز**

هو خلأط الصلب التي تحتوى وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7% ،
- منجنيز بنسبة 0.5% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 1.9% ، و



- سيلكون بنسبة 0.6% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 2.3% ، دون أن تحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضافى على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب .

2 - فيما يتعلق بتبنييد الخلائط الحديدية فى البنود الفرعية للبند 72.02، يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدى ثنائياً وبيئد تبعاً للبند الفرعى الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المنوية الدنيا المبينة فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالى ثلاثياً أو رباعياً إذا كان إثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المنوية الدنيا المبينة فى الملاحظة المذكورة .

ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة، والمشار إليها فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
	<b>1 - منتجات أولية ؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق</b>	
72.01	حديد صب ( ظهر ) خام وحديد صب " سبيجل " ، بشكل كتل أو بأشكال أولية آخر .	
7201.10	- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على 0.5% وزناً أو أقل من الفوسفور	2
7201.20	- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على أكثر من 0.5% وزناً من الفوسفور	2
7201.50	- خلائط حديد صب خام ؛ حديد صب " سبيجل "	2
72.02	<b>خلائط حديدية .</b>	
	- حديد - منجنيز :	
7202.11	- - محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون	معفاة
7202.19	- - غيرها	معفاة
	- حديد - سيليكوم ( سيليسيوم ) :	
7202.21	- - محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكوم	2
7202.29	- - غيرها	2
7202.30	- حديد - سيليكو - منجنيز	معفاة
	- حديد - كروم :	
7202.41	- - محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون	2
7202.49	- - غيرها	2
7202.50	- حديد - سيليكو - كروم	2
7202.60	- حديد - نيكل	2
7202.70	- حديد - موليبدنيوم	2
7202.80	- حديد - تنجستين ، حديد - سيليكو - تنجستين	2
	- غيرها :	
7202.91	- - حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو - تيتانيوم	2

الرمز النظامي المفروق	الوصف	الفئة (٤)
7202.92	-- حديد - فاناديوم	2
7202.93	-- حديد - نيوبيوم	2
7202.99	-- غيرها	2
72.03	منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الأسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد نو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة .	
7203.10	-- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	معفاة
7203.90	-- غيرها	معفاة
72.04	خردة وفضلات ، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب .	
7204.10	- خرده وفضلات من حديد صب ( ظهر )	معفاة
	- خرده وفضلات من خلانط صلب :	
7204.21	-- من صلب مقاوم للصدأ	معفاة
7204.29	-- غيرها	معفاة
7204.30	- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير	معفاة
	- خرده وفضلات آخر :	
7204.41	-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع ، وإن كانت في حزم	معفاة
7204.49	-- غيرها	معفاة
7204.50	- سبائك ( إينجوت ) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب	2
72.05	حبيبات ومساحيق ، من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب .	
7205.10	- حبيبات	2
	- مساحيق :	
7205.21	-- من خلانط صلب	2
7205.29	-- غيرها	2
	<b>2 - حديد وصلب من غير الخلانط</b>	
72.06	حديد وصلب من غير الخلانط ، بشكل سبائك ( إينجوت ) أو بأشكال أولية آخر ( عدا الحديد الداخل في البند 72.03 ) .	
7206.10	- سبائك	2
7206.90	- غيرها	5
72.07	منتجات نصف جاهزة من حديد ، أو من صلب من غير الخلانط .	
	- محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون :	

اللفظة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معناه	- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	7207.11
معناه	- - غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	7207.12
معناه	- - غيرها	7207.19
معناه	- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون	7207.20
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقلة)، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مدرقلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.	72.08
5	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرقلة" بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	7208.10
	- غيرها، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من "الدرقلة" بالحرارة ، منظفة كيميائياً :	
5	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر	7208.25
5	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.26
5	- - بسمك أقل من 3 مم	7208.27
	- غيرها، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من "الدرقلة" بالحرارة :	
5	- - بسمك يزيد عن 10 مم	7208.36
5	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 10 مم	7208.37
5	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.38
5	- - بسمك أقل من 3 مم	7208.39
5	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرقلة" بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة	7208.40
	- غيرها ، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرقلة" بالحرارة :	
5	- - بسمك يزيد عن 10 مم	7208.51
5	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 10 مم	7208.52
5	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53
5	- - بسمك أقل من 3 مم	7208.54
5	- غيرها	7208.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات ( مدرقلة ) ، على البارد ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	72.09
	- بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من "الدرقلة" على البارد :	
5	- - بسمك 3 مم أو أكثر	7209.15
5	- - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.16
5	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.17
5	- - بسمك أقل من 0.5 مم	7209.18
	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرقلة" على البارد :	

اللفظة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - - بسبك 3 مم أو أكثر	7209.25
5	- - - بسبك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.26
5	- - - بسبك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.27
5	- - - بسبك أقل من 0.5 مم	7209.28
5	- غيرها	7209.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقطة)، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .	72.10
	- مطلية أو مغطاة بالقصدير :	
5	- - - بسبك 0.5 مم أو أكثر	7210.11
5	- - - بسبك أقل من 0.5 مم	7210.12
5	- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	7210.20
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي	7210.30
	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر :	
5	- - - مموجة	7210.41
5	- - - غيرها	7210.49
5	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم	7210.50
	- مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :	
5	- - - مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم	7210.61
5	- - - غيرها	7210.69
5	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	7210.70
5	- غيرها	7210.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقطة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	72.11
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة :	
5	- - - "مدرقطة" على جوانبها الأربعة أو داخل مجارى مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسبك لا يقل عن 4 مم، بشكل غير اللغات، وبدون علامات سطحية بارزة	7211.13
5	- - - غيرها، بسبك 4.75 مم أو أكثر	7211.14
5	- - - غيرها	7211.19
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد :	
5	- - - تحتوى على أقل من 0.25% وزناً من الكربون	7211.23
5	- - - غيرها	7211.29
5	- غيرها	7211.90

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
72.12	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .	
7212.10	- مطلية أو مغطاة بالقصدير	5
7212.20	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	5
7212.30	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	5
7212.40	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	5
7212.50	- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى	5
7212.60	- مكسوة	5
72.13	عيدان، مشككة بالإسطوانات (مدرقلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط .	
7213.10	- محتوية على تسينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرقلة"	معفاة
7213.20	- غيرها ، من صلب سهل القطع	معفاة
	- غيرها :	
7213.91	- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم	معفاة
7213.99	- غيرها	معفاة
72.14	قضبان من حديد، أو من صلب من غير الخلائط غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالإسطوانات (الدرقلة) أو السحب أو البثق، بالحرارة ، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرقة .	
7214.10	- مطرقة	معفاة
7214.20	- محتوية على تسينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرقلة" أو مفتولة بعد "الدرقلة"	معفاة
7214.30	- غيرها ، من صلب سهل القطع	معفاة
	- غيرها :	
7214.91	- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	معفاة
7214.99	- غيرها	معفاة
72.15	قضبان أخرى من حديد أو من صلب من غير الخلائط .	
7215.10	- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	معفاة
7215.50	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	معفاة
7215.90	- غيرها	معفاة
72.16	زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط .	

اللفظة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم	7216.10
	- مقطوعها بشكل "L" أو "T"، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم :	
10	- - مقطوعها بشكل "L"	7216.21
10	- - مقطوعها بشكل "T"	7216.22
	- - مقطوعها بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر :	
10	- - مقطوعها بشكل U	7216.31
10	- - مقطوعها بشكل I	7216.32
10	- - مقطوعها بشكل H	7216.33
10	- مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر	7216.40
10	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة آخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة	7216.50
	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:	
10	- - متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	7216.61
10	- - غيرها	7216.69
	- - غيرها :	
10	- - مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	7216.91
10	- - غيرها	7216.99
	أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلائط .	72.17
	- غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة :	
5	- - - محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.1010
10	- - - غيرها	7217.1090
10	- مطلية أو مغطاة بالزنك	72.17.20
	- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية آخر :	
2	- - - محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.3010
10	- - - غيرها	7217.3090
10	- غيرها	7217.90

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (%)
	<b>3 - صلب مقاوم للصدأ ( ستانلس ستيل )</b>	
72.18	صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية آخر ؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .	
7218.10	- سبائك وأشكال أولية آخر	2
	- غيرها :	
7218.91	- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	2
7218.99	- غيرها	2
72.19	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر.	
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة ، بشكل لفات :	
7219.11	- - بسمك يزيد عن 10 مم	2
7219.12	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	2
7219.13	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	2
7219.14	- - بسمك أقل من 3 مم	2
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة ، بشكل غير اللفات :	
7219.21	- - بسمك يزيد عن 10 مم	2
7219.22	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	2
7219.23	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	2
7219.24	- - بسمك أقل من 3 مم	2
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد :	
7219.31	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر	2
7219.32	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	2
7219.33	- - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	2
7219.34	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم	2
7219.35	- - بسمك أقل من 0.5 مم	2
7219.90	- غيرها	2
72.20	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقلة)، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم.	
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة :	
7220.11	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر	2
7220.12	- - بسمك يقل عن 4.75 مم	2
7220.20	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد	2
7220.90	- غيرها	2

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	عيدان ، مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ.	7221.00
	قضبان من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، من صلب مقاوم للصدأ.	72.22
	- قضبان ، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة :	
2	- ذات مقطع عرضي دائري	7222.11
2	- - غيرها	7222.19
2	- قضبان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7222.20
2	- قضبان آخر	7222.30
2	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7222.40
2	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ .	7223.00
	<b>4 - خلائط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب من غير الخلائط أو من خلائط صلب</b>	
	خلائط صلب آخر، بشكل سبائك أو بأشكال أولية آخر؛ منتجات نصف جاهزة من خلائط صلب آخر.	72.24
5	- سبائك وأشكال أولية آخر	7224.10
5	- غيرها	7224.90
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة)، من خلائط صلب آخر ، بعرض 600 مم أو أكثر.	72.25
	- من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) :	
2	- ذات حبيبات موجهة	7225.11
2	- - غيرها	7225.19
2	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات	7225.30
2	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات	7225.40
2	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد	7225.50
	- غيرها :	
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7225.91
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر	7225.92
5	- - غيرها	7225.99
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة)، من خلائط صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم.	72.26
	- من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) :	
2	- ذات حبيبات موجهة	7226.11
5	- - غيرها	7226.19
5	- من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )	7226.20
	- غيرها :	



الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المسبق
2	- - غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة	7226.91
2	- - غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد	7226.92
5	- - غيرها	7226.99
	عيدان ، مرققة بالإسطوانات (مدرقلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خلاط صلب آخر .	72.27
5	- من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )	7227.10
5	- من صلب سيليكو - منجنيز	7227.20
5	- غيرها	7227.90
	قضبان من خلاط صلب آخر؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من خلاط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلاط أو من خلاط صلب .	72.28
5	- قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )	7228.10
5	- قضبان ، من صلب سيليكو - منجنيز	7228.20
5	- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة	7228.30
5	- قضبان آخر ، غير مشغولة بأكثر من الطرق	7228.40
2	- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7228.50
5	- قضبان آخر	7228.60
5	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7228.70
5	- قضبان مجوفة للحفر	7228.80
	أسلاك من خلاط صلب آخر .	72.29
5	- من صلب سيليكو - منجنيز	7229.20
5	- غيرها	7229.90

## الفصل الثالث والسبعون

## مصنوعات من حديد صب (ظهر أو حديد أو صلب ( فولاذ )

## ملاحظات :

- 1 - يقصد بعبارة "حديد صب" (ظهر) في هذا الفصل المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخر التي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيميائي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة "1" (د) من الفصل 72 .
- 2 - يقصد بكلمة "أسلاك" في هذا الفصل المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة أياً كان شكل مقطعها العرضي، على ألا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

الرمز النظام المنسق	المصنف	الفئة (٤)
73.01	دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، ملحومة، من حديد أو صلب .	
7301.10	- دعامات عريضة	5
7301.20	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	5
73.02	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام : قضبان، قضبان أمان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، وقضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر، وقضبان مقصات، وقضبان مسننة، عوارض "فلنكات" ومثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط.	
7302.10	- قضبان سكك حديدية	5
7302.30	- محولات، مقصات وأسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع آخر	5
7302.40	- ألواح شد وقواعد تثبيت	5
7302.90	- غيرها	10
7303.00	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب .	20
73.04	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات)، مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب .	
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :	
7304.11	- - من صلب مقاوم للصدأ	5
7304.19	- - غيرها	5
	- مواسير، أنابيب تبطين أو استخراج مواسير حفر، من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :	
7304.22	- - مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ	5
7304.23	- - غيرها من مواسير حفر	5
7304.24	- - غيرها، من صلب مقاوم للصدأ	5
7304.29	- - غيرها	5
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط :	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
7304.31	- - مسحوبة على البارد أو " مدرقطة " على البارد	5
7304.39	- - غيرها	5
	- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ :	
7304.41	- - مسحوبة على البارد أو " مدرقطة " على البارد	5
7304.49	- - غيرها	5
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلانط صلب آخر :	
7304.51	- - مسحوبة على البارد أو " مدرقطة " على البارد	5
7304.59	- - غيرها	5
7304.90	- غيرها	5
73.05	مواسير وأنابيب آخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، ذات مقطع عرضي دائرية، يزيد قطرها الخارجى عن 406.4 مم، من حديد أو صلب .	
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز :	
7305.11	- - ملحومة طولياً بالقوس المغمور	5
7305.12	- - غيرها ، ملحومة طولياً	5
7305.19	- - غيرها	5
7305.20	- مواسير وأنابيب تبطين، من الأنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز	5
	- غيرها ، ملحومة :	
7305.31	- - ملحومة طولياً	5
7305.39	- - غيرها	5
7305.90	- غيرها	5
73.06	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر ( مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة ) ، من حديد أو صلب .	
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز :	
7306.11	- - ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ	10
7306.19	- - غيرها	10
	- مواسير وأنابيب تبطين وإستخراج، من الأنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز:	
7306.21	- - ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ	10
7306.29	- - غيرها	10
7306.30	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلانط	10
7306.40	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ	10
7306.50	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري، من خلانط صلب آخر	10
	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي غير دائري :	

البنية (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل	7306.61
10	- - غيرها ، ذات مقطع عرضي غير دائري	7306.69
10	- - غيرها	7306.90
	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات، الأكواع، الأكمام..إلخ) من حديد صب أو حديد أو صلب.	73.07
	- لوازم مصبوبة :	
30	- - من حديد صب غير قابل للطرق	7307.11
30	- - غيرها	7307.19
	- غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ :	
10	- - شفاة رابطة " فلنشات أو فلنجات "	7307.21
10	- - أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولبة	7307.22
10	- - لوازم وصل الأطراف باللحام	7307.23
10	- - غيرها	7307.29
	- غيرها :	
10	- - شفاة رابطة " فلنشات " أو فلنجات "	7307.91
10	- - أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولبة	7307.92
10	- - لوازم وصل الأطراف باللحام	7307.93
10	- - غيرها	7307.99
	منشآت (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السنود والأبراج والصواري والسقوف وهيكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريح وستائر الأقفال والمساند (برابزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير ومايمثلها، مهيأة للإستعمال في المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.08
30	- جسور وأجزاء جسور	7308.10
30	- أبراج وصواري	7308.20
30	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	7308.30
30	- تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت والأبنية	7308.40
	- غيرها :	
5	- - عيذان منرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة	7308.9010
30	- - غيرها	7308.9090

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.	7309.00
	خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب أو حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.	73.10
5	- بسعة 50 لتر أو أكثر	7310.10
	- بسعة أقل من 50 لتر :	
5	- - - علب تغلق باللحام أو بالثنى	7310.21
5	- - - غيرها	7310.29
	أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صلب أو حديد أو صلب.	73.11
30	- - - أوعية ملحومة لتعبئة غاز البوتاجاز سعة حتى 100 لتر، أو لتعبئة غاز الكلور حتى 1.1 طن	7311.0010
5	- - - غيرها	7311.0090
	أسلاك مجدولة، حبال وكابلات، وأمراس مصفورة وحبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء.	73.12
	- أسلاك مجدولة، حبال وكابلات :	
2	- - - من سلك صلب للإطارات	7312.1010
20	- - - غيرها	7312.1090
	- غيرها :	
2	- - - من سلك صلب للإطارات	7312.9010
20	- - - غيرها	7312.9090
30	أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة، (وإن كانت غير شائكة)، أو مزدوجة مفتولة فتلاً رخواً، من الأنواع المستعملة في السياجات، من حديد أو صلب.	7313.00
	نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات)، شبك وألواح وسياجات شبكية من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب.	73.14
	- نسج معدنية منسوجة :	
10	- - - أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ	7314.12
10	- - - نسج معدنية منسوجة آخر، من صلب مقاوم للصدأ	7314.14
	- - - غيرها :	7314.19
10	- - - أشرطة آخر مقفلة بدون نهايات للآلات	7314.1910
30	- - - غيرها	7314.1990

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	- شباك والأواح وسياجات شبكية ، ملحومة عند نقاط التقاطع ، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 سم <sup>2</sup> أو أكثر - شباك والأواح وسياجات شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع :	7314.20
30	- مطلية بالزنك	7314.31
30	- - غيرها	7314.39
	- نسج وشباك والأواح وسياجات شبكية آخر :	
30	- مطلية بالزنك	7314.41
30	- مطلية بلدائن	7314.42
30	- - غيرها	7314.49
30	- ألواح شبكية بالتمديد	7314.50
	سلاسل وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.15
	- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها :	
10	- سلاسل بإسطوانات دوارة	7315.11
10	- سلاسل آخر	7315.12
10	- أجزاء	7315.19
10	- سلاسل مانعة للانزلاق	7315.20
	- سلاسل آخر :	
10	- غير مفصلية ، ذات خوابير	7315.81
10	- غيرها ، بحلقات ملحومة	7315.82
30	- - غيرها	7315.89
10	- أجزاء آخر	7315.90
5	مراسي وخطاطيف سفن ، وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .	7316.00
	مسامير ، ومسامير تتجسد ، ودبابيس ورق الرسم وخسارزات موجة أو مشطوفة، ومشابك خارزة (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد آخر، عدا التي برؤوس من نحاس .	73.17
5	- مسامير وأسنان الندف والتفتيح وما شابه لتحضير المواد النسجية ، مسامير آلات	7317.0010
10	- - - غيرها	7317.0090
	براغي وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام (تباشيم) وخوابير ومسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة)، وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.18
	- أصناف ملولبة :	
10	- براغي للخشب ، من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية	7318.11
10	- براغي آخر للخشب	7318.12

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- - محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقية	7318.13
10	- - براغي ذاتية التثبيت	7318.14
10	- - براغي آخر ، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	7318.15
10	- - صواميل " عزقات "	7318.16
10	- - غيرها	7318.19
	- أصناف غير ملوابة :	
10	- - حلقات " وردات " نابضة وغيرها من حلقات التثبيت	7318.21
10	- - حلقات " وردات " آخر	7318.22
10	- - مسامير برشام	7318.23
10	- - خوابير ومسامير خابورية	7318.24
10	- - غيرها	7318.29
	إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز، بما فيها مخارز التطريز وإبر معقوفة وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب ؛ دبابيس مأمونة ودبابيس آخر، من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	73.19
2	- دبابيس مأمونة ودبابيس آخر	7319.40
	- غيرها :	
2	- - - أبرة خياطة أو رفو أو تطريز	7319.9010
30	- - - غيرها	7319.9090
	نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .	73.20
10	- نوابض ذات ريش وريشها	7320.10
10	- نوابض حلزونية	7320.20
10	- غيرها	7320.90
	مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، شوابات وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز "طباخات" ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة ، وأجزاؤها ، من حديد أو صلب .	73.21
	- أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق :	
30	- - تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً	7321.11
30	- - تعمل بوقود سائل	7321.12
30	- - غيرها ، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب	7321.19
	- أجهزة آخر :	
30	- - تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً	7321.81
30	- - تعمل بوقود سائل	7321.82
30	- - غيرها ، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب	7321.89

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- أجزاء	7321.90
	أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضاً توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.22
	- أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها :	
5	- - من حديد صب	7322.11
5	- - غيرها	7322.19
5	- غيرها	7322.90
	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة ، من حديد أو صلب.	73.23
30	- ألياف من حديد أو صلب ؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7323.10
	- غيرها :	
30	- - من حديد صب ، غير مطلي بالمينا	7323.91
30	- - من حديد صب ، مطلي بالمينا	7323.92
	- - من صلب مقاوم للصدأ :	7323.93
20	- - - أجزاء	7323.9310
30	- - - غيرها	7323.9390
30	- - من حديد (عدا الحديد الصلب) أو من صلب، مطلي بالمينا	7323.94
30	- - غيرها	7323.99
	أدوات صحية وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.24
10	- مغاسل وأحواض غسيل ، من صلب مقاوم للصدأ	7324.10
	- مغاطس إستحمام ( بانيوهات ) :	
10	- - من حديد صب ، وإن كانت مطلية بالمينا	7324.21
10	- - غيرها	7324.29
10	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	7324.90
	مصنوعات أخر مصبوبة ، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.25
10	- من حديد صب غير قابل للطرق	7325.10
	- غيرها :	
10	- - كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	7325.91
10	- - غيرها	7325.99



المنسق	رمز النظام	الفئة (%)	الوصف
73.26	مصنوعات أخر من حديد أو صلب .		
	- مطرقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
7326.11	- - كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	10	
7326.19	- - غيرها	10	
7326.20	- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب	10	
	- غيرها :		
7326.9010	- - - مشابك للسيور الناقلة للحركة أو للمواد	5	
7326.9020	- - - أسلاك ورق لألات النسيج	مطفاة	
7326.9030	- - - تروليات لزوم حضانات التفريخ	10	
7326.9090	- - - غيرها	30	

## الفصل الرابع والسبعون

### نحاس ومصنومات

#### ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها :

#### (أ) نحاس نقى :

هو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل ؛ أو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

#### جدول العناصر الأخرى

حد النسبة المئوية (%) المسموح به وزناً	العنصر
0.25	فضة ( Ag )
0.5	زرنيخ ( As )
1.3	كاديوم ( Cd )
1.4	كروم ( Cr )
0.8	ماغنسيوم ( Mg )
1.5	رصاص ( Pb )
0.7	كبريت ( S )
0.8	قصدير ( Sn )
0.8	تلوريوم ( Te )
1	زنك ( توتياء ) ( Zn )
0.3	زيركونيوم ( Zr )
0.3	عناصر أخرى، كل منها (*)

(\*) العناصر الأخرى هي على سبيل المثال ، الألومنيوم ( AL ) والبريليوم ( Be ) والكوبالت ( Co ) والحديد ( Fe ) والمنجنيز ( Mn ) والنيكل ( Ni ) والسيليكون ( Si ) .

#### (ب) خلانط نحاس .

هي المواد المعدنية عدا النحاس غير النقى والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أيّاً من العناصر الأخرى، بشرط :

- 1 - أن تتجاوز نسبة محتواها وزناً من عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى الحد المبين فى الجدول السابق ؛ أو
- 2 - أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً .

#### (ج) خلانط رئيسية .

هي الخلانط المحتوية بالإضافة الى عناصر أخرى ، على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق والتي تستخدم عادة كإضافات فى صناعة الخلانط الأخرى أو كعوامل مساعدة ضد الأكسدة أو الكبرته أو الإستعمالات المماثلة فى تعدين المعادن غير الحديدية . ومع ذلك، فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفورى) المحتوى على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور يتبع البند 28.48 .

#### (د) قضبان وميسدان .

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو بيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبه بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين، متوازيين ومتساويين الطول).

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المستطيل المعدل) يزيد عن عشر عرضها .

وتشمل عبارة " قضبان و عيدان " أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .  
غير أن قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت)، المستدقة الأطراف أو المشغولة بطريقة أخرى لمجرد تسهيل إدخالها في الآلات لتحويلها على سبيل المثال الى عيدان صناعة أسلاك أو الى أنابيب، تعتبر من النحاس الخام (غير المشغول) الداخلة في البند 74.03 .

#### (هـ) زوايا وأشكال خاصة (برونيلات) .

هي المنتجات المشككة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشككة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب.

وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (و) أسلاك .

هي المنتجات المشككة بالإسطوانات ( المدرقلة ) المشككة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي، أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع، أو مضع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها .  
إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

#### (ز) ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق و قدد .

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 74.03)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها .
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 74.09 و 74.10، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحروز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر

#### (ح) مواسير و أنابيب .

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات.

### ملاحظة البنود الفرعية .

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) خلانط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر ) .

- هي الخلانط من النحاس الأحمر والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وعند وجود عناصر آخر :
- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر ؛
  - تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (أنظر خلانط النحاس مع النيكل والزنك " فضة النيكل " أو " الفضة الألمانية " ) ؛ و
  - تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (أنظر خلانط النحاس مع القصدير "برونز" ) .

#### (ب) خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) .

هي الخلانط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر آخر، وعندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر القصدير يكون هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر، إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزناً .

#### (ج) خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل أو فضة ألمانية ) .

هي الخلانط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وتكون نسبة النيكل 5% وزناً أو أكثر ( أنظر خلانط النحاس الأحمر مع الزنك " نحاس أصفر " ) .

#### (د) خلانط أساسها النحاس مع النيكل .

هي الخلانط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر آخر، ولكنها غير محتوية في جميع الأحوال على أكثر من 1% وزناً من الزنك . وفي حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
7401.00	نحاس نصف خام ( مات ) ؛ نحاس مرسب .	2
7402.00	نحاس غير نقي ؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي .	2
74.03	نحاس نقي وخلانط نحاسية ، بأشكال خام .	
	- نحاس نقي :	
7403.11	- - أقطاب سالبة ( كاثودات ) ومقاطعها	2
7403.12	- - قضبان الأسلاك	2
7403.13	- - سبائك مستطيلة القواعد " بيليت "	2
7403.19	- - غيرها	2
	- خلانط من نحاس :	
7403.21	- - خلانط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك ( نحاس أصفر )	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
7403.22	- - خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	2
7403.29	- - خلانط نحاس آخر (عدا الخلانط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)	2
7404.00	فضلات وخردة نحاس .	2
7405.00	خلانط رئيسية من نحاس .	2
74.06	مساحيق ورقائق من نحاس .	
7406.10	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	2
7406.20	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	2
74.07	قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، من نحاس .	
7407.10	- من نحاس نقي	5
	- من خلانط النحاس :	
7407.21	- - من خلانط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	5
7407.29	- - غيرها	5
74.08	أسلاك من نحاس .	
	- من نحاس نقي :	
7408.11	- - يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	5
7408.19	- - غيرها	5
	- من خلانط النحاس :	
7408.21	- - من خلانط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	5
7408.22	- - من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	5
7408.29	- - غيرها	5
74.09	ألواح وصفائح وأشرطة ، من نحاس ، يزيد سمكها عن 0.15 مم .	
	- من نحاس نقي :	
7409.11	- - لفات	5
7409.19	- - غيرها	5
	- من خلانط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر) :	
7409.21	- - لفات	5
7409.29	- - غيرها	5
	- من خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :	
7409.31	- - لفات	5
7409.39	- - غيرها	5

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7409.40
5	- خلائط آخر من النحاس	7409.90
	أوراق وقطع من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل) . - غير مثبتة على حامل :	74.10
5	- من نحاس نقي	7410.11
5	- من خلائط النحاس	7410.12
	- مثبتة على حامل :	
2	- من نحاس نقي	7410.21
2	- من خلائط النحاس	7410.22
	مواسير وأنابيب من نحاس .	74.11
5	- من نحاس نقي	7411.10
	- من خلائط النحاس :	
5	- من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	7411.21
5	- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7411.22
5	- غيرها	7411.29
	لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأنواع والأكمال) .	74.12
10	- من نحاس نقي	7412.10
10	- من خلائط النحاس	7412.20
10	أسلاك مجدولة ، كابلات ، أمراس مضمفورة، وما يماثلها من نحاس، غير معزولة للكهرباء.	7413.00
		[74.14]
	مسامير، ومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس، أو من حديد أو صلب برؤوس من نحاس؛ براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة)، وأصناف مماثلة، من نحاس .	74.15
10	- مسامير ومسامير تنجيد، ودبابيس ورق الرسم، ومشابك خارزة ، وأصناف مماثلة - أصناف آخر غير ملولبة :	7415.10
10	- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	7415.21
10	- غيرها	7415.29

الفئة (٤)	الاصناف	رمز النظام المنسق
	.. اصناف آخر ملولبة :	
10	.. براغي ؛ صواميل ( عزقات )	7415.33
10	.. غيرها	7415.39
		[74.16]
		[74.17]
	اصناف مائدة واصناف مطبخيه ومنزلية آخر، واجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة، من نحاس ؛ أدوات صحية واجزاؤها ، من نحاس .	74.18
30	- اصناف مائدة، واصناف مطبخية وغيرها من أدوات منزلية واجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلى أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة	7418.10
10	.. أدوات صحية واجزاؤها	7418.20
	اصناف آخر من نحاس .	74.19
10	- سلاسل واجزاؤها	7419.10
	- غيرها :	
10	.. مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك	7419.91
	.. غيرها :	7419.99
10	.. منشآت وخزانات وأوعية	7419.9910
10	.. نسيج معدنية ، شباك والأواح معدنية شبكية ، من أسلاك نحاس	7419.9920
10	.. نوابض من نحاس	7419.9930
5	.. أقطاب للطلاء بالكهرباء	7419.9940
30	.. غيرها	7419.9990

## الفصل الخامس والسبعون

### نيكل ومصنوعاته

#### ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وعيضان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها، وتشمل عبارة "قضبان وعيضان" أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيضان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة") والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويي الطول).

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 75.02)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبان متقابلان منها أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويي الطول) و ذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع، من أي مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.



تبقى داخلة في البند 75.06، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .  
تعتبر أيضاً مواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع، أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والإتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملوابة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) ، أو باطواق أو بحلقات .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) نيكل ، فير مخلوط

هو المعدن المحتوي على النيكل بنسبة 99% وزناً على الأقل، بالإضافة الى الكوبالت، بشرط:  
1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً ، و  
2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
الحديد Fe	0.5
الأوكسجين O	0.4
العناصر الأخر، كل منها	0.3

#### (ب) فسلانط النيكل

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر بشرط :  
1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً  
2 - أن تزيد نسبة إحتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر عن الحد المبين في الجدول السابق ، أو  
3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلي من العناصر الأخر عدا النيكل المضاف إليه الكوبالت عن 1%.  
2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7508.10 وبغض النظر عما ورد في الملاحظة " 1 " (ج) لهذا الفصل، فإن عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات أم لا ، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم ، أياً كان شكل هذه المقاطع .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	نيكل نصف خام (مات) وأوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .	75.01
2	- نيكل نصف خام ( مات )	7501.10
2	- أوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل	7501.20
	نيكل بأشكال خام .	75.02
2	- نيكل غير مخلوط	7502.10
2	- خلائط نيكل	7502.20
2	فضلات وخردة نيكل .	7503.00
10	مساحيق ورقائق من نيكل .	7504.00
	قضبان وعيدان ، زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " ، أسلاك ، من نيكل .	75.05
	- قضبان وعيدان ، زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " :	
10	- - من نيكل غير مخلوط	7505.11
10	- - من خلائط النيكل	7505.12
	- أسلاك :	
10	- - من نيكل غير مخلوط	7505.21
10	- - من خلائط النيكل	7505.22
	ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق ، من نيكل .	75.06
10	- من نيكل ، غير مخلوط	7506.10
10	- من خلائط النيكل	7506.20
	مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات أو الأكواع أو الأكمال)، من نيكل.	75.07
	- مواسير وأنابيب :	
10	- - من نيكل غير مخلوط	7507.11
10	- - من خلائط النيكل	7507.12
10	- لوازم مواسير وأنابيب	7507.20
	مصنوعات آخر من نيكل .	75.08
10	- نسج ، وشباك وألواح شبكية ، من أسلاك النيكل	7508.10
	- غيرها :	
5	- - - أقطاب للطلاء بالكهرباء، خام أو مشغولة، بما في ذلك المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي	7508.9010
10	- - - أدوات صحية واجزاؤها	7508.9020
30	- - - غيرها	7508.9090

## الفصل السادس والسبعون

### ألومنيوم ومصنوعاته

#### ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها:

#### (أ) قضبان وعيدان :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها. وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضا، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي ومنتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير.

وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضا، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ج) أسلاك :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد :

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 76.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها.
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع، من أي مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تبقى داخلة في البندين 76.06، 76.07 الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحببيات والأزرار والمعينات)، وكذلك

المنتجات المنقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب :

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ، وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو منقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

#### ملاحظات البنود الفرعية:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) ألومنيوم فير مخلوط

هو المعدن المحتوي على نسبة 99% وزناً على الأقل من الألومنيوم، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد + سيليكون (Fe + Si)	1
عناصر آخر * ، كل منها	** 0.1

\* العناصر الأخر هي، على سبيل المثال، كروم (Cr)، نحاس (Cu)، ماغنسيوم (Mg)، منجنيز (Mn)، نيكل (Ni)، زنك (Zn).  
\*\* يسمح أن يتواجد النحاس بنسبة أكبر من 0.1% ، على ألا تزيد عن 0.2% وزناً، بشرط ألا تزيد نسبة أي من الكروم أو المنجنيز عن 0.05% وزناً .

#### (ب) خلاط الألومنيوم

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الألومنيوم هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر، بشرط:

- 1 - أن تكون نسبة إحتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر أو مجموع الحديد والسيليكون معاً، أكبر من الحد المبين في الجدول السابق؛ أو
- 2 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزناً .

2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7616.91، بغض النظر عما ورد في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم، أيًا كان شكل هذه المقاطع .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
76.01	ألومنيوم بأشكال خام .	
7601.10	- ألومنيوم غير مخلوط	10
7601.20	- خلانط ألومنيوم	معناه
7602.00	خردة وفضلات من ألومنيوم .	2
76.03	مساحيق ورقائق من ألومنيوم .	
7603.10	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	10
7603.20	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	10
76.04	قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من ألومنيوم .	
7604.10	- من ألومنيوم غير مخلوط	20
	- من خلانط ألومنيوم :	
7604.21	- أشكال خاصة مجوفة	20
7604.29	- - غيرها	20
76.05	أسلاك من ألومنيوم .	
	- من ألومنيوم غير مخلوط :	
7605.11	- - يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم	20
7605.19	- - غيرها	20
	- من خلانط ألومنيوم :	
7605.21	- - يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم	20
7605.29	- - غيرها	20
76.06	صفائح وألواح وأشرطة من ألومنيوم ، يزيد سمكها عن 0.2 مم .	
	- مستطيلة أو مربعة :	
7606.11	- - من ألومنيوم غير مخلوط	5
7606.12	- - من خلانط ألومنيوم	5
	- غيرها :	
7606.91	- - من ألومنيوم غير مخلوط	2
7606.92	- - من خلانط ألومنيوم	2
76.07	أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم .	
	- غير مثبتة على حامل :	
7607.11	- - مرققة بالإسطوانات ( مدرقطة ) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك	معناه

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
7607.19	- - غيرها	10
7607.20	- مثبتة على حامل	10
76.08	مواسير وأنابيب من ألومنيوم .	
	- من ألومنيوم غير مخلوط :	
7608.1010	- - - لوحات التكييف والمبادلات الحرارية والرادياتيرات	معناه
7608.1090	- - - غيرها	20
	- من خلانط ألومنيوم :	
7608.2010	- - - لوحات التكييف والمبادلات الحرارية والرادياتيرات	معناه
7608.2090	- - - غيرها	20
7609.00	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات والأكواع والأكام)، من ألومنيوم .	20
76.10	منشآت من ألومنيوم (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)؛ ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" ومواسير وما يماثلها من ألومنيوم ، مهياة للإستعمال في المنشآت .	
7610.10	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب	30
7610.90	- غيرها	30
7611.00	خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	5
76.12	خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة من ألومنيوم (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	
7612.10	- أوعية أنبوبية طرية	10
	- غيرها :	
7612.9010	- - - لتعبئة المواد الغذائية	5
7612.9090	- - - غيرها	20
7613.00	أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .	5
76.14	أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مضمفورة وما يماثلها ، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء .	
7614.10	- ذات نواه من صلب	20

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
7614.90	- غيرها	20
76.15	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاءها، من الألمنيوم؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، من الألمنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاءها، من الألمنيوم .	
7615.10	- أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاءها؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، من الألمنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	30
7615.20	- أدوات صحية وأجزاءها	10
76.16	مصنوعات آخر من الألمنيوم .	
7616.10	- مسامير ومسامير تنجيد، مشابك خارزة (عدا تلك الداخلة فى البند 83.05)، براغي وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شفاكل)، مسامير برشام "تباشيم"، خوابير ومسامير خابورية، وحلقات "وردات" وأصناف مماثلة	10
	- غيرها :	
7616.91	- - نسج، شباك، ألواح شبكية، سياجات، من أسلاك الألمنيوم	20
7616.99	- - غيرها :	
7616.9910	- - - حلقات ( روندلات ) لأنابيب تعبنة المعاجين	5
7616.9990	- - - غيرها	30

## **الفصل السابع والسبعون**

**متروك للإستخدامات المستقبلية**

**بالنظام المنسق**



## الفصل الثامن والسبعون

### رصاص ومصنوماته

#### ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وميدان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل، أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي بشكل مستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة لها زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،

- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أى مقياس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .  
تبقى داخلة في البند 78.04، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقند الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

### (هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة .  
تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلاشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

### ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل :  
المعدن المحتوى على 99.9% وزناً على الأقل من الرصاص، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

### جدول العناصر الأخر

النسبة المئوية المسموح به % وزناً	العنصر	العنصر
0.02	Ag	فضة
0.005	As	زرنيخ
0.05	Bi	بزموت
0.002	Ca	كالسيوم
0.002	Cd	كاديوم
0.08	Cu	نحاس
0.002	Fe	حديد
0.002	S	كبريت
0.005	Sb	أنتيموان
0.005	Sn	قصدير
0.002	Zn	زنك
0.001		غيرها (مثل التلوريوم Te)، كل منها

رقم النظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
78.01	رصاص بأشكال خام .	
7801.10	- رصاص نقي	معفاة
	- غيره :	
7801.91	-- محتو وزناً على الأنتيمون كعنصر آخر رئيسي	معفاة
7801.99	-- غيره	معفاة
7802.00	خردة وفضلات من رصاص .	معفاة
[78.03]		
78.04	أنواع وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق، من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص.	
	- ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق :	
7804.11	-- صفائح وأشرطة وقدد وأوراق بسمك لايتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل)	10
7804.19	-- غيرها	10
7804.20	- مساحيق ورقائق	10
[78.05]		
7806.00	مصنوعات آخر من رصاص .	10

## الفصل التاسع والسبعون

### زنك (توتياء) ومصنوماته

#### ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وميدان

هي المنتجات المرققة بالأسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" التي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) .

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (برونيلات) .

هي المنتجات المرققة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد، أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد إكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المرققة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل" ) يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 79.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ، متوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد ، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،

- ذات شكل غير مربع ولا مستطيل، من أى مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 79.05، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل ، الحزوز والتضليلات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات )، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب ، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

ويمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلتجات) أو بأطواق أو بحلقات .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) زنك، غير مخلوط

هو المعدن المحتوى على الزنك بنسبة 97.5% وزناً على الأقل .

#### (ب) هالاط الزنك

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك، هو الغالب وزناً، على أى من العناصر الأخر، بشرط أن يزيد محتواها الكلى من تلك العناصر الأخر عن 2.5% وزناً .

#### (ج) أتربة الزنك

هي الأتربة المتحصل عليها بتكثيف بخار الزنك، وتتألف من جزيئات كروية أكثر نعومة من مساحيق الزنك ويمر 80% وزناً على الأقل من هذه الجزيئات عبر منخل قياس عيونه 63 ميكرون (ميكرومتر) . ويجب ألا يقل محتواها من الزنك المعدنى عن 85% وزناً .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
79.01	زنك بأشكال خام .	
	- زنك غير مخلوط :	
7901.11	-- محتو على 99.99% وزناً أو أكثر من الزنك	2
7901.12	-- محتو على أقل من 99.99% وزناً من الزنك	2
7901.20	- خلانط زنك	2
7902.00	خردة وفضلات من زنك .	2
79.03	أتربة ومساحيق ورقائق من زنك .	
7903.10	- أتربة زنك (رماد الزنك)	10
7903.90	- غيرها	10
7904.00	قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من زنك .	10
7905.00	ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأورق ، من زنك .	10
[79.06]		
7907.00	مصنوعات آخر من زنك .	10

## الفصل الثمانون

### تصدير ومصنوعات

#### ملاحظة الفصل :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، وذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويي الطول). وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات، بنفس الأشكال، المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمان ومتوازيان ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيها ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 80.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع، من أي مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

**(هـ) مواسير وأنابيب**

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع ، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب وذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات ) أو بأطواق أو بحلقات .

**ملاحظة البند الفرعي :**

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

**(أ) تصدير ، غير مفلوط**

هو المعدن المحتوي على القصدير بنسبة 99% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي من عنصرى البيزموت أو النحاس عن الحد المبين في الجدول التالي :

**جدول العناصر الأخر**

العنصر	حد للنسبة المئوية المسموح به وزناً
بيزموت Bi	0.1
نحاس Cu	0.4

**(ب) فلانط التصدير**

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر القصدير فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر بشرط:

- 1 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزناً ؛ أو
- 2 - أن يكون محتواها وزناً من البيزموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من الحد المبين في الجدول السابق .



الفئة (٢)	الوصف	رمز النظام المنسق
	قصدير بأشكال خام .	80.01
2	- قصدير غير مخلوط	8001.10
2	- خلانط قصدير	8001.20
2	فضلات وخردة من قصدير .	8002.00
10	قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة ( بروفيلات ) وأسلاك ، من قصدير .	8003.00
		[80.04]
		[80.05]
		[80.06]
10	مصنوعات آخر من قصدير .	8007.00

## الفصل الحادي والثمانون

### معادن عادية أخر ، خلاص معدنية خزفية ( سيرميت ) ، ومصنوعاتها

#### ملاحظة البند الفرعي :

1 - تنطبق على هذا الفصل ، مع تعديل ما يجب تعديله ، الملاحظة 1 من الفصل 74 ، الخاصة بتعريف القضبان والعيان ، والزوايا والأشكال الخاصة ، والأسلاك والألواح والصفائح ، والأشرطة والقدد والأوراق .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
81.01	تنجستين ( ولفرام ) ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
8101.10	- مساحيق	10
	- غيرها :	
8101.94	- - تنجستين بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتليد فقط	5
8101.96	- - أسلاك	5
8101.97	- - فضلات وخردة	2
8101.99	- - غيرها	10
81.02	موليبدينيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
8102.10	- مساحيق	5
	- غيرها :	
8102.94	- - موليبدينيوم بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتليد فقط	5
8102.95	- - قضبان وعيان ، عدا المتحصل عليها بالتليد فقط ، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، وألواح وصفائح ، وأشرطة وقدد وأوراق	5
8102.96	- - أسلاك	5
8102.97	- - فضلات وخردة	2
8102.99	- - غيرها	10
81.03	تنتاليوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
8103.20	- تنتاليوم بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتليد فقط ؛ مساحيق	5
8103.30	- فضلات وخردة	2
8103.90	- غيرها	10
81.04	ماغنسيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
	- ماغنسيوم بأشكال خام :	

الرمز النظامي المنسق	التصنيف	الفئة (٢)
8104.11	- - محتو على 99.8% وزنا على الأقل من الماغنسيوم	5
8104.19	- - غيرها	5
8104.20	- فضلات وخردة	2
8104.30	- برادة وخرطة ، وحبيبات ، مصنفة تبعاً للحجم ؛ مساحيق	5
8104.90	- غيرها	5
81.05	كوبالت نصف خام ( مات ) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
8105.20	- كوبالت نصف خام ( مات ) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت بأشكال خام ؛ مساحيق	5
8105.30	- فضلات وخردة	2
8105.90	- غيرها	10
81.06	بيزموت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
8106.0010	- - - بأشكال خام ؛ مساحيق	5
8106.0020	- - - فضلات وخردة	2
8106.0090	- - - غيرها	10
81.07	كاديوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
8107.20	- كاديوم بأشكال خام ؛ مساحيق	5
8107.30	- فضلات وخردة	2
8107.90	- غيرها	10
81.08	تيتانيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
8108.20	- تيتانيوم بأشكال خام ؛ مساحيق	2
8108.30	- فضلات وخردة	2
8108.90	- غيرها	2
81.09	زيركونيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
8109.20	- زيركونيوم بأشكال خام ؛ مساحيق	5
8109.30	- فضلات وخردة	2
8109.90	- غيرها	10
81.10	أنثيموان ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	
8110.10	- أنثيمون بأشكال خام ؛ مساحيق	5
8110.20	- فضلات وخردة	2
8110.90	- غيرها	10

الفئة (/)	الصنف	رمز النظام المعسق
	منجنيز ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.11
5	- - - بأشكال خام ؛ مساحيق	8111.0010
2	- - - فضلات وخردة	8111.0020
10	- - - غيرها	8111.0090
	بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفاناديوم وجاليوم وهافنيوم (سلتيوم) وأنتيمون ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم وثاليوم ، ومصنوعات هذه المعادن ، بما في ذلك الفضلات والخردة.	81.12
	- بيريليوم :	
5	- - - بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.12
2	- - - فضلات وخردة	8112.13
10	- - - غيرها	8112.19
	- كروميوم ( كروم ) :	
5	- - - بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.21
2	- - - فضلات وخردة	8112.22
10	- - - غيرها	8112.29
	- ثاليوم :	
5	- - - بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.51
2	- - - فضلات وخردة	8112.52
10	- - - غيرها	8112.59
	- غيرها :	
	- - - بأشكال خام ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق :	8112.92
5	- - - بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.9210
2	- - - غيرها	8112.9290
10	- - - غيرها	8112.99
	خلاط معدنية خزفية ( سيرميت ) ومصنوعاتها ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.13
5	- - - بأشكال خام ؛ مساحيق	8113.0010
2	- - - فضلات وخردة	8113.0020
10	- - - غيرها	8113.0090

## الفصل الثاني والثمانون

عدد ، وأدوات قاطعة وأدوات مائدة ، من معادن عادية ؛

أجزائها من معادن عادية

ملاحظات :

- 1 - فيما عدا مواقد اللحام وأكوار الحدادة القابلة للنقل ، ودواليب الشدح مع هياكلها ، ومجموعات (أطقم) تجميل وتقليم أظافر الأيدي أو الأقدام، والأصناف الداخلة في البند 82.09 ، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة من :
  - أ - معدن عادي ؛
  - ب - كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية ( سيرميت ) ؛
  - ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، على حوامل من معادن عادية أو كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية ( سيرميت ) ؛ أو
  - د - مواد شاحذة على حوامل من معادن عادية، بشرط ألا يفقد النصل أو الجزء العامل المعدني فيها صفته أو وظيفته الأصلية من جراء إضافة المادة الشاحذة .
- 2 - إن الأجزاء من معادن عادية للأصناف الداخلة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، بإستثناء الأجزاء المنصوص عليها تحديداً، وكذلك مقابض العدد التي تدار باليد الداخلة في البند 84.66 .  
على أنه في جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر .
- تستثنى من هذا الفصل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية (البند 85.10) .
- 3 - إن المجموعات (الأطقم) المؤلفة من واحد أو أكثر من السكاكين الداخلة في البند 82.11 ومن عدد مساو لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15، تدخل في البند 82.15 .

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
82.01	مجارف ورفوش ، ومعاول ومحافر ومعازق ، ومذارى وأمشاط ؛ فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أي نوع ؛ مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .	
8201.10	- مجارف ورفوش	5
8201.30	- معاول ومحافر ومعازق وأمشاط	5
8201.40	- فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة	5
8201.50	- مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما في ذلك مقصات تقطيع الدواجن)	5
8201.60	- مجزات أعشاب ومجزات تقليم آخر تدار باليدين	5
8201.90	- عدد يدوية آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	5
82.02	مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة) .	
8202.10	- مناشير يدوية	2

الصفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نهايات " شلة "	8202.20
	- نصال مناشير دائرية ( بما في ذلك نصال مناشير الشق والثقب ) :	
2	- - بأجزاء عاملة من صلب	8202.31
2	- - غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8202.39
2	- نصال مناشير سلاسل	8202.40
	- نصال مناشير آخر :	
2	- - نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن	8202.91
2	- - غيرها	8202.99
	مبارد، ومبارد للخشب، كماشات وزرانيات "بنسات" (بما في ذلك الأنواع القاطعة) ، ملاقط، مقصات لقطع المعادن، قاطعات مواسير، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم ، وعدد يدوية مماثلة .	82.03
5	- مبارد ، ومبارد للخشب ، وعدد مماثلة	8203.10
5	- كماشات وزرانيات " بنسات " ( بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط، وعدد مماثلة	8203.20
5	- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة	8203.30
5	- قاطعات مواسير ، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة	8203.40
	مفاتيح ربط، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل "إنجليزية"، يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف، ماعدا مفاتيح ربط الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها.	82.04
	- مفاتيح ربط يدوية :	
5	- - غير قابلة للتعديل ( ثابتة )	8204.11
5	- - قابلة للتعديل " إنجليزية "	8204.12
5	- رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها	8204.20
	عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مواقد اللحام؛ ملزومات وما يماثلها، عدا تلك الأجزاء التي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد الآلية؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم.	82.05
5	- أدوات ثقب ولولبية	8205.10
5	- مطارق ومطارق ثقيلة	8205.20
5	- مساحج "فارات"، أزامل وأزامل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة، لشغل الخشب	8205.30
5	- مفكات	8205.40
	- عدد يدوية آخر ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج ) :	
5	- - للإستعمال المنزلي	8205.51
5	- - غيرها	8205.59

الرمز للنظام المسوق	الوصف	الفئة (%)
8205.60	- مواقد لحام	5
8205.70	- ملزمات وما يماثلها	5
8205.90	- غيرها، بما في ذلك مجموعات " أطقم " تحتوى على الأقل على إثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية من هذا البند	5
8206.00	عدد تحتوى على إثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05، مهياة كمجموعات " أطقم " للبيع بالتجزئة .	2
82.07	أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آليا، أو للعدد الآلية، (مثلا، للضغط والكبس والبصم والتخريم واللولية والحفر والتنقيب والتفجير والتقوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب وبتق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة والصخور .	
	- أدوات حفر وثقب التربة والصخور :	
8207.13	- - جزء عامل من خلانط معدنية خزفية ( سيرميت )	2
8207.19	- - غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	2
8207.20	- قوالب سحب وبتق المعادن	2
8207.30	- أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم	2
8207.40	- أدوات للولية الداخلية أو الخارجية	2
8207.50	- أدوات للثقب ، عدا أدوات ثقب الصخور	2
8207.60	- أدوات للتفجير والتقوير	2
8207.70	- أدوات للتفريز	2
8207.80	- أدوات للخرط	2
8207.90	- أدوات أخر قابلة للتبديل	5
82.08	سكاكين ونصال قاطعة ، للآلات أو الأجهزة الآلية .	
8208.10	- لشغل المعادن	2
8208.20	- لشغل الأخشاب	2
8208.30	- لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية	2
8208.40	- للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	2
	- غيرها :	
8208.9010	- - - للآلات المستعملة في المواد النسجية والجلود والورق ومصنوعاتها	معفاة
8208.9090	- - - غيرها	5
8209.00	أطراف ورفوس وما يماثلها للعدد، غير مركبة، من خلانط معدنية خزفية (سيرميت).	2
8210.00	أجهزة آلية تدار باليد وزن 10 كج أو أقل ، للإستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشرية.	30

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08، ونصالها.	82.11
30	- مجموعات " أطقم " من أصناف متنوعة - غيرها :	8211.10
30	- - سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطى	8211.91
30	- - سكاكين آخر ذات نصال غير قابلة للطى	8211.92
30	- - سكاكين ذات نصال آخر ( بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار )	8211.93
2	- - نصال	8211.94
2	- - مقابض من معادن عادية	8211.95
	أمواس وأدوات حلقة ونصالها ( بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد ) .	82.12
	- أمواس وأدوات حلقة :	
30	- - - أدوات حلقة	8212.1010
10	- - - غيرها	8212.1090
	- نصال " شفرات " لأدوات الحلقة المأمونة، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد:	
30	- - - شفرات أدوات حلقة تامة الصنع	8212.2010
20	- - - شفرات أدوات حلقة غير تامة الصنع	8212.2020
10	- - - نصال أمواس حلقة ( بما في ذلك النصال غير تامة الصنع )	8212.2030
20	- أجزاء آخر	8212.90
20	مقصات ، ونصالها .	8213.00
	أدوات قاطعة آخر (مثل، أدوات قص أو جز الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات ورق)؛ أدوات ومجموعات " أطقم " تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين ( بما فيها مبارد الأظافر ) .	82.14
30	- قاطعات الورق وفتحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، ونصالها	8214.10
30	- أدوات ومجموعات " أطقم " تجميل وتقليم الأظافر (بما فيها مبارد الأظافر)	8214.20
20	- غيرها	8214.90
	ملاعق وشوك ومغارف ومغارف رغوة (كاشطات)، مقطعات الحلوى والكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة، ملاقط السكر، وأدوات مماثلة، للمائدة أو المطبخ.	82.15
30	- مجموعات " أطقم " من أصناف متنوعة، تحتوى على صنف واحد على الأقل مطلى بمعن ثمين	8215.10
30	- مجموعات " أطقم " آخر من أصناف متنوعة - غيرها :	8215.20
30	- - مطلية بمعادن ثمينة	8215.91
30	- - غيرها	8215.99



## الفصل الثالث والثمانون

### أصناف متنوعة من معادن عادية

#### ملاحظات :

- 1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء. ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل، الأصناف من حديد صلب (ظهر) أو حديد أو صلب من الأنواع الداخلة في البنود 73.12، 73.15، 73.17، 73.18 أو 73.20، ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 حتى 76 ومن 78 حتى 81).
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة "عجلات تدحرج" (كاستور)، تلك التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

الغنة (١)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أقفال ومغاليق "غالات" ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية ؛ أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق ، من معادن عادية؛ مفاتيح لأي من الأصناف السابقة، من معادن عادية .	83.01
20	- أقفال	8301.10
5	- مغاليق " غالات " ، من الأنواع المستعملة للسيارات	8301.20
20	- مغاليق " غالات " ، من الأنواع المستعملة للأثاث	8301.30
	- مغاليق " غالات " آخر :	
30	- - - للأبواب والشبابيك	8301.4010
20	- - - غيرها	8301.4090
20	- أغلاق وأطر بأغلاق ، متضمنة مغاليق	8301.50
	- أجزاء :	
30	- - - سلندرات للكوالين	8301.6010
10	- - - غيرها	8301.6090
10	- مفاتيح مقدمة على حدة	8301.70
	لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في الأثاث والأبواب والسلام والنوافذ والستائر وأبدان العربات والسراجة وصناديق وخزائن الأمتعة، ومايمثلها ؛ مشاجب وحوامل قبعات، وتركيبات حاملة، وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجلات تدحرج (كاستور) بتركيبات من معادن عادية ؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب من معادن عادية .	83.02
30	- مفاصل من جميع الأنواع	8302.10
10	- عجلات تدحرج " كاستور "	8302.20
5	- تركيبات ولوازم وأصناف آخر مماثلة مما يستعمل للسيارات	8302.30
	- تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة آخر :	

الرمز للنظام المسوق	الوصف	الفئة (%)
8302.41	- - مما يستعمل للمباني	10
8302.42	- - غيرها ، مما يستعمل للأثاث	30
8302.49	- - غيرها	30
8302.50	- مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة ، وتركيبات مماثلة	10
8302.60	- غالقات ذاتية الحركة للأبواب	10
8303.00	خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات ومايمثلها، من معادن عادية.	10
8304.00	علب للملفات وللمصنفات ، ولبطاقات الفهرسة ، وصواني وحوامل للأوراق، وحوامل للأقلام وحوامل للأختام ، وأصناف مماثلة ، للإستعمال في المكاتب، من معادن عادية ، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03 .	20
83.05	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق " دوسيهات " أو للملفات، ماسكات وشابكات وزوايا رسائل ، ومشابك الأوراق، رقاع للفهرسة ، وأصناف مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (مثلاً ، للمكاتب وللتجيد وللتغليف)، من معادن عادية .	
8305.10	- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق " دوسيهات " أو للملفات	10
8305.20	- مشابك خارزة بشكل أمشاط	10
8305.90	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	10
83.06	أجراس ونواقيس وصنوج منبهة، وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية ؛ مرايا من معادن عادية .	
8306.10	- أجراس ونواقيس وصنوج منبهة، وما يماثلها	10
	- تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين :	
8306.21	- - مطلية بمعادن ثمينة	30
8306.29	- - غيرها	30
8306.30	- أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو مايمثلها ؛ مرايا	30
83.07	أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية ، وإن كانت مع لوازمها .	
8307.10	- من حديد أو صلب	20
8307.90	- من معادن عادية أخر	20
83.08	إغلاق، أطر بإغلاق، أبازيم، أبازيم بإغلاق، محاجن (شناكل)، عرى، وأصناف مماثلة ، من معادن عادية، من النوع المستعمل للألبسة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق، من معادن عادية ؛ خرز (حبك عقد) وترتر، من معادن عادية .	
8308.10	- محاجن (شناكل) ، عرى	10

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق	8308.20
2	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8308.90
	سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملولبة وسدادات الصب "القطارة")، كبسولات للقتاني، وسدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من نوازم ضمان إحكام الإغلاق " الترصيص "، من معادن عادية .	83.09
10	- أغطية تاجية ( ذات حواف مشرشرة )	8309.10
5	- غيرها	8309.90
10	لافتات ، لوحات أسماء وعاوين ، ولوحات مماثلة ، أرقام وحروف وعلامات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05 .	8310.00
	أسلاك وعيدان وأنابيب والأواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن " فلكس "، من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية ؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكثلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .	83.11
10	- أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي ، من معادن عادية	8311.10
10	- أسلاك محشوة للحام بالقوس الكهربائي ، من معادن عادية	8311.20
10	- عيدان مكسوة وأسلاك محشوة للحام باللهب، من معادن عادية	8311.30
10	- غيرها	8311.90

### القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية ، معدات كهربائية ، أجزاؤها ؛

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وإذاعة

الصوت والصورة في الإذاعة المرئية ( تليفزيون ) ،

وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

#### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا القسم :

- أ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من اللدائن الداخلة في الفصل 39، أو من مطاط مبركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخرى، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو الكهربائية، أو لأغراض التقنية الأخرى، من مطاط مبركن غير مقسى (البند 40.16)؛
  - ب- الأصناف من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.05) أو من جلود بفراء (البند 43.03)، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو في أغراض التقنية الأخرى ؛
  - ج - المواسير " بوبينات " والبكرات والمكببات والحوامل المخروطية " كونات " وغيرها من الحوامل المماثلة، من أية مادة (مثلاً ، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
  - د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكار أو للآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
  - هـ- سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد، من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لإستعمالات تقنية ( البند 59.11 ) ؛
  - و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) الداخلة في البنود من 71.02 إلى 71.04، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من مثل هذه الأحجار الداخلة في البند 71.16، ما عدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكي ( البند 85.22 ) ؛
  - ز - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
  - ح - مواسير الحفر (البند 73.04) ؛
  - ط - السيور المقلدة بدون نهايات من أسلاك أو أشرطة معدنية (القسم الخامس عشر) ؛
  - ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83 ؛
  - ك - أصناف القسم السابع عشر ؛
  - ل - أصناف الفصل 90 ؛
  - م - أصناف صناعة الساعات ( الفصل 91 ) ؛
  - ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 أو الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ كذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثلاً، في الفصول 40، 42 ، 43 ، 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09)؛
  - س- أصناف الفصل 95 ؛ أو
  - ع - أشرطة الآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش) ( تبند تبعاً للمادة المكونة لها ، أو في البند 96.12 إذا كانت محبرة أو محضرة بطريقة أخرى للطبع).
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا القسم والملاحظة (1) من كل من الفصولين 84 و 85، فإن الأجزاء والقطع المنفصلة للآلات (بإستثناء الأجزاء والقطع المنفصلة للأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية :
- ( أ ) إن الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي من بنود الفصولين 84 أو 85 (بإستثناء البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 84.87 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38 و 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة ؛

- (ب) إذا كانت الأجزاء الأخرى المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات الداخلة في البند 84.79 أو البند 85.43)، فإن هذه الأجزاء تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، تبعاً للحال، أو في البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38.
- ومع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للإستعمال على حد سواء وبصورة رئيسية مع أصناف البند 85.17 وأيضاً مع البنود من 85.25 حتى 85.28، تدخل في البند 85.17 ؛
- (ج) تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38، تبعاً للحال، فإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو البند 85.48.
- 3 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة المؤلفة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، المعدة لكي تعمل معاً كوحدة، والمهيأة في جسم واحد، وكذلك الآلات المصممة لكي تؤدي وظيفتين مختلفتين أو أكثر، بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تبند تبعاً للوظيفة الرئيسية في كلتا الحالتين .
- 4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب، أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكابلات كهربائية أو بأية وسيلة أخرى) معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة بوضوح ومشمولة في أي من بنود الفصولين 84 أو 85، فإن المجموعة تبند في البند الخاص بهذه الوظيفة .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات أو المعدات أو الأجهزة، مما هو وارد في بنود الفصولين 84 أو 85 .

## الفصل الرابع والثمانون

### مفاعلات نووية ، مراجل ، آلات وأجهزة وأدوات آلية ، أجزاؤها

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 68 ؛
- (ب) الآلات أو الأجهزة (كالمضخات مثلاً) من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات أو الأجهزة، المصنوعة من أية مادة ( الفصل 69 ) ؛
- (ج) أصناف من زجاج للمختبرات (البند 70.17)؛ آلات وأجهزة ومصنوعات آخرى لإستعمالات التقنية أو أجزاؤها من زجاج (البند 70.19 أو البند 70.20)؛
- (د) الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو البند 73.22 وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية آخرى (الفصول من 74 إلى 76 أو من 78 إلى 81) ؛
- (هـ) مكائن كهربائية الداخلة في البند 85.08 ؛
- (و) الأجهزة الآلية - الكهربائية للإستعمال المنزلي، الداخلة في البند 85.09؛ أجهزة التصوير الرقمية الداخلة في البند 85.25 ؛
- (ز) المكائن الآلية للأرضيات، بدون محرك، التي تستعمل يدوياً (البند 96.03) .
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من القسم السادس عشر والملاحظة (9) لهذا الفصل، فإن الآلة أو الجهاز التي تبعاً لأوصافها قد يشملها في أن واحد بند أو أكثر من البنود 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86، وفي ذات الوقت قد يشملها بند أو أكثر من البنود 84.25 إلى 84.80، فإنها يجب أن تبند في البند الملائم لها من البنود من 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86 حسب الحالة، وليس في البنود 84.25 إلى 84.80 ومع ذلك، فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19 :
- (أ) أجهزة التفريغ والحضانة للطيور والدواجن وأجهزة الإستنبات ( البند 84.36 ) ؛
- (ب) أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن ( البند 84.37 ) ؛
- (ج) أجهزة النثر لإستخراج عصارة السكر ( البند 84.38 ) ؛
- (د) آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (البند 84.51)؛

- (هـ) الأجهزة والمعدات أو الوحدات المعدة لتأدية عمليات آلية والتي يعتبر تغيير الحرارة فيها ثانوياً، وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها.  
ولا تدخل في البند 84.22 :
- (أ) آلات الخياطة لغلق الأكياس، أو الأوعية المماثلة (البند 84.52) ؛  
(ب) الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72 .  
لا يدخل في البند 84.24 :
- (أ) آلات الطباعة بنفث الحبر (البند 84.43) ؛ أو  
(ب) آلات القطع بنفث الماء (البند 84.56)
- 3 - إن العدد الآلية لشغل جميع المواد، والتي تبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد البند 84.56 من جهة، أو أحد البنود 84.57، 84.58، 84.59، 84.60، 84.61، 84.64 أو 84.65 من جهة أخرى، تدخل في البند 84.56.
- 4 - إن البند 84.57 ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، والتي بإمكانها القيام بأنواعاً مختلفة من عمليات التشغيل الآلي وذلك إما :
- (أ) بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مراكز تشغيل آلي)،  
(ب) باستخدام آلي متزامن أو متتابع ، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركزة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة) ، أو  
(ج) بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).
- 5 - (أ) لأغراض تطبيق البند 84.71، يقصد بعبارة "الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات" الآلات القادرة على:  
(1) إختزان برنامج أو برامج المعالجة وعلى الأقل البيانات الضرورية اللازمة فوراً لتنفيذ البرنامج؛  
(2) إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات الشخص المستخدم ؛  
(3) أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم ؛ و  
(4) القيام بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة والذي يتطلب منها أن تقوم بتعديل التنفيذ أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي .
- (ب) آلات المعالجة الذاتية للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدد متغير من الوحدات المنفصلة.
- (ج) مع مراعاة أحكام الفقرات (د) و (هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام كامل، لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات أية وحدة تتوافر فيها جميع الشروط التالية:  
(1) أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية في نظام للمعالجة الذاتية للمعلومات؛  
(2) أن تكون قابلة للتوصيل بوحدة المعالجة المركزية إما مباشرة أو بواسطة وحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى؛ و  
(3) أن تكون قادرة على استقبال أو إعطاء المعلومات بشكل رموز أو إشارات يمكن إستعمالها بواسطة النظام.
- أن وحدات آلة المعالجة الذاتية للمعلومات، الواردة على حدة ، تدخل في البند 84.71 .  
إلا أن ، لوحات المفاتيح وأجهزة الاحداثيات x-y ووحدات التخزين على أقراص، التي تتوافر فيها شروط الفقرتين (ج 2) و (ج 3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلة في البند 84.71
- (د) لا يشمل البند 84.71 الأصناف التالية إذا وردت على حده، حتي وأن توافرت فيها كل الشروط المذكورة في الملاحظة (ج 5) أعلاه .
- (1) الطابعات ، آلات التصوير (الإستنساخ) ، آلات الفاكس وإن كانت متحدة معها ؛  
(2) أجهزة إرسال واستقبال الصوت أو الصور أو المعلومات الأخرى، بما فيها أجهزة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (مثل الشبكات المحلية أو الشبكة ذات المنطقة العريضة الواسعة)؛  
(3) مكبرات الصوت ومذييعات الصوت (ميكروفونات) ؛  
(4) كاميرات تليفزيونية ، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة؛

(5) شاشات عرض (مونيٲور) وأجهزة عرض الصور المتحركة (بروجيكتور) ، غير مشتملة علي أجهزة استقبال الإرسال التليفزيوني .

(هـ) الآت مشتملة علي أو تعمل بالإشتراك مع الآت المعالجة الذاتية للمعلومات وتؤدي وظائف محددة بخلاف معالجة المعلومات فإنها يجب أن تبند في البند الملائم لوظيفتها الخاصة ، وإذا تعذر ذلك ففي أحد البنود المتبقية .

6 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات المعاييرة من صلب (أى المصقولة) التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمى بأكثر من 1% ، بشرط ألا يتجاوز هذا الفرق المسموح به 0.05 مم، أما الكرات الأخر التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل في البند 73.26 .

7 - ما لم ينص على خلاف ذلك، ومع مراعاة أحكام الملاحظة (2) لهذا الفصل والملاحظة (3) من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الإستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لإستعمالها الرئيسى ، وفى حالة عدم وجود بند ملائم لإستعمالها الرئيسى أو إذا تعذر تحديد الإستعمال الرئيسى لها ، فإنها تدخل في البند 84.79 . كما تدخل في البند 84.79 ، الآت صنع الحبال أو الأمراس أو الكابلات (مثل آلات الجدل أو القتل أو آلات صنع الكابلات)، من الأسلاك المعدنية أو من الخيوط النسجية أو المواد الأخرى أو من خليط منها .

8 - من أجل تطبيق البند 84.70 ، فإن عبارة "بحجم الجيب"، تنطبق فقط على الآلات التي لا تتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم

9 - (أ) الملاحظات 8 (أ) ، 8 (ب) ، من الفصل 85 تطبق أيضاً علي المصطلحات المتعلقة بـ (الأدوات شبة الموصلة) و(الدوائر الألكترونية المتكاملة) علي التوالي كما هي مستعملة في هذه الملاحظة وفي البند 84.86 إلا أن، لأغراض تطبيق هذه الملاحظة والبند 84.86 ، فإن عبارة " أدوات شبة موصلة" تشمل أيضاً الأدوات شبة الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الباعثة للضوء .

(ب) لأغراض تطبيق هذه الملاحظة والبند 84.86 ، فإن عبارة " لوازم لتصنيع لوحات العرض المسطحة"؛ تشمل مصنوعات اللوحات المسطحة. أن البند 84.86 لا يشمل المصنوعات من زجاج أو لوحات دوائر مطبوعة مجمعة أو عناصر الكترونية أخرى للوحات المسطحة. إن عبارة "لوحات العرض المسطحة" لا تشمل أنابيب بتقنية أشعة الكاثود .

(ج) البند 84.86 يشمل أيضاً الآلات والأجهزة المستعملة حصراً أو بصفة أساسية للأغراض التالية :

- 1 - تصنيع أو إصلاح الأقنعة والشبيكات ؛
- 2 - تجميع الأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ؛
- 3 - رفع أو تنضيد أو تحميل أو تفريغ قطع البولز "Boules" ، الرقائق " wafers " والأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ولوحات العرض المسطحة .

(د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84 ، فإن الآلات والأجهزة المطابقة لنص البند 84.86 تخضع لهذا البند وليس لأي بند آخر من جدول التعريف

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعى 8471.49، يقصد بعبارة "أنظمة"، آلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر فى وحداتها الشروط المنصوص عليها بالملاحظة (5) ج من الفصل 84، والتي تحتوى على الأقل على وحدة معالجة مركزية، وحدة إدخال واحدة (مثل، لوحة المفاتيح أو جهاز مسح بصرى "SCANNER") ووحدة إخراج واحدة ( مثل، وحدة عرض مرئية أو طباعة ) .
- 2 - ينطبق البند الفرعى 8482.40 فقط على المدرجات بدواليب إسطوانية (إبرية) ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 ملليمتر والتي يساوى أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها . ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة .

الفئة (%)	التصنيف	رمز النظام المنسق
	مفاعلات نووية؛ عناصر وقود (خراطيش)، لم تتعرض للإشعاع، للمفاعلات النووية؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري.	84.01
5	- مفاعلات نووية	8401.10
5	- آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها	8401.20
5	- عناصر وقود (خراطيش)، لم تتعرض للإشعاع	8401.30
2	- أجزاء مفاعلات نووية	8401.40
	مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة ( باستثناء مراحل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛ مراحل المياه المسعرة.	84.02
	- مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة :	
5	- - مراحل بأنايبب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة	8402.11
5	- - مراحل بأنايبب مائية لايتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة	8402.12
10	- - مراحل آخر لتوليد الأبخرة، بما في ذلك المراحل المشتركة	8402.19
5	- مراحل المياه المسعرة	8402.20
2	- أجزاء	8402.90
	مراحل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند 84.02.	84.03
5	- مراحل	8403.10
2	- أجزاء	8403.90
	أجهزة مساعدة للمراحل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03 ( مثل الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز)؛ مكثفات للآلات البخارية.	84.04
5	- أجهزة مساعدة للمراحل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03	8404.10
5	- مكثفات للآلات البخارية	8404.20
2	- أجزاء	8404.90
	مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها.	84.05
5	- مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها	8405.10
2	- أجزاء	8405.90
	عنفات (توربينات) بخارية.	84.06
5	- عنفات لتسيير المراكب البحرية	8406.10
	- عنفات آخر :	
5	- - ذات قدرة تتجاوز 40 MW ( ميغا وات )	8406.81
5	- - ذات قدرة لا تتجاوز 40 MW ( ميغا وات )	8406.82



الفئة (%)	التصنيف	رمز النظام المنسق
2	- أجزاء	8406.90
	محركات الاحتراق الداخلي، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات انفجارية) .	84.07
5	- محركات للطائرات	8407.10
	- محركات لتسيير المراكب البحرية :	
10	- - المحركات الخارجية ( غير ثابتة )	8407.21
5	- - غيرها	8407.29
	- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87:	
5	- - لا تتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم <sup>3</sup>	8407.31
5	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 250 سم <sup>3</sup>	8407.32
5	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 1000 سم <sup>3</sup>	8407.33
	- - تتجاوز سعة إسطواناتها 1000 سم <sup>3</sup> :	8407.34
2	- - - للدراجات بانواعها ، للجرارات ، لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لسيارات الإستعمالات الخاصة (البند 87.05) ، سيارات الركوب سعة إسطواناتها حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8407.3410
10	- - - غيرها	8407.3490
5	- محركات آخر	8407.90
	محركات الاحتراق الداخلي ، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) .	84.08
5	- محركات لتسيير المراكب البحرية	8408.10
	- محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 :	
10	- - - ذات قدرة حتى 92 k w ( كيلو وات )	8408.2010
5	- - - غيرها	8408.2090
5	- محركات آخر	8408.90
	أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو البند 84.08.	84.09
5	- لمحركات الطائرات	8409.10
	- غيرها :	
2	- - معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم الإشعال فيها بالشرر	8409.91
2	- - غيرها	8409.99
	عنفات ( توربينات ) ودواليب ، تعمل بقوة الماء ، ومنظمتها .	84.10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء :	
5	- - لا تتجاوز قدرتها K W 1000 ( كيلو وات )	8410.11
5	- - تزيد قدرتها عن K W 1000 (كيلو وات) ولا تتجاوز K W 10000 ( كيلو وات)	8410.12
5	- - تتجاوز قدرتها K W 10000 ( كيلو وات )	8410.13
2	- أجزاء ، بما فيها المنظمات	8410.90
	<b>عنفات نفائثة وعنفات دافعة وعنفات غازية آخر .</b>	<b>84.11</b>
	- عنفات نفائثة :	
5	- - لا تتجاوز قوة دفعها KN 25 ( كيلو نيوتن )	8411.11
5	- - تتجاوز قوة دفعها KN 25 ( كيلو نيوتن )	8411.12
	- عنفات دافعة :	
5	- - لا تتجاوز قدرتها K W 1100 ( كيلو وات )	8411.21
5	- - تتجاوز قدرتها K W 1100 ( كيلو وات )	8411.22
	- عنفات غازية آخر :	
5	- - لا تتجاوز قدرتها K W 5000 ( كيلو وات )	8411.81
5	- - تتجاوز قدرتها K W 5000 ( كيلو وات )	8411.82
	- أجزاء :	
5	- - للعنفات النفائثة أو العنفات الدافعة	8411.91
5	- - غيرها	8411.99
	<b>محركات وآلات محركه آخر .</b>	<b>84.12</b>
5	- محركات نفائثة ، عدا العنفات النفائثة	8412.10
	- محركات وآلات محركه، تعمل بقوة السوائل ( هيدروليكية ) :	
5	- - بحركة خطية مستقيمة ( إسطوانات )	8412.21
5	- - غيرها	8412.29
	- محركات وآلات محركه ، تعمل بالهواء المضغوط ( بنوماتيك ) :	
5	- - بحركة خطية مستقيمة ( إسطوانات )	8412.31
5	- - غيرها	8412.39
5	- غيرها	8412.80
2	- أجزاء	8412.90
	<b>مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أداة قياس؛ رافعات سوائل.</b>	<b>84.13</b>
	- مضخات محتوية أو معدة لإحتواء أداة قياس :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- - مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب ( الجراجات أو الكراجات )	8413.11
10	- - غيرها	8413.19
5	- مضخات تدار يدوياً، باستثناء المضخات الداخلة في البند الفرعي 8413.11 أو 8413.19	8413.20
2	- مضخات الوقود أو الزيوت أو سوائل التبريد، لمحركات الإحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط)	8413.30
5	- مضخات خرسانة	8413.40
5	- مضخات إزاحة موجبة متناوية آخر	8413.50
5	- مضخات إزاحة موجبة دوارة آخر	8413.60
	- مضخات آخر تعمل بالطرد المركزي :	
30	- - - مضخات أفقية ذات طرد مركزي ومحور أفقي حتى 14 بوصة بمحرك أو بدون محرك فيما عدا المضخات واحد بوصة بقدرة حتى نصف حصان والطمبات ذات التحضير الذاتي بطريقة النفط والطمبات المحيطية السطحية	8413.7010
5	- - - مضخات حريق	8413.7020
10	- - - غيرها	8413.7090
	- مضخات آخر ؛ رافعات سوائل :	
10	- - - مضخات	8413.81
5	- - - رافعات سوائل	8413.82
	- أجزاء :	
5	- - - للمضخات	8413.91
5	- - - لرافعات السوائل	8413.92
	مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ، مضاعط ومراوح هواء أو غازات آخر ؛ أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء ( بشكل أغطية " HOODS " ) بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء ( فلاتر ) .	84.14
5	- مضخات تفريغ الهواء	8414.10
5	- مضخات هواء تدار بالأيدى أو بالأرجل	8414.20
	- مضاعط من الأنواع المستعملة في آلات ومعدات وأجهزة التبريد :	
5	- - - لأجهزة تكييف هواء السيارات	8414.3010
30	- - - مضاعط آخر بقدرات حتى 368 w ( وات )	8414.3020
2	- - - غيرها	8414.3090
10	- مضاعط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر	8414.40
	- مراوح :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	- - مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقف ، ذات محرك كهربائي مندمج لا تتجاوز قدرته W 125 ( وات )	8414.51
	- - غيرها :	8414.59
10	- - المراوح والأجهزة النافخة للهواء ، كاجزاء للمكانس الكهربائية	8414.5910
معفاة	- - غيرها	8414.5990
30	- أجهزة شاقطة أو مبدلة للهواء (بشكل أغطية "HOODS") ، لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقى لها 120 سم	8414.60
5	- غيرها	8414.80
5	- اجزاء	8414.90
	آلات وأجهزة تكييف الهواء ، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما فى ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .	84.15
30	- من النوع المعد للنوافذ أو الجدران ، مؤلفة جسماً واحداً ، أو من نوع " سبليت سيستم" ( المؤلفة من جزئين منفصلين )	8415.10
5	- من النوع المستخدم فى مقصورات الركاب بالسيارات	8415.20
	- غيرها :	
30	- - متضمنه وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارية عاكسة)	8415.81
30	- - غيرها ، متضمنة وحدة تبريد	8415.82
30	- - غير متضمنة وحدة تبريد	8415.83
	- اجزاء :	
30	- - الوحدات الداخلية أو الخارجية لأجهزة تكييف الهواء (نظام سبليت سيستم)	8415.9010
20	- - غيرها	8415.9090
	أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزاؤها الآلية، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها .	84.16
5	- أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل	8416.10
5	- أجهزة إشعال آخر للأفران ، بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة	8416.20
5	- مواقد آلية ، بما فيها أجزاؤها الآلية ، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها	8416.30
2	- اجزاء	8416.90
	أفران للصناعة أو المختبرات، بما فيها المرممات (أفران حرق المخلفات أو القمامة)، غير كهربائية.	84.17
5	- أفران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها	8417.10
5	- أفران المخابز ، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت	8417.20

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8417.80	- غيرها	5
8417.90	- أجزاء	2
84.18	ثلاجات "برادات" ومجمدات "فريزرز" وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد) ، كهربائية أو غير كهربائية ؛ مضخات حرارية ماعدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 .	
8418.10	- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد ، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة	30
	- ثلاجات من النوع المنزلي :	
8418.21	- - تعمل بالضغط	30
8418.29	- - غيرها	30
8418.30	- مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوز سعتها 800 لتر	30
8418.40	- مجمدات بشكل خزائن رأسية ، لا تتجاوز سعتها 900 لتر	30
	- أثاث تبريد آخر (صناديق وخزائن وواجهات بيع أو عرض وما يماثلها) للتخزين وللعرض ، مشتملة على معدات تبريد أو تجميد :	
8418.5010	- - - لحفظ الجثث والدم ، وأجهزة التبريد المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة وما يماثلها	5
8418.5020	- - - الحاويات (من أصناف البند 86.09) العازلة للحرارة والمعدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف، والمجهزة بوحدة تبريد أو مصممة لأن تتركب بها وحدة تبريد بداخلها أو بخارجها	5
8418.5090	- - - غيرها	30
	- آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر ؛ مضخات حرارية :	
8418.61	- - - مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15	5
8418.69	- - - غيرها :	
8418.6910	- - - وحدات إحداث البرودة لثلاجات ومجمدات وأجهزة تبريد للاستعمال المنزلي ذات سعة حتى 800 لتر ولأجهزة تكييف الهواء	30
8418.6920	- - - وحدات تبريد المعروفة بالمبردات " تشليزرز " :	
8418.6921	- - - تعمل بالطاقة الجديدة أو المتجددة	5
8418.6929	- - - غيرها	10
8418.6930	- - - مبردات المياه وإن اشتملت على عنصر تسخين للاستعمالات المنزلية والفنادق وما يماثلها	20
8418.6990	- - - غيرها	5
	- أجزاء :	
8418.91	- - - أثاث مصمم لإستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- - - غيرها :	8418.99
20	- - - مكثفات أو مبخرات لأجهزة تكييف الهواء وللأصناف الواردة في البنود الفرعية 10 ، 21 ، 29 ، 30 ، 40 من هذا البند	8418.9910
10	- - - مكثفات أو مبخرات أخرى	8418.9920
2	- - - غيرها	8418.9990
	آلات وأجهزة ، ومعدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخر الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكتيف أو التبريد ، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المستخدمة في الأغراض المنزلية ؛ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية .	84.19
	- مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية :	
30	- - - مسخنات فورية للماء ، تعمل بالغاز	8419.11
	- - - غيرها :	8419.19
معناه	- - - مسخنات مياه التي تعمل بالطاقة الشمسية	8419.1910
5	- - - غيرها	8419.1990
5	- أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مختبرية	8419.20
	- أجهزة تجفيف :	
5	- - - للمنتجات الزراعية	8419.31
5	- - - للخشب ، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى	8419.32
5	- - - غيرها	8419.39
5	- أجهزة تقطير أو إعادة تقطير	8419.40
معناه	- مبادلات حرارية	8419.50
معناه	- آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر	8419.60
	- آلات وأجهزة ومعدات أخر :	
5	- - - لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية	8419.81
5	- - - غيرها :	8419.89
2	- أجزاء	8419.90
	آلات صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات .	84.20
2	- آلات صقل وترقيق	8420.10
	- أجزاء :	
2	- - - إسطوانات	8420.91
2	- - - غيرها	8420.99

الرمز النظامي المنسق	التصنيف	الفئة (%)
84.21	أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات .	
	- أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :	
8421.11	- - فارزات القشدة	5
8421.12	- - أجهزة تجفيف المنسوجات ومصنوعاتها	معفاة
8421.19	- - غيرها :	
8421.1910	- - - أجهزة تجفيف بالطرد المركزي للمواد النسجية	معفاة
8421.1990	- - - غيرها	5
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :	
8421.21	- - لترشيح أو تنقية المياه :	
8421.2110	- - - للإستعمال المنزلي	20
8421.2190	- - - غيرها	5
8421.22	- - لترشيح أو تنقية المشروبات ، عدا المياه	5
8421.23	- - مرشحات الزيوت أو الوقود لمحركات الإحتراق الداخلي	20
8421.29	- - غيرها	5
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :	
8421.31	- - مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات الإحتراق الداخلي	20
8421.39	- - غيرها	5
	- أجزاء :	
8421.91	- - لأجهزة الطرد المركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :	
8421.9110	- - - لأصناف البندين 8421.12 ، 8421.1910	معفاة
8421.9190	- - - غيرها	2
8421.99	- - غيرها	5
84.22	آلات وأجهزة لغسل الأواني؛ آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني (القوارير) أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة لتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع، على القناني والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة أخرى لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالإكماش الحراري للدائن) ؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها .	
	- آلات وأجهزة لغسل الأواني :	
8422.11	- - من النوع المعد للإستعمال المنزلي	30
8422.19	- - غيرها	5
8422.20	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- آلات وأجهزة لتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع ، على القوارير والعلب والصناديق والأكياس والأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها	8422.30
5	- آلات وأجهزة آخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات التغليف بالإكماش الحراري للدائن)	8422.40
	- أجزاء :	
10	- - - لإجهزة غسل الاواني للاستعمال المنزلى	8422.9010
2	- - - غيرها	8422.9090
	أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام أو أقل)، بما في ذلك القبايين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين ( عيارات ) لجميع أنواع الموازين .	84.23
10	- أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية	8423.10
5	- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة	8423.20
5	- أجهزة لوزن كمية ثابتة ، وأجهزة وزن وقبايين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد ، بما في ذلك موازين المعايرة	8423.30
	- أجهزة وزن آخر :	
5	- ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كج	8423.81
5	- ذات طاقة وزن تزيد عن 30 كج ولا تتجاوز 5000 كج	8423.82
5	- - - غيرها	8423.89
2	- صنجات ( عيارات ) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن	8423.90
	أجهزة آلية ( وإن كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات وأجهزة نفث البخار أو قنف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة .	84.24
5	- أجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة	8424.10
5	- مسدسات رش وأجهزة مماثلة	8424.20
5	- آلات وأجهزة نفث البخار أو قنف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة	8424.30
	- أجهزة آخر :	
5	- - أجهزة للزراعة أو البستنة	8424.81
5	- - - غيرها	8424.89
2	- أجزاء	8424.90
	روافع ذات بكرات ، وروافع ، عدا الروافع ذات القواديس ؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية ؛ روافع " عفرينات " .	84.25



الفئة (%)	التصنيف	رمز النظام المنسق
	- روافع ذات بكرات وروافع ، عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع المركبات :	
5	- - تعمل بمحرك كهربائي	8425.11
5	- - غيرها	8425.19
	- روافع ذات إسطوانات أفقية "ونش"؛ روافع ذات إسطوانات عمودية "كابستان" :	
5	- - تعمل بمحرك كهربائي	8425.31
5	- - غيرها	8425.39
	- روافع ( عفرينات ) ؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات :	
5	- - أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة بمراتب السيارات (الجراجات)	8425.41
5	- - روافع ( عفرينات ) وروافع آخر ، هيدروليكية	8425.42
5	- - غيرها	8425.49
	84.26 روافع ذات أذرع للسفن ( دركات ) ؛ روافع ( كرين ) ، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة؛ جسور رافعة متحركة ، روافع متحركة على جسور ؛ هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنضيد متحركة ( على إطارات ) ، عربات مزودة بأذرع رافعة ( كرين ) .	
	- جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات) ، حاملات رافعة للتنضيد متحركة ( على إطارات ) :	
2	- - جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة	8426.11
2	- - هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات) ، وحاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)	8426.12
5	- - غيرها	8426.19
5	- روافع ( كرين ) برجية	8426.20
5	- روافع ( كرين ) بهياكل متحركة على خط حديدي	8426.30
	- آلات وأجهزة آخر ، ذاتية الدفع :	
5	- - على إطارات	8426.41
5	- - غيرها	8426.49
	- آلات وأجهزة آخر :	
5	- - مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق	8426.91
2	- - غيرها	8426.99
	84.27 عربات برفاع شوكية ؛ عربات آخر للتنضيد مجهزة بمعدات رفع .	
5	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي	8427.10
5	- عربات آخر ذاتية الدفع	8427.20
5	- عربات آخر	8427.90

الفئة (%)	التصنيف	رمز النظام المنسق
	آلات وأجهزة آخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ ( مثل ، المصاعد والسلام المتحركة والأجهزة الناقلة والناقلات السلكية ( تليفريك ) .	84.28
	- مصاعد للأشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس :	
10	- - - مصاعد للأشخاص والبضائع	8428.1010
5	- - - غيرها	8428.1090
5	- أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط	8428.20
	- أجهزة رفع أو نقل آخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد :	
5	- - مصممة خصيصاً للإستعمال تحت الأرض	8428.31
5	- - غيرها ، ذات قواديس	8428.32
5	- - غيرها ، ذات سيور	8428.33
5	- - غيرها	8428.39
5	- - سلالم وممرات متحركة	8428.40
5	- ناقلات سلكية " تليفريك " ( بما فيها الناقلات بمقاعد وأجهزة رفع المتزلجين ) ؛ التركيبات الآلية لسحب الناقلات الجبلية " فونيكالير "	8428.60
5	- آلات وأجهزة آخر	8428.90
	بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (أنجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط (أسكراير)، مجارف آلية وآلات إستخراج ومحملات (لودر) ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف ، ذاتية الدفع .	84.29
	- بولدوزرات وأنجلدوزرات :	
5	- - بجنازير	8429.11
5	- - غيرها	8429.19
5	- آلات تسوية	8429.20
5	- آلات كشط	8429.30
2	- آلات دك ومحادل رصف	8429.40
	- مجارف آلية وآلات إستخراج ، محملات ومحملات بمجارف آلية :	
5	- - محملات بمجارف أمامية	8429.51
5	- - آلات ذات هيكل علوي متحرك مدى دورانه 360 درجة	8429.52
5	- - غيرها	8429.59
	آلات وأجهزة آخر، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو الإستخراج أو الثقب، للتربة أو لخامات المواد المعنوية أو خامات المعادن ؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد؛ جارفات وطارادات ثلج .	84.30
5	- آلات غرز أو نزع الأوتاد	8430.10
5	- جارفات وطارادات الثلج	8430.20

البنود (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- آلات تكسير الصخر أو الفحم الحجري وآلات حفر الأنفاق :	
5	- ذاتية الدفع	8430.31
5	- غيرها	8430.39
	- آلات آخر لحفر أو سبر الأعماق :	
5	- ذاتية الدفع	8430.41
5	- غيرها	8430.49
5	- آلات وأجهزة آخر ، ذاتية الدفع	8430.50
	- آلات وأجهزة آخر ، غير ذاتية الدفع :	
5	- آلات دك أو رص	8430.61
5	- غيرها	8430.69
	أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 إلى 84.30 .	84.31
2	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25	8431.10
2	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27	8431.20
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 :	
	- لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلاسل المتحركة:	8431.31
5	- أجزاء آخر لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع	8431.3110
2	- غيرها	8431.3190
2	- غيرها	8431.39
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26 أو 84.29 أو 84.30 :	
2	- قواديس مجارف وقابضات وكلايب	8431.41
2	- نصال البلدوزرات أو الأنجلدوزرات	8431.42
2	- أجزاء لآلات حفر أو سبر الأعماق الداخلة في البنود الفرعية 8430.41 أو 8430.49	8431.43
2	- غيرها	8431.49
	آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية .	84.32
2	- محاريث	8432.10
	- آلات تفتيت كتل التربة، وآلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة ، وآلات نزع الأعشاب:	
2	- آلات تفتيت كتل التربة ذات أقراص	8432.21
2	- غيرها	8432.29

الفئة (٤)	التصنيف	رمز النظام المنسق
2	- آلات البذر والغرس والشتل	8432.30
2	- آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات	8432.40
2	- آلات وأجهزة أخرى	8432.80
2	- أجزاء	8432.90
	<b>84.33</b> آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أو لتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، عدا الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37 .	
	- قاصات الأعشاب والحشائش للمروج والحدائق والملاعب :	
5	- - بمحرك ، ذات أداة قص تدور بخط أفقى	8433.11
5	- - غيرها	8433.19
5	- قاصات أعشاب وحشائش أخرى، بما في ذلك قضبان القطع التي تتركب على الجرارات " تراكتورات"	8433.20
5	- أجهزة أخرى لحصاد الكلا	8433.30
5	- مكابس للقش أو العلف ، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش	8433.40
	- آلات وأجهزة جني وحصد أخرى ؛ آلات دراس :	
5	- - آلات مشتركة للحصد والدراس	8433.51
5	- - آلات دراس أخرى	8433.52
5	- - آلات جني وحصد الجنور أو الدرناات	8433.53
5	- - غيرها	8433.59
5	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية	8433.60
2	- أجزاء	8433.90
	<b>84.34</b> آلات الحلب وآلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان .	
5	- آلات حلب	8434.10
5	- آلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان	8434.20
2	- أجزاء	8434.90
	<b>84.35</b> معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .	
5	- آلات وأجهزة	8435.10
2	- أجزاء	8435.90
	<b>84.36</b> آلات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات، أو تربية طيور الدواجن أو النحل، بما في ذلك أجهزة الإستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ طيور الدواجن.	

الفئة (%)	التصنيف	رمز النظام المنسق
5	- آلات وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات	8436.10
	- آلات وأجهزة تربية طيور الدواجن ، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ :	
5	- - آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ طيور الدواجن	8436.21
5	- - غيرها	8436.29
5	- آلات وأجهزة أخرى	8436.80
	- أجزاء :	
2	- - لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ	8436.91
2	- - غيرها	8436.99
	<b>84.37</b> آلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع .	
5	- آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	8437.10
5	- آلات وأجهزة أخرى	8437.80
2	- أجزاء	8437.90
	<b>84.38</b> آلات وأجهزة، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير الصناعي أو لصناعة الأغذية أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة إستخلاص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية، أو الدهون أو الزيوت النباتية الثابتة .	
2	- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية	8438.10
2	- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية ( الحلوى ) أو الكاكاو أو الشيكولاتة	8438.20
2	- آلات وأجهزة لصناعة السكر	8438.30
2	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة ( الجعة )	8438.40
2	- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور	8438.50
2	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكة أو الأثمار القشرية أو الخضار	8438.60
2	- آلات وأجهزة أخرى	8438.80
2	- أجزاء	8438.90
	<b>84.39</b> آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليلولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .	
2	- آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليلولوزية	8439.10
2	- آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى	8439.20
2	- آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	8439.30
	- أجزاء :	
2	- - لآلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيليلولوزية	8439.91

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8439.99	- - غيرها	2
84.40	آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر ، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر .	
8440.10	- آلات وأجهزة	معفاة
8440.90	- أجزاء	معفاة
84.41	آلات وأجهزة آخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .	
8441.10	- آلات وأجهزة قص	معفاة
8441.20	- آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الأظرف ( المغلفات )	معفاة
8441.30	- آلات وأجهزة لصنع العلب ( الكراتين ) ، الصناديق ، الأنابيب ، البراميل أو الأوعية المماثلة ، بغير طريقة القولية	معفاة
8441.40	- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بطريقة القولية	معفاة
8441.80	- آلات وأجهزة آخر	معفاة
8441.90	- أجزاء	معفاة
84.42	آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65 ) ، لتحضير أو صنع الألواح ، الأسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة ؛ ألواح ، أسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة ؛ ألواح ، أسطوانات ؛ أحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة).	
8442.30	- آلات وأجهزة ومعدات	معفاة
8442.40	- أجزاء لهذه الآلات أو الأجهزة أو المعدات	معفاة
8442.50	- ألواح، أسطوانات وعناصر طباعة آخر؛ ألواح، أسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا)، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة)	2
84.43	آلات وأجهزة للطباعة ، بواسطة الألواح ، الأسطوانات وغيرها من العناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42 ؛ آلات طباعة أخرى ، آلات نسخ ، آلات فاكسميلي ، وإن كانت مجتمعة ؛ أجزاؤها ولوازمها .	
	- آلات وأجهزة للطباعة ، بواسطة الألواح ، الأسطوانات ، عناصر طباعة آخر الداخلة في البند 84.42 :	
8443.11	- - آلات وأجهزة للطباعة (أوفست) ، تغذي بلفات	معفاة
8443.12	- - آلات وأجهزة للطباعة (أوفست)، تغذي بصفائح من النوع المستعمل في المكاتب (أحد جانبيها لا يتجاوز 22 سنتيمتر والجانب الآخر لا يتجاوز 36 سنتيمتر في حالته غير المطوية)	معفاة
8443.13	- - آلات طباعة آخر بالأوفست	معفاة
8443.14	- - آلات وأجهزة طباعة بالحروف "تبيوغرافيا" ، تغذي بلفات ، باستثناء آلات الطباعة (الفليكسوجرافية)	معفاة

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8443.15	- - آلات وأجهزة طباعة بالحروف "تايو غرافيا"، عدا ما يغذي بلفات بإستثناء آلات الطباعة "الفليكسو جرافية"	معفاة
8443.16	- - آلات الطباعة "الفليكسو جرافية"	معفاة
8443.17	- - آلات طباعة بطريقة الحفر "جرافير"	معفاة
8443.19	- - غيرها	معفاة
	- آلات طباعة أخرى ، آلات نسخ وآلات الفاكسميلي ، وإن كانت مجمعة :	
8443.31	- - آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي) قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل	معفاة
8443.32	- - غيرها ، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة عمل	معفاة
8443.39	- - غيرها	معفاة
	- أجزاء ولوازم :	
8443.91	- - أجزاء ولوازم لآلات الطباعة المستخدمة في الطباعة بالألواح ، بالأسطوانات أو بعناصر طباعة أخرى الداخلة في البند 84.42	معفاة
8443.99	- - غيرها	معفاة
8444.00	آلات لبتق أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع ، المواد النسجية التركيبية أو الإصطناعية .	معفاة
84.45	آلات لتحضير الألياف النسجية ؛ آلات غزل أو زوى أو قتل وآلات وأجهزة آخر لصنع الخيوط النسجية؛ آلات لحل أو لف المواد النسجية ( بما فيها آلات لف خيوط اللحمه ) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لإستعمالها على الآلات الداخلة في البند 84.46 أو البند 84.47 .	
	- آلات لتحضير الألياف النسجية :	
8445.11	- - آلات ننف	معفاة
8445.12	- - آلات تمشيط	معفاة
8445.13	- - آلات سحب الفتائل	معفاة
8445.19	- - غيرها	معفاة
8445.20	- آلات غزل المواد النسجية	معفاة
8445.30	- آلات زوى أو قتل	معفاة
8445.40	- آلات لف (بما فيها آلات لف خيوط اللحمه) أو آلات حل المواد النسجية	معفاة
8445.90	- غيرها	معفاة
84.46	آلات نسج (أنوال) .	
8446.10	- لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم	معفاة
	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع ذات المكوك :	
8446.21	- - أنوال ذات محرك	معفاة

الفئة (%)	التصنيف	رمز النظام المنسق
معفاة	- - غيرها	8446.29
معفاة	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من طراز يعمل بدون مكوك	8446.30
	آلات وأنوال للمصنرات، آلات تجميع بغرز التصنير وآلات صنع خيوط البريم أو التول أو المستنات أو المطرقات أو أصناف العقادة أو الضفر أو الشباك وآلات التوبير .	84.47
	- آلات تصنير دائرية :	
معفاة	- - لا يتجاوز قطر إسطواناتها 165 مم	8447.11
معفاة	- - يتجاوز قطر إسطواناتها 165 مم	8447.12
معفاة	- آلات تصنير مستقيمة ؛ آلات تجميع بغرز التصنير	8447.20
معفاة	- غيرها	8447.90
	آلات وأجهزة مساعدة للإستخدام مع الآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل، أجهزة نوبى وأجهزة جاكار وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية للآلات أو الأجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل ، المغازل " المرانن " وطارات المغازل وكساوى آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك والدرق وأطره وإبر التصنير) .	84.48
	- آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 :	
معفاة	- - أجهزة نوبى وأجهزة جاكار؛ آلات لإختزال أو نسخ أو تثقيب أو شبك البطاقات ، مما يستعمل مع أجهزة النوبى أو الجاكار	8448.11
معفاة	- - غيرها	8448.19
معفاة	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة	8448.20
	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	
معفاة	- - كساوى آلات الندف	8448.31
معفاة	- - لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوى آلات الندف	8448.32
معفاة	- - مغازل " مرانن " ، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زلاقة لآلات الغزل	8448.33
معفاة	- - غيرها	8448.39
	- أجزاء ولوازم لآلات النسيج (الأنوال) أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	
معفاة	- - أمشاط للأنوال ، درق وأطره	8448.42
معفاة	- - غيرها	8448.49
	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لأجهزتها ولآلاتها المساعدة:	
معفاة	- - بلائينات وإبر وأصناف أخر مما يستعمل فى تشكيل الغرز	8448.51
معفاة	- - غيرها	8448.59



الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8449.00	آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الأقمشة غير المنسوجة (اللامنسوجات) بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما فيها آلات صنع القبعات من لباد ؛ قوالب صنع القبعات .	معفاة
84.50	آلات غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف .	
	- آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم :	
8450.11	- - آلات ذاتية الحركة كلياً (فول أتوماتيك)	30
8450.12	- - آلات أخرى، مندمجاً بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي	30
8450.19	- - غيرها	30
8450.20	- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم	5
8450.90	- أجزاء	10
84.51	آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية وآلات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات (مثل، مشمع الأرضيات "لينوليوم") ؛ آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسج .	
8451.10	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة	5
	- آلات وأجهزة تجفيف :	
8451.21	- - لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كجم من الغسيل الجاف	30
8451.29	- - غيرها	معفاة
8451.30	- آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)	معفاة
8451.40	- آلات غسل أو قصر أو صبغ	معفاة
8451.50	- آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسج	معفاة
8451.80	- آلات وأجهزة أخرى	معفاة
8451.90	- أجزاء	معفاة
84.52	آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40 ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة ؛ إبر لآلات الخياطة .	
8452.10	- آلات خياطة منزلية	2
	- آلات خياطة أخرى :	
8452.21	- - وحدات ذاتية الحركة	معفاة
8452.29	- - غيرها	معفاة
8452.30	- إبر لآلات الخياطة	معفاة
	- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة ، وأجزائها؛ أجزاء أخرى لآلات الخياطة :	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8452.9010	- - أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة، وأجزاؤها	2
8452.9090	- - - غيرها	معفاة
84.53	آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .	
8453.10	- آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود	5
8453.20	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	2
8453.80	- آلات وأجهزة آخر	5
8453.90	- أجزاء	2
84.54	أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، مما يستخدم في عمليات التعدين أو سبك المعادن .	
8454.10	- أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة	5
8454.20	- قوالب صب السبائك ، ومغارف	5
8454.30	- آلات صب المعادن	5
8454.90	- أجزاء	2
84.55	آلات ترقيق بالإسطوانات ( درفلة ) للمعادن، وإسطواناتها .	
8455.10	- آلات أنبوبية	5
	- آلات آخر :	
8455.21	- - آلات " درفلة " بالحرارة ، آلات " درفلة " بالحرارة وعلى البارد معاً	5
8455.22	- - آلات " درفلة " على البارد	5
8455.30	- إسطوانات لآلات الترقيق " الدرफلة "	2
8455.90	- أجزاء آخر	2
84.56	عدد آلية لشغل جميع المواد بإقتطاع المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيميائية الكهربائية أو بحزم الإلكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما " الغاز المؤين "؛ آلات القطع بنفث الماء.	
8456.10	- تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية	5
8456.20	- تعمل بالموجات فوق الصوتية	5
8456.30	- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي	5
8456.90	- غيرها	5
84.57	مراكز تشغيل آلي ، وآلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة ، لشغل المعادن .	
8457.10	- مراكز تشغيل آلي	5
8457.20	- آلات ذات محطة شغل مفردة	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- آلات ذات محطات شغل متعددة	8457.30
	مخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، تعمل بإقتطاع المعدن .	84.58
	- مخارط أفقية :	
5	- ذات تحكم رقمي	8458.11
5	- غيرها	8458.19
	- مخارط آخر :	
5	- ذات تحكم رقمي	8458.91
5	- غيرها	8458.99
	عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب أو للتفريز أو للولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق إقتطاع المعدن، عدا المخارط ( بما في ذلك مراكز الخراطة ) الداخلة في البند 84.58 .	84.59
5	- وحدات تشغيل بمزالق	8459.10
	- آلات تثقيب آخر :	
5	- ذات تحكم رقمي	8459.21
5	- غيرها	8459.29
	- آلات آخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب :	
5	- ذات تحكم رقمي	8459.31
5	- غيرها	8459.39
5	- آلات آخر لتعديل وضبط الثقوب	8459.40
	- آلات تفريز ( فريزة ) بمنضدة ( على شكل ركبة ) :	
5	- ذات تحكم رقمي	8459.51
5	- غيرها	8459.59
	- آلات تفريز آخر :	
5	- ذات تحكم رقمي	8459.61
5	- غيرها	8459.69
5	- آلات آخر للولبة الداخلية أو الخارجية	8459.70
	عدد آلية لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز آخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.61 .	84.60
	- آلات شحذ السطوح المستوية التي يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 مم على الأقل :	
5	- ذات تحكم رقمي	8460.11

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - غيرها	8460.19
	- آلات شحذ آخر، يمكن ضبط وضع أى من محاورها بدقة تعادل 0.01 مم على الأقل:	
5	- - ذات تحكم رقمي	8460.21
5	- - غيرها	8460.29
	- آلات سن آخر :	
5	- - ذات تحكم رقمي	8460.31
5	- - غيرها	8460.39
5	- آلات تنعيم وصقل	8460.40
5	- غيرها	8460.90
	عدد آلية للمسح أو التسوية أو التشقيق أو التفريغ (بروش)، أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، عدد آلية للنشر أو القطع، وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإقتطاع المعدن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر .	84.61
5	- آلات تسوية ( ذات أداة عاملة متحركة ) ، آلات تشقيق	8461.20
5	- آلات تفريغ (بروش)	8461.30
5	- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس	8461.40
5	- آلات نشر أو قطع	8461.50
5	- غيرها	8461.90
	عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق، أو البصم بالضغط أو بالقولبة ؛ عدد آلية (بما فيها المكابس)، لشغل المعادن بالثني والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم ، أو القرص؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه.	84.62
5	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة ، مطارق	8462.10
	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للثني والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية :	
5	- - ذات تحكم رقمي	8462.21
5	- - غيرها	8462.29
	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للقص، عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص :	
5	- - ذات تحكم رقمي	8462.31
5	- - غيرها	8462.39
	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للتخريم أو للقرص، بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص:	
5	- - ذات تحكم رقمي	8462.41
5	- - غيرها	8462.49
	- غيرها :	

الرمز النظامي المنسق	التصنيف	الفئة (%)
8462.91	- - مكابس هيدروليكية	5
8462.99	- - غيرها	5
84.63	عدد آلية آخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) تعمل دون إقتطاع المادة.	
8463.10	- مناخذ سحب القضبان والأنابيب والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك، وما يماثلها	5
8463.20	- آلات لأعمال اللولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو التشكيل بإسطوانات	5
8463.30	- آلات لشغل الأسلاك	5
8463.90	- غيرها	5
84.64	عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري (الأسبستوس) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .	
8464.10	- آلات نشر	معفاة
8464.20	- آلات شحذ أو صقل	معفاة
8464.90	- غيرها	معفاة
84.65	عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التفريغ أو التجميع بطريقة أخرى) لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة .	
8465.10	- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات	معفاة
	- غيرها :	
8465.91	- - آلات نشر	معفاة
8465.92	- - آلات تسوية ومسح ، أو تفريز أو تشكيل ( بالإقتطاع )	معفاة
8465.93	- - آلات شحذ أو صقل أو تلميع	معفاة
8465.94	- - آلات ثنى وتقويس أو تجميع	معفاة
8465.95	- - آلات ثقب أو تلسين	معفاة
8465.96	- - آلات شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات	معفاة
8465.99	- - غيرها	معفاة
84.66	أجزاء ولوازم معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65، بما فيها حوامل العند أو أدواتها العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية؛ حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية التي تدار باليد، من أي نوع كانت .	
8466.10	- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح	2
8466.20	- مثبتات المشغولات	2

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
8466.30	- رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية - غيرها :	2
8466.91	- - للآلات الداخلة في البند 84.64	معفاة
8466.92	- - للآلات الداخلة في البند 84.65	معفاة
8466.93	- - للآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.61	2
8466.94	- - للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63	2
84.67	عدد تستعمل باليد ، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيًا أو بمحرك كهربائي أو غير كهربائي مندمج بها . - تعمل بالهواء المضغوط :	
8467.11	- - دوارة ( وإن كانت طارقة )	2
8467.19	- - غيرها	2
	- ذات محرك كهربائي مندمج بها :	
8467.21	- - مثاقب من جميع الأنواع ، بما فيها المثاقب الدوارة	2
8467.22	- - مناشير	معفاة
8467.29	- - غيرها	2
	- عدد آخر :	
8467.81	- - مناشير ذات سلاسل	معفاة
8467.89	- - غيرها	2
	- أجزاء :	
8467.91	- - للمناشير ذات السلاسل	معفاة
8467.92	- - للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط	2
8467.99	- - غيرها	2
84.68	آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع ، عدا تلك الداخلة في البند 85.15 ؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية الأسطح .	
8468.10	- قصبات لحام توجه يدويًا	5
8468.20	- آلات وأجهزة آخر تستعمل فيها الغازات	5
8468.80	- آلات وأجهزة آخر	5
8468.90	- أجزاء	2
8469.00	آلات كتابة ، عدا الطابعات الداخلة في البند 84.43؛ آلات معالجة النصوص .	
8469.0010	- - - آلات معالجة النصوص	معفاة
8469.0090	- - - غيرها	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
84.70	آلات حاسبة، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع، آلات إصدار التذاكر، وما يماثلها من آلات، متضمنة أداة حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة.	
8470.10	- آلات حاسبة الكترونية قادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة	معفاة
	- آلات حاسبة الكترونية آخر:	
8470.21	- متضمنة أداة طابعة	معفاة
8470.29	- غيرها	معفاة
8470.30	- آلات حاسبة آخر	معفاة
8470.50	- صناديق نقد مسجلة	معفاة
8470.90	- غيرها	معفاة
84.71	آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	
8471.30	- آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل لا يتجاوز وزنها 10 كجم، تتألف على الأقل من وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض	معفاة
	- آلات آخر للمعالجة الذاتية للمعلومات:	
8471.41	- تحتوي على الأقل في نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج	معفاة
8471.49	- غيرها، مقدمة في شكل أنظمة	معفاة
8471.50	- وحدات معالجة، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 8471.41 أو البند الفرعي 8471.49، سواء تضمنت أم لا، في نفس البدن واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدة تخزين ذاكرة، وحدة إدخال، وحدة إخراج	معفاة
8471.60	- وحدات إدخال أو وحدات إخراج، سواء تضمنت أم لا، وحدات تخزين ذاكرة في نفس البدن	معفاة
8471.70	- وحدات تخزين	معفاة
8471.80	- وحدات آخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات	معفاة
8471.90	- غيرها	معفاة
84.72	آلات وأجهزة آخر للمكاتب (مثل آلات الإستنساخ، طراز هيكتوغراف أو إستنسل، آلات لطبع العناوين، آلات صرف آلي للأوراق النقدية، آلات فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آلات برى الأقلام، آلات الثقيب أو التشبيك).	
8472.10	- آلات للإستنساخ	5
8472.30	- آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف أو لفها بأشرطة، آلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات، وآلات وأجهزة للصق أو إيصال الطوابع البريدية	5
	- غيرها:	

الغنة (%)	لصنف	رمز النظام المنسق
معفاة	--- آلات صرف آلي للأوراق النقدية	8472.9010
5	--- غيرها	8472.9090
	أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل ومايمثلها) معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 حتى 84.72 .	84.73
2	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.69	8473.10
	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70 :	
معفاة	--- للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البنود الفرعية 8470.10 أو 8470.21 أو 8470.29	8473.21
معفاة	--- غيرها	8473.29
معفاة	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.71	8473.30
2	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.72	8473.40
معفاة	- أجزاء ولوازم يمكن إستخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود من 84.69 الى 84.72	8473.50
	آلات وأجهزة فرز وغريلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن، الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجن أو المساحيق)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أو العجن الخزفية والأسمنت والمواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن ؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل .	84.74
5	- آلات وأجهزة فرز أو غريلة أو فصل أو غسل	8474.10
5	- آلات وأجهزة جرش أو سحق	8474.20
	- آلات خلط أو عجن :	
5	--- خلطات الخرسانة أو الملاط	8474.31
5	--- آلات وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار	8474.32
5	--- غيرها	8474.39
5	- آلات وأجهزة أخرى	8474.80
2	- أجزاء	8474.90
	آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحدات الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية؛ آلات وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة .	84.75
2	- آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية ، أو مصابيح إحدات الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية	8475.10
	- آلات لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :	
2	--- آلات لصنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية	8475.21
2	--- غيرها	8475.29



الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8475.90	- أجزاء	2
84.76	آلات بيع ذاتية الحركة " آلية " للبضائع ( مثل آلات بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات ) ، بما فيها آلات تبديل العملة .	
	- آلات بيع ذاتية الحركة " آلية " للمشروبات :	
8476.21	- - متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	5
8476.29	- - غيرها	5
	- آلات آخر :	
8476.81	- - متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	5
8476.89	- - غيرها	5
8476.90	- أجزاء	2
84.77	آلات وأجهزة تشغيل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	
8477.10	- آلات قولبة بالحقن	5
8477.20	- أجهزة التشكيل بالبتق	5
8477.30	- آلات قولبة بالنفخ	5
8477.40	- آلات قولبة بالتفريغ الهوائي وآلات تشكيل حراري آخر	5
	- آلات قولبة أو تشكيل آخر :	
8477.51	- - لقولبة أو تلبس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية	5
8477.59	- - غيرها	5
8477.80	- آلات وأجهزة آخر	5
8477.90	- أجزاء	2
84.78	آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	
8478.10	- آلات وأجهزة	5
8478.90	- أجزاء	5
84.79	آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	
8479.10	- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو البناء أو الأشغال المماثلة	5
8479.20	- آلات وأجهزة لإستخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة	5
8479.30	- مكابس لصنع ألواح الدقائق "الجزينات" أو ألواح الألياف، من الخشب أو غيرها من المواد الليلية وآلات آخر لمعالجة الخشب أو الفلين	5
8479.40	- آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأبراس	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8479.50	- إنسان آلي صناعي " روبوت "، غير منكور ولا داخل في مكان آخر	5
8479.60	- أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير	5
	- جسور لنقل الركاب:	
8479.71	- - من الأنواع المستخدمة في المطارات	5
8479.79	- - غيرها	5
	- آلات وأجهزة آلية آخر :	
8479.81	- - لمعالجة المعادن بما في ذلك أجهزة لف أسلاك الوشائع الكهربائية	5
8479.82	- - آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو إستحلاب أو تقليب (تحريك)	5
8479.89	- - غيرها :	
8479.8910	- - - أجهزة ترطيب وتجفيف محتوية على تجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة	مطاه
8479.8990	- - - غيرها	5
8479.90	- أجزاء	2
84.80	صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد قوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك) أو للكربيدات المعدنية أو للزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن.	
8480.10	- صناديق قولبة لصب المعادن	5
8480.20	- قواعد قوالب	5
8480.30	- نماذج قولبة	5
	- قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :	
8480.41	- - للقولبة بالحقن أو بالضغط	5
8480.49	- - غيرها	5
8480.50	- قوالب للزجاج	5
8480.60	- قوالب للمواد المعدنية	5
	- قوالب للمطاط أو اللدائن :	
8480.71	- - للقولبة بالحقن أو بالضغط	5
8480.79	- - غيرها	5
84.81	أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (ثرموستاتية) .	
8481.10	- صمامات تخفيض الضغط	2
8481.20	- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط	2
8481.30	- صمامات بلسان أو صمامات الحجز ( ضد الرجوع )	2

الرمز النظامي المنسق	التصنيف	الفئة (%)
8481.40	- صمامات الأمان أو الفائض - أدوات آخر :	2
8481.8010	- - - أصناف للإستعمال المنزلي	30
8481.8090	- - - غيرها	2
8481.90	- أجزاء	2
84.82	مدرجات " بول بيرنج " ، ذات كرات أو دواليب .	
8482.10	- مدرجات ذات كرات	5
8482.20	- مدرجات بدواليب مخروطية بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية ، المجمع	5
8482.30	- مدرجات بدواليب بشكل براميل	5
8482.40	- مدرجات بدواليب بشكل إبر	5
8482.50	- مدرجات بدواليب إسطوانية	5
8482.80	- غيرها ، بما فيها المدرجات المشتركة ( كرات مع دواليب ) - أجزاء :	5
8482.91	- - كرات ، دواليب بشكل إبر ، دواليب إسطوانية	5
8482.99	- - غيرها	5
84.83	أعمدة نقل الحركة ( بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية ) وكرنكات ؛ كراسي وسبائك ؛ تروس وعجلات الاحتكاك ؛ براغي ذات كرات أو دواليب ؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية ؛ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة ، بما فيها البكر في إطار مشترك ؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) .	
	- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) ، وكرنكات :	
8483.1010	- - - آلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاة
8483.1090	- - - غيرها	10
	- كراسي مشتملة على مدرجات ذات كرات أو دواليب :	
8483.2010	- - - آلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاة
8483.2090	- - - غيرها	30
	- كراسي غير مشتملة على مدرجات ؛ سبائك :	
8483.3010	- - - آلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاة
8483.3090	- - - غيرها	30
	- تروس وعجلات احتكاك، عدا العجلات المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة ؛ براغي ذات كرات أو دواليب ؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية:	
8483.4010	- - - آلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاة

الرمز النظامي المنسق	التصنيف	الفئة (%)
8483.4090	- - - غيرها	10
	- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة ، بما فيها البكر في إطار مشترك :	
8483.5010	- - - آلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاة
8483.5090	- - - غيرها	10
	- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة ( بما فيها الوصلات المفصلية) :	
8483.6010	- - - آلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاة
8483.6090	- - - غيرها	10
	- عجلات مسننة ودواليب بسلاسل وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة علي حدة؛ أجزاء :	
8483.9010	- - - آلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاة
8483.9090	- - - غيرها	10
84.84	فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن ؛ مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة؛ فواصل آلية مائعة للتسرب.	
8484.10	- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن	10
8484.20	- فواصل آلية مائعة للتسرب	2
8484.90	- غيرها	5
[84.85]		
84.86	آلات وأجهزة مستخدمة حصراً أو بصفة أساسية لأغراض تصنيع الرقائق " ويفر" وقطع البولز "Boules" شبة الموصلة، أو الأدوات شبة الموصلة، أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة أو لوحات العرض المسطحة؛ الآلات والأجهزة المذكورة في الملاحظة 9 (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم .	
8486.10	- آلات وأجهزة لتصنيع البولز (Boules) أو الرقائق " ويفر"	معفاة
8486.20	- آلات وأجهزة لتصنيع الأدوات شبة الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة	معفاة
8486.30	- آلات وأجهزة لتصنيع لوحات العرض المسطحة	معفاة
8486.40	- الآلات والأجهزة المذكورة في الملاحظة 9 (ج) من هذا الفصل	معفاة
8486.90	- أجزاء ولوازم	معفاة
84.87	أجزاء آلات أو أجهزة، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشاح كهربائية أو أدوات تماس أو غيرها من تركيبات كهربائية ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	
8487.10	- رفاصات (مراوح دافعة) للسفن أو للقوارب، وريشها	2
8487.90	- غيرها	10

## الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت،

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تليفزيون)،

وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة، والأحذية وأغطية الأذن والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان ؛
  - ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11 ؛
  - ج - الآلات والأجهزة من البند 84.86 ؛
  - د - أجهزة تفريغ الهواء من النوع المستعمل في العلوم الطبية، الجراحية، طب الأسنان أو البيطرية (البند 90.18) ؛ أو
  - هـ - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94 .
- 2 - إن الأصناف التي قد تدخل في البنود من 85.01 إلى 85.04 من جهة ، أو البنود 85.11 ، 85.12 ، 85.40 ، 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى ، تتبع البنود الخمسة الأخيرة .  
ومع ذلك ، فإن مقومات التيار التي تعمل بطريقة الأقواس الزنبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.04 .
- 3 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في الأغراض المنزلية :
  - أ - أجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكة والخضر ، مهما كان وزنها؛
  - ب - الأجهزة الأخر بشرط أن تكون بوزن لا يتجاوز 20 كيلو جرام .ومع ذلك، لا يشمل هذا البند المراوح والأجهزة (الأغطية) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بأجهزة ترشيح (البند 84.14) وأجهزة تجفيف الألبسة البيضاء التي تعمل بالطرد المركزي (البند 84.21)، آلات غسل الأواني (البند 84.22)، آلات غسل البياضات والألبسة ذات الإستعمال المنزلي (البند 84.50) وآلات الكي باسطوانات أو بدون اسطوانات (البند 84.20) أو (البند 84.51) وآلات الخياطة (البند 84.52) والمقصات الكهربائية (البند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (البند 85.16).
- 4 - لأغراض البند 85.23:
  - (أ) " أدوات التخزين غير الطيارة ذات الحالة الصلبة" (مثل بطاقات الذاكرة الأتية " فلاش" أو بطاقات التخزين الاليكترونية الأتية " فلاش") هي أدوات تخزين مع مأخذ للتوصيل، تشتمل في ذات الغلاف علي واحدة أو أكثر من الذاكرات الأتية " فلاش" (مثل Flash E2 Prom) في شكل دوائر متكاملة مركبة علي لوحة دائرة مطبوعة وهي قد تشمل علي وحدة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سلبية، مثل المكثفات والمقاومات؛
  - (ب) إن عبارة البطاقات الذكية " سمارت كارد" تعني البطاقات التي أدمج فيها واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة (معالج منتهي الصغر، ذاكرة إضافية عشوائية (RAM) أو ذاكرة قراءة فقط (ROM) في شكل رقائق "تشيب"). هذه البطاقات قد تحتوي علي موصلات أو شريط ممغنط أو هوائي " أنتنه" مندمجة ولكن لا تشتمل علي أية دائرة أخرى ذات عناصر موجبة أو سلبية.
- 5 - لأغراض البند 85.34 فإن " الدوائر (الدارات) المطبوعة" هي الدوائر المتحصل عليها بالتشكيل علي قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة (مثل البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية "دوائر الأفلام الرقيقة"، أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو غيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحثات أو المقاومات أو المكثفات) بمفردها أو متصلة فيما بينها وفق نموذج سبق إعداده ، عدا العناصر التي يمكن أن تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل العناصر شبه الموصلة).

- ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة . كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحثات المنفردة التي تتعامل مع إشارات متقطعة . ومع ذلك ، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة . ويدخل في البند 85.42 الدوائر الرقيقة أو السميكة التي تحتوي علي عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء العملية التقنية ذاتها .
- 6 - لأغراض تطبيق البند 85.36 فإن " الموصلات للألياف البصرية أو حزم الألياف البصرية أو كابلات الألياف البصرية " تعني الموصلات التي بطريقة ميكانيكية بسيطة تقوم بتوليف الألياف البصرية نهاية إلي نهاية في نظام خط رقمي . ولا تؤدي وظيفة أخرى ، مثل تضخيم أو إعادة توليد أو توليف الإشارة .
- 7 - لا يشمل البند 85.37 الأدوات بدون سلك ذات الأشعة الحمراء للتحكم عن بعد " ريموت كنترول " في أجهزة التليفزيون أو المعدات الكهربائية الأخر (البند 85.43) .
- 8 - لأغراض تطبيق البندين 85.41 و 85.42 فإن :
- أ - الصمامات الثنائية والترانزستورات والأدوات المماثلة شبه الموصلة تعتبر من الأدوات شبه الموصله التي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي ؛
- ب- " الدوائر الإلكترونية المتكاملة " هي :
- 1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة..إلخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصله للكهرباء (مثل السيليكون المنشط ، زرنيخات الجاليوم، سليكون الجرمانيوم ، فوسفيد الأنديوم) مما يجعل تلك العناصر متحده بصورة غير قابلة للفصل؛
- 2 - الدوائر المتكاملة المهجنة، وهي الدوائر التي تجمع على حامل عازل واحد (زجاج، خزف ..إلخ) وبصورة غير قابلة للفصل عملياً بين عناصر سالبة (مقاومات، مكثفات، موصلات..إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة ، وعناصر موجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة..إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية أشباه الموصلات؛ وتكون متحدة لكل الأغراض بواسطة موصلات متداخلة وكابلات توصيل متداخلة، هذه الدوائر يمكن أن تشتمل أيضاً علي عناصر غير مترابطة .
- 3 - الدوائر المتكاملة متعددة الرقيقة "تشب" المكونة من إثنين أو أكثر من الدوائر المتكاملة أحادية الكتلة المتصلة فيما بينها وتكون متحدة لكل الأغراض ، سواء كانت علي واحدة أو أكثر من الأسطح العازلة مع أو بدون إطار من الرصاص ولكن ليس مع عناصر دوائر سالبة أو موجبة . ومن أجل تبيين الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41، 85.42 على أي بند آخر من بنود جدول التعريف ، فيما عدا في حالة البند 85.23 ، التي يمكن أن تشملها، وذلك بالنظر إلى وظيفتها بصفة خاصة.
- 9 - من أجل تطبيق البند 85.48 فإن عبارة " الخلايا المولدة المستهلكة، ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة " هي تلك التي أصبحت غير صالحة للإستعمال نظراً لوجود كسر أو قطع بها أو لإستنفادها أو لأي أسباب أخر أو نظراً لعدم إمكان إعادة شحنها .

#### ملاحظة بند فرعي :

يشمل البند الفرعي 8527.12 مشغلات "قارئات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت مندمجاً بها، والقادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم .

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) .	85.01
2	- محركات قدرتها لا تزيد عن 37.5 W (وات)	8501.10
2	- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب "المتردد" تزيد قدرتها عن 37.5 W (وات)	8501.20
	- محركات آخر ذات تيار مستمر ؛ مولدات التيار المستمر :	
2	- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات)	8501.31
2	- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز K.W.75 (ك . وات )	8501.32
2	- تزيد قدرتها عن 75 K.W (ك. وات) ولا تتجاوز 375 K.W (ك . وات)	8501.33
2	- تزيد قدرتها عن 375 K.W (ك . وات)	8501.34
	- محركات آخر ذات تيار متناوب ، بوجه واحد :	
30	-- من 92 W (وات) الى 552 W (وات) ذات سرعة واحدة	8501.4010
30	-- تزيد قدرتها عن 37.5 w (وات) وحتى 1000 w (وات) سرعات متعددة	8501.4020
2	-- محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.4030
2	-- غيرها	8501.4090
	- محركات آخر ذات تيار متناوب متعددة الأوجه :	
	-- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات) :	8501.51
30	-- محركات آخر بقدرات من 552 W (وات) حتى 750 W (وات)	8501.5110
2	-- محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5120
2	-- غيرها	8501.5190
	-- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز 75 K.W (ك . وات) :	8501.52
2	-- محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5210
30	-- محركات آخر بقدرات تزيد عن 750 W (وات) حتى 74 K.W (ك. وات)	8501.5220
2	-- المحرك الغاطس والمحرك الرأسى الاجوف (hollow shaft) لزوم ظلمبات الاعماق	8501.5230
2	-- غيرها	8501.5290
2	-- تزيد قدرتها عن 75 K.W. (ك . وات )	8501.53
	- مولدات التيار المتناوب :	
5	-- لا تزيد قدرتها عن 75 K.V.A (ك . ف . أ )	8501.61
5	-- تزيد قدرتها عن 75 K.V.A (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 375 K.V.A (ك . ف . أ )	8501.62
5	-- تزيد قدرتها عن 375 K.V.A (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 750 K.V.A (ك.ف.أ)	8501.63
5	-- تزيد قدرتها عن 750 K.V.A (ك . ف . أ )	8501.64

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (%)
85.02	مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية .	
	- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) :	
8502.11	-- لا تزيد قدرتها عن K.V.A 75 (ك . ف . أ)	5
8502.12	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 75 (ك.ف.أ) ولا تتجاوز K.V.A 375 (ك.ف.أ)	5
8502.13	-- تزيد قدرتها عن 375 K.V.A (ك . ف . أ)	5
8502.20	- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية) - مجموعات توليد آخر :	5
8502.31	-- تعمل بقوة الرياح	5
8502.39	-- غيرها	5
8502.40	- مغيرات دوارة كهربائية	5
85.03	أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو البند 85.02.	
8503.0010	-- للمولدات والمغيرات	2
8503.0020	-- للمحركات :	
8503.0021	-- ثلاثية الأوجه بقدرة من W 552 (وات) الى K.W 18.4 (ك . و)	20
8503.0022	-- أحادية الأوجه من W 92 (وات) حتى W 552 (وات)	20
8503.0029	-- غيرها	2
85.04	محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة "إليكتروستاتيكية" (مثل مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائي ( محثات ) . - خانق تيار ( بالاست ) لمصابيح أو أنابيب التفريغ:	
8504.1010	-- الكتروني	5
8504.1090	-- غيرها	20
	- محولات ذات عوازل كهربائية سائلة :	
8504.21	-- لا تزيد قدرتها عن K.V.A 650 (ك . ف . أ)	5
8504.22	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 650 (ك.ف.أ) ولا تتجاوز K.V.A 10000 (ك.ف.أ)	5
8504.23	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 10000 (ك . ف . أ)	5
	- محولات آخر :	
8504.31	-- لا تزيد قدرتها عن K.V.A 1 (ك . ف . أ)	معفاة
8504.32	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 1 (ك.ف.أ) ولا تتجاوز K.V.A 16 (ك . ف . أ)	5
8504.33	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 16 (ك.ف.أ) ولا تتجاوز K.V.A 500 (ك.ف.أ)	5



الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
8504.34	- - تزيد قدرتها عن K.V.A 500 ( ك . ف . أ )	5
	- مغيرات كهربية ساكنه ( إليكتروستاتيكية ) :	
8504.4010	- - - لأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، ولأجهزة الإتصالات	معفاة
8504.4090	- - - غيرها	5
8504.50	- وشائع تأثير كهربائي ( محثات ) ، آخر	معفاة
8504.90	- أجزاء	معفاة
85.05	مغناطيسيات كهربائية ؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها ؛ أطرف وكلايات، ملزومات ومايمثلها من أنوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة ؛ وصلات مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية.	
	- مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها:	
8505.11	- - من معدن	2
8505.19	- - غيرها	5
8505.20	- وصلات مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية	5
8505.90	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	5
85.06	خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) ، مولدة للكهرباء .	
8506.10	- من ثاني أكسيد المنجنيز	30
8506.30	- من أكسيد الزنبق	30
8506.40	- من أكسيد الفضة	30
8506.50	- من الليثيوم	30
8506.60	- من زنك - هواء	30
8506.80	- خلايا ومجموعات خلايا ( بطاريات ) ، آخر	30
8506.90	- أجزاء	10
85.07	مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم لا .	
8507.10	- مدخرات بالرصاص، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس	30
8507.20	- مدخرات بالرصاص ، آخر	30
8507.30	- مدخرات من النيكل - كاديوم	5
8507.40	- مدخرات من النيكل - حديد	5
8507.50	- مدخرات من النيكل - هيدريد	5
8507.60	- مدخرات من ليثيوم - أيون	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- مدخرات آخر - أجزاء :	8507.80
10	--- مدخرات بالرصاص	8507.9010
2	--- غيرها	8507.9090
	<b>مكائن كهربائية</b>	<b>85.08</b>
	- بمحرك كهربائي مندمج بها :	
30	--- بقدره لا تتجاوز 1500 وات ولها كيس للتراب أو ذات سعة لا تتجاوز 20 لتر	8508.11
20	--- غيرها	8508.19
5	- مكائن كهربائية آخر - أجزاء :	8508.60
5	--- لأصناف البنود 8508.11 ، 8508.19	8508.7010
2	--- غيرها	8508.7090
	<b>أجهزة كهربائية للإستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج بها، بخلاف المكائن الكهربائية الداخلة في البند 85.08.</b>	<b>85.09</b>
30	- طواحين وخلاطات المأكولات ؛ عصارات الفواكه أو الخضر	8509.40
30	- أجهزة آخر	8509.80
10	- أجزاء	8509.90
	<b>أجهزة حلقة، وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها .</b>	<b>85.10</b>
30	- أجهزة حلقة	8510.10
30	- أجهزة قص أو جز الشعر	8510.20
30	- أجهزة إزالة الشعر	8510.30
10	- أجزاء	8510.90
	<b>أجهزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة، كهربائية، لمحركات الإحتراق الداخلي التي يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية وشائع الإشعال وشمعات الإحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطلاق الحركة) ؛ مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعت التيار من النوع الذي يستعمل مع هذه المحركات .</b>	<b>85.11</b>
10	- شمعات الإحتراق	8511.10
5	- مغناطيسيات إشعال ؛ مولدات مغناطيسية "دينامو مغناطيسي" ؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة	8511.20
معفاة	- موزعات ؛ وشائع إشعال	8511.30
معفاة	- محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات	8511.40

الفئة (٤)	الاصناف	رمز النظام المنسق
5	- مولدات آخر	8511.50
10	- معدات وأجهزة آخر	8511.80
5	- أجزاء	8511.90
	أجهزة كهربائية للإضاءة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات .	85.12
10	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	8512.10
5	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، آخر	8512.20
5	- أجهزة إشارة صوتية	8512.30
5	- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	8512.40
5	- أجزاء	8512.90
	مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل الخلايا المولدة الجافة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12 .	85.13
2	- مصابيح	8513.10
2	- أجزاء	8513.90
	أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات (بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث " بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية)؛ أجهزة آخر للصناعة أو المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة .	85.14
5	- أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر)	8514.10
5	- أفران تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة	8514.20
5	- أفران آخر	8514.30
5	- أجهزة آخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة	8514.40
2	- أجزاء	8514.90
	آلات وأجهزة لحام كهربائية ، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً)، تعمل بحزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم إلكترونات أو نبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما " الغاز المؤين " ؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن والخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت " (المصهورة) .	85.15
	- آلات وأجهزة للحام بمعادن مالئة ( عيدان لحام قاسية أو لينية ) :	
5	- - مسدسات ومكاوي اللحام	8515.11
5	- - غيرها	8515.19
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بالمقاومة :	
5	- - ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	8515.21

اللفظة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - غيرها	8515.29
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بطريقة الأقواس ( بما فيها أقواس البلازما ) :	
5	- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	8515.31
5	- - غيرها	8515.39
5	- آلات وأجهزة آخر	8515.80
2	- أجزاء	8515.90
	مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة، أو لإستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل المجففات والمجعدات والمكاوي المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدي؛ مكاوي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية آخر لإستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة في البند 85.45 .	85.16
30	- مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسة، كهربائية	8516.10
	- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لإستعمالات مماثلة :	
30	- - مشعات مدخرة للحرارة	8516.21
30	- - غيرها	8516.29
	- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي :	
30	- - مجففات شعر	8516.31
30	- - أجهزة آخر لتصفيف الشعر	8516.32
5	- - مجففات أيدي	8516.33
30	- مكاوي كهربائية	8516.40
30	- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)	8516.50
30	- أفران آخر؛ أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحامص	8516.60
	- أجهزة حرارية كهربائية آخر :	
30	- - أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	8516.71
30	- - محامص خبز	8516.72
30	- - غيرها	8516.79
10	- مقاومات حرارية كهربائية	8516.80
10	- أجزاء	8516.90
	أجهزة للهاتف (تليفون) ، بما في ذلك أجهزة الهاتف لشبكة التليفون المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر ؛ الأجهزة الأخر لإرسال أو إستقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخر بما في ذلك أجهزة الإتصالات للشبكة ذات السلك أو الشبكة اللاسلكية (مثل، الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة)، ما عدا أجهزة الإرسال أو الإستقبال الداخلة في البنود 84.43 ، 85.25 ، 85.27 أو 85.28 .	85.17

اللفظة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	- أجهزة هاتف (تليفون)، بما في ذلك التليفون المحمول أو أجهزة الهاتف للشبكات اللاسلكية الأخر:	
معناه	-- أجهزة تليفون سلكية بسماعات يد بدون سلك	8517.11
معناه	-- أجهزة هاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر	8517.12
معناه	-- غيرها	8517.18
	- أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخر بما في ذلك أجهزة الإتصال بسلك أو الأجهزة اللاسلكية (مثل الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة) :	
معناه	-- محطات قاعدة	8517.61
معناه	-- أجهزة لإستقبال أو لتحويل أو للإرسال أو لإعادة توليد الصوت أو الصورة أو المعلومات بما في ذلك المقاسم " سويتش "	8517.62
معناه	-- غيرها	8517.69
معناه	- أجزاء	8517.70
	مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات وإن كانت متحدة بمذياع للصوت ، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت " ميكرفون " وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت ؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية ؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .	85.18
	- مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها :	
معناه	-- ذات تردد يتراوح مداه ما بين 300 HZ الى 3.4 KHZ ، بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يتجاوز 3 مم ، للاستعمال مع أجهزة الاتصالات	8518.1010
5	-- غيرها	8518.1090
	- مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة في هياكلها :	
5	-- مكبرات صوت مفردة ، مركبة في هياكلها	8518.21
5	-- مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل	8518.22
	-- غيرها :	8518.29
معناه	-- مكبرات صوت بدون أغلفة، ذات تردد يتراوح مداه ما بين 300 HZ الى 3.4 KHZ ، بقطر لا يتجاوز 50 مم ، للإستعمال مع أجهزة الاتصالات	8518.2910
5	-- غيرها	8518.2990
	- سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات ، وإن كانت متحدة بمذياع للصوت ، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت " ميكرفون " وواحد أو أكثر من مكبرات للصوت :	
معناه	-- مجموعات يد خاصة بأجهزة الهاتف السلكية	8518.3010
5	-- غيرها	8518.3090

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
8518.40	- مضخمات كهربائية للذبابات السمعية	5
8518.50	- مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	5
8518.90	- أجزاء	2
85.19	أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .	
8519.20	- أجهزة تعمل بالعملات المعدنية أو بالعملات الورقية أو ببطاقات الإئتمان أو بوسائل الدفع الأخر	5
8519.30	- أجهزة إدارة الإسطوانات " مشغلات الإسطوانات "	30
8519.50	- أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية	معفاة
	- أجهزة أخر :	
8519.81	- - تعمل بوسائط ممغنطة أو بصرية أو أشباه موصلات	5
8519.89	- - غيرها :	
8519.8910	- - - مجهزة بوسائل كهروضوئية لأجهزة العرض السينمائي	معفاة
8519.8920	- - - آلات إذاعة الإملاء	5
8519.8990	- - - غيرها	20
[85.20]		
85.21	أجهزة تسجيل أو إذاعة، للصوت والصورة (فيديو)، وإن كانت متضمنة مؤلف فيديو (تيونر) أم لا.	
8521.10	- تعمل بأشرطة ممغنطة	30
8521.90	- غيرها	20
85.22	أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستخدام مع الأجهزة الداخلة في البند 85.19 أو 85.21 .	
8522.10	- رؤوس صوت (إبر الحاكى)	10
	- غيرها :	
8522.9010	- - - خاصة بأجهزة العرض السينمائي	معفاة
8522.9020	- - - أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم)	2
8522.9090	- - - غيرها	10
85.23	اسطوانات، أشرطة، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة، "البطاقات الذكية سمارت كارد" والوسائط الأخر لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخر وإن كانت مسجلة بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم "ماستر" لإنتاج الاسطوانات المسجلة، بإستثناء الأصناف الداخلة في الفصل 37.	
	- وسائط ممغنطة:	
8523.21	- - بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة:	

الصفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- - - للحاسبات الآلية	8523.2110
2	- - - غيرها	8523.2190
معفاة	- - - غيرها	8523.29
	- وسائط بصرية:	
معفاة	- - - غير مسجلة	8523.41
معفاة	- - - غيرها	8523.49
	- وسائط شبة موصلة :	
معفاة	- - أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة	8523.51
معفاة	- - البطاقات الذاكية " سمارت كارد"	8523.52
معفاة	- - غيرها	8523.59
معفاة	- غيرها	8523.80
	[ 85.24]	
	أجهزة إرسال بالراديو للإذاعة أو للتليفزيون ، وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال أو أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ؛ كاميرات تليفزيونية ، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة.	85.25
5	- أجهزة إرسال	8525.50
معفاة	- أجهزة إرسال مشتملة على أجهزة استقبال	8525.60
	- كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات مسجلة :	
معفاة	- - - كاميرات رقمية للصور الثابتة	8525.8010
5	- - - غيرها	8525.8090
	أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.	85.26
5	- أجهزة رادار	8526.10
	- غيرها :	
5	- - أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو	8526.91
5	- - أجهزة توجيه عن بعد بالراديو	8526.92
	أجهزة استقبال بالراديو للإذاعة ، وإن كانت متحدة ، في ذات الغلاف ، مع أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت أو بأحد أصناف صناعة الساعات .	85.27
	- أجهزة استقبال للإذاعة ( راديو ) قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي :	
30	- - مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب	8527.12
30	- - أجهزة آخر متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت	8527.13
30	- - غيرها	8527.19

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
	- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في السيارات (المركبات) :	
8527.21	- - متحدة مع أجهزة لتسجيل وإذاعة الصوت	5
8527.29	- - غيرها	5
	- غيرها :	
8527.91	- - متحدة مع أجهزة لتسجيل وإذاعة الصوت	30
8527.92	- - غير متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بأحد أصناف صناعة الساعات	30
8527.99	- - غيرها	30
85.28	شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور (بروجيكتور) ، غير مشتملة على أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني ؛ أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال الإذاعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو) .	
	- شاشات مونيتور ذات أنبوب أشعة كاثود :	
8528.41	- - من النوع المستعمل حصراً وبصفة أساسية في أنظمة المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	معفاة
8528.49	- - غيرها	5
	- شاشات مونيتور آخر :	
8528.51	- - من النوع المستعمل حصراً وبصفة أساسية في أنظمة المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	معفاة
8528.59	- - غيرها	5
	- أجهزة عرض الصور المتحركة (بروجيكتور) :	
8528.61	- - من النوع المستعمل حصراً وبصفة أساسية في أنظمة المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	معفاة
8528.69	- - غيرها	10
	- أجهزة استقبال للإرسال التلفزيوني ، وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال الإذاعة (راديو) ، أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو)	
8528.71	- - غير مصممة لتشتمل على جهاز عرض فيديو	30
8528.72	- - غيرها ، ملونة :	
8528.7210	- - أجهزة استقبال " ريسيفر " وإن اشتملت على وحدة حل شفرة " ديكودر "	5
8528.7220	- - أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) ذات شاشة بلورية سائلة LCD أو بشاشة بلازما	30
8528.7290	- - غيرها	30
8528.73	- - غيرها، بألوان أحادية	30



الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
85.29	أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 الى 85.28 .	
	- هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ؛ أجزاء معدة للإستعمال مع هذه الأصناف :	
8529.1010	- - - للأجهزة المنزلية والسيارات	20
8529.1090	- - - غيرها	2
	- غيرها :	
8529.9010	- - - مؤلف القنوات والمحطات (تيونر) لأجهزة الراديو والتلفزيون	2
8529.9020	- - - أجزاء مناولة الأشرطة ( ديك ميكانيزم )	2
8529.9030	- - - أجزاء لأجهزة البنود الفرعية 8525.60 ، 8525.8010 ، 8528.41 ، 8528.51 ، 8528.61	معفاة
8529.9090	- - - غيرها	2
85.30	أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم أو لتنظيم المرور، لطرق السكك الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا ما يدخل منها في البند 86.08) .	
8530.10	- أجهزة لطرق السكك الحديدية وما يماثلها	5
8530.80	- أجهزة آخر	5
8530.90	- أجزاء	2
85.31	أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها في البند 85.12 أو البند 85.30 .	
	- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة :	
8531.1010	- - - أجهزة تنبيه ضد السرقة وأجهزة مماثلة	20
8531.1090	- - - أجهزة تنبيه ضد الحريق وأجهزة مماثلة	5
8531.20	- لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	معفاة
8531.80	- أجهزة آخر	5
	- أجزاء :	
8531.9010	- - - لأجهزة البند الفرعي 8531.20	معفاة
8531.9090	- - - غيرها	2
85.32	مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة، أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .	
8532.10	- مكثفات ثابتة معدة للإستعمال في النواثر الكهربائية، ذات تردد قدره 60 / 50 HZ (هيرتز) يمكنها إستيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 K var (كيلو فار) (مكثفات الطاقة)	معفاة

اللفظة (٤)	الاصناف	رمز النظام المنسق
	- مكثفات ثابتة آخر :	
معناه	- - من نانواليوم	8532.21
معناه	- - إلكتروليتيية من ألومنيوم	8532.22
معناه	- - ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة	8532.23
معناه	- - ذات عازل من خزف متعدد الطبقات	8532.24
معناه	- - ذات عازل من ورق أو من لدائن	8532.25
معناه	- - غيرها	8532.29
معناه	- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)	8532.30
معناه	- أجزاء	8532.90
	مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد " بوتنشيوميتر " ) .	85.33
معناه	- مقاومات ثابتة من كربون ، مكتلة أو ذات طبقة رقيقة	8533.10
	- مقاومات ثابتة آخر :	
معناه	- - معدة لقدرة لا تزيد عن 20 W (وات)	8533.21
معناه	- - غيرها	8533.29
	- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها " الريوستات " ومقاومات قياس فرق الجهد " بوتنشيوميتر " :	
معناه	- - معدة لقدرة لا تزيد عن 20 W (وات)	8533.31
معناه	- - غيرها	8533.39
معناه	- مقاومات متغيرة آخر، بما فيها " الريوستات " ومقاومات قياس فرق الجهد " بوتنشيوميتر "	8533.40
معناه	- أجزاء	8533.90
معناه	دوائر " دارات " مطبوعة .	8534.00
	أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات وماتعات الصواعق ومحددات الجهد "التوتر" وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وأصناف التوصيل الأخر وعلب التوصيل)، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 V (فولت) .	85.35
	- منصهرات (فيوزات) :	
20	- - من 63 أمبير الى 630 أمبير	8535.1010
5	- - - غيرها	8535.1090
	- قاطعات تيار ذاتية الحركة :	
	- - لجهد يقل عن 72.5 K.V (كيلو فولت) :	8535.21
10	- - - لجهد حتى 24 K.V (كيلو فولت)	8535.2110

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
8535.2190	--- غيرها	5
8535.29	-- غيرها	5
	-- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار :	
8535.3010	--- لجهد حتى 24 K.V (كيلو فولت)	10
8535.3090	--- غيرها	5
8535.40	-- مانعات صواعق ومحددات جهد " توتر " وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية	5
8535.90	- غيرها	10
85.36	الأجهزة الكهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح، مرحلات (ريلاي)، المنصهرات، مانعات الصواعق، ومآخذ التوصيل، الموصلات، ماسك اللمبات والموصلات الأخرى، علب التوصيل)، لجهد " توتر " لا يتجاوز 1000 V ( فولت ) ؛ موصلات للإلياف.	
	- منصهرات (فيوزات) :	
8536.1010	--- أكثر من 63 أمبير	20
8536.1090	--- غيرها	5
8536.20	- قاطعات تيار ذاتية الحركة	10
8536.30	- أجهزة آخر لوقاية الدوائر الكهربائية	5
	- مرحلات (ريلاي) :	
8536.41	--- لجهد " توتر " لايزيد عن 60 V ( فولت )	10
8536.49	--- غيرها	معناه
	- مفاتيح كهربائية آخر :	
8536.5010	--- مفتاح صغير من 6 الى 63 أمبير 380 / 220 فولت ، زر جرس - مفتاح بالبريزة - (الجميع بنظام الدومينو )	20
8536.5020	--- مفاتيح كهربائية للتيار المتناوب تتألف من دوائر "دارات" إدخال وإخراج مرتبطة بصرياً (مفاتيح للتيار المتناوب بثايرستور معزول)	معناه
8536.5030	--- مفاتيح كهربائية ، بما فيها المفاتيح الكهربائية المتحملة للحرارة، تتألف من ترانزستور وشريحة منطقية (تقنية بطاقة على بطاقة) معدة لضغط لايزيد عن 1000 فولت	معناه
8536.5040	--- مفاتيح مفصلية الكتروميكانيكية معدة لتيار لايزيد شدته عن 11 أمبير	معناه
8536.5090	--- غيرها	5
	- قواعد لمبات (نوى)، وصلات مأخذ كهربائية (قوابس ومقابس) :	
8536.61	-- قواعد لمبات (نوى)	20
8536.69	-- غيرها :	
8536.6910	--- وصلات مأخذ كهربائية (مقابس وقوابس) للكوابل المحورية وللداونر "الدارات" المطبوعة	معناه

اللفظة (١)	الاصناف	رمز النظام المنسق
5	- - - غيرها	8536.6990
معفاه	- الموصلات للألياف البصرية ، كابلات أو حزم الألياف البصرية	8536.70
	- أجهزة آخر :	
معفاه	- - - مجسات الرقائق	8536.9010
معفاه	- - - عناصر توصيل للأسلاك والكابلات	8536.9020
5	- - - غيرها	8536.9090
	لوحات "تابلوهات" ، مناظيد ، خزائن وغيرها من حوامل ، مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36 ، للتحكم أو التوزيع الكهربائي ، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90 ، أجهزة التحكم الرقمية ، عدا أجهزة التحويل (سنترلات) الداخلة في البند 85.17 .	85.37
	- لجهد " توتر " لا يزيد عن 1000 V (فولت) :	
معفاه	- - - آلات وأجهزة المواد النسجية ومصنوعاتها	8537.1010
10	- - - غيرها	8537.1090
10	- لجهد " توتر " يزيد عن 1000 V (فولت)	8537.20
	أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35 أو 85.36 أو 85.37 .	85.38
5	- لوحات " تابلوهات " ، مناظيد ، خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37 ، غير مزودة بأجهزتها	8538.10
5	- غيرها	8538.90
	لمبات وأنابيب كهربائية ، تضي بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ ، بما في ذلك الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية .	85.39
5	- مصابيح مقلدة (Sealed Beam)	8539.10
	- لمبات وأنابيب آخر ، تضي بتوهج الشعيرات ، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :	
10	- - هالوجينية بالتتجستين	8539.21
	- - غيرها ، بقدرة لا تزيد عن 200 وات ، ولجهد " توتر " يزيد عن 100 فولت :	8539.22
5	- - - لمبات بيان	8539.2210
30	- - - غيرها	8539.2290
5	- - - غيرها	8539.29
	- لمبات وأنابيب تضي بالتفريغ ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :	
	- - لمبات وأنابيب " فلورسنت " ، ذات قطب سالب " كاثود " ساخن :	8539.31
30	- - - لمبات الفلورسنت العادية ، من 18-40 وات ، لمبات الفلورسنت المضغوطة الموفرة للطاقة	8539.3110

الصفة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - - غيرها	8539.3190
5	- - لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية	8539.32
5	- - غيرها	8539.39
	- لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية :	
5	- - لمبات قوسية	8539.41
5	- - غيرها	8539.49
	- أجزاء :	
10	- - - لأصناف البند 8539.3110	8539.9010
5	- - - غيرها	8539.9090
	صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز، والأنابيب والصمامات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية) ، عدا تلك الداخلة في البند 85.39 .	85.40
	- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة إستقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونتور) :	
2	- - بالألوان	8540.11
2	- - بألوان أحادية	8540.12
2	- أنابيب الكاميرات التليفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب آخر ذات كاثود ضوئي	8540.20
2	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية؛ بألوان أحادية؛ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية بالألوان ، تظهر نقاط فوسفورية علي الشاشة بتباعد يقل عن 0.4 مم	8540.40
2	- أنابيب أشعة كاثودية آخر	8540.60
	- أنابيب للموجات متناهية الصغر "ميكروويف" (مثل المجنيترون والكليسترون وأنابيب الموجات المتنقلة والكرسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي :	
2	- - مجنيترون	8540.71
2	- - غيرها	8540.79
	- أنابيب وصمامات آخر :	
2	- - أنابيب وصمامات لأجهزة الإستقبال أو لأجهزة التضخيم	8540.81
2	- - غيرها	8540.89
	- أجزاء :	
2	- - لأنابيب الأشعة الكاثودية	8540.91
2	- - غيرها	8540.99

الرمز النظامي المنسق	التصنيف	الفئة (٤)
85.41	صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات شبة موصلة مماثلة؛ أدوات شبة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء؛ بللورات بيزو - كهربائية مركبة .	
8541.10	- صمامات ثنائية ، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء - ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :	معناه
8541.21	- ذات معدل تبدد يقل عن 1 وات	معناه
8541.29	- - غيرها	معناه
8541.30	- مقومات ترانزستورية "ثايرستورات" و "دياك" و "تراياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء	معناه
8541.40	- أدوات شبة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء	معناه
8541.50	- أدوات شبة موصلة آخر	معناه
8541.60	- بللورات بيزو - كهربائية مركبة	معناه
8541.90	- أجزاء	معناه
85.42	دوائر " دارات " إلكترونية متكاملة .	
	- دوائر " دارات " إلكترونية متكاملة :	
8542.31	- - معالجات وأجهزة تحكم وإن كانت متحدة مع ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات "أمبلفاير" أو دوائر للساعة أو للتوقيت أو الدوائر الأخر	معناه
8542.32	- - ذاكرات	معناه
8542.33	- - مضخمات (أمبلفاير)	معناه
8542.39	- - غيرها	معناه
8542.90	- أجزاء	معناه
85.43	آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير منكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل	
8543.10	- - مسرعات الجزيئات	5
8543.20	- مولدات إشارات	5
8543.30	- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً أو للتحليل الكهربائي أو الانتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (إليكتروفوريسيز)	5
	- آلات وأجهزة آخر :	
8543.7010	- - - أجهزة حل الشفرة " ديكودر "	5
8543.7020	- - - أجهزة كهربائية وظيفتها الترجمة أو إعطاء معاني الكلمات " قاموس "	معناه
8543.7090	- - - غيرها	5
8543.90	- أجزاء	2

اللفظة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالميناء أو اللك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مقلف كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .	85.44
	- أسلاك للف البوبينات " بوبيناغ " :	
	- - من نحاس :	8544.11
2	- - - سلك نحاس مطلي لزوم ملفات العدادات	8544.1110
10	- - - غيرها	8544.1190
10	- - - غيرها	8544.19
	- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور :	
5	- - - كابلات تحت الأرض أو بحرية يزيد جهدها عن 132 ك . ف	8544.2010
معناه	- - - كابلات من النوع المستعمل في الاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	8544.2020
10	- - - غيرها	8544.2090
5	- مجموعات أسلاك لشمعات الإحتراق ومجموعات أسلاك آخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل	8544.30
	- موصلات كهربائية آخر، لجهد لا يتجاوز 1000 فولت :	
	- - - مجهزة بموصلات :	8544.42
معناه	- - - موصلات كهربائية آخر، بجهد لا يتجاوز 1000 فولت مجهزة بموصلات من النوع المستعمل للاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	8544.4210
10	- - - غيرها	8544.4290
	- - - غيرها :	8544.49
معناه	- - - من النوع المستعمل للاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	8544.4910
10	- - - غيرها	8544.4990
10	- موصلات كهربائية آخر، لجهد " توتر " يزيد عن 1000 فولت	8544.60
معناه	- كابلات من ألياف بصرية	8544.70
	أقطاب من فحم، فحمت المسح، فحمت اللمبات، أو فحمت مجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" وأصناف آخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو بدونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية .	85.45
	- أقطاب :	
2	- - - من الأنواع المستعملة للأفران	8545.11
2	- - - غيرها	8545.19
2	- فحمت مسح	8545.20
2	- غيرها	8545.90

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	عازلات للكهرباء من جميع المواد .	85.46
2	- من زجاج	8546.10
	- من خزف :	
2	- - - للجهود من 10 ك . ف فأكثر	8546.2010
30	- - - غيرها	8546.2090
	- غيرها :	
2	- - - من مطاط سيليكوني للجهود من 10 ك . ف فأكثر	8546.9010
10	- - - غيرها	8546.9090
	قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة، وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل القواعد الملولبة للمبات) أمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولية، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46 : أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة .	85.47
	- قطع عازلة من خزف :	
5	- - - أجزاء صيني لشمعات الإحتراق	8547.1010
10	- - - غيرها	8547.1090
10	- قطع عازلة من لدائن	8547.20
10	- غيرها	8547.90
	فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة ، مدخرات كهربائية مستهلكة ؛ أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	85.48
2	- فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " والمدخرات الكهربائية ؛ خلايا مولدة مستهلكة ، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة "بطاريات" ، مدخرات كهربائية مستهلكة	8548.10
2	- غيرها	8548.90



## القسم السابع عشر

### معدات نقل

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06 .
  - 2 - لا تعتبر " أجزاء أو لوازم " بالمعنى المقصود في هذا القسم ، وإن كانت معدة بوضوح للإستعمال في معدات النقل، الأصناف التالية :
    - أ - الفواصل والحلقات ومايمثلها من جميع المواد (بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخرى من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
    - ب - الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية ( القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
    - ج - أصناف الفصل 82 ( العدد ) ؛
    - د - أصناف البند 83.06 ؛
    - هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.01 حتى 84.79 وكذلك أجزاءها؛ الأصناف الداخلة في البندين 84.81 أو 84.82؛ الأصناف الداخلة في البند 84.83، بشرط أن تشكل أجزاء من المحركات؛
    - و - الآلات والمعدات الكهربائية (الفصل 85) ؛
    - ز - الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
    - ح - أصناف الفصل 91 ؛
    - ط - الأسلحة (الفصل 93) ؛
    - ي - أجهزة الإنارة وأجزاؤها الداخلة في البند 94.05 ؛ أو
    - ك - الفرجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (البند 96.03) .
  - 3 - إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول من 86 حتى 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للإستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول . أما الأجزاء واللوازم التي تبعاً لمواصفاتها قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع إستعمالها الرئيسي .
  - 4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم :
    - ( أ ) إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية، يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
    - (ب) إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
    - (ج) إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88 .
  - 5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ضمن هذا القسم مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:
    - أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
    - ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً ؛
    - ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء ، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد .
- تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة .
- وتبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية وتركيباتها مثلماً تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية وتركيباتها ، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلماً تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية .

## الفصل السادس والثمانون

### قاطرات ومربات ومعدات السكك الحديدية أو ما يماثلها ، وأجزائها ؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - العوارض من خشب أو من خرسانة، للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (البند 44.06 أو البند 68.10) ؛
  - ب - للوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛ أو
  - ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه، الداخلة في البند 85.30 .
- 2 - شمل البند 86.07 ، فيما يشمل :
  - أ - المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها والأطواق المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للعجلات) وأجزائها الأخر ؛
  - ب - لهياكل والهياكل السفلية ، القواعد " البوجيات " أو " بيسل - بوجيات " ؛
  - ج - علب المحاور ؛ أجهزة الإيقاف (الفرامل) ؛
  - د - صدمات العربات ؛ المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات ؛
  - هـ - جزاء الأبدان .
- 3 - ع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه يشمل البند 86.08 ، فيما يشمل :
  - أ - الخطوط المجهزة ، والصواني والجسور الدوارة ، والصدمات الثابتة للأرصعة ومقاييس ارتفاع حمولة العربات ؛
  - ب - أعمدة الإشارة "السيمافورات" ، لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط، نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية بما فيها (الكهروآلية) للإشارة أو الأمان أو التحكم في المرور لخطوط السكك الحديدية والترام والطرق البرية والطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانئ أو المطارات ، وإن كانت مجهزة بلوازم للإشارة الكهربائية .

البنية	رمز النظام المنسق
قاطرات للسكك الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي أو بواسطة مدخرات كهربائية.	86.01
2 - تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء	8601.10
5 - تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية	8601.20
قاطرات آخر للسكك الحديدية ؛ عربات تموين " تندر " .	86.02
2 - قاطرات ديزل كهربائية	8602.10
2 - غيرها	8602.90
عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها، عدا ما يدخل منها في البند 86.04.	86.03
5 - تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء	8603.10
5 - غيرها	8603.90
5 مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل ورش التصليح وعربات ذات روافع وعربات نك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية ) .	8604.00

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	عربات سكك حديدية أو ما يماثلها للمسافرين، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها، معدة لإستعمالات خاصة، غير ذاتية الدفع (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04) .	8605.00
	عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع .	86.06
10	- عربات صهاريج وما يماثلها	8606.10
10	- عربات ذات تفريغ ذاتي ، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 8606.10	8606.30
	- غيرها :	
10	- - مغطاة ومغلقة	8606.91
10	- - مفتوحة ، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60 سم	8606.92
10	- - غيرها	8606.99
	أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها .	86.07
	- قواعد "بوجيات" و "بيسل - بوجيات" ومحاور وعجلات، وأجزاؤها :	
5	- - بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، للجر	8607.11
5	- - بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، آخر	8607.12
5	- - غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8607.19
	- فرامل وأجزاؤها :	
5	- - فرامل هوائية وأجزاؤها	8607.21
5	- - غيرها	8607.29
5	- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، صدمات ، وأجزاؤها	8607.30
	- غيرها :	
5	- - للقاطرات	8607.91
5	- - غيرها	8607.99
5	معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها ؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات ؛ أجزاؤها .	8608.00
10	حاويات ( بما في ذلك حاويات نقل السوائل ) مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل .	8609.00

## الفصل السابع والثمانون

## سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر ، وأجزائها ولوازمها

## ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها.
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد "بالجرارات"، المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات أخر أو أحمال، وإن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف، مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار .  
إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات في البند 87.01 ، كمعدات قابلة للتبديل، تبقى داخلة في بنودها الخاصة، حتى وإن قدمت مع الجرار، سواء كانت مركبة عليه أم لا.
- 3 - تدخل هياكل " شاسيهات " السيارات المحتوية على غرف للقيادة، في البنود من 87.02 حتى 87.04 وليس في البند 87.06 .
- 4 - يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين. أما دراجات الأطفال الأخر فتدخل في البند 95.03 .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09) .	87.01
5	- جرارات صغيرة ( موتوكيلتور )	8701.10
5	- جرارات طرق للمقطورات النصفية	8701.20
5	- جرارات بجنازير	8701.30
5	- غيرها	8701.90
	سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق .	87.02
40	- مجهزة بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	8702.10
40	- غيرها	8702.90
	سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02)، بما في ذلك سيارات "الاستيشن" وسيارات السباق .	87.03
5	- سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف ، وسيارات مماثلة	8703.10
	- سيارات أخر، مجهزة بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر :	
	- - سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم <sup>3</sup> :	8703.21
20	- - - سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8703.2110
40	- - - غيرها	8703.2190
	- - - سعة إسطواناتها تزيد عن 1000 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 1500 سم <sup>3</sup> :	8703.22
10	- - - سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2210

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
20	سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8703.2220
40	غيرها	8703.2290
	سيارة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup> :	8703.23
10	سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup>	8703.2310
40	سيارات جيب من الطراز العسكري سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup>	8703.2320
40	سيارات سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8703.2330
135	غيرها	8703.2390
	سيارة إسطواناتها تزيد عن 3000 سم <sup>3</sup> :	8703.24
10	سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2410
40	سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.2420
135	غيرها	8703.2490
	سيارات آخر ، مجهزة بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :	
	سيارة إسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم <sup>3</sup> :	8703.31
10	سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3110
20	سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8703.3120
40	غيرها	8703.3190
	سيارة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup> :	8703.32
10	سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup>	8703.3210
40	سيارات جيب من الطراز العسكري سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup>	8703.3220
40	سيارات سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8703.3230
135	غيرها	8703.3290
	سيارة إسطواناتها تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup> :	8703.33
10	سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3310
40	سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.3320
135	غيرها	8703.3390
	غيرها :	
10	سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.9010
40	سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.9020

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
40	سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس دوارة بسعة حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8703.9030
معناه	سيارات تعمل بمحرك كهربائي	8703.9040
135	غيرها	8703.9090
	سيارات لنقل البضائع .	87.04
5	سيارات قلابية " نمبر " ، مصممة للإستعمال خارج الطرق العامة	8704.10
	غيرها ، مجهزة بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):	
	لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم ( مع الحمولة القصوى ) 5 طن :	8704.21
10	سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.2110
20	سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8704.2120
30	غيرها	8704.2190
	يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن ولا يتجاوز 20 طن:	8704.22
20	سيارات وزنها الاجمالي القائم يزيد عن 5 طن وأقل من 9 طن	8704.2210
10	سيارات وزنها الاجمالي القائم من 9 طن واقل من 18 طن	8704.2220
5	غيرها	8704.2290
5	يتجاوز وزنها الإجمالي القائم ( مع الحمولة القصوى ) 20 طن	8704.23
	غيرها ، مجهزة بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر :	
	لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم ( مع الحمولة القصوى ) 5 طن :	8704.31
10	سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.3110
20	سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8704.3120
30	غيرها	8704.3190
5	يزيد وزنها الإجمالي القائم ( مع الحمولة القصوى ) عن 5 طن	8704.32
	غيرها :	
10	سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.9010
30	غيرها	8704.9090
	سيارات لإستعمالات خاصة ، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتحركة، سيارات التصوير بالأشعة) .	87.05
20	سيارات رافعة	8705.10
20	سيارات " دريك " للحفر أو السبر	8705.20
20	سيارات إطفاء الحرائق	8705.30
20	سيارات خلط الخرسانة	8705.40
20	غيرها	8705.90

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05.	8706.00
	أبدان، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05، بما في ذلك غرف القيادة.	87.07
5	- للسيارات الداخلة في البند 87.03	8707.10
5	- غيرها	8707.90
	أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .	87.08
10	- واقبات الصدمات وأجزاؤها	8708.10
	- أجزاء ولوازم آخر للأبدان ( بما في ذلك غرف القيادة ) :	
10	- - أحزمة الأمان	8708.21
2	- - غيرها	8708.29
10	- مكابح ( فرامل ) ومكابح فرامل مساعد ( سيرفو ) ؛ وأجزاؤها	8708.30
2	- علب تغيير السرعة ( جيربوكس ) ، وأجزاؤها	8708.40
	- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة (دفرنسيل) ، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة ، محاور غير دافعة؛ وأجزاؤها :	
2	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.5010
5	- - - غيرها	8708.5090
	- دواليب ( عجلات ) وأجزاؤها ولوازمها :	
2	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.7010
10	- - - غيرها	8708.7090
	- أنظمة التعليق وأجزاؤها ( بما في ذلك ماصات الصدمات " أموتسيورات " ) :	
2	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.8010
10	- - - غيرها	8708.8090
	- أجزاء ولوازم آخر :	
	- - مبرادات حرارة بالماء ( رادياتيرات ) وأجزاؤها :	8708.91
5	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9110
10	- - - غيرها	8708.9190
	- - كاتمات صوت ومواسير عادم ؛ وأجزاؤها :	8708.92
2	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9210
10	- - - غيرها	8708.9290
	- - معشقات ( دبرياج أو كلتش ) وأجزاؤها :	8708.93
2	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9310
10	- - - غيرها	8708.9390

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (%)
8708.94	- - طارات " دركسيون أو أستيرنج " وأعمدة و علب القيادة ، وأجزاءها :	
8708.9410	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	2
8708.9490	- - - غيرها	5
8708.95	- - وسادات أمان هوائية مع نظام نفخ ؛ وأجزاءها	10
8708.99	- - غيرها :	
8708.9910	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	2
8708.9990	- - - غيرها	10
87.09	عربات ، ذاتية الدفع ، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد ، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات ، لنقل البضائع لمسافات قصيرة ؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه .	
	- عربات :	
8709.11	- - كهربائية	5
8709.19	- - غيرها	5
8709.90	- أجزاء	2
8710.00	دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة، وأجزاءها.	معفاة
87.11	دراجات نارية "موتوسكل" (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمحركات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات.	
8711.10	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup>	20
8711.20	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 250 سم <sup>3</sup>	20
8711.30	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة تزيد سعة اسطواناتها عن 250 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 500 سم <sup>3</sup>	20
8711.40	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة تزيد سعة اسطواناتها عن 500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 800 سم <sup>3</sup>	20
8711.50	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة تتجاوز سعة اسطواناتها 800 سم <sup>3</sup>	20
8711.90	- غيرها	20
8712.00	دراجات عادية ذات عجلتين ودراجات أخر(بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع) ، بدون محركات .	20
87.13	مقاعد ذات عجلات وعربات أخر للمعاقين ، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى .	
8713.10	- دون آلية دفع	معفاة
8713.90	- غيرها	معفاة
87.14	أجزاء ولوازم المركبات الداخلة في البنود من 87.11 حتى 87.13 .	



الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة)	8714.10
معفاة	- للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخر للمعاقين	8714.20
	- غيرها :	
20	- هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها	8714.91
20	- أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات	8714.92
20	- مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز)، طارات مسننة للعجلات الطليقة	8714.93
20	- فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق، وفرامل المراكز، وأجزاءها	8714.94
5	- سروج (مقاعد)	8714.95
5	- بدالات "دواسات" وأذرع تدوير ، وأجزاءها	8714.96
20	- غيرها	8714.99
20	عربات لنقل الأطفال ، وأجزاءها .	8715.00
	مقطورات "رودف" ومقطورات نصفية ؛ عربات أخر غير آلية الدفع ؛ أجزاءها .	87.16
135	- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرافان"، للسكن أو للتخييم (المخيمات)	8716.10
30	- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ ، للأغراض الزراعية	8716.20
	- مقطورات ومقطورات نصفية أخر لنقل البضائع :	
10	- - صهاريج	8716.31
10	- - غيرها	8716.39
30	- مقطورات ومقطورات نصفية أخر	8716.40
	- عربات أخر:	
10	- - - - - تروليات لزوم حضانات التفريغ	8716.8010
30	- - - - - غيرها	8716.8090
5	- أجزاء	8716.90

## الفصل الثامن والثمانون

## مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزاؤها

## ملاحظة البند الفرعي :

من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية من 8802.11 إلى 8802.40 ، يقصد بعبارة "الوزن الفارغ" ، وزن الآلة في حالة الطيران العادي ، باستثناء وزن الطاقم والوقود والمعدات (عدا المعدات المثبتة عليها بصورة دائمة) .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
88.0100	بالونات ومناطيد مسيرة ؛ طائرات شراعية وأشعة طائرة وغيرها من المركبات الجوية غير المصممة للدفع بقوة محرك .	5
88.02	مركبات جوية آخر (مثل الطائرات العمودية "الهليكوبتر" والطائرات العادية)؛ مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية .	
	- طائرات عمودية " هليكوبتر " :	
8802.11	- - لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	5
8802.12	- - يتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	5
8802.20	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	5
8802.30	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كج ولا يتجاوز 15000 كج	5
8802.40	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كج	5
8802.60	- مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية	5
88.03	أجزاء الأصناف الداخلة في البند 88.01 أو البند 88.02 .	
8803.10	- مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤها	5
8803.20	- مجموعة الهبوط وأجزاؤها	5
8803.30	- أجزاء آخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية	5
8803.90	- غيرها	5
8804.00	مظلات هبوط "باراشوت" (بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة ومظلات المنحدرات) و"ورتوشوت"؛ أجزاؤها ولوازمها .	5
88.05	أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه .	
8805.10	- أجهزة إطلاق المركبات الجوية ، وأجزاؤها ؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة ، و أجزاؤها - أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :	5
8805.21	- - أجهزة محاكاة " سيموليكتور " وأجزاؤها	5
8805.29	- - غيرها	5

**الفصل التاسع والثمانون**  
**سفن وقوارب ومنشآت عائمة**

**ملاحظة :**

1 - إن السفن غير الكاملة أو غير تامة الصنع وهياكل السفن ، المجهزة أو غير المجهزة أو المفككة، وكذلك السفن الكاملة غير المجهزة أو المفككة ، تبند في البند 89.06 إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
89.01	سفن وبواخر رحلات ومعديات " فيري بوت " ، سفن شحن ، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .	
	- سفن وبواخر رحلات وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص ؛ معديات " فيري بوت " من جميع الأنواع :	
8901.1010	- - - سفن أعالي البحار	معفاة
8901.1090	- - - غيرها	2
	- سفن صهاريج :	
8901.2010	- - - سفن أعالي البحار	معفاة
8901.2090	- - - غيرها	2
	- سفن برادات ، عدا الداخلة في البند الفرعي 8901.20 :	
8901.3010	- - - سفن أعالي البحار	معفاة
8901.3090	- - - غيرها	2
	- سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معاً :	
8901.9010	- - - سفن أعالي البحار	معفاة
8901.9090	- - - غيرها	2
89.02	سفن صيد ؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها .	
8902.0010	- - - سفن أعالي البحار	معفاة
8902.0090	- - - غيرها	2
89.03	بخوت وزوارق آخر للنزهة أو الرياضة؛ قوارب التجديف وزوارق خفيفة "كانو" .	
8903.10	- قابلة للنفخ	5
	- غيرها :	
8903.91	- قوارب شراعية ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد	5
8903.92	- قوارب بمحركات ، عدا القوارب ذات المحرك الخارجي ( غير الثابت )	10
8903.99	- غيرها	5

الرمز النظامي المسبق	الوصف	الفئة (%)
8904.00	سفن قاطرة وسفن دافعة .	5
89.05	سفن إرشاد ضوئي، سفن إطفاء الحريق ، سفن جارفة أو كاسحة "كراكات"، روافع عائمة، وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية ؛ أحواض سفن عائمة ؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .	
8905.10	- سفن جارفة أو كاسحة " كراكات "	5
8905.20	- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج	5
8905.90	- غيرها	5
89.06	سفن أخرى، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف.	
8906.10	- سفن حربية	معفاة
	- غيرها :	
8906.9010	- - - وحدات حربية من جميع الأنواع	معفاة
8906.9090	- - - غيرها	5
89.07	منشآت عائمة أخرى مثل الطوافات والخزانات والصناديق الغاطسة لإرساء أساسات الجسور، ومنصات الإرساء وعوامات الربط أو الإرشاد والمنارات .	
8907.10	- طوافات قابلة للنفخ	5
8907.90	- غيرها	5
8908.00	سفن ومنشآت عائمة أخرى ، قيد التحطيم " للتخريد " .	2

## القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي

أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ؛

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛ أصناف صناعة الساعات ؛

أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

## الفصل التسعون

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي

أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ؛

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛

أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

### ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لإستعمالات تقنية آخر، من مطاط مبركن غير مقسى (البند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
  - ب - الأحزمة والأربطة الشدادة من مواد نسجية والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده، من خاصيتها المطاطة "الضاغطة" فقط (مثل، أحزمة الولادة، أربطة الصدر، أربطة البطن، أربطة للمفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
  - ج - المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لإستعمالات المختبرات أو للإستعمالات الكيماوية أو لغيرها من الإستعمالات التقنية الداخلة في البند 69.09؛
  - د - المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً الداخلة في البند 70.09، والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو الفصل 71)؛
  - هـ - الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15 أو 70.17؛
  - و - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
  - ز - المضخات المحتوية على أجهزة قياس (البند 84.13) ؛ القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ آلات وأجهزة الرفع أو التنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ التجهيزات الخاصة بضبط العدد أو قطع الشغل في العدد الآلية (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل رؤوس التقسيم "البصرية")، غير ماكان منها أساساً من الأجهزة البصرية (مثل تلسكوبات الضبط)؛ الآلات الحاسبة (البند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحفريات (البند 84.81)؛ الآلات والأجهزة (بما في ذلك الآلات لعرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبة الموصلة الحساسة الداخلة في البند 84.86 .
  - ح - مصابيح الأضواء الكاشفة من النوع المستعمل للدراجات أو السيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للحمل (البند 85.13)؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت أو لإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بالنسخ على حوامل) البند 85.19 ؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ الكاميرات

التليفزيونية ، الكاميرات الرقمية و كاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25)؛ أجهزة الرادار وأجهزة الإرشاد الملاحي بالراديو أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ موصلات للألياف البصرية ، كابلات وحزم الألياف البصرية (85.36) ؛ أجهزة التحكم الرقمية لأصناف البند 85.37 ؛ الأصناف المسماة "مصاييح مقفلة" (البند 85.39)؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛

ط - مصاييح تركيز الأضواء ومصاييح الأضواء الكاشفة الداخلة في البند 94.05 ؛

ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95؛

ك - مقاييس السعة ، التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها ؛ أو

ل - البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها في البند 39.23 أو القسم الخامس عشر مثلاً) .

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للألات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل تبند وفقاً للقواعد التالية :

أ - الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو الفصول 84 أو 85 أو 91 (فيما عدا البنود 84.87 أو 85.48 أو 90.33) تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة ؛

ب - الأجزاء واللوازم ، عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة ، عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع آلة معينة أو جهاز معين أو أداة معينة أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة والأدوات الداخلة في ذات البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة؛

ج - تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى في البند 90.33 .

3 - تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل .

4 - لا تدخل في البند 90.05 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة ومناظير الأفق (بريسكوب) للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر، بل تدخل هذه المناظير في البند 90.13 .

5 - إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنودان 90.13 و90.31 ، تدخل في البند 90.31 .

6 - لأغراض البند 90.21، يقصد بعبارة "أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء"، الأصناف والأجهزة المعدة:

- للوقاية أو لتقويم تشوهات جسدية معينة ؛ أو

- لدعم أو لتثبيت أجزاء من الجسد إثر حالة مرضية أو عملية جراحية أو إصابته .

تشمل أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المصممة لتصحيح حالات تشوهات الأقدام ، بشرط إن تكون إما :

(1) مصنعة حسب المقاس ؛ أو

(2) مصنعة بكميات تجارية، ومقدمة بشكل فردات وليس أزواجاً، ومصممة لتلائم أي من القدمين بالتساوي

7 - يشمل البند 90.32 فقط :

أ - أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الارتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات وكذلك أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة ، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً ، والمصممة لإيصال هذا العامل إلى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها ، وتثبيته ضد تقلبات محتملة ، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية ؛ و

ب - المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمصممة لإيصال هذا العامل إلى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها ، وتثبيته ضد تقلبات محتملة، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
90.01	ألياف بصرية وحزم من الألياف بصرية؛ كابلات من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما في ذلك العدسات اللاصقة) ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً.	
9001.10	- ألياف بصرية ، حزم وكابلات من ألياف بصرية	5
9001.20	- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة	10
9001.30	- عدسات لاصقة	10
9001.40	- عدسات للنظارات من زجاج	10
9001.50	- عدسات للنظارات من مواد أخرى	10
9001.90	- غيرها	10
90.02	عدسات ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة ، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .	
	- عدسات المرئيات :	
9002.11	- - لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور	معناه
9002.19	- - غيرها	10
9002.20	- مرشحات (فلاتر)	معناه
9002.90	- غيرها	10
90.03	أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة، وأجزاؤها .	
	- أطر وركائب :	
9003.11	- - من لدائن	10
9003.19	- - من مواد أخرى	10
9003.90	- أجزاء	10
90.04	نظارات مصححة أو واقية أو غيرها ، ومايمثلها .	
9004.10	- نظارات شمسية	40
9004.90	- غيرها	10
90.05	مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة) ومناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخرى وقواعدها، عدا الأجهزة الفلكية اللاسلكية (بالراديو) .	
9005.10	- مناظير مقربة مزدوجة العين	30
9005.80	- أجهزة أخرى	5

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- أجزاء ولوازم (بما فيها القواعد)	9005.90
	أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ، بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة، عدا اللمبات والأنابيب التي تضيء بالتفريغ الداخلة في البند 85.39 .	90.06
5	- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو اسطوانات الطباعة	9006.10
5	- أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو الفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية ؛ أجهزة التصوير لمختبرات الطب الشرعي أو لأغراض علم الجريمة	9006.30
5	- أجهزة التصوير ذات التظهير والطبع الفوري	9006.40
	- أجهزة تصوير آخر :	
30	- - - يتم التصوير فيها من خلال عدسة انعكاس مفردة ، تعمل بأفلام بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 35 مم	9006.51
	- - - غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات يقل عرضها عن 35 مم :	9006.52
5	- - - أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	9006.5210
30	- - - غيرها	9006.5290
	- - - غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات بعرض 35 مم :	9006.53
5	- - - أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	9006.5310
30	- - - غيرها	9006.5390
	- - - غيرها :	9006.59
5	- - - أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	9006.5910
30	- - - غيرها	9006.5990
	- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة) :	
2	- - أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)	9006.61
2	- - - غيرها	9006.69
	- أجزاء ولوازم :	
10	- - - لأجهزة التصوير	9006.91
2	- - - غيرها	9006.99



الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
90.07	أجهزة تصوير "كاميرات" سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .	
	- كاميرات :	
9007.1010	- - - لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزبوجة	30
9007.1090	- - - غيرها	معفاة
	- أجهزة عرض (Projectors) :	
9007.2010	- - - لدور العرض السينمائي	معفاة
9007.2090	- - - غيرها	5
	- أجزاء ولوازم :	
9007.91	- - للكاميرات	2
9007.92	- - لأجهزة العرض	معفاة
90.08	أجهزة عرض صور غير متحركة (فاتوس سحرى) عدا السينمائية؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية)، للتكبير والتصغير .	
	- أجهزة عرض (Projector)، للتكبير والتصغير :	
9008.5010	- - - أجهزة عرض الشرائح الإيجابية (سلايد)	20
9008.5090	- - - غيرها	5
9008.90	- أجزاء ولوازم	2
[90.09]		
90.10	أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات عرض .	
9010.10	- أجهزة ومعدات التظهير الآلى للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية، أو أجهزة الطبع الآلى للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي	معفاة
9010.50	- أجهزة ومعدات آخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	معفاة
9010.60	- شاشات عرض	معفاة
9010.90	- أجزاء ولوازم	معفاة
90.11	مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض صور .	
9011.10	- مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه)	5
9011.20	- مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض صور	5
9011.80	- مجاهر آخر	5
9011.90	- أجزاء ولوازم	2

اللفظة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف " .	90.12
5	- مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف "	9012.10
2	- أجزاء ولوازم	9012.90
	أدوات الكريستال السائل التي لاتؤلف أصنافاً مشمولة في بنود آخر أكثر تخصيصاً ؛ أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية آخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	90.13
5	- مناظير تحديد الأهداف للأسلحة؛ مناظير الأفق (بيرسكوبات)؛ مناظير مصممة للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر	9013.10
5	- أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية لليزر	9013.20
5	- أدوات ومعدات وأجهزة آخر	9013.80
2	- أجزاء ولوازم	9013.90
	بوصلات، بما فيها بوصلات الملاحة؛ أجهزة وأدوات آخر للملاحة .	90.14
5	- بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة	9014.10
5	- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)	9014.20
5	- أجهزة وأدوات آخر	9014.80
2	- أجزاء ولوازم	9014.90
	أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)، ولعلم تخطيط المياه، و علم المحيطات و علم خصائص المياه والأرصاد الجوية و علم طبيعة الأرض، باستثناء البوصلات ؛ مقاييس الأبعاد .	90.15
5	- مقاييس الأبعاد	9015.10
5	- مزواة قياس الزوايا (ثيودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكيوميتتر)	9015.20
5	- مقاييس الإستواء	9015.30
5	- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي	9015.40
5	- أجهزة وأدوات آخر	9015.80
2	- أجزاء ولوازم	9015.90
5	موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل، وإن كانت مزودة بصنجاتها .	9016.00
	أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل، آلات الرسم، وأجهزة النسخ "بنتوجراف"، مناقل، مجموعات "أطقم" للرسم الهندسي، مساطر، دوائر مرقمة للحساب)؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل، الأمتار بأنواعها والميكرومترات، ومعايير ومقاييس السماكة)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	90.17
5	- طاولات وآلات رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة	9017.10
5	- أدوات وأجهزة آخر للرسم أو التخطيط أو الحساب	9017.20

الرمز النظامي المنسق	التصنيف	الفئة (%)
9017.30	- ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة	5
9017.80	- أدوات آخر	5
9017.90	- أجزاء ولوازم	2
90.18	أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي (سنتيجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر .	
	- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الإستكشافي لوظائف الجسم أو فحص ومراقبة المعدلات الفسيولوجية) :	
9018.11	- - أجهزة تخطيط القلب (رسم القلب الكهربائي)	5
9018.12	- - أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	5
9018.13	- - أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي	5
9018.14	- - أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي	5
9018.19	- - غيرها	5
9018.20	- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء	5
	- حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيولات ومايماثلها :	
9018.31	- - حقن ، إبر أو بدونها	5
9018.32	- - إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح	2
9018.39	- - غيرها	5
	- أجهزة وأدوات آخر ، لطب الأسنان :	
9018.41	- - آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة	5
9018.49	- - غيرها	5
9018.50	- أجهزة وأدوات آخر لطب العيون	5
	- أجهزة وأدوات آخر :	
9018.9010	- - - لوالب لمنع الحمل	2
9018.9090	- - - غيرها	5
90.19	أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفساني؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس .	
9019.10	- أجهزة علاج آلي ؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفساني	5
9019.20	- أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	5

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (٤)
9020.00	أجهزة تنفس آخر وأقنعة غاز ، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة للإستبدال .	5
90.21	أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكاز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية؛ جبائر وأصناف وأجهزة آخر لجبر كسور العظام؛ أجزاء اصطناعية للجسم؛ أجهزة تسهيل السمع وأجهزة آخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز .	
9021.10	- - أصناف وأجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور	2
	- - أسنان إصطناعية وتركيبات لترميم الأسنان :	
9021.21	- - أسنان إصطناعية	2
9021.29	- - غيرها	2
	- أجزاء إصطناعية آخر للجسم :	
9021.31	- - مفاصل إصطناعية	2
9021.39	- - غيرها	2
9021.40	- مساعدات سمع " سماعات " ، باستثناء أجزاءها، ولوازمها	2
9021.50	- منظمات نبضات القلب، باستثناء الأجزاء واللوازم	2
9021.90	- غيرها	2
90.22	أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على إستخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر "الشاشات" والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها.	
	- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :	
9022.12	- - أجهزة للتصوير الطبقي " المقطعي " يتحكم بها كمبيوتر	5
9022.13	- - غيرها لإستعمالات طب الأسنان	5
9022.14	- - غيرها لإستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري	5
9022.19	- - لإستعمالات آخر	5
	- أجهزة تعتمد على إستخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة:	
9022.21	- - لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري	5
9022.29	- - لإستعمالات آخر	5
9022.30	- - أنابيب أشعة سينية	2
9022.90	- - غيرها ، بما فيها الأجزاء واللوازم	2
9023.00	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض) ، ولا تصلح للإستعمال لأغراض آخر .	5

اللفظة (١)	الوصف	رمز النظام المنسق
	آلات وأجهزة لإختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإسقاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل، المعادن أو الخشب أو المواد النسيجية أو الورق أو اللدائن).	90.24
5	- آلات وأجهزة لإختبار المعادن	9024.10
5	- آلات وأجهزة أخر	9024.80
2	- أجزاء ولوازم	9024.90
	مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، مقاييس حرارة (ترمومتر وبيروميتر)، مقاييس ضغط جوي (باروميتر)، مقاييس رطوبة الجو (هيجروميتر وسيكروميتر)، مسجلة أو غير مسجلة، وأية أدوات مشتركة منها .	90.25
	- مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات أخر :	
5	- - تحتوي على سائل ، للقراءة المباشرة	9025.11
5	- - غيرها	9025.19
معناه	- أجهزة أخر	9025.80
2	- أجزاء ولوازم	9025.90
	أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو الارتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع، مقاييس الضغط "ماتوميتر"، وعدادات الحرارة)، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32 .	90.26
معناه	- لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو ارتفاع السوائل	9026.10
معناه	- لقياس أو مراقبة وفحص الضغط	9026.20
معناه	- أجهزة وأدوات أخر	9026.80
معناه	- أجزاء ولوازم	9026.90
	أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس إنكسار الأشعة " رافراكتوميتر " وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبكتروميتر" وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يمثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) .	90.27
5	- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان	9027.10
معناه	- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافى (كروماتوغراف) أو بالتغيير الكهربائى للتركيز (الكتروفوريسيز)	9027.20
معناه	- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبكتروميتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبكتروفوتوميتر) أو لتسجيل الطيف (سبكتروجراف) باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	9027.30
معناه	- أجهزة وأدوات أخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية، المرئية، تحت الحمراء)	9027.50
معناه	- أجهزة ومعدات أخر	9027.80

اللفظة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم :	
معناه	- - - أجزاء ولوازم لمنتجات البند 90.27 ، عدا أجهزة تحليل الغاز أو الدخان أو أجهزة الميكروتوم	9027.9010
5	- - - غيرها	9027.9090
	عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها .	90.28
5	- عدادات غازات	9028.10
5	- عدادات سوائل	9028.20
5	- عدادات كهرباء	9028.30
2	- أجزاء ولوازم	9028.90
	عدادات أخسر (مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيمتر"، عدادات المسافات، عدادات المسافات بالخطى) ؛ مؤشرات السرعة، تاكومترا، عدا الأصناف الداخلة فى البندين 90.14 أو 90.15 ؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب) .	90.29
2	- عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة (تاكسيمتر)، عدادات مسافات وعدادات المسافات بالخطى، وما يماثلها	9029.10
معناه	- مؤشرات سرعة وتاكومترا؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)	9029.20
2	- أجزاء ولوازم	9029.90
	أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلو سكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة فى البند 90.28 ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة .	90.30
5	- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة	9030.10
5	- أجهزة قياس أو تسجيل التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب وأوسيلوجراف)	9030.20
	- أجهزة وأدوات أخر، لقياس ومراقبة وفحص الجهد " التوتر" أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية، :	
5	- - أجهزة قياس متعددة الأغراض بدون أداة تسجيل	9030.31
5	- - أجهزة قياس متعددة الأغراض مع أداة تسجيل	9030.32
5	- - غيرها ، بدون أداة تسجيل	9030.33
5	- - غيرها مع أداة تسجيل	9030.39
معناه	- أجهزة وأدوات أخر ، مصممة خصيصاً للإتصالات السلكية واللاسلكية (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية، مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء فى الخطوط "سوفوميتر")	9030.40
	- أجهزة وأدوات أخر :	
معناه	- - لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	9030.82

اللفظة (/)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	- - غيرها ، ذات أداة تسجيل	9030.84
5	- - غيرها	9030.89
	- أجزاء ولوازم :	
معناه	- - - لأجهزة البند الفرعي 9030.82	9030.9010
معناه	- - - لأجهزة وأدوات فحص وقياس رقائق وأدوات أشباه الموصلات	9030.9020
2	- - - غيرها	9030.9090
	<b>90.31</b> أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية .	
معناه	- آلات ضبط توازن الأجزاء الميكانيكية	9031.10
5	- طاولات الإختبار الآلية	9031.20
	- أجهزة وأدوات بصرية آخر :	
معناه	- - لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات، أو لفحص الأتعة أو الشبكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات	9031.41
	- - - غيرها :	9031.49
معناه	- - - أدوات وأجهزة بصرية لقياس درجة التلوث بالجسيمات الدقيقة لأسطح رقائق أشباه الموصلات	9031.4910
5	- - - غيرها	9031.4990
5	- أجهزة وأدوات وآلات آخر	9031.80
	- أجزاء ولوازم :	
معناه	- - - لأجهزة البنود 9031.10 ، 9031.41 ، 9031.4910	9031.9010
2	- - - غيرها	9031.9090
	<b>90.32</b> أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي .	
معناه	- منظمات درجات حرارة (ترموستات)	9032.10
5	- منظمات ضغط (مانوستات)	9032.20
	- أجهزة وأدوات آخر :	
5	- - هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	9032.81
5	- - غيرها	9032.89
2	- أجزاء ولوازم	9032.90
2	أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90 ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	9033.00

## الفصل الحادى والتسعون أصناف صناعة الساعات وأجزائها

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها) ؛
  - ب - سلاسل الساعات (البند 71.13 أو البند 71.17 تبعاً للحال) ؛
  - ج - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (بصورة عامة فى البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات، تبند كأجزاء ساعات فى البند 91.14؛
  - د - كرات المدحرجات (البند 73.26 أو البند 84.82 تبعاً للحال) ؛
  - هـ - أصناف البند 84.12 المصممة للعمل بدون أداة ضبط حركة ؛
  - و - المدحرجات (البند 84.82) ؛ أو
  - ز - أصناف الفصل 85 التى لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر آخر لتؤلف عدد حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لهذه العدد (الفصل 85) .
- 2 - يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومايمثلها التى تكون أظرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة مع لؤلؤ طبيعى أو مستتبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، من الأصناف الداخلة فى البنود من 71.01 إلى 71.04 . أما الساعات التى تكون أظرفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل فى البند 91.02
- 3 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بعبارة " عدة حركة الساعة "، التركيبات التى يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبى دقيق أو بللورات كوارتز أو أى نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية . ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولايتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم .
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن عدة الحركة والأجزاء القابلة للإستعمال معاً كعدد حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لإستعمالات آخر (مثل أدوات الضبط الدقيق) تبقى داخلة فى هذا الفصل.



الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (٤)
91.01	ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .	
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
9101.11	- - بوسيلة إظهار آلية فقط	10
9101.19	- - غيرها	10
	- ساعات يد أخرى، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
9101.21	- - ذاتية التعبئة (أوماتيكياً)	10
9101.29	- - غيرها	10
	- غيرها :	
9101.91	- - تعمل كهربائياً	10
9101.99	- - غيرها	10
91.02	ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية ، عدا الداخلة في البند 91.01 .	
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
9102.11	- - بوسيلة إظهار آلية فقط	20
9102.12	- - بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	20
9102.19	- - غيرها	20
	- ساعات يد أخرى، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
9102.21	- - ذاتية التعبئة ( أوماتيكياً )	20
9102.29	- - غيرها	20
	- غيرها :	
9102.91	- - تعمل كهربائياً	20
9102.99	- - غيرها	20
91.03	ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا الداخلة في البند 91.04 .	
9103.10	- تعمل كهربائياً	20
9103.90	- غيرها	20
9104.00	ساعات لوحات "تابلوهات" القيادة وساعات مماثلة، للسيارات أو المركبات الجوية أو الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل .	5
91.05	ساعات ومنبهات آخر وغيرها من أصناف صناعة الساعات، تعمل بغير عدة حركة ساعة .	

اللفظة (%)	الاصناف	رمز النظام المنسق
	- منبهات :	
20	- - تعمل كهربائياً	9105.11
20	- - غيرها	9105.19
	- ساعات حائط :	
20	- - تعمل كهربائياً	9105.21
20	- - غيرها	9105.29
	- غيرها :	
20	- - تعمل كهربائياً	9105.91
20	- - غيرها	9105.99
	أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني ( مثل، ساعات ضبط وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ ).	91.06
5	- ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ	9106.10
5	- غيرها	9106.90
5	مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز في وقت معين .	9107.00
	عدد حركة ساعات ، كاملة ومجمعة .	91.08
	- تعمل كهربائياً :	
10	- - بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية	9108.11
10	- - بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	9108.12
10	- - غيرها	9108.19
10	- ذاتية التعبئة ( أتوماتيكياً )	9108.20
10	- غيرها	9108.90
	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدد حركة الساعات الداخلة في البند 91.08 .	91.09
10	- تعمل كهربائياً	9109.10
10	- غيرها	9109.90
	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع .	91.10
	- عدد حركة ساعات (اليد والجيب وما يماثلها) :	
10	- - كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)	9110.11
10	- - عدد حركة ساعات ، غير كاملة ، مجمعة	9110.12

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- عدد حركة ساعات ، غير تامة الصنع	9110.19
10	- غيرها	9110.90
	<b>أظرف الساعات الداخلة في البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها .</b>	<b>91.11</b>
10	-- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9111.10
10	- أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	9111.20
10	- أظرف آخر	9111.80
10	- أجزاء	9111.90
	<b>علب وصناديق ( أطر ) لأصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل ، وأجزاؤها.</b>	<b>91.12</b>
10	- علب وصناديق	9112.20
10	- أجزاء	9112.90
	<b>أساور ساعات وأجزاؤها .</b>	<b>91.13</b>
10	- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9113.10
10	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	9113.20
10	- غيرها	9113.90
	<b>أجزاء آخر لأصناف صناعة الساعات .</b>	<b>91.14</b>
10	- نوابض ، بما في ذلك النوابض اللولبية الدقيقة	9114.10
10	- مينا	9114.30
10	- قواعد وجسور	9114.40
10	- غيرها	9114.90

## الفصل الثاني والتسعون أدوات موسيقية : أجزائها ولوازمها

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ب - المذياعات (ميكروفونات)، وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت، وسماعات الرأس أو الأذن، وقاطعات التيار، والستروبوسكوب، وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق (الفصل 85 أو الفصل 90).
- ج - الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (البند 95.03)؛
- د - الفرجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (البند 96.03)؛ أو
- هـ - أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (البندين 97.05 أو 97.06).
- 2 - إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02 أو البند 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات للإستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات .
- أما البطاقات والأقراص ، واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية ، الداخلة في البند 92.09، فتبقى داخلة في البند المذكور، وإن قدمت مع الأدوات والأجهزة المعدة لها.

الرمز النظامي المسبق	الصنف	الفئة (%)
92.01	بيانو، وإن كان ذاتى الحركة؛ بيانو وترى "هاربيسكورد" وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات المفاتيح .	
9201.10	- بيانو قائم ( عمودى الأوتار )	30
9201.20	- بيانو بذيل ( أفقى الأوتار )	30
9201.90	- غيرها	30
92.02	أدوات موسيقية وترية آخر (مثل، القيثارة "الجيتار" والكمان و"الهارب" ) .	
9202.10	- تعزف بقوس	30
9202.90	- غيرها	30
[92.03]		
[92.04]		
92.05	أدوات النفخ الموسيقية، ( مثل، الأرغن ذات المفاتيح ، الأكورديون، الكلارينات والأبواق ومزامير القرب)، عدا أورغون الاستعراضات ، أوركستريون وأورغن آلي للشوارع .	
9205.10	- أدوات نفخ نحاسية	30
9205.90	- غيرها	30

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المسق
30	أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل ، الطبول والأكسيلوفون والصنوج والصناجات "الصاجات" ) .	9206.00
	أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائياً أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية (مثل الأورغن والقيثارة والأكورديون) .	92.07
30	- أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا الأكورديون	9207.10
30	- غيرها	9207.90
	علب موسيقية وأورغن للإستعراضات " أوركستريون " وأورغن آلى للشوارع وطبور آلية مفردة، ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخر غير داخلة فى أى بند أخر من هذا الفصل ؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة ، تنفخ بالفم .	92.08
30	- علب موسيقية	9208.10
30	- غيرها	9208.90
	أجزاء (مثل الأجزاء الآلية للعب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات والأقراص واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية ؛ أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم " نياباسون" ، من جميع الأنواع .	92.09
10	- أوتار للأدوات الموسيقية	9209.30
	- غيرها :	
10	- - أجزاء ولوازم للبيانو	9209.91
10	- - أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.02	9209.92
10	- - أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.07	9209.94
10	- - غيرها	9209.99

**القسم التاسع عشر**  
**أسلحة وذخائر ، أجزاؤها ولوازمها**

**الفصل الثالث والتسعون**  
**أسلحة وذخائر ، أجزاؤها ولوازمها**

**ملاحظات الفصل :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - الأصناف الداخلة في الفصل 36 ( مثل ، كبسولات الإشعال أو التفجير ، وقذائف الإشارة ) ؛
- ب - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ج - الدبابات والمركبات الحربية المدرعة (البند 87.10) ؛
- د - المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها أو مقدمه معها ومصممة للتركيب عليها (الفصل 90) ؛
- هـ - الأقواس والسهام وسيوف المبارزة والأسلحة التي لها صفة الألعاب (الفصل 95)؛ أو
- و - الأسلحة والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات أو التحف (البند 97.05 أو البند 97.06).
- 2 - لا تشمل عبارة "أجزاؤها" المذكورة في البند 93.06 أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

الرمز للنظام المنسق	الوصف	الفئة (٤)
93.01	أسلحة حربية ، عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07 .	
9301.10	- أسلحة المدفعية (مثل، المدافع، ومدافع "الهوتزر" ، ومدافع الهاون "المورتر" )	معفاة
9301.20	- راجيمات الصواريخ ؛ قاذفات اللهب ؛ قاذفات القنابل ؛ قاذفات الطوربيدات والقاذفات المماثلة	معفاة
9301.90	- غيرها	معفاة
9302.00	مسدسات نارية ، عدا تلك الداخلة في البند 93.03 أو البند 93.04 .	30
93.03	أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بنادق وكربينات الصيد والرماية ، أسلحة نارية تحشى من الفوهة ، مسدسات إطلاق السهام وأجهزة أخر مصممة فقط لقذف سهام الإشارة ، مسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية ، مسدسات بمسار لقتل الحيوانات ، وقاذفات الحبال ) .	
9303.10	- أسلحة نارية تحشى من الفوهة	30
9303.20	- بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية، متضمنة ماسورة واحدة ملساء على الأقل	30
9303.30	- بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية ، بمواسير محززة	30
9303.90	- غيرها	5

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
9304.00	أسلحة أخرى ( مثل، البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض، والهاويات )، عدا تلك الداخلة في البند 93.07.	30
93.05	أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 الى 93.04.	
9305.10	- للمسدسات النارية	30
9305.20	- للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03	10
	- غيرها :	
9305.91	- - للأسلحة الحربية الداخلة في البند 93.01	30
9305.99	- - غيرها	30
93.06	قنابل، قنابل يدوية، طوربيدات، القغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من النخائر الحربية وأجزاؤها؛ خراطيش ونخائر أخرى وأجزاؤها، بما فيها الخرائق وكرات الرصاص والسدادات لخراطيش الصيد.	
	- خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء وأجزاؤها؛ خردق " رش للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :	
9306.21	- - خراطيش	10
9306.29	- - غيرها	10
	- خراطيش أخرى وأجزاؤها :	
9306.3010	- - - للأغراض الحربية	معفاة
9306.3090	- - - غيرها :	
9306.3091	- - - أجزاء خراطيش	10
9306.3099	- - - غيرها	30
	- غيرها :	
9306.9010	- - - للأغراض الحربية	معفاة
9306.9090	- - - غيرها	30
9307.00	سيوف، خناجر، حرايب، رماح وأسلحة بيضاء مماثلة، وأجزاؤها، وأغمدتها.	30

## القسم العشرون سلع ومنتجات متنوعة

### الفصل الرابع والتسعون

#### أثاث ، أثاث للطب والجراحة ، أصناف للأسرة

( حشايا ، حوامل حشايا ، وسائد وأصناف ممشوة مماثلة ) ،

أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ؛ إشارات مضيئة ،

لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة ، وأصناف مماثلة ؛ مباني مسبقة الصنع

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الفرش (الحشايا) والوسائد والمسائد التي تتفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصول 39 أو 40 أو 63؛
  - ب - المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09 ؛
  - ج - أصناف الفصل 71 ؛
  - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو الخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03 ؛
  - هـ - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18 ؛ الأثاث المصمم خصيصاً لآلات الخياطة (البند 84.52) ؛
  - و - اللمبات وأجهزة الإنارة الداخلة في الفصل 85 ؛
  - ز - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18)، أو في البند 85.19 أو 85.21 (تتبع البند 85.22)، أو في البنود من 85.25 الى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛
  - ح - الأصناف الداخلة في البند 87.14 ؛
  - ط - كراسي طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان (البند 90.18)، و مباحق عيادات طب الأسنان (البند 90.18) ؛
  - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل العلب والصناديق "الأطر" لأصناف صناعة الساعات)؛ أو
  - ك - الأثاث، وأجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (البند 95.03)، مناضد البلياردو والأثاث المصمم خصيصاً لألعاب المجتمعات (البند 95.04)، والأثاث المصمم لألعاب الحواة، أو لأصناف الزينة (عدا الحبال بلمبات صغيرة كهربائية) مثل الفوانيس من ورق (البند 95.05).
- 2 - إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 الى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة للإرتكاز على الأرض .  
غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود الأصناف التالية ، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن توضع بعضها فوق بعض .
- أ - الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف الفردية واردة بدعامات لتثبيتها علي الحائط)، والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض ؛
- ب - المقاعد والأسرة .
- 3 - أ - لا تعبر أجزاء للأصناف الداخلة في البنود من 94.01 الى 94.03، الألواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الحجر أو تلك المصنوعة من أية مادة أخرى مذكورة في الفصولين 68 أو 69 ، المقدمة على حدة ، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر آخر .



ب- إن الأصناف الداخلة في البند 94.04، المقدمة على حدة، يجب ألا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 إلى 94.03

4 - من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع"، المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهياة بشكل عناصر، وارده معاً، للتجميع في موقع تشييدها، مثل، المساكن أو مباني الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر "الهناجر" أو المرائب "الجراجات" أو المباني المماثلة.

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
94.01	مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البند 94.02)، وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاؤها.	
9401.10	- مقاعد من النوع المستعمل في الطائرات	5
9401.20	- مقاعد من النوع المستعمل في السيارات	10
9401.30	- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع	30
9401.40	- مقاعد ، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة	30
	- مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندي (بامبو) أو من مواد مماثلة :	
9401.51	- - بوص هندي أو الروطان	30
9401.59	- - غيرها	30
	- مقاعد آخر ، بهياكل من خشب :	
9401.61	- - منجدة	30
9401.69	- - غيرها	30
	- مقاعد آخر ، بهياكل من معدن :	
9401.71	- - منجدة :	
9401.7110	- - - من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو	10
9401.7190	- - - غيرها	30
9401.79	- - غيرها	30
	- مقاعد آخر:	
9401.8010	- - - من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو	10
9401.8090	- - - غيرها	30
9401.90	- أجزاء	10
94.02	أثاث للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (مثل، مناضد العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معاً ؛ أجزاء هذه الأصناف .	
9402.10	- مقاعد طب الأسنان أو الحلاقين ومقاعد مماثلة ، وأجزاؤها	5
9402.90	- غيرها	5
94.03	أثاث آخر وأجزاؤه .	
9403.10	- أثاث من معدن من الأنواع المستعملة في المكاتب	30

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
9403.20	- أثاث آخر من معدن	30
9403.30	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المكاتب	30
9403.40	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المطابخ	30
9403.50	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم	30
9403.60	- أثاث آخر من خشب	30
9403.70	- أثاث من لدائن	30
	- أثاث من مواد أخرى، بما فيها الخيزران والصفصاف أو البوص الهندي أو المواد المماثلة:	
9403.81	- - - بوص هندي أو الروطان	30
9403.89	- - - غيرها	30
9403.90	- أجزاء	30
94.04	حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الحشايا "الفرش" واللحف والوسائد والمسائد و"البوف") محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة .	
9404.10	- حوامل حشايا	30
	- حشايا :	
9404.21	- - - من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أم لا	30
9404.29	- - - من مواد أخرى	30
9404.30	- أكياس نوم	30
9404.90	- غيرها	30
94.05	أجهزة إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة)، وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر .	
9405.10	- ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى، للتثبيت أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة المساحات المكشوفة أو الشوارع العامة	30
9405.20	- أجهزة إنارة للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية	30
9405.30	- حبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد	30
	- أجهزة إنارة كهربائية أخرى :	
9405.4010	- - - أجهزة تركيز الأضواء للمسارح والأستوديوهات	5
9405.4020	- - - أجهزة تركيز الأضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
9405.4030	- - - أجهزة إنارة كهربائية تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED، أجهزة إنارة كهربائية تعمل من مصدر طاقة متجدد	5
9405.4090	- - - غيرها	30
9405.50	- أجهزة إنارة غير كهربائية	2
	- إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة ، وما يماثلها :	
9405.6010	- - - إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED، أو تعمل من مصدر طاقة متجدد	5
9405.6090	- - - غيرها	30
	- أجزاء :	
9405.91	- - من زجاج	10
9405.92	- - من لدائن	10
9405.99	- - غيرها	10
9406.00	مباني مسبقة الصنع .	20

## الفصل الخامس والتسعون

### لعب أطفال وألعاب مجتمعات ، أصناف للتسلية أو الرياضة ،

#### أجزائها ولوازمها

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الشموع (البند 34.06) ؛
  - ب - الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04 ؛
  - ج - الخيوط والشعيرات المفردة والحبال والأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو البند 42.06 أو القسم الحادي عشر ؛
  - د - أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البنود 42.02 أو 43.03 أو 43.04 ؛
  - هـ - ألبسة الرياضة أو الألبسة التكرية، من نسيج، الداخلة في الفصلين 61 أو 62 ؛
  - و - الرايات والأعلام وحبالهما، من مواد نسجية، وكذلك الأشرطة للسفن أو للألواح الشراعية أو للعربات الشراعية الداخلة في الفصل 63 ؛
  - ز - أحذية الرياضة ( عدا أحذية الإنزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات ) الداخلة في الفصل 64، أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65 ؛
  - ح - عصي المشي والسياط وسياط الفروسية والأصناف المماثلة (البند 66.02) وكذلك أجزاءها (البند 66.03)؛
  - ط - العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو غيرها من لعب الأطفال ( البند 70.18 ) ؛
  - ي - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
  - ك - الأجراس والنواقيس والصنوج المنبهة والأصناف المماثلة، الداخلة في البند 83.06 ؛
  - ل - مضخات السوائل (البند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (البند 84.21)، المحركات الكهربائية (البند 85.01)، المحولات الكهربائية (البند 85.04) أسطوانات، شرائط، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة (البطاقات الذاكية "سمارت كارد") والوسائط الأخر لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخر وإن كانت مسجلة (البند 85.23) أجهزة توجيه عن بعد بالراديو (البند 85.26) أو أجهزة توجيه عن بعد لاسلكية تعمل بالأشعة تحت الحمراء (البند 85.43).
  - م - عربات السباق (عدا الزحافات المسماة "بويسلى" و "توبوجان" وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر ؛
  - ن - الدراجات ذات العجلتين للأطفال ( البند 87.12 ) ؛
  - س- زوارق السباق مثل "الكاتوى" و "الإسكف" (الفصل 89)، أو وسائل دفعها (الفصل 44 إذا كانت من خشب) ؛
  - ع - النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (البند 90.04)؛
  - ف - زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات ( البند 92.08 ) ؛
  - ص - الأسلحة والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 93 ؛
  - ق - الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الأنواع ( البند 94.05 ) ؛
  - ر - أوتار المضارب الرياضية ، والخيام والأصناف الأخر للمخيمات ، والقفزات العادية والقفزات بلا أصابع والقفزات التي تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، من جميع المواد ( تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها) ؛ أو

- ش- أدوات المائدة ، أدوات المطبخ ، أصناف الزينة (التواليات)، السجاد والمنسوجات الأخرى وأغطية الأرضيات الأخرى من نسج ، بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليات أو المطبخ والأصناف المماثلة ولها وظائف مساعدة (تتبع طبقاً للمادة المصنوعة منها) .
- 2 - يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط من لآلئ طبيعية أو مستتبثة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تتبع مع هذه الأصناف .
- 4 - وفقاً لأحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن البند 95.03 يطبق ، فيما يشمل على الأصناف الداخلة في هذا البند المتحد مع واحد أو أكثر من العناصر، والذي لا يمكن اعتبارها كأجهزة وفقاً لشروط القاعدة التفسيرية العامة رقم (3) (ب) والتي ، إذا وردت علي حدة فأنها يجب أن تتبع في بنود أخرى، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معاً للبيع بالتجزئة والمجموعات التي لها الصفة الأساسية للألعاب .
- 5 - لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي ، بسبب تصميمها أو شكلها أو المادة المصنوعة منها، يمكن التعرف عليها بأنها معدة حصراً للحيوانات، مثل، ألعاب الحيوانات المنزلية (تتبع بنودها الخاصة).

#### ملاحظة بند فرعي

- (1) يشمل البند الفرعي 9504.50 :
- (أ) ألعاب الفيديو من نوع consoles من النوع المستعمل مع جهاز الإستقبال التلفزيوني، جهاز عرض أو شاشة عرض خارجية أو غيرها من الأسطح ؛ أو
- (ب) أجهزة ألعاب الفيديو المحتوية علي شاشة عرض ، وإن كانت محمولة.
- هذا البند الفرعي لا يشمل ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو التي تدار بالعملة المعدنية أو الأوراق النقدية أو البطاقات الإئتمانية أو القطع المعدنية أو بأي وسيلة دفع أخرى (البند الفرعي 950430).

الفئة (٤)	الوصف	رمز النظام المنسق
		[ 95.01 ]
		[ 95.02 ]
	ترسكلات ، سكوترات ، العربات ذات البدال ولعب مماثلة ذات العجلات ؛ حاملات الدمى؛ دمى؛ لعب أخرى ؛ ونماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية وإن كانت تعمل ؛ ألعاب المهارة أو النكاه بمختلف أنواعها (ألعاب الألغاز) .	9503.00
30	--- دمى ، معدة للزينة وإن كانت بملابس	9503.0010
10	--- غيرها	9503.0090
	ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو، ألعاب مجتمعات ، بما فيها الألعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى والبلياردو والمناضد الخاصة لألعاب أندية القمار (كازينو) ، لعبة " البولينج " وتجهيزاتها ذاتية الحركة .	95.04
40	- بلياردو ولوازمه بجميع أنواعه	9504.20
40	- ألعاب أخرى، تدار بالعملات المعدنية ، الأوراق النقدية ، البطاقات الإئتمانية، القطع المعدنية أو بأي وسيلة دفع أخرى عدا معدات البولينج الآلية	9504.30
40	- ورق اللعب	9504.40
30	- ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو عدا تلك الداخلة في البند 9504.30	9504.50
40	- غيرها	9504.90
	أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو غيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحوارة وأدوات الدعابة والمباغثة .	95.05
40	- أصناف إحتفالات عيد الميلاد	9505.10
40	- غيرها	9505.90
	أصناف ومعدات للرياضة البدنية ولألعاب القوى والجمباز ولأنواع الرياضة الأخرى (بما فيها تنس الطاولة ) ولألعاب في الهواء الطلق ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل ؛ أحواض السباحة ، بما فيها أحواض لعب الأطفال .	95.06
	- زلاجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :	
5	--- زلاجات للثلج	9506.11
5	--- مثبتات للزلاجات	9506.12
5	--- غيرها	9506.19
	- زلاجات للماء، وألواح تزلج على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات آخر للرياضة المائية:	
5	--- ألواح شراعية	9506.21
5	--- غيرها	9506.29
	- عصي الجولف ومعدات جولف آخر :	

الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (٤)
9506.31	- - عصي ، كاملة	5
9506.32	- - كرات	5
9506.39	- - غيرها	5
9506.40	- اصناف ومعدات لتنس الطاولة	30
	- مضارب لتنس الملاعب أو لتنس الريشة ومضارب مماثلة ، بأوتار أو بدونها :	
9506.51	- - مضارب لتنس الملاعب ، بأوتار أو بدونها	5
9506.59	- - غيرها	5
	- كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :	
9506.61	- - كرات التنس	5
9506.62	- - قابلة للنفخ	5
9506.69	- - غيرها	5
9506.70	- قباقيب إنزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب	5
	- غيرها :	
9506.91	- - اصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى	5
9506.99	- - غيرها	5
95.07	قصبات وصنابير صيد الأسماك وغيرها من اصناف صيد الأسماك بالصنارة ؛ شبكات إلتقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة ؛ طيور مقلدة (طعم) لإجتذاب مثيلاتها ( عدا الداخلة في البند 92.08 أو البند 97.05 ) ولوازم مماثلة للصيد أو الرماية .	
9507.10	- قصبات صيد الأسماك	5
9507.20	- صنابير صيد الأسماك ، وإن كانت مثبتة بخيطها	5
9507.30	- بكرات لقصبات صيد الأسماك	5
9507.90	- غيرها	5
95.08	أراجيح دوارة ، وأراجيح ، منصات ألعاب الرماية ، ألعاب تسلية متنقلة أخرى؛ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض ومسارح متنقلة .	
9508.10	- سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض	5
9508.90	- غيرها	5

## الفصل السادس والتسعون

### مصنوعات متنوعة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - أقلام الزينة أو التجميل ( الفصل 33 ) ؛
  - ب - الأصناف المذكورة في الفصل 66 ( مثل ، أجزاء المظلات أو عصي المشي ) ؛
  - ج - حلى الغواية ( المقلدة ) ( البند 71.17 ) ؛
  - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
  - هـ - أصناف الفصل 82 (عدد، أدوات قاطعة، أدوات مائدة)، بمقايض أو بأجزاء أخسر من مواد نحتت أو قولبة؛ أما المقايض والأجزاء الأخر المقدمة على حدة، فإنها تدخل في البند 96.01 أو البند 96.02؛
  - و - أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات (البند 90.03)، أقلام التخطيط الهندسى (البند 90.17)، وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للإستعمال فى الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطرى ( البند 90.18 )؛
  - ز - أصناف الفصل 91 ( مثل أطرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات ) ؛
  - ح - الأدوات الموسيقية وأجزاؤها ولوازمها ( الفصل 92 ) ؛
  - ط - أصناف الفصل 93 ( الأسلحة وأجزاؤها ) ؛
  - ي - أصناف الفصل 94 ( مثل الأثاث وأجهزة الإنارة ) ؛
  - ك - أصناف الفصل 95 ( لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوت ولوازم الرياضة ) ؛ أو
  - ل - أصناف الفصل 97 ( تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية ) .
- 2 - يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنحت " وفقاً لمفهوم البند 96.02 :
  - أ - الحبوب القاسية ، البذور، القشور، الأثمار القشرية، المواد النباتية المماثلة ، من الأنواع المعدة للنحت ( مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم ) ؛
  - ب - الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكثل ، والمرشوم المكثل ، والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية .
- 3 - يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة " وفقاً لمفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة، المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد، المهياة للإستعمال دون تجزئة في صنع المكانس أو الفراجين، أو التى لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها فى مستوى واحد لكى تصبح جاهزة لهذا الإستعمال .
- 4 - إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة فى هذا الفصل ، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبة كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) . وتبقى داخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 والبند 96.15 ، الأصناف التى تشكل فيها اللآلىء الطبيعية أو المستنبتة ، أو الأحجار الكريمة أو شبه كريمة ( طبيعية أو تركيبية أو مجددة ) ، أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط .



الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
96.01	عاج ، عظام ، عظم ظهر السلحفاة " نبل أو درق" ، قرون وقرون مشعبة، مرجان ، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد ( بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة ).	
9601.10	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج	30
9601.90	- غيرها	30
96.02	مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد ؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من ستيارين، أو من صموغ أو راتنجيات طبيعية ، أو من عجن قولبة النماذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة ، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول (عدا الهلام الداخل في البند 35.03)، ومصنوعات من هلام غير مقسى .	
9602.0010	- - - كبسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية	10
9602.0090	- - - غيرها	30
96.03	مكاس وفراجين (وإن كانت تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة، أو المركبات)، مكاس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، ماسح أرضيات بنسج أو خيوط ، منافض من ريش؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكاس أو الفراجين ؛ وسيدات وإسطوانات دهان؛ ماسح "مقاشط" من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة .	
9603.10	- مكاس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً ، سواء كانت بأيدي أم لا	10
	- فراجين أسنان، فراجين حلقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش وفراجين أخر لتجميل أو لزينة الأشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة :	
9603.21	- - فراجين الأسنان ، بما فيها فراجين أطقم الأسنان	30
9603.29	- - - غيرها	30
	- فراجين للفنانين ، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك) :	
9603.3010	- - - فراجين للرسم والكتابة	10
9603.3090	- - - غيرها	30
9603.40	- فراجين دهان أو طلاء أو ورنشة وما يماثلها (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 9603.30) ؛ وسيدات وإسطوانات دهان	20
9603.50	- فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو المركبات	5
9603.90	- غيرها	5
9604.00	مناخل وغرابيل ، يدوية .	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	مجموعات " أطقم " سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس.	9605.00
	أزرار ، أزرار كباسة (حابكة بالكبس) ؛ قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار ؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .	96.06
5	- أزرار كباسة (حابكة بالكبس) ، وأجزاؤها	9606.10
	- أزرار :	
5	- - من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية	9606.21
5	- - من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية	9606.22
5	- - غيرها	9606.29
5	- قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر ؛ أزرار غير تامة الصنع	9606.30
	حابكات منزلقة ( مسننة أو غير مسننة ) ، وأجزاؤها .	96.07
	- حابكات منزلقة :	
5	- - مزودة بأسنان من معادن عادية	9607.11
5	- - غيرها	9607.19
5	- أجزاء	9607.20
	أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغشية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09.	96.08
30	- أقلام حبر جاف	9608.10
30	- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية	9608.20
30	- أقلام حبر سائل بأنواعها	9608.30
30	- أقلام رصاص بخزان	9608.40
30	- مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة	9608.50
10	- عبوات غير (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها	9608.60
	- غيرها :	
10	- - ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة	9608.91
	- - غيرها :	9608.99
2	- - - أسنان أقلام	9608.9910
10	- - - غيرها	9608.9990
	أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، رصاص أقلام، أقلام تلوين "باستيل" ، أقلام فحم ، طباشير للكتابة أو الرسم ، طباشير للخياطين .	96.09

الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (١)
9609.10	- أقلام رصاص وأقلام تلوين ، برصاص محاط بغلاف صلب	30
9609.20	- رصاص أقلام أسود أو ملون	20
9609.90	- غيرها	30
9610.00	ألواح اردواز والأواح أخر للكتابة أو الرسم ، وإن كانت بأطر .	20
9611.00	أختام باصمة ، أختام موزخة أو مرقمة ، وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، يدوية؛ صفافات حروف يدوية، ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حروف.	10
96.12	أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ محبرات أختام مشربة أو غير مشربة، في علب أو بدونها.	
9612.10	- أشرطة	10
9612.20	- محبرات أختام	10
96.13	قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية وأجزاؤها ، عدا أحجار القدح والفتائل .	
9613.10	- قداحات جيب تشعل بالغاز ، غير قابلة لإعادة التعبئة	30
9613.20	- قداحات جيب تشعل بالغاز ، قابلة لإعادة التعبئة	30
	- قداحات أخر :	
9613.8010	- - - من الأنواع المستخدمة للتركيب في مواقد الغاز والسخانات ذات الإشعال الذاتي	20
9613.8090	- - - غيرها	30
9613.90	- أجزاء	10
9614.00	غلايين تدخين (بما في ذلك الشيشة) مباسم السجائر والسيجار، وأجزاؤها.	30
96.15	أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة ؛ دبائيس شعر ، ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو تمويج الشعر وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البند 85.16، وأجزاؤها.	
	- أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :	
9615.11	- - من مطاط مقسى أو من لدائن	30
9615.19	- - غيرها	30
9615.90	- غيرها	30
96.16	نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها؛ ذاريات للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .	
9616.10	- نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها	10
9616.20	- ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية	20

الفئة (%)	الاصناف	رمز النظام المنسق
30	أوعية عازلة للحرارة مركبة في أغلفتها، تم عزلها بتفريغ الهواء ؛ أجزاءها (عدا الزجاجات الداخلية) .	9617.00
5	نماذج أجسام للخياطين "ماتيكان" وأصناف مماثلة؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض .	9618.00
	فوط وواقبات صحية ، حفاظات وبطانات حفاظات للأطفال والأصناف المماثلة من أي مادة	9619.00
10	--- من حشو مواد نسجية	9619.0010
30	--- غيرها	9619.0090

## القسم الحادي والعشرون

### تكف فنية ، قطع للمجموعات و قطع أثرية

## الفصل السابع والتسعون

### تكف فنية، قطع للمجموعات و قطع أثرية

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الطوابع البريدية والطوابع المالية، وأصناف المراسلة الموسومة (الدموغة) بطابع ، وما يماثلها ، غير المبטلة ، الداخلة في البند 49.07 ؛
  - ب - نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية ، وللمناظر الخلفية للإستديوهات " ديكورات " أو لاستعمالات مماثلة (البند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06 ؛
  - ج - اللآلئ الطبيعية أو المستتبتة، أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البند من 71.01 الى 71.03).
- 2 - تعتبر " صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصوراً أصلية مطبوعة بالضغط وصوراً أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) " بالمعنى المقصود في البند 97.02، تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان، من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان كلياً بيده، بغض النظر عن الطريقة أو المواد التي استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية .
- 3 - لا تدخل في البند 97.03 الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجارى (المنتجة بالجملة أو بالقوالب أو بأيدي الصناع)، حتى وإن كانت هذه المصنوعات قد صممت أو أبدعت من قبل فنانين .
- 4 - أ - مع مراعاة أحكام الملاحظات من " 1 " الى " 3 " أعلاه، فإن الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعريف ، تبقى داخلة في هذا الفصل .  
ب- إن السلع التي يمكن أن تدخل في بند ما من مجموعة البنود من 97.01 الى 97.05، والبند 97.06، يجب أن تبند في البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة .
- 5 - إن الأطر المحيطة باللوحات، أو الصور، أو الرسوم، أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو ما يماثلها من لوحات تزيينية، أو الصور الأصلية المحفورة (جرافير)، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف بإعتبارها جزءاً منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة، فإنها تبند بصورة منفصلة في بنودها الخاصة.

الفئة (٤)	الاصناف	رمز النظام المسبق
	لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد ، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 وعدا الأصناف المصنعة ، المرسومة أو المزخرفة يدوياً ؛ لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة .	97.01
30	- لوحات وصور ورسوم	9701.10
30	- غيرها	9701.90
30	صور أصلية ، محفورة (جرافير) أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا).	9702.00
30	تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد .	9703.00
30	طوابع بريدية وطوابع مالية ، علامات بريدية ، ظروف اليوم الأول ، أصناف المراسلة ( مثل، الظروف والبطاقات ) الموسومة ( المدموغة ) بطابع ومايمثلها، مبظة ، أو غير مبظة ، عدا تلك الداخلة في البند 49.07 .	9704.00
5	مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات "المتحجرات" أو المسكوكات .	9705.00
20	قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .	9706.00

( فصل 98 )

" إحتياطي "

**إستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة**

( فصل 99 )

" إحتياطي "

**إستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة**