

وزارة الصحة

قرار رقم ٦٦٩ لسنة ٢٠١٥

وزير الصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن حماية البيئة من التلوث؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة؛

وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠١؛

قرر:

مادة ١ - تستبدل بالقوائم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠١ والخاصة بالمواد الناتجة عن نشاط المنشآت الصحية والتي يتطلب تناولها داخل جمهورية مصر العربية الحصول على ترخيص بذلك ، القوائم المرفقة بهذا القرار.

مادة ٢ - يحظر استيراد المواد المشار إليها بالمادة السابقة على أي شكل وفي أي صورة دون الحصول على الترخيص المذكور.

مادة ٣ - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى القرار الوزاري رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠١

صدر في ٢٠١٥/٩/١٥

وزير الصحة

أ.د. عادل عدوى

القواعد المرفقة بالقرار الوزاري

رقم ٦٦٩ لسنة ٢٠١٥

المواد الخطرة: هي المواد التي تستعملها المنشآت الصحية في أنشطتها التشخيصية والعلاجية والبحثية، بالإضافة إلى استخدامها في صيانة بيئية تلك المنشآت، وتتوافر بها صفات وخصائص الخطورة.

صفات وخصائص الخطورة:

القابلية للانفجار (Explosives): هي مادة أو مزيج من مواد صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وعلى قدر من الضغط والسرعة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط، من أمثلتها:

بيكرات أمونيوم جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من (١٠٪).
ثنائي نتروبزور سينول جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من (١٥٪).
فلمينات الزئبق.

نتروجلسرین في محلول كحولي به أكثر من (١٠٪).

ثلاثي نتروطولوين (ت.ن.ت) جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من (٣٠٪).

حمض ثلاثي نتروبنزويك جاف أو رطب بالماء وبنسبة وزنية أقل من (٣٠٪).

التعرض للاحتراق التلقائي (Liable to spontaneous combustion): هي المواد المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية التي تواجهها أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال، من أمثلتها:

قطن مرطب.

ثنائي إثيل الزنك.

كبريتيد البوتاسيوم اللا مائي.

المواد الصلبة القابلة للاشتعال (flammable solids): هي المواد الصلبة، غير تلك المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق تحت ظروف تواجهه خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك، في اندلاع حريق، من أمثلتها: ميتالدھید.

فوسفور غير متبلور.

ثالث كبريتيد الفوسفور.

السيليكون مسحوق، غير متبلور.

بيكرات الفضة.

المواد التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء: هي المواد يمكن أن تصبح قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء. من أمثلتها: أميدات فلزات قلوية.

ليثيوم.

فوسفید ماغنیسيوم.

صوديوم.

هیدرید الصوديوم.

رماد الزنك.

السوائل القابلة للاشتعال (Flammable liquids): وهي سوائل، أو مزيج من سوائل تحتوى على مواد صلبة في محلول أو مستعلق (مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 55°C ، في الكأس^١ المغلق (Closed cup test) أو لا تزيد عن 65°C ، في اختبار الكأس المفتوح (Opencup test)، من أمثلتها:

كحول إميلي.

إيثيل بنزين.

بنزين.

ميثanol.

كبريتيد ثنائي ميثيل.

طولوين.

كيروسين.

السمية الحادة (acute toxicity or poisoning): هي المواد التي يمكن أن تسبب في الوفاة أو الضرر الخطير أو الإضرار بصحة الإنسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد، من أمثلتها:

وارفارين وأملاحه.

.Phentermine فينتيرمين

.Physostigmine فيزوستيجمين

المذيبات العضوية مثل الزايلين Xylene وtoluene والأسيتون Acetone

.Methanol والكحول الميتيلى

.Arsenic trioxide ثالث أكسيد الزرنيخ

بروميد الزرنيخ.

سيانيد الباريوم.

زرنيخات الكالسيوم.

خامس أو ثالث أكسيد الزرنيخ.

سيانيد الزنك.

السمية المزمنة أو المتأخرة (delayed or chronic toxicity): هي المواد التي قد يؤدي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان، من أمثلتها:

الكادميوم.

الزئبق.

الرصاص.

المذيبات العضوية مثل الزايلين Xylene والطلوين Toluene والأسيتون Acetone والكحول الميثيلي Methanol. الفورمالدهيد.

بعض أدوية علاج الأورام المسماة للخلايا أو التي توقف نشاط الخلايا مثل: ميتومايسين Cyclophosphamide، أزاسيرين Azaserine، سيكلوفوسفاميد Diethylstilbestrol.

إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء : هي المواد التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء. من أمثلتها:

المادة التي تحتوى على عنصر الكلور.

... أو الفوسجين.

... أو الفوسفين.

... أو أكاسيد النيتروجين.

... أو أكاسيد الكبريت.

البروكسيدات العضوية (Organic peroxide): هي المواد العضوية التي تحتوى على البنية ثنائية التكافؤ -أ-، وهي مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحليل متسرع ذاتياً طارداً للحرارة، من أمثلتها:

بيروكسيد الهيدروجين.

بيروكسيد البنزويل.

إيشيل هيدروبيروكسيد.

المؤكسدات (Oxidizing): هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة بالضرورة للاحتراق، ولكنها بصفة عامة قد تسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق إنتاج الأوكسيجين، من أمثلتها:

نترات الألミニوم.

فوق كلورات الأمونيوم.

نترات الباريوم.

كلورات البوتاسيوم.

نترات الفضة.

كلورات الصوديوم.

نترات الصوديوم.

نتریت الصوديوم.

المواد الأكالة (Corrosives): هي المواد التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسمياً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي في حالة تسريرها، إلى إلحاق ضرر أساسى بمواد أخرى أو بوسائل النقل أو حتى إلى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى، من أمثلتها:

كلوريド البنزويل.

حمض الفورميك.

كلوريد الحديديك اللا مائي .

حمض فلوروسلفونيك.

هيدروكسيد الصوديوم.

حمض الكبريتيك.

حمض النيتريلك.

كلوريد الكبريت.

المادة السامة للبيئة (Ecotoxic): هي المادة التي تسبب أو قد يسبب إطلاقها أضراراً فورية أو متأخرة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و/أو آثارها السامة على النظم الإحيائية، من أمثلتها:

الهيدروكريتونات المشبعة بالكلور.

الديوكسينات والفيورينات.

الكلوروفورم.

الفورمالدهيد.

المبيدات.

المادة والخليط التي تحتوى على المعادن الثقيلة.

المادة المعدية (infectious substances): هي المادة المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على سمومها (توكسيناتها) المعروفة أو يشتبه في تسببها للمرض لدى الإنسان أو الحيوان، من أمثلتها:

البكتيريا.

الفيروسات.

الفطريات المعدية والعنف.

الريكتسيات.

الطفيليات الأخرى.

البروتين المعدى - بريون.

مواد أخرى: هي المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على إنتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأى من الخواص المدرجة أعلاه، من أمثلتها:

بعض أصناف الزيوت المعدنية.

ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

الكروم سداسى التكافؤ.

الكادميوم، والرثيق، والرصاص، الزرنيخ.

الأورجانو هالوجين مثل مبيدات الكلورينات العضوية.

تعزى خاصية إنتاج مادة أخرى من مادة أولى غالباً إلى نفايات الطلاء، ونفايات التصوير، ونفايات المعالجة السطحية للفلزات، وبقايا عمليات المعالجة الصناعية للنفايات.

المادة المشعة: هي المواد ذات النشاط الإشعاعي التي يمكنها التأثير على كافة أعضاء الجسم بصورة حادة أو مزمنة إذا تعرض الإنسان لجرعات منها تزيد عن حدود عتبية محددة، كما أن لها تأثيرات متأخرة - كالسرطان والتأثيرات الطفرية والمسخية وغيرها - لا تعتمد بالضرورة على جرعات التعرض، وإن كان معدلها يزيد مع تزايد جرعات التعرض، من أمثلتها:

نظائر مشعة تستخدم في القياسات الطبية والأبحاث البيولوجية، مثل:

ترينيوم.

صوديوم - ٢٤

فوسفور - ٣٢

كلور - ٣٦

كالسيوم - ٤٧

كوبالت - ٥٧

حديد ٥٩

سلينيوم - ٧٥

بتريوم - ٩٠

يود - ١٢٥

زئنون - ١٩٧

زئبق - ٢٠٣

كريون - ١٤

كبريت - ٤٥

كالسيوم - ٤٥

كروم - ٥١

مواد مشعة تستخدم في العلاج الإشعاعي، مثل: أبر الراديوم - ٢٢٦،

مولادات التكتينيوم - ٩٩، أقراص الكوبالت - ٦٠، ومصادر الكوبالت - ٦٠.

النفايات الخطيرة: هي المواد أو خليط المواد التي ليس لها استعمال تال، والتي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيمائية أو المشعة وهي تشكل النسبة الأقل من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، وتشكل خطراً على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو جمعها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.

تتضمن النفايات الخطيرة للرعاية الصحية الأصناف التالية:

نفايات الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية والحيوانية: هي النفايات التي تحتوى على الأنسجة، والأعضاء البشرية، والنسيج الجنيني والشميمية، وجثث الحيوانات، والدم ومشتقاته، والسوائل الجسمية.

النفايات المعدية: هي تلك النفايات التي قد تنقل أيّاً من الأمراض المعدية نتيجة تلوثها باليكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، والفطريات، من أمثلتها: غيارات المروح.

أكياس وقرب لنقل الدم، مقاشرة بولية (urine stomy)، أدوات التغذية بالحقن.
أنابيب التهاب الوريد (tubes or phleboclysis).

الأدوات وحيدة الاستعمال في تقطيب المروح (suture).

الأسنان والأجزاء التشريحية الصغيرة غير المميزة.

الأشرطة اللاصقة والعصبات (plasters and bandages).

الأوردة الملتهبة المعدية (infected phleboclysis).

مجموعة المصل.

الأوعية الفارغة التي احتوت لقحات مستضدة حية (antigenlive vaccines)
الحيوانات المستعملة في التجارب المخبرية ومحتويات أقفالها.

الرفادات الصحية (pediatric napkins)، رفادات السلس (sanitary pads)
ومناديل الأطفال (incontinence pads).

قساطر (مثانة، وريدي، شرياني، المستعملة في نزح سوائل الجسم).

القطع الفطنية المستخدمة في عملية منظار المهبل ، عنق الرحم واختبار بابانيكولاو
(colposcopy and pap test)

القفازات ذات الاستعمال لمرة واحدة فقط.

الكانبيولاتوما شابه.

اللصقات البصرية/ للعين (ocular sticks) غير المعقمة.

الأوعية وحيدة الاستعمال والمستخدمة في الخزعة الرحمي
(disposable cuvettes for endometrial biopsy)

. المحس أو المسبار المستقيمي أو المعوى (rectal and intestinal sounds)

المحس أو المسبار الصغير لشفط الإفرازات الصدرية وما يماثلها-
(little sounds for nasographic, for broncho aspiration, oxygen therapy)

المطار وحيد الاستعمال.

مواد وحيدة الاستعمال: علب الإفرازات، الأنابيب الماصة، أنابيب الاختبار، القماش:
الأقنعة الصغيرة، النظارات، غطاء الأصابع، غطاء الأحذية، المرايل.

. فرشاة، وقساطر تستخدم للرسم الخلوي (brushes, catheters for cytologic drawing) فلاتر الغسيل الكلوي.

فلاتر عوادم سحب الدخان.

نفايات من غرف العناية الطبية بالأسنان.

طبق بترى (petri dish)، أوساط الزرع (culture media)، ومثيلاتها من المهام المستخدمة في الميكروبولوجي وملوئته بعوامل مرضية.

نفايات المرضى في غرف العزل بسبب العدوى.

النفايات الكيماوية: هي تلك النفايات التي تشتمل على المواد الكيماوية الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة من الأنشطة التشخيصية، العلاجية، المعملية/ المختبرية،

أو المستخدمة في التنظيف وإجراءات التطهير أو التعقيم. من أبرز أمثلتها:

البطاريات والمراكمات المستعملة.

الزيوت المستعملة.

الكواشف المذيبة.

الكواشف غير العضوية النشطة الصلبة.

المثبتات.

المحاليل المائية العضوية.

المحاليل المحتوية على معادن ثقيلة.

المحاليل والكواشف الحمضية، والمحاليل والكواشف القلوية.

النفايات الملوثة بالزئبق.

خلط المذيبات العضوية.

خلط المذيبات المهلجنة وغير المهلجنة.

فلاتر الاستشراب (كروماتوجرافى) الرملية وغيرها من المواد المائمة.

مظهر الأفلام.

مواد الأسيستوس العازلة.

جدير بالذكر أن النفايات الكيماوية تتولد من كافة الأقسام بالمنشآت الصحية،

وعلى الأخص من المعامل (المختبرات) وحجرات العمليات والرعاية الممرجة والمركزة

والصيدليات وعنابر وغرف المرضى والعيادات بما فيها عيادات الأسنان ومخازن الكيماويات

والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وحجرات تحضير وحقن العلاج الكيماوى وحجرات

التخدير ومحطات معالجة النفايات بالترميم والمغاسل ووحدات التصوير بالأشعة وورش

الصيانة وموقع التشيد والبناء.

النفايات الصيدلانية (الأدوية) : هي تلك النفايات المختلفة عن الأنشطة الوقائية

أو العلاجية أو عن إنتاج وتحضير المستحضرات الصيدلانية والعقاقير والأدوية التالفة

أو منتهية الصلاحية.

نفايات المواد السامة للجينات والخلايا: هي نفايات مواد صيدلانية خاصة شديدة الخطورة ولها القدرة على قتل أو منع انقسام الخلايا أو مكونات الجينات، ويشمل هذا تلك المواد المستخدمة في علاج بعض أنواع السرطان وحالات نقل الأعضاء، كما تشمل هذه النفايات أي لوازم مستخدمة في تحضير هذه المواد بالإضافة إلى إفرازات المريض الذي يتم علاجه بهذه المواد، وحتى أسبوع من تاريخ آخر جرعة أخذها المريض.

النفايات المعادة: هي النفايات التي تحتوى على الأدوات الحادة مثل المحاقن، المشارط، المباضع الجراحية، المناشير الجراحية، الشفرات، الزجاج المهشم، وأى أدوات حادة أخرى قد تسبب قطعاً أو وحزاً للجسم.

النفايات الملوثة بالمواد المشعة: هي تلك النفايات التي تتضمن جميع المواد الصلبة والسائلة والغازية الملوثة بنويدات (نيوكليدات) المواد المشعة الناتجة من استخدامها في فحوصات الأنسجة البشرية والسوائل، وفي إجراءات تشخيص وتحديد الأورام وعلاجها.

نفايات عبوات الفازات المضغوطة: هي حاويات وعلب الفازات الفارغة أو التالفة والخراطيش (الكارترج) وعبوات التعقيم والبخاخات / مطلقات الرذاذ (الإيروسولات).

إجراءات وتعليمات لازمة

بالإضافة إلى إجراءات التداول السليم للمواد والنفايات الخطيرة لمنشآت الرعاية الصحية التي يفرضها القانون وتفصيلها الأدلة الإرشادية ومدونات الممارسات العملية، يجب إعطاء أهمية خاصة للالتزام بالإجراءات والتعليمات التالية:

من أجل تقليل (خفض) كمية نفاياتها، تلتزم المنشآت الصحية، بفرز المواد الصالحة لإعادة الاستعمال، و/أو التدوير، و/أو الاسترداد، والقيام بالجمع المنفصل للفئات التالية من النفايات:

- (أ) الماوىات الزجاجية المستعملة لحفظ الأدوية والأغذية والمشروبات ومحاليل النقع والغسيل، والمعلبات الغذائية، باستثناء الماوىات الملوثة بوضوح بمواد حيوية كالدم والإفرازات، أو حاويات المواد المشعة، أو تلك المستعملة من قبل مرضى تحت العزل بسبب إصابتهم بأمراض معدية.
- (ب) نفايات أخرى من غلافات زجاجية أو ورقية أو كرتونية أو بلاستيكية أو معدنية باستثناء النفايات الخطيرة المعروفة عنها فيما سبق.
- (ج) النفايات المعدنية غير الخطيرة.
- (د) نفايات المدائق.
- (ه) نفايات تحضير الأغذية التي يتم تحضيرها في مطابخ المنشآت الصحية.
- (و) سوائل فضية مستهلكة الموجودة في سوائل ثبيت أفلام الأشعة.
- (ز) زيوت طبية وزيوت وشحوم نباتية.
- (ح) بطاريات وخلايا ومراكمات مستعملة.
- (ط) أحبار.
- (ي) الزئبق.
- (ك) أفلام فوتografية وصفائح تصوير.
- (ل) لبات الفلورست واللمبات موفرة الطاقة المحتوية على مركبات الزئبق.
- يمكن للمديريات والإدارات والمنشآت الصحية القيام بتدوير بقايا ونفايات الكيماويات من خلال شركات (مقاولين) مصرح لهم بذلك. وتشمل عمليات التدوير: توليد الطاقة، أو استعادة مواد هامة أو نفيسة مثل الزئبق من أدوات التشخيص والقياس والفضة من أفلام التصوير وسوائل الثبيت، وغير ذلك مما تحدده وزارة الصحة.

العمل على توفير وثائق / صحائف بيانات سلامة المواد الموردة للمنشأة، مع النص في كراسات الشروط والمواصفات - التي تسبق شراء وتوريد المواد - على ضرورة قيام الشركات والوكالات والمقاولين موردي المواد بتزويد المنشأة بهذه الوثائق / الصحائف، وأن تكون باللغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية.

وثيقة / صحيفة بيانات سلامة المادة (Material safety data sheet MSDS) هي استمارة تحتوى على بيانات عن خصائص مادة معينة. وتتوفر للعمال والمسعفين إجراءات معالجة والتعامل مع هذه المادة بطريقة آمنة، وتتضمن معلومات من قبل البيانات الفизيائية (نقطة الانصهار، ونقطة الغليان، نقطة الوميض، إلخ)، السمية، والأثار الصحية، والإسعافات الأولية، والتفاعلية، وطريقة التخزين والتخلص منها، ومعدات الرقاية، وإجراءات التعامل معها في حالة تعرض المنشأة لظروف طارئة مثل الحريق أو الانفجار أو في حالة تعرض المادة لأحوال مثل انسكابها أو تنايرها أو انطلاقها أو تحررها وانتشارها (مع اختلاف صورتها الفизيائية / المادية). للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بوثائق / صحائف بيانات سلامة المواد، يرجى مطالعة الملحق الثاني من برنامج "تسجيل وتقدير وترخيص وقيود استعمال الكيميات" (REACH) (٢).

العمل على تخزين كافة المواد والنفايات الخطيرة بأسلوب مناسب يضمن أدنى حد مقبول من المخاطرة، والعمل على التحكم في أماكن التخزين بحيث لا يدخلها غير المصرح لهم بدخولها ، مع إتاحة التعليم والتوعية والتدريب اللازمين لكافة العاملين والمترددرين على منشآت الرعاية الصحية.

القيام بتزويد العاملين الذين يتحتم أثناه عملهم القيام بتبادل المواد والنفايات الخطرة بمهام الوقاية الشخصية المناسبة إلى جانب آليات الضبط والتحكم والسيطرة الهندسية (مثل التهوية والاحتواء والعزل والاستبدال) والإدارية (مثل إشارات وعلامات التحذير وتوفير التنظيف والتطهير)، والطبية (مثل توفير مهام وأفراد مدربين على الإسعافات الأولية، والفحوص الطبية الدورية).

الحصول على مواد أو مستحضرات أو مستلزمات لا تحتوى - ما أمكن - على الزئبق ومركباته، الفورمالدهيد، الجلوترالدهيد، مطهرات أو مركبات يدخل فيها حمض الفينول (الفنيك)، والمواد التي ينبعث منها ملوثات عضوية ثابتة^(٣). يتعين على المديريات والإدارات والمنشآت الصحية (الكبيرة بالذات) القيام بوضع وإقرار خطة نشطة للكف عن طلب شراء أو توريد أو استلام مواد تحتوى على المواد والمركبات المشار إليها خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بهذا القرار.

على كافة المديريات والإدارات والمنشآت الصحية عند قيامها بإعداد ممارسات توريد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وما في حكمها، وكذلك الكواشف والكيماويات المعملية وكيمياويات التنظيف والتطهير والتعقيم، النص على مسئولية الشركات والوكالات والمقاولين الموردين لهذه المواد باستعادة تلك المواد السابقة توريدها عند انتهاء صلاحيتها أو عند اكتشاف عيب فيها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة عقب التوريد أو عقب انتهاء الصلاحية.

على كافة المديريات والإدارات والمنشآت الصحية القيام بجمع فوarge كافية للعبوات الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية التي تحتوت على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وما في حكمها، وكذلك الكواشف والكيماويات المعملية وكيمياويات التنظيف والتطهير والتعقيم، عقب الاستعمال، وأن يتم ذلك في أكياس أو حاويات مناسبة ومحكمة، إلى حين التصرف فيها لدى الشركات والمقاولين المختصين بتدوير تلك الفوarge.

على كافة المديريات والإدارات والمنشآت الصحية التشدد على كافة العاملين بمنع التخلص من المواد الكيماوية أو مخاليطها أو نفاياتها بأحواض الغسيل أو بالوعات الصرف الموصولة على الشبكة العامة أو للأبار ومخازن الصرف التي يتم نزحها دورياً. يتم التنبيه على كافة المنشآت الصحية باتخاذ إجراءات جمع تلك المواد - أيًا كان صورتها المادية - وتخزينها بأسلوب آمن إلى حين تسليمها إلى شركة (مقاول) مرخص له بمعالجة تلك المواد والتخلص السليم منها.

على كافة المديريات والإدارات والمنشآت الصحية القيام بإعداد خطة بإجراءات مواجهة ظروف الطوارئ المحتمل حدوثها أثناء تداول المواد والنفايات الخطيرة، مثل ظروف الانسكاب والتحرر والانطلاق والانتشار والتأثير والحرق والإصابات البشرية. وأن تشتمل الخطة على العناصر التالية: أهداف الخطة، فريق الاستعداد والاستجابة، إجراءات الاستعداد والاستجابة وتتضمن تحديد سلسلة الإبلاغ، الإغلاق والتحكم في مصادر الطاقة (LOTO)، المواجهة بالإمكانات الذاتية، الأخلاء، الاحتواء، طلب المساعدة من خارج المنشأة: السلطات المحلية، إزالة التلوث، مولدات طاقة احتياطية، استعادة الوضع الأصلي. كما تشتمل الخطة على: أدوات الاستعداد والاستجابة: مهام الوقاية الشخصية، استعدادات وفريق الإسعافات الأولية، أجهزة وطفايات الحريق، واستعدادات تدريب العاملين وإجراء التجارب العملية على الاستعداد والاستجابة، وبيانات ومعلومات أخرى ذات صلة، وملاحق الخطة.