

## قرارات

**وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية**

قرار وزارى رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠

**وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية**

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم

**أعمال البناء وتعديلاته؛**

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي

**الغربي مجتمعاً عمرانياً جديداً؛**

وعلى القرار الوزارى رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٨ باعتماد التخطيط والتقسيم للقرية السياحية

**الم الخاصة بشركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى «مينا ٣»؛**

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربى المشكلة بالقرار الوزارى

رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزارى رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥

بالمجلس رقم ٣٢٩ بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١٨ بالموافقة على المشروع المعدل للقرية السياحية

**الم الخاصة بشركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى؛**

**قرار:**

**(المادة الاولى)**

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارات «مينا ٣» بمنطقة الساحل الشمالي الغربي في المسافة بين علامة الكيلومتر ٤٧٦,٣٠٤ وعلامة الكيلومتر ٧٦,٦٥٤ طريق إسكندرية / مطروح الساحلي بمساحة إجمالية ٢٩٤٩٢٧,٢٥م<sup>٢</sup> ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار .

**(المادة الثانية)**

ينشر هذا القرار بالواقع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى القرار رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه .

صدر في ٢٠٠١/١٠/٨

**وزير الإسكان والمرافق**

**والمجتمعات العمرانية**

**أ. د. مهندس / محمد إبراهيم سليمان**

**قائمة الاشتراطات المزاجقة للقرار الوزاري رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠**

باعتتماد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارات (مينا ٣)، بمنطقة الساحل الشمالي الغربي في المسافة ما بين علامة الكيلومتر ٤٧٦,٣٠ إلى علامة الكيلومتر ٤٧٦,٦٥٤ طريق إسكندرية / مطروح الساحلي

(أ) تكون القرية من :

عدد

- ٦ فيلا نموذج (A1) دور أرضي فقط بارتفاع ٢٥,٢٥م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ،  
مسطح نحو ٢٢٥,٢١٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١٢٥,٢٠م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٢٠ فيلا نموذج (A2) دور أرضي فقط بارتفاع ٠,٨٠م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ،  
مسطح نحو ٣٧٥,١٦٤م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٧٥,٣٠م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٤ فيلا نموذج (A3) دور أرضي فقط بارتفاع ٠,٨٠م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ،  
مسطح نحو ١٦٩,٧٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٠,٣٥م<sup>٢</sup> تراسات .
- ١٠ فيلا نموذج (A3) دور أرضي فقط بارتفاع ٠,٨٠م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ،  
مسطح نحو ١٩٨,٥٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠,٢١٥م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٤١ فيلا نموذج (A4) دور أرضي فقط بارتفاع ٠,٨٠م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ،  
مسطح نحو ١٤٤,٣٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٥٩٢م<sup>٢</sup> تراسات .
- ١ فيلا نموذج (A4) دور أرضي فقط بارتفاع ٠,٨٠م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ،  
مسطح نحو ١٣٢,٧٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٧٥م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٦ فيلا نموذج (B1) دورين (أول + أرضي) فقط بارتفاع ٠,٩٠م ، ويضم وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٢٨٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٤,٧٥م<sup>٢</sup> تراسات ومسطح الدور الأول نحو ٢٥٠,٢٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١٦١٢م<sup>٢</sup> تراسات .

- ٦ فيلا نموذج (B1) دورين (أول + أرضي) فقط بارتفاع .٩٠م ، ويضم وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٢٨٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٧٤م<sup>٢</sup> تerasات ومسطح الدور الأول نحو .١٢٠٢٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٦٢٢م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٧ فيلا نموذج (B2) دورين (أول + أرضي) فقط بارتفاع .٩٠م ، ويضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١١٩٤٩م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٣٣٦٧م<sup>٢</sup> تerasات ومسطح الدور الأول نحو .١١٥٦١م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٦٦٨م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٨ فيلا نموذج (B3) دورين (أول + أرضي) فقط بارتفاع .٧٨م ، ويضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٣٧٣٧م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٣١٢٤م<sup>٢</sup> تerasات ومسطح الدور الأول نحو .١٣٨٥٦م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٢١٥م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٩ فيلا نموذج (B3) دورين (أول + أرضي) فقط بارتفاع .٧٨م ، ويضم وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٤٣٢٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٤١٤م<sup>٢</sup> تراسات ومسطح الدور الأول نحو .١٤٧٤٢م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٧٢٠م<sup>٢</sup> تراسات .
- ١٠ فيلا نموذج (C1) دورين (أول + أرضي) فقط بارتفاع .٩٠م ، ويضم وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١١٧٧٧م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٧٣٦م<sup>٢</sup> تراسات ومسطح الدور الأول نحو .١١٧٧٧م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٥٧٠م<sup>٢</sup> تراسات .
- ١١ فيلا نموذج (C2) دورين (أول + أرضي) فقط بارتفاع .٩٠م ، ويضم وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٤٦٠٢م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٢٨٩٥م<sup>٢</sup> تراسات ومسطح الدور الأول نحو .٢٠٦٠٢م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٨٦٥م<sup>٢</sup> تراسات .

- ٤ فيلا نموذج (C2) دور أرضي فقط بارتفاع .٨٠م ، ويضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٠٤٦م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٠٨م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٥ فيلا نموذج (C3) ثلاثة أدوار (أرضي + دورين متكررين) بارتفاع .٠٩٠م ، ويضم المبني ثلاث وحدات سكنية كل دور وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٠٤٦م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٥٤م<sup>٢</sup> تراسات ومسطح الدور المتكرر نحو ٣٠٤٦م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٦٥م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٦ فيلا نموذج (C4) دورين (أرضي + أول) بارتفاع .٠٩٠م ، ويضم وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٠٥٣٧م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٥٣م<sup>٢</sup> تراسات ومسطح الدور الأول نحو ١٢٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٠١٥م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٧ عمارة نموذج (D1) ثلاثة أدوار (أرضي + دورين متكررين) فقط بارتفاع .٠٩٠م ، وتضم كل عمارة ٦ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٩٧م<sup>٢</sup>١٧٤م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٥٨م<sup>٢</sup> تراسات ومسطح كل دور من الأدوار المتكررة نحو ٦٤٨م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٥٦م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٨ عمارة نموذج (D2) ثلاثة أدوار (أرضي + دورين متكررين) فقط بارتفاع .٠٩٠م ، وتضم كل عمارة ٦ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٢م<sup>٢</sup>٢٣١م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٦٥م<sup>٢</sup> تراسات ومسطح كل دور من الأدوار المتكررة نحو ٩٢م<sup>٢</sup>٢٣١م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٨٨٣م<sup>٢</sup> تراسات .
- ٩ عمارة نموذج (D1') دورين (أرضي + أول) فقط بارتفاع .٠٩٠م ، وتضم كل عمارة ٤ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٠٥٧م<sup>٢</sup>٢٠٧م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٣٦م<sup>٢</sup> تراسات ومسطح الدور الأول نحو ٦٧١م<sup>٢</sup>٢٠١م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٣٦م<sup>٢</sup> تراسات .

عدد

- ١ مبني الإدارة دورين (أرضي + أول) فقط بارتفاع .١٦٨م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٦٤٤٢م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٢,٨٥٥م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٣٥٢,١٢م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٩٢,١٦م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١ المسجد دورين (أرضي + أول) فقط بارتفاع ٩٥,٨م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٦٩٧٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٨٨,١٢م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٠٠٣٢م<sup>٢</sup> .
- ١ النادى الاجتماعى ، دور أرضى فقط بارتفاع .٠٧٦م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٣,٦٢م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١١٤,١٠م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١ النادى الصحى ، دور أرضى فقط ، بارتفاع .٠٧٦م ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٥,٩٧م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٠٤١م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١ مبني مجمع الخدمات ، ثلاثة أدوار (أرضي + أول + ثان) بارتفاع .٠٩٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٢٨,٧٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٠٨٢م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ومسطح الدور الأول نحو ٢٢٥,١٨م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٠٨٦م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ومسطح الدور الثاني نحو ٠٠١٨٢٩,٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى .٠٠٣٥٢م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١ مبني الديسكتو ثلاثة أدوار (أرضي + أول + ثان) بارتفاع .٠٩٠م ومسطح الدور الأرضي نحو .٠٠٣٥٨م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٠٣٥٥,٥م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ومسطح الدور الأول نحو ٤١,٧٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٧٤,٩م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ومسطح الدور الثاني نحو ١٢,٥٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٠٠٨٨م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١ بوابة دورين ، بارتفاع .٠٩٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٦٤٨م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٠٠٦٠م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٤٨,٦١م<sup>٢</sup> .

- ١ منطقة المحلات مكونة من عدد ١٠ محلات بارتفاع .٣٠٠م بمسطح نحو ١,٧٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١,٨٤٧٥م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١ حمام سباحة النادى (١) بمسطح نحو ٦٦,٩١م<sup>٢</sup> .
- ١ حمام سباحة النادى (٢) بمسطح نحو ٣٠,٣٣م<sup>٢</sup> .
- ١ حمام سباحة الشاطئ (١) بمسطح نحو ٢٠,٦١م<sup>٢</sup> .
- ١ حمام سباحة الشاطئ (٢) بمسطح نحو ٢٢,٣٧م<sup>٢</sup> .
- ١ مبنى المسرح المكشوف (١) دور أرضي فقط ، بارتفاع .٦٥م بمسطح نحو ٢,٥١م<sup>٢</sup> ، مسطح مكشوف .
- ١ مبنى المسرح الخارجي (٢) دورين (أرضي + أول) بارتفاع .٩٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١,٦٥م<sup>٢</sup> ومسطح الدور الأول نحو ١,٥٧م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١ مبنى كافيتريا الشاطئ دور أرضي فقط بارتفاع .٣٠م ومسطح الدور الأرضي نحو .٤٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٣٧,٠٠م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- خزان مياه عالي .
  - خزان مياه أرضي .
  - محطة معالجة .
  - ملاعب .
  - السور .

(ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .

(ج) تتولى الشركة على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المختصة وتحت إشراف استشاري الشركة وعلى مسؤوليتها الخاصة .

(د) تتولى الشركة على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أنباريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .



