

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قرار وزاري رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٠١

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم أعمال البناء .
وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربي مجتمعاً عمرانياً جديداً :

وعلى القرار الوزاري رقم ١٩ لسنة ١٩٨٠ بتشكيل الجمعيات التعاونية وغيرها من الجهات :

وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٦ لسنة ١٩٩٥ باعتماد التخطيط والت分区 للقرية السياحية الخاصة بجمعية درع مصر للإسكان التعاونى لضباط المدرعات :

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربى المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلاًها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥ بالجلسة رقم ٣٥٦ بتاريخ ٢٠٠١/٨/٥ بالموافقة على تعديل مشروع القرية السياحية الخاصة بجمعية درع مصر للإسكان التعاونى لضباط المدرعات :

قرار :

(مادة أولى)

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بجمعية درع مصر للإسكان التعاونى لضباط المدرعات بمنطقة الساحل الشمالي الغربى فى المسافة بين علامة الكيلومتر ٣٦٦٨٦ وعلامة الكيلومتر ٣٧٦٢٩ طريق إسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية ٤٢٥٩٩,٦٢م^٢ ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار .
(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالواقع المصرى ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى القرار رقم ١٧٦ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه .

صدر في ٢٠٠١/١٠/٥

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

د. مهندس / محمد إبراهيم سليمان

قائمة الاشتراطات المرافقية للقرار الوزاري رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٠١

باعتراض تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بجمعية درع مصر
للإسكان التعاوني لضياء المدربات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي
في المسافة بين علامة الكيلومتر ٣٦,٦٨٦ وعلامة الكيلومتر ٣٧,٦٢٩
 طريق إسكندرية / مطروح الساحلي بمساحة إجمالية ٨٣٢٥٩٩,٦٢ م٢

(أ) تكون القرية من :

عدد

٢٧٨ شالية نوذج (أ) دور أرضي فقط ، بارتفاع ٠٥٥ م ، يضم وحدة سكنية واحدة ،
ومسطح الدور الأرضي نحو ١١٩,٩١ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٥,٣٣ م٢
مسطح مكشوف .

٨٩ شالية نوذج (أ') دور أرضي فقط ، بارتفاع ٠٥٥ م ، يضم وحدة سكنية واحدة ،
ومسطح الدور الأرضي نحو ١٠٦,٥١ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٢,٢٨ م٢
مسطح مكشوف .

١ شالية نوذج (أ') دور أرضي فقط ، بارتفاع ٠٥,٥ م ، يضم وحدة سكنية واحدة ،
ومسطح الدور الأرضي نحو ١٣٥,٣ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٨٥,٣٢ م٢
مسطح مكشوف .

١ شالية نوذج (أ') دور أرضي فقط ، بارتفاع ٠٥,٥ م ، يضم وحدة سكنية واحدة ،
ومسطح الدور الأرضي نحو ١١٦,٧٧ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٣,٥٥ م٢
مسطح مكشوف .

٧٩ شالية نوذج (ب) دور أرضي فقط ، بارتفاع ٠٥,٥ م ، يضم وحدة سكنية واحدة ،
ومسطح الدور الأرضي نحو ١٤٦,٠٧ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٩٥,٣٩ م٢
مسطح مكشوف .

- ١٣٢ شاليه نوذج (ب) دور أرضي فقط ، بارتفاع .٥,٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٧٧,١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٦٠,٣م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ شاليه نوذج (ب١) دور أرضي فقط ، بارتفاع .٥,٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٧,١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٤٤,٥م^٢ مسطح مكشوف .
- ٢ شاليه نوذج (ب٢) دور أرضي فقط ، بارتفاع .٥,٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٧٧,١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٢٩,٢م^٢ مسطح مكشوف وملحق بالشاليه مبني خدمات وحمام سباحة .
- ٣ شاليه نوذج (ب٣) دور أرضي فقط ، بارتفاع .٥,٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٧٧,١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٦٠,٣م^٢ مسطح مكشوف وملحق بهما حمام سباحة .
- ١٥ شاليه نوذج (ج) دور أرضي فقط ، بارتفاع .٥,٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٤٢,١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٩٣,٤م^٢ مسطح مكشوف .
- ١٠٥ فيلا نوذج (د) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٨,٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٩,٦م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٢٨,٦م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٣,٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٦٠,١م^٢ مسطح مكشوف .
- ٢ فيلا نوذج (د١) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٨,٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٩,٦م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .١٤,١م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٥,٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٦٠,١م^٢ مسطح مكشوف .

عدد

٣١ قيلاً نموذج (د) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٠٨٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٦٨,٦٩م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٤,٤٣م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٥,٧٣م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٢,٦١م^٢ مسطح مكشوف .

٣٢ قيلاً نموذج (هـ) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٠٨٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٤,٨٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٥,٥٢م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٩,٦٦م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤٤,٤٦م^٢ مسطح مكشوف .

٣٣ قيلاً نموذج (هـ) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٠٨٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٨٥,٩٩م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٠,٢٦م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٨,٧٩م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤٣,٣٨م^٢ مسطح مكشوف .

٣٤ قيلاً نموذج (هـا) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٠٨٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٣,٦٦م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٢,٨١م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٩,٦٩م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٠٠,٦٧م^٢ مسطح مكشوف .

٣٥ قيلاً نموذج (هـا) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٠٨٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٨٥,٩٩م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٣,٤٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٦,٤٩م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١١,٤١م^٢ مسطح مكشوف والقليلاً ملحق بها حمام سباحة .

٣٦ قيلاً نموذج (هـب) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٠٨٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٢,٠٩م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٣,٣٩م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٩,٧٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٥٣,٦٧م^٢ مسطح مكشوف .

٦ فيلا نوذج (هـ) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٥٨٥م، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٩,٨٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٩,٣٥م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٦,٤٩م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١١٢١م^٢ مسطح مكشوف .

٧ فيلا نوذج (هـ) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٥٨٥م، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٩,٨٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٩,٣٥م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٦,٤٩م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١١٢١م^٢ مسطح مكشوف وملحق بها حمام سباحة .

٨ فيلا نوذج (هـ) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٥٨٥م، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٠,٩٢م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٩,٣٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٩٨,١م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٨,١م^٢ مسطح مكشوف .

٩ فيلا نوذج (هـ) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٥٨٥م، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٢,٩م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٢,٥م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٩٨,١م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٨,١م^٢ مسطح مكشوف .



١٠ فيلا نوذج (هـ) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٥٨٥م، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٣,٦٦م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٥,٨١م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٩,٦٩م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١١٣٥م^٢ مسطح مكشوف .

١١ فيلا نوذج (أو) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٥٨٥م، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٢,٩٨م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٦,٩م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٤٤,٤٤م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٥٤,٥٤م^٢ مسطح مكشوف .

- ٥ قيلاً غوج (و) دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٥٨٥م ، يضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٩٨٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٥٩٥م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٤٤٤م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٥٤٠م^٢ مسطح مكشوف .
- ٦ مبني المولات (١) دور أرضي فقط ، بارتفاع .٩٨٥م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٣٦٨م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٥٨٥م^٢ مسطح مكشوف .
- ٧ مبني المولات (٢) دور أرضي فقط ، بارتفاع .٩٨٥م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٣٩٢م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٥٨٥م^٢ مسطح مكشوف بالإضافة إلى جزء ميزانين بالمخبز بمسطح نحو .١٠١م^٢ مسطح مغلق .
- ٨ المجمع التعاوني دور أرضي فقط ، بارتفاع .٣٥٤م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٤٥٩م^٢ مغلق .
- ٩ المركز التجارى دور أرضي فقط ، بارتفاع .٣٥٧م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٣٥٤م^٢ مغلق .
- ١٠ المسجد دورين (أرضي + ميزانين) بارتفاع .٩٨٥م وشخشيخة بارتفاع .١١٨٥م بخلاف المئذنة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٣٧٥م^٢ مغلق ، ومسطح الميزانين نحو .٣٨٦,٧٣م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٣٥٣م^٢ مسطح مكشوف .
- ١١ الكافيتريا دور أرضي فقط ، بارتفاع .٥٥م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٣٣٣م^٢ مغلق .
- ١٢ المبنى الإداري دور أرضي فقط ، بارتفاع .٣٥٤م ، ويضم وحدة الإسعاف والشرطة ومكتب البريد ومسطح الدور الأرضي نحو .٣٣٣م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١١١,٥٥م^٢ مسطح مكشوف .
- ١٣ المطعم دور أرضي فقط ، بارتفاع .٦٦٥م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٣٦٥م^٢ مغلق .

- ٩ دورات مياه دور أرضي فقط ، بارتفاع ٢٠٤م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٨٠٥م^٢ مغلق .
- ١ مبني البوابة ، بارتفاع ١٢٠م ، ومسطح نحو ١٣٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٢١م^٢ مسطح مكشوف .
- ٩ حمامات سباحة عامة (كبار + أطفال) بمسطح مكشوف نحو ٣٩٠م^٢ للحمام الواحد .
- حمام السباحة الرئيسي .
 - حمامات سباحة خاصة .
 - ملاعب .
 - محطة المعالجة .
 - خزان مياه .
 - سور .
- (ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .
- (ج) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية وممحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الجمعية ، وعلى مسؤوليتها الخاصة .
- (د) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .

الدستور والقانون والتشريع



الله رب العالمين

