

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قرار وزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم
أعمال البناء وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي
الغربي مجتمعاً عمرانياً جديداً :

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥ باعتماد التخطيط والتقسيم لقرية السياحية
المجتمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابات المهن الطبية :

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري
رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥
باجلسة رقم ٣٣٤ بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٣ بالموافقة على تعديل مشروع القرية السياحية
المجتمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابات المهن الطبية :

قرارات

(مادة أولى)

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية لبناء المساكن
لأعضاء نقابات المهن الطبية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي في المسافة بين علامة
الكميلومتر ٧٤٤٥٤ وعلامة الكيلومتر ٤٧٥,٢٠ طريق إسكندرية / مطروح الساحلي
مساحة إجمالية ٧٨٤٤٧٥م^٢ ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالواقع المصري ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى القرار
رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه .

صدر في ٢٠٠١/١/٢٣

وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية

د. مهندس / محمد إبراهيم سليمان

قائمة الاشتراطات المرافقية للقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١

باعتتماد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية
لبناء المساكن لأعضاء نقابات المهن الطبية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي
في المسافة ما بين علامة الكيلومتر ٤٧٤,٣٤ وعلامة الكيلومتر ٤٧٥,٢٠
بمساحة إجمالية ٧٨٤٨٧٥ م٢ طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي

(أ) مكونات المشروع :

عدد

٢٢ شاليه نموذج (١) دور أرضي فقط ويضم وحدة سكنية واحدة بارتفاع ٤٥,٥٠ م ،
ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٨٦ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٨٠ م٢ تراسات .

١٣ شاليه نموذج (٢) دور أرضي فقط ويضم وحدة سكنية واحدة بارتفاع ٤٥,٤٤ م ،
ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٨٤ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤١٧٥ م٢ تراسات .

٩٠ شاليه نموذج (٣) دور أرضي فقط ويضم وحدة سكنية واحدة بارتفاع ٤٥,٤٤ م ،
ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٨٤ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤١٧٥ م٢ تراسات .

٢٦٥ شاليه نموذج (٦) دورين (أرضي + أول) ويضم وحدة سكنية واحدة
بارتفاع ٣٣,١٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٨٦,٢٥ م٢ مغلق بالإضافة
إلى نحو ٤٢,٢٥ م٢ تراسات ومسطح الدور الأول نحو ٨٦,٢٥ م٢ مغلق بالإضافة
إلى نحو ٤٢,٢٥ م٢ تراسات .

١٢ شاليه نموذج (٩) دورين (أرضي + أول) ويضم وحدة سكنية واحدة
بارتفاع ٣٠,٧٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٨٦,٢٥ م٢ مغلق بالإضافة
إلى نحو ٤٢,٢٥ م٢ تراسات ومسطح الدور الأول نحو ٨٦,٢٥ م٢ مغلق بالإضافة
إلى نحو ٤٢,٢٥ م٢ تراسات .


- ٤ شاليه غوج (٩) دورين (أرضي + أول) ويضم وحدة سكنية واحدة بارتفاع ٩٦٤م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٣٦٢٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٢٣٧٣م^٢ تراسات ومسطح الدور الأول نحو ١٢٧٧٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٣٢م^٢ تراسات .
- ٥ شاليه غوج (٩) دورين (أرضي + أول) ويضم وحدة سكنية واحدة بارتفاع ٠٧٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٣٦٢٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٢٣٧٣م^٢ تراسات ومسطح الدور الأول نحو ١٢٧٧٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٣٢م^٢ تراسات .
- ٦ مبني غوج (١١-١٠) أربعة أدوار (أرضي + ثلاثة أدوار متكررة) بإجمالي عدد (٣٢) وحدة سكنية للمبني الواحد بارتفاع ٠١٢م ومسطح الدور الأرضي للمبني الواحد نحو ٠٦٨٩٩م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠١٠٠م^٢ تراسات ومسطح كل دور من الأدوار المتكررة نحو ٠٦٨٩٩م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠١٠٠م^٢ تراسات .
- ٧ مبني غوج (١١-١٠) أربعة أدوار (أرضي + ثلاثة أدوار متكررة) بإجمالي عدد (٣٢) وحدة سكنية للمبني الواحد بارتفاع ٠١٢م ومسطح الدور الأرضي للمبني الواحد نحو ١٨١٨٩١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠١٠٠م^٢ تراسات ومسطح كل دور من الأدوار المتكررة نحو ١٨١٨٩١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠١٠٠م^٢ تراسات .
- ٨ مبني غوج (١١-١٠) أربعة أدوار (أرضي + ثلاثة أدوار متكررة) بإجمالي عدد (٢٤) وحدة سكنية للمبني الواحد بارتفاع ٠١٢م ومسطح الدور الأرضي للمبني الواحد نحو ٢٦٤٦٣م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٥٦٩م^٢ تراسات ومسطح كل دور من الأدوار المتكررة نحو ٢٦٤٦٣م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٥٦٩م^٢ تراسات .

عدد

- ١٠ عماره غرذج (٤-٥) أربعة أدوار (أرضي + ثلاثة أدوار متكررة) ويضم ...
 (٨) وحدات سكنية بارتفاع .٠٠١٢م ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٢٤,٧٥م^٢
 مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٦,٢٣م^٢ تراسات ومسطح كل دور من الأدوار المتكررة
 نحو ٢٢٤,٧٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٦,٢٣م^٢ تراسات .
- ١ المسجد دور واحد فقط بارتفاع .٠٠٢٧م ومسطح الدور الأرضي نحو ١٩٥,١٢م^٢
 بالإضافة إلى نحو ٢٤,٢٤م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني المطعم الخارجى دور أرضى فقط بارتفاع .٠٠٧٧م ومسطح الدور الأرضي
 نحو ٣٢٦,٣٨م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٣,٥٦م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني المطعم الداخلى دور أرضى فقط بارتفاع .٠٠٩٥م ومسطح الدور الأرضي
 نحو ٤٨٧,٩٨م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٥,٩٤م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني السينما دور أرضى فقط بارتفاع .٠٠١٢م ومسطح الدور الأرضي نحو
 ٣٢٢,٣٦م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٢٢,٣٦م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني النادى الاجتماعى دور أرضى فقط بارتفاع .٠٠٣٥م ومسطح الدور الأرضي
 نحو ٢٤٥,٩٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٤٣,٢٧م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ المبنى الإدارى دور أرضى فقط بارتفاع .٠٠٣٦م ومسطح الدور الأرضي نحو
 ٣٣٨,٥٢م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٠٤٠م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني السوق التجارى دور أرضى فقط بارتفاع .٠٠٤٨م ومسطح الدور الأرضي
 نحو ٢٨٥,٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٠١١٠م^٢ مسطح مكشوف .
- ٢ مبني خدمات الشاطئ دور أرضى فقط بارتفاع .٠٠٨٦م ومسطح الدور الأرضي
 نحو ٣٠٣,٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٠٨٥م^٢ مسطح مكشوف .
- ٥ مبني محلات تجارية دور أرضى فقط بارتفاع .٠٠٢٥م ويضم كل مبني
 عد ٢٠ محل تجاري بإجمالي مسطح الدور الأرضي نحو ٥٩٦,٥٢م^٢ .

عدد

- ١ مبني البوابة دور أرضي فقط بارتفاع .٨٠٩م ومسطح الدور الأرضي نحو .٥٠٠كم^٢
مغلق بالإضافة إلى نحو .١١٤,٧٥م^٢ مسطح مكشوف .
- السور الخارجي .
 - الملاعب .
 - حمامات السباحة .
 - محطة المعالجة .
- (ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .
- (ج) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الجمعية وعلى مسؤوليتها الخاصة .
- (د) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .



مشروع الترسيه لـ ميادين
بالمحصيه، المعاشره لبناء كلاته دفعها
لشارع المحرر طبيه - مالهم ٧٤,٤٣٤
كم ٧٥,٠٢ طريقة إسكندرية / مطروح
الصالح

