

قرارات

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قرار وزاري رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٠

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم
أعمال البناء وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي
الغربي مجتمعاً عمرانياً جديداً؛

وعلى القرار الوزاري رقم ١٩ لسنة ١٩٨٠ بتسكين الجمعيات التعاونية
وغيرها من الجهات؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة
بالقرار الوزاري رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥

بالمجلس رقم ٢٧٠ بتاريخ ١٩٩٨/١/٤ والمجلس رقم ٣٢١ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٠

بالمواافقة على مشروع القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية النموذجية للإسكان

لموظفي وزارة الخارجية؛

قرار:

(مادة أولى)

يعتمد تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية النموذجية للإسكان لموظفي وزارة الخارجية بمنطقة الساحل الشمالي الغربى فى المسافة بين علامة الكيلو متر ٤٤,٧٧٥ وعلامة الكيلو متر ٤٥,١٤ طريق إسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية ١١٢,٩٢م^٢ ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالواقع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في ٢٠٠٠/١٠/٨

وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية

أ.د. مهندس / محمد إبراهيم سليمان

قائمة الاشتراطات المراقبة للقرار الوزاري رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٠

باعتبار تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية النموذجية
للإسكان لموظفي وزارة الخارجية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي
في المسافة بين علامة الكيلو متر ٤٧٧٥,٤٤ وعلامة الكيلو متر ٤٥,١٤٠
طريق إسكندرية / مطروح الساحلي

(أ) تكون القرية من :

عدد ٣٠٨ شاليه نموذج (أ) دور أرضي فقط وأقصى ارتفاع ٣٩٥م ويضم وحدة سكنية
واحدة ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٧,٧٨٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو
١٨٨م^٢ تراسات .

٣٤ فيلا نموذج (ب) دور أرضي فقط وأقصى ارتفاع ٥٥,٤م ويضم وحدة سكنية
واحدة ومسطح الدور الأرضي نحو ١٤٥,٢٦٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو
٣٧,٨٠م^٢ تراسات .

١ سكن التوابع (٢) ثلاثة أدوار «أرضي + دورين متكررين» وأقصى ارتفاع
١٠٠م ويكون كل دور من عدد (٢١) غرفة شاملة دورة المياه لكل غرفة
باجمالي عدد (٦٣) غرفة بالمبني ومسطح الدور الأرضي نحو ٧٨٠,١٤م^٢ مغلق
بالإضافة إلى نحو ١٤٨٥,٠٠م^٢ تراسات ومسطح كل من الدورين المتكررين
نحو ٧٨٠,١٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٩٤٩٦,٩٤م^٢ تراسات .

٢ سكن التوابع (٣) ثلاثة أدوار «أرضي + دورين متكررين» وأقصى ارتفاع
٤٠,١م ويكون كل دور من عدد (١٧) غرفة شاملة دورة المياه لكل غرفة
باجمالي عدد (٥١) غرفة بالمبني ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٣٩,٠٠م^٢ مغلق
بالإضافة إلى نحو ١١٥,٢٦م^٢ تراسات ومسطح كل من الدورين المتكررين
نحو ٣٣٩,٠٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٧٥٣٦,٧٥م^٢ تراسات .

- ١ سكن السائقين دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع .٧٥م ، ويكون كل دور من عدد (٧) غرف شاملة دورة المياه بكل غرفة بإجمالي ١٤ غرفة بالمبني ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٣٧,٣٦٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٦,٤٢م^٢ تراسات ، ومسطح الدور الأول نحو ١٣٧,٣٦٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٩,٢٨٥م^٢ تراسات .
- ١ سكن العاملين ثلاثة أدوار (أرضي + دورين متكررين) ، وأقصى ارتفاع ٩,٦٥م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٦١,٨٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٦,٩١٨م^٢ مسطح مكشوف - ويكون من عنبر نوم ومسجد ومخزن وعدد (٢) غرفة - ومسطح كل من الدورين المتكررين نحو ٢٦١,٨٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٩,١٨م^٢ مسطح مكشوف - وكل دور به عدد (١٢) غرفة ليصل إجمالي عدد الغرف بالمبني (٢٦) غرفة وعنبر ومسجد ومخزن .
- ١ مبني الإدارة دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع .٧٠٠م ، بالمبني استراحة لمدير القرية ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٧,١٨٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٧٢,٢٨م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٦٨,٥٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٥,٦٧٥م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني العيادة دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع ٣٥,٧٣م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٢٤,٠١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٥١٨,٥٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٤٢٤,٠١م^٢ ويحتوى على استراحة للطبيب .
- ١ مبني الكافيتريا دور (أرضي) فقط ، وأقصى ارتفاع ٨٥,٤٨م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣١٥,٧٨٣م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٩٢,٤٠م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني السوق التجارى دور (أرضي) فقط ، وأقصى ارتفاع ٨٥,٤٨م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٢٤,٥٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٩٨,٧١م^٢ مسطح مكشوف .



- ١ مبني الجمعية دور (أرضي) فقط ، وأقصى ارتفاع ٢٠ دم ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٢٠٣٢م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٦٣,٢٩م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني الورش دور (أرضي) فقط ، وأقصى ارتفاع ٦٣٠م ، ومسطحه نحو ٤٥٤,٤٧م^٢ .
- ١ استراحة الأمن دور (أرضي) فقط ، وأقصى ارتفاع ١٥ دم ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٥١,٦٨م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٦,٦٠م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ حمام السباحة الداخلي دور (أرضي) فقط ، مسطح حمام السباحة نحو ٦٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى تراسات مكشوفة بمسطح ٧٥,٣٣١م^٢ .
- ملاعب .
 - محطة معالجة .
 - البوابة .
 - خزان مياه .
 - غرفة محولات .
 - السور .
 - محطة الكهرباء .

(ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .

(ج) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الجمعية ، وعلى مسؤوليتها الخاصة .

(د) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .

الجريدة المسماحة لتأهيلها بالجامعة المغربية المغربية
الدالة بالقسم ٥٧٧٤٤ إلى الحكم ٠٤٠٤ طلاق



للسكان المرتبط بوزارة الخارجية
السكندرية / مشروع المساحي

٤٤٠٧٥

