

## قرارات

**وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية**

قرار وزاري رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٣

**وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية**

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم

أعمال البناء وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي

الغربي مجتمعاً عمرانياً جديداً ؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري

رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥

بالمجلس رقم ٣٩١ بتاريخ ٢٠٠٣/١٩ بالموافقة على المشروع المعدل للقرية السياحية

الخاصة بشركة العمار للتنمية العقارية وشركة أبناء مصر للاستثمار السياحي

«غرناطة» :

## قرار:

**مادة أولى** - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بشركة العمار للتنمية العقارية وشركة أبناء مصر للاستثمار السياحي «غرناطة» بالساحل الشمالي الغربي في المسافة بين علامة الكيلومتر ٥٦١٢٥ وعلامة الكيلومتر ٥٥٩٠٠ وطريق إسكندرية / مطروح الساحلي بمساحة إجمالية ١٦٠٥٦٩,٩م٢ ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار .

**مادة ثانية** - ينشر هذا القرار بالواقع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في ٢٠٠٣/٥/٢٨

وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية

أ.د. مهندس / محمد إبراهيم سليمان

قائمة الاشتراطات المرافقية للقرار الوزاري رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٣

باعتبار تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بشركة العمار للتنمية العقارية وشركة أبناء مصر للاستثمار السياحي «غرناطة» بالساحل الشمالي الغربي في المسافة بين علامات الكيلومتر ٥٥,٩٠٠ وعلامة الكيلومتر ٥٦,١٢٥ طريق إسكندرية / مطروح الساحلي

أ) تكون القرية من :

عدد

١١ وحدة سكنية موزعة على عدد (١١) فيلا نموذج (أ) وتتكون الفيلا من دورين «أرضي + أول» وأقصى ارتفاع ٠٧٨م ومسطح الدور الأرضي نحو ١٦٨,٧٦م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٥٥م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل ومسطح الدور الأول نحو ٠٧٠,٧٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١٢,٣٠م<sup>٢</sup> تراسات .

١٢ وحدة سكنية موزعة على (١١) فيلا نموذج (أ) تتكون الفيلا من بدور من دورين «أرضي + أول» وأقصى ارتفاع ٠٨٠م ومسطح دور البدروم نحو ٠٠,٤٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٠,٦٦م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ومسطح الدور الأرضي نحو ٠٦٧,٨٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٧٣,٨٩م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل ومسطح الدور الأول نحو ٠١٧٨,٢٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٢٦,٥٠م<sup>٢</sup> تراسات .

١٣ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٢) فيلا نموذج (ب) وتتكون الفيلا من دورين «أرضي + أول» وأقصى ارتفاع ٠٩,٥م ومسطح الدور الأرضي نحو ١٧٣,٤٤م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٢٧,٧٤م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل ومسطح الدور الأول نحو ١٧٨,٩٨م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١٧,٣٥م<sup>٢</sup> تراسات .

عدد

١٣٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (٢٢) مبني نموذج (د) ويكون من ثلاثة أدوار «أرضي + دورين متكررين» بارتفاع .٣٠١م بكل دور وحدتين سكنيتين ومسطح الدور الأرضي نحو ١٤٢٨٧م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٨,٧٥م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل ومسطح الدور المتكرر نحو ١٤٢٨٦م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٨,٧٦م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل .


١٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (٢) مبني نموذج (د) ويكون من ثلاثة أدوار «أرضي + دورين متكررين» بارتفاع .٣٠١م بكل دور وحدتين سكنيتين ومسطح الدور الأرضي نحو ٦٥٦م<sup>٢</sup> مسطح مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٨,٧٥م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل ومسطح الدور المتكرر نحو ٦٥٥,٧٢م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٥١م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل .

٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (١) مبني نموذج (د) ويكون من ثلاثة أدوار «أرضي + دورين متكررين» بارتفاع .٣٠١م بكل دور وحدتين سكنيتين ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٧٤م<sup>٢</sup> مسطح مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٨,٧٥م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل ومسطح الدور المتكرر نحو ٤٧٢م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٥١م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل .

١٨ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٥) مبني نموذج (ه) ويكون من ثلاثة أدوار «أرضي + دورين متكررين» بارتفاع .٣٠١م بكل دور (٤) وحدات سكنية ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٧٤م<sup>٢</sup> مسطح مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٧٣م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل ومسطح الدور المتكرر نحو ٤٧٤م<sup>٢</sup> مسطح مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٨,٨٨م<sup>٢</sup> تراسات ومداخل .


١ مبني المركز الرياضي يتكون من دور أرضي فقط بارتفاع .٠٦م بمسطح نحو ١٥٣٩٩م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٥٦٤م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

- ١ المسجد يتكون من دور أرضي فقط بارتفاع ١٢٠٠م مسطح نحو ٥٦٠٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٤,٤٤م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
  - ٢ المبني الإداري والتجاري ويتكون من دورين (أرضي + أول) بارتفاع ٢٥,٨٠م ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٥,٤٩م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٥,١١م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ومسطح الدور الأول نحو ٤٩,٢٥م<sup>٢</sup> مسطح مغلق .
  - ٣ مبني قاعة اجتماعية ويتكون من دور أرضي فقط بارتفاع ٢٠,٩٢م ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٢,٤٠م<sup>٢</sup> مسطح مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٠,٠٤م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
  - البوابة والسور الخارجي .
  - عدد (١٢) حمام سباحة الشاطئ مسطح الحمام الواحد ٧٥,٠٠م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
  - حمامات سباحة عامة وخاصة .
  - أماكن انتظار سيارات .
  - محطة معالجة .
- (ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .
- (ج) تتولى الشركة على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الشركة وعلى مسؤوليتها الخاصة .
- (د) تتولى الشركة على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .



الجريدة السياحية الخاصة بشركة العمار للتنمية

الواقع بين علامتي (كم ٥٥٩ - ٥٥٧) كم ٥٥٥



لعقارات وشركات أبناد وصر للاستثمار السياحي (خريطة)  
٦٥ بحر طریق الاسکندریا/دھروج الساحلی.