

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قرار وزارى رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٠٠

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربى مجتمعاً عمرانياً جديداً :

وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٠ لسنة ١٩٩٥ باعتماد التخطيط والتقسيم للقرية السياحية الخاصة بشركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى «مينا ٢» :

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربى المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزارى رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥ بالجلسة رقم ٢٩٦ بتاريخ ١٩٩٩/٢/١٤ بالموافقة على تعديل مشروع القرية السياحية الخاصة بشركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى :

قرار:

(مادة أولى)

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بشركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى «مينا ٢» بمنطقة الساحل الشمالي الغربى فى المسافة بين علامة الكيلومتر ٤٠,٤٠ وعلامة الكيلومتر ٨٥,٢٩ طريق إسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية ٢١٤٢٢٣٩,٦٦ م٢ ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بال الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى القرار رقم ١٦٠ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه .

صدر في ٢٠٠٠/١٠/٨

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ. د. مهندس / محمد إبراهيم سليمان

قائمة الاشتراطات المراقبة

للقرار الوزارى رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٠٠

باعتتماد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية

الم الخاصة بشركة مينا للاستثمار السياحى والعقارات «مينا ٢»

بمنطقة الساحل الشمالى الغربى فى المسافة ما بين علامات الكم ٤٠، ٨٥، ٩٥

إلى علامة الكم ٩٥، ٢٩٠ طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى

(أ) تكون القرية من :

عدد

٢ فيلان نوذج (أ) دور أرضى فقط ومسطح بلاطة السقف ٣، ٢٠ م^٢ ،
وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٥، ٢٥ م^٢ مغلق
بالإضافة إلى نحو ٨٥، ٨٥ م^٢ تراسات .

٢ فيلان نوذج (أ) دور أرضى فقط ومسطح بلاطة السقف ٣، ٢٠ م^٢ ،
وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٥، ٢٥ م^٢ مغلق
بالإضافة إلى نحو ١١، ١١ م^٢ حمام سباحة وتراسات .

٣ فيلان نوذج (ب) دور أرضى فقط ومسطح بلاطة السقف ٣، ٢٠ م^٢ ،
وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٥٥، ٥٥ م^٢ مغلق
بالإضافة إلى نحو ٥٩، ٥٩ م^٢ تراسات .

٤ فيلان نوذج (ب) دور أرضى فقط ومسطح بلاطة السقف ٣، ٢٠ م^٢ ،
وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٥، ٤٥ م^٢ مغلق
بالإضافة إلى نحو ٦٩، ٦٩ م^٢ تراسات .

٤ فيلان نوذج (ب) دور أرضى فقط ومسطح بلاطة السقف ٣، ٢٠ م^٢ ،
وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٥٥، ٥٥ م^٢ مغلق
بالإضافة إلى نحو ٨٢، ٠٥ م^٢ تراسات .

- ٤ فيلا نوذج (ج) دور أرضي فقط ومسطح بلاطة السقف .٣٠,٢٠م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٥,١٣٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٤٣,٢٠م^٢ تراسات ، ويضم (ج١) حمام سباحة بالدور الأرضي بمسطح نحو .٥١م^٢ .
- ٦ فيلا نوذج (ج) دور أرضي فقط ومسطح بلاطة السقف .٣٠,٢٠م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٥,١٤٨م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٤٣,٢٠م^٢ تراسات .
- ١١ فيلا نوذج (د) دورين (أرضي + أول) ومسطح بلاطة السقف .١٠,٦م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٥,٧٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٩٥,٣٣م^٢ تراسات ، ومسطح الدور الأول نحو .٨٥,٧١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٢٠,١٨م^٢ تراسات .
- ٨ وحدة سكنية نوذج (هـ) موزعة على عدد (٤) مبني ، دورين (أرضي + أول) ومسطح بلاطة السقف .١٠,٦م ، ويضم كل مبني وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٥٠,١٣٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٦٥,٥٣م^٢ تراسات ، ومسطح الدور الأول نحو .٥٠,١٣٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٥٠,٢٠م^٢ تراسات .
- ١٢ وحدة سكنية نوذج (هـ) موزعة على عدد (٦) مبني ، دورين (أرضي + أول) ومسطح بلاطة السقف .١٠,٦م ، ويضم كل مبني وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٥٠,١٣٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٦٥,٥٣م^٢ تراسات ومسطح الدور الأول نحو .٥٠,١٣٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٧٨,٢٧م^٢ تراسات .
- ١ وحدة سكنية نوذج (هـ) موزعة على عدد (١) مبني ، دورين (أرضي + أول) ومسطح بلاطة السقف .١٠,٦م ، ويضم كل مبني وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٤٠,١٣٣م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٢٢,٤٦م^٢ تراسات ومسطح الدور الأول نحو .٣٢,١٣٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .٢٤,١٥م^٢ تراسات .

٤٤ وحدة سكنية نموذج (و) موزعة على عدد (٨) مبني ، ثلاثة أدوار (أرضي + ٢ متكرر) بارتفاع ٩م ، ويضم كل مبني ٣ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٣٤,٥٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٥,٥٣م^٢ تراسات ومسطح الدور المتكرر نحو ١٣٤,٥٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٠,٠٥م^٢ تراسات .

٤٨ وحدة سكنية نموذج (س) موزعة على عدد (٨) مبني ، أربعة أدوار (أرضي + أول + ثان + ثالث) بارتفاع ١٢م ، ويضم كل مبني ٦ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٥,١٣م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٨٧,١٥م^٢ تراسات ومسطح الدور الأول نحو ٢٨٩,٨٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٨,٦٠م^٢ تراسات ومسطح الدور الثاني نحو ٢٨٩,٨٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٦م^٢ تراسات ومسطح الدور الثالث يضم استراحة وحمام تابع للوحدتين بالدور الثاني مسطح نحو ٧٩,٨٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢١,٧٠م^٢ تراسات والباقي سطح .

٧٢ وحدة سكنية نموذج (ز ، ح) موزعة على عدد (١٢) مبني ، بارتفاع ١٢م ، أربعة أدوار + بدروم بعمق ٦م مسطح ٦,٦٣م^٢ ، ويضم كل مبني ٦ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٠,٤٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٥١,٤١م^٢ تراسات ومدخل ، ومسطح الدور الأول نحو ٢٥٣,٢٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٩,٨٥م^٢ تراسات ومسطح الدور الثاني نحو ٣٩,٨٥م^٢ تراسات ، ومسطح الدور الثالث نحو ٥٠,٨٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢١,٧٠م^٢ تراسات .

١٠ فيلا نموذج (ص) دورين (أرضي + أول) ومنسوب بلاطة السقف ٦,١٠م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٦٥,٦٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٩,٧٥م^٢ تراسات ومسطح الدور الأول نحو ٧٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٥,٢٥م^٢ تراسات .

- ٢ فيلا نموذج (ص) دورين (أرضي + أول) ومسطح بلاطة السقف ٦٠٠م^٢، وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٠٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٥م^٢ تراسات ومسطح الدور الأول نحو ٧٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٥م^٢ تراسات .
- ١ السوق التجارى ، دور أرضى + ٢ بدروم + روف ، بارتفاع نحو ١٢م ، ومسطح البدروم ٩٠٥م^٢ بالإضافة إلى نحو ٣٧٥م^٢ مسطح مكشوف ومسطح البدروم العلوى نحو ٩١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٦م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٧م^٢ مسطح مكشوف ومسطح الروف نحو ٤٨م^٢ .
- ١ المبنى الإدارى ، دور أرضى فقط بارتفاع نحو ٠٠٥م ، بسطح نحو ٥٨٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣١٧م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ النادى الاجتماعى دورين (أرضى + أول + بدروم) بارتفاع نحو ٩م ، ومسطح البدروم ٨٥م^٢ ومسطح الدور الأرضي نحو ١٤م^٢ ومسطح الدور الأول نحو ٦٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٠٣م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ المسرح المكشوف ، دور أرضى فقط بارتفاع نحو ٠٠٢م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٢م^٢ مسطح مكشوف .

١	البوابة	بارة صرف
٣	حمام سباحة عامة بالمنطقة الترفيهية	خزان مياه عاليٌ
١	محطات رفع	السور
	كوبرى بالمنطقة الترفيهية	مخزن

محطة المعالجة

غرفة مولد محركات

(ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .

(ج) تتولى الشركة على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الشركة وعلى مسئوليتها الخاصة .


(د) تتولى الشركة على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها ، وعلى مسئوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .

شركة مينا للاستثمار السياحي

من كم ٨٥,٠٤٠ إلى كم ٨٥,٢٩٠ بحرى

٨٤٥,٩٥

٨٠٠,-



٨٠٠,-

٨٤٨,٠٠

والعقارى « مينا ٢ »

طريق إسكندرية / مطروح

