

قرارات

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قرار وزاري رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٠٥

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لـ ١٩٨٢ :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربي مجتمعاً عمرانياً جديداً :

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٩٨ باعتماد التخطيط والتقسيم للقرية السياحية الخاصة بشركة ضيف الله الزراعية :

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥ بالجلسة رقم ٤٤٦ بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٩ بالموافقة على اعتماد تعديل التخطيط والتقسيم للقرية السياحية الخاصة بشركة ضيف الله الزراعية :

قرار :

(مادة أولى)

يعتمد تعديل التخطيط والتقسيم للقرية السياحية الخاصة بشركة ضيف الله الزراعية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي في المسافة بين علامة الكيلومتر ٥٦,١٢٥ وعلامة الكيلومتر ٥٧,٠٠ بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية ٥٥٥٩٩٧٨,٦٥ م٢ ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بال الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في ٢٠٠٥/٩/١٩

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ. د. مهندس / محمد إبراهيم سليمان

قائمة الاستردادات المرافقة

للقرار الوزاري رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٠٥

باعتتماد تعديل التخطيط والتقييم للقرية السياحية

الخاصة بشركة ضيف الله الزراعية

بمنطقة الساحل الشمالي الغربي في المسافة بين علامات الكيلومتر ٥٦,١٢٥

وعلامة الكيلومتر ٥٧,٠٠ بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى

مساحة إجمالية ٥٥٩٩٧٨,٦٥ م^٢

(أ) يتكون المشروع من :

عدد

١. وحدة سكنية موزعة على عدد (١٠) فيلاً نموذج (أ) ، تتكون من دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع ٦٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٧,٨١م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٢,٣٩م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٣,٣٨م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٤,٦٩م^٢ مسطح مكشوف .

١٢٤ وحدة سكنية موزعة على عدد (٦٢) فيلاً نموذج (ب) ، تتكون من دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع ٦٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٦٢,٠٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٨,١٩م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٦,٩٦م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٢,٧٨م^٢ مسطح مكشوف .

٣٨ وحدة سكنية موزعة على عدد (٢) مجموعة نموذج (ج) ، تتكون كل مجموعة من دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع ٦٠٠م ، ومسطح الوحدة بالدور الأرضي نحو ٨١,٠٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٥٩,٥٩م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الوحدة بالدور الأول نحو ٤٨,٤٨م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٣٩,٣٩م^٢ مسطح مكشوف .

المجموعة (ج ١) تضم (١٨) وحدة .

المجموعة (ج ٢) تضم (٢٠) وحدة .

عدد

٢٦. وحدة سكنية موزعة على عدد (٦٥) مبني لنموذج (هـ) ، تتكون من دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع .٦٠٠م ، بكل دور وحدتان سكنيةان ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٨١,٨١م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٩٥,٩٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٨١,٨١م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٣٥,٣٤م^٢ مسطح مكشوف .

١٢٨. وحدة سكنية موزعة على عدد (٣٢) فيلا نموذج (و) ، تتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٦٠٠م ، بكل دور وحدتان سكنيةان ، ومسطح كل دور نحو .٦٠٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٧,٣٥م^٢ مسطح مكشوف .

١١. وحدة سكنية موزعة على عدد (١١) فيلا نموذج (ز) ، تتكون من دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع .٦٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٦٧,٧٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢٠,٤٢م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٢١,٦٨م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٢,٢٨م^٢ مسطح مكشوف .

١٢. وحدة سكنية موزعة على عدد (١٣) فيلا نموذج (ح) ، تتكون من دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع .٦٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٨,٥٨م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤١,٧٢م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٠٠,٢٤٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٤,٦٤م^٢ مسطح مكشوف .

١٠. وحدة سكنية موزعة على عدد (١٠) قصر نموذج (ل) ، تتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٧٨,٨م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٥١٩م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٥٣٩م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٠٠,٢٩١م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٥٢٩م^٢ مسطح مكشوف ، وملحق بكل قصر حمام سباحة خاص .

عدد

٧٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (٣٨) فيلاً نموذج (م) ، تتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع ٩٥،٨٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٩٧،٠٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢٩،٠٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٢٠١،٠٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٥،٠٠م^٢ مسطح مكشوف .

٣٠٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (٥١) عمارة نموذج (ن) ، تتكون من ثلاثة أدوار (أرضي + أول + ثان) ، وأقصى ارتفاع ١١،١٠م ، بكل دور وحدتان سكنيتان ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٨٩،٥٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٣٠٥،٠٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٦٣،٥٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الثاني نحو ٦٣،٦٠م^٢ مسطح مكشوف ، بالإضافة إلى نحو ٢٨٠،٦٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٨٨،٠٠م^٢ مسطح مكشوف .

١ المسجد يتكون من دورين (أرضي + ميزانين) ، وأقصى ارتفاع ١٢،٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٧٧٥،٠٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢٠٠،٠٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الميزانين نحو ١٤٠،٠٠م^٢ مغلق .

١ مبني الاستقبال والإدارة يتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع ٦،٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٧١،٦٢م^٢ مغلق ، ومسطح الدور الأول نحو ٤٠،٢٠م^٢ مغلق .

١ مبني المركز التجارى (أ) دور أرضي فقط ، بارتفاع ٩،٥٠م ، ومسطح الدور نحو ٦٦٥،٠٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٥٦٠،٠٠م^٢ مسطح مكشوف .

١ مبني المركز التجارى (ب) دور أرضي فقط ، بارتفاع ٥،٤٠م ، ومسطح الدور نحو ٥٣٢،١٧م^٢ مغلق .

١ مبني النادى الاجتماعى ، ويتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع ٦،٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٥٢٥،٧٠م^٢ مغلق ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٠،٢٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٧٢٩،١٠م^٢ مسطح مكشوف .

عدد

١ المبني الإداري والرياضي والسائقين ، ويتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع ٦٨,٦٧م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٧٩٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٣٠٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٦٧٠,٠٠م^٢ مغلق .

٢ بوابة .

- السور الخارجي .

- بحيرات مائية .

- ساحة انتظار سيارات .

- محطة المعالجة .

- ملاعب .


- حمامات سباحة عامة .

٢ كافيتريا منشآت خفيفة .

(ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .

(ج) تتولى الشركة على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الشركة وعلى مسؤوليتها الخاصة .

(د) تتولى الشركة على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها ، وعلى مسؤوليتها ، وطبقاً للتخطيط المعتمد .



الكرية السياحية الخاصة بشركة ضيوف الله الزراعية الواقعه بين علامتي الكيلومتر ١٣٥، ٦٥ ، والكيلومتر ٦٠، ٧٠ ببحري طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي .

