

قرارات

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

قرار وزاري رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠٠٧

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربي مجتمعاً عمرانياً جديداً؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥ بالجلسة رقم (٤٨٨) بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٥ بالموافقة على تعديل مشروع القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية للبناء، والإسكان لموظفي شركات شل «مينا ٤» والكائن بين علامتي الكيلو متر ٧٢،٧٥٠ والكم ٧٢،٥٠٠ بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي بمساحة إجمالية ٥٨،٥٨ م٢؛

قرار:

(مادة أولى)

يعتمد تعديل تخطيط مشروع القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية للبناء، والإسكان لموظفي شركات شل «مينا ٤» والكائن بين علامتي الكيلو متر ٧٢،٧٥٠ والكم ٧٢،٧٥٠ بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي بمساحة إجمالية ٥٨،٥٨ م٢ ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في ٢٢/١٠/٢٠٠٧

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

أحمد المغربي

قائمة الاشتراطات المراقبة للقرار الوزاري رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠٠٧
باعتراض تعديل التخطيط والتقييم لمشروع القرية الساحلية الخاصة
بالمجتمعية التعاونية للبناء والإسكان لموظفي شركات شل «مينا ٤»

(أ) يتكون المشروع من :

عدد

١٣٤ وحدة سكنية موزعة على عدد (٦٧) شاليه نموذج (A) يتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٤٠م ، ويضم المبني وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٨.٩٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٨.١٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٤٠.٩٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٣.٩٨م^٢ مسطح مكشوف .

١١ وحدة سكنية موزعة على عدد (١١) فيلا نموذج (A) تتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع .٤٠م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٨.٩٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٨.١٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٤٠.٩٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٣.٩٨م^٢ مسطح مكشوف .

٥٤ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٨) شاليه نموذج (A) يتكون من ثلاثة أدوار (أرضي + دورين متكررين) ، بارتفاع .٤٠م ، ويضم المبني ثلاث وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٨.٩٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٨.١٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو ٤٠.٩٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٣.٩٨م^٢ مسطح مكشوف .

١٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (٦) شاليه نموذج (D) يتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع ٢٥.١٠م ، ويضم المبني وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٨٦.٤٣م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٨١.٤٥م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٨١.٤٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١١.٤٠م^٢ مسطح مكشوف .

٣٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٨) شاليه نموذج (E) يتكون من ثلاثة أدوار (أرضي + أول + ثان)، بارتفاع ٣٠.٣٠م، ويضم المبني وحدتين سكنيتين، ووحدة بالدور الأرضي ووحدة بالدورين الأول والثاني، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٨.٤٨م^٢ مغلق، بالإضافة إلى نحو ١٤.١٠م^٢ مسطح مكشوف، ومسطح الدور الأول نحو ٤٨.٤٨م^٢ مغلق، بالإضافة إلى نحو ٩٠.٨٤م^٢ مسطح مكشوف، ومسطح الدور الثاني نحو ٣٧.٨٩م^٢ مغلق، بالإضافة إلى نحو ٦٦.٦١م^٢ مسطح مكشوف.

٤ وحدة سكنية موزعة على عدد (٢) شاليه نموذج (F) يتكون من دورين (أرضي + أول)، بارتفاع ٧.٩١م، ويضم المبني وحدتين سكنيتين، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٨.٤٨م^٢ مغلق، بالإضافة إلى نحو ١٢.٧٨م^٢ مسطح مكشوف، ومسطح الدور الأول نحو ٤٨.٤٨م^٢ مغلق، بالإضافة إلى نحو ٩٠.٨٤م^٢ مسطح مكشوف.

١٩ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٩) فيلا نموذج (G) يتكون من دورين (أرضي + أول)، بارتفاع ٨.٢٥م، ويضم المبني وحدة سكنية واحدة، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٢٧.٢٥م^٢ مغلق، بالإضافة إلى نحو ١٢.٣٦م^٢ مسطح مكشوف، ومسطح الدور الأول نحو ١٤.٧٥م^٢ مغلق، بالإضافة إلى نحو ٣٤.٣٤م^٢ مسطح مكشوف.

٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (٢) فيلا نموذج (H) تتكون من دورين (أرضي + أول)، بارتفاع ٨.٢٥م، ويضم المبني وحدة سكنية واحدة، ومسطح الدور الأرضي نحو ١١٥.٣٤م^٢ مغلق، بالإضافة إلى نحو ١٤.٩١م^٢ مسطح مكشوف، ومسطح الدور الأول نحو ١٠.٦٢م^٢ مغلق، بالإضافة إلى نحو ٤٨.٤٨م^٢ مسطح مكشوف.

عدد

١٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (١) عمارة نموذج (L) تتكون من بدور مفتوح وأربعة أدوار (أرضى + ثلاثة أدوار متكررة) ، بارتفاع ١٢٠٠م ، ويضم المبنى عدد (١٢) وحدة سكنية ، ومسطح دور البدروم نحو ٣٤٤٨,٨١م^٢ مغلق ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٢٦٥٧,٨٠م^٢ مغلق ، ومسطح الدور المترافق نحو ٢٥٤٣,٢٢م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٨٧٤,٥٩م^٢ مسطح مكشوف .

١٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (١) عمارة نموذج (M) تتكون من بدور مفتوح وأربعة أدوار (أرضى + ثلاثة أدوار متكررة) ، بارتفاع ١٢٠٠م ، ويضم المبنى عدد (١٢) وحدة سكنية ، ومسطح دور البدروم نحو ٣٩٧٧,٩٥م^٢ مغلق ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٣٢١٩,١٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٤,١٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المترافق نحو ٣٠٦٩,٢٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٣١,٤٠م^٢ مسطح مكشوف .

٢٧ وحدة سكنية موزعة على عدد (٣) عمارة نموذج (N) تتكون من أربعة أدوار (أرضى + أول + ثان + جزء بالسطح) ، بارتفاع ١٢٠٠م ، ويضم المبنى عدد (٩) وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضى نحو ١٣,٣٨٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٤,٦٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٣,٣٨٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤٧٨,٢٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الثانى نحو ٣٦٥,٢٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٠٨,٣٢م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح دور السطح نحو ١٣٩,٦٥م^٢ مغلق .

١٨ وحدة سكنية موزعة على عدد (٣) عمارة نموذج (N) تتكون من أربعة أدوار (أرضى + أول + ثان + جزء بالسطح) ، بارتفاع ١٢٠٠م ، ويضم المبنى عدد (٦) وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضى نحو ١٣,٣٨٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٤,٦٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٣,٣٨٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤٧٨,٢٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الثانى نحو ٣٦٥,٢٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٠٨,٣٢م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح دور السطح نحو ١٣٩,٦٥م^٢ مغلق .

عدد


- ١ مبني المسجد ، يتكون من دورين (أرضي + ميزانين) ، بارتفاع ١٢٠٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٦٦،١٢ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٣٨٨،٥٢ م٢ مسطح مكشوف ، ومسطح دور الميزانين نحو ١٣٧،٣٥ م٢ مغلق .
- ١ مبني الإدارة وسكن العاملين ، يتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع ٣٥،٣٨ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٢٠،١٦ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢٦،٧٤ م٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٨٢،٢٢ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٥،٨ م٢ مسطح مكشوف ، ويضم الدور الأول ثلاث غرف نوم وغرفة فندقية .
- ١ مبني النادى الصحى والاجتماعى ، يتكون من دور أرضى فقط ، بارتفاع ٦٠٩٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٤،٤٤ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٠٥٢،٣٢ م٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني السوق التجارى ، يتكون من دور أرضى فقط بارتفاع ٣٠،٣٨ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٢،٢٨ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤١٨،٣٦ م٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني السينما . يتكون من دور أرضى فقط بارتفاع ٤٠،٢٥ م ، ومسطح الدور الأرضي ٠٢،٠٢ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٤٥،٥٩ م٢ مسطح مكشوف .
- ١ حمام سباحة الشاطئ ، مسطح نحو ٢،٨٥٢ م٢ ملحق به كافيتريا مكشوفة بمسطح ١٥٢،٢ م٢ .
- البوابة .
- حمامات سباحة عامة .
- السور الخارجى .
- ملاعب .
- محطة معالجة .

(ب) يشرط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .

(ج) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء ، والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى الجمعية وعلى مسؤوليتها الخاصة .


(د) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .

مشروع القرية الصالحة الخالص شرفات شبل والكمان بيرد السكنى



بالجعفرية التعاوني للبناء والسكنى موطئ
برمن دلر. ٥٠٠ : ٧٥,٧٥ جنوب طبربور
مع اطروح السائل

١٠



١١

