

## قرارات

### وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

قرار وزارى رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧

### وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربى مجتمعاً عمرانياً جديداً؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربى المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزارى رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥ بالجلسة رقم (٤٦٣) بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٦ بالموافقة على تعديل مشروع القرية السياحية الخاصة بجمعية الإسكان التعاونى الشعبي وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار والكائن بين علامتى الكيلو متر ٧٩,٥٠٠ والكم ٧٩,٥٠٠ بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية ٣٥٢٥,٩,٩٦ م<sup>٢</sup>؛

قرار:

(مادة أولى)

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بجمعية الإسكان التعاونى الشعبي وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار والكائن بين علامتى الكيلو متر ٧٩,٥٠٠ والكم ٧٩,٥٠٠ بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية ٣٥٢٥,٩,٩٦ م<sup>2</sup> ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالواقع المصرى ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في ٢٠٠٧/٢/٧

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

أحمد المغربي

قائمة الاشتراطات المترافقه للقرار الوزارى رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧  
 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية  
 بجمعية الإسكان التعاونى الشعبي وشركة المتنزه للسياحة والاستثمار  
 بمنطقة الساحل الشمالى الغربى  
 فى المسافة بين علامة الكيلومتر ٧٩,٥٠٠ وعلامة الكيلومتر ٧٩,٠٠٠  
 طريق إسكندرية / مطروح الساحلى

(أ) يتكون المشروع من :

عدد

٦٥ فيلا نموذج (A) دورين (أرضى + أول) بارتفاع ٧٥,٧٥ م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ،  
 ومسطح الدور الأرضي نحو ١٠٦٩,٩٧ م مغلق بالإضافة إلى نحو ١٤١,٨٣ م<sup>٢</sup>  
 مسطح مكشوف ، ومسطح دور الأول نحو ١٣٧٧,١٣ م مغلق  
 بالإضافة إلى نحو ٧٠,٨٠ م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

١٨ فيلا نموذج (B) دورين (أرضى + أول) بارتفاع ٧,٧٠ م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ،  
 ومسطح الدور الأرضي نحو ١٠٦٩,٩٧ م مغلق بالإضافة إلى نحو ١٤١,٨٣ م<sup>٢</sup>  
 مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٦٩,٦٩ م مغلق  
 بالإضافة إلى نحو ١١,٠٤ م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

٤٧ شاليه نموذج (C) دور أرضى فقط بارتفاع ٨٠,٨٤ م ، ويضم وحدة سكنية واحدة ،  
 ومسطح الدور الأرضي نحو ١٢٠,٨٤ م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٤,٥٢ م<sup>٢</sup>  
 مسطح مكشوف .

١ شاليه نموذج (C) دور أرضى فقط بارتفاع ٨٠,٨٤ م ، ويضم وحدة سكنية واحدة ،  
 ومسطح الدور الأرضي نحو ١٢٠,٨٤ م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٩,٧٨ م<sup>٢</sup>  
 مسطح مكشوف .

عدد

- ١٧٦ شاليه نموذج (D) دور أرضي فقط بارتفاع .٧٥م ، ويضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٣٥١م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٨,٣٨م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ٨٢ شاليه نموذج (E) دورين (أرضي + أول) بارتفاع .٩٠م ، ويضم وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٢,٨٣م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١٩,٧٣م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٢,٨٣م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٣,٨١م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ٤٠ شاليه نموذج (F) دورين (أرضي + أول) بارتفاع .٩٠م ، ويضم وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٩٢,٨٣م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٣,٥٤م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٩٢,٨٣م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٣,٨١م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١٠ فيلا نموذج (E) دورين (أرضي + أول) بارتفاع .٨٠م ، وتضم وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٦,٨٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٢١,٧٨م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٤٦,٨٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١٤,٥٦م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ٢٨ فيلا نموذج (F) دور أرضي فقط بارتفاع .٥٥م ، وتضم وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٢,٩٨م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٧,٥٥م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١ عماره نموذج (H) ثلاثة أدوار (أرضي + دورين متكررين) بارتفاع ١١,٤٥م ، وتضم العماره عدد ١٢ وحدة سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٦٠,٣٧٣م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٠٠م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو ٦٠,٣٧٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٠٠م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

عدد

- ١ عمارة نموذج (H) دورين (أرضي + أول) بارتفاع .٨٠٥ م ، وتضم العماره عدد ٨ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٠٣٧٣ م مغلق بالإضافة إلى نحو .١٥٨٠٠ م مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٦٠٣٧٥ م مغلق بالإضافة إلى نحو .١٣٥٠٠ م مسطح مكشوف .
- ٦ عمارة نموذج (G) ثلاثة أدوار (أرضي + دورين متكررين) بارتفاع .١١٠٤ م ، وتضم العمارة عدد ١٢ وحدة سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٤٤٢١ م م مغلق بالإضافة إلى نحو .١٥٨٠٨ م مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو .٤٤٤٣ م م مغلق بالإضافة إلى نحو .١٤٤٠٠ م مسطح مكشوف .
- ١ عمارة نموذج (I) ثلاثة أدوار (أرضي + دورين متكررين) بارتفاع .١١٠٤ م ، وتضم العمارة عدد ٦ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٢٢٩٠٣٤ م م مغلق بالإضافة إلى نحو .٥٧٨٠٥ م م مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو .٤٤٢٠٥٤ م م مغلق بالإضافة إلى نحو .٢٦٧٠٢ م م مسطح مكشوف .
- ١٩ نموذج الكابانا الصغيرة ، دور أرضي فقط بارتفاع .٤٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٨٠٢٦ م م مغلق بالإضافة إلى نحو .٠٨٠٠ م م مسطح مكشوف .
- ٣٨ نموذج الكابانا الكبيرة ، دور أرضي فقط بارتفاع .٤٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٠٤٥ م م مغلق بالإضافة إلى نحو .٠٠٢٤٠٠ م م مسطح مكشوف .
- ٨ نموذج الكابانا الجديدة ، دور أرضي فقط بارتفاع .٤٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٢٠٥١ م م مغلق بالإضافة إلى نحو .٠٤٠٩٠٠ م م مسطح مكشوف .
- ١ مبني السوق التجارى دورين (أرضي + أول) بارتفاع .٠٠١٢ م ، ويضم الإدارة والعبيادة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٤١٤١ م م مغلق بالإضافة إلى نحو .٧٦٣٩١ م م مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٧٢٠٨٢ م م مغلق بالإضافة إلى نحو .١٦٠٠٠ م م مسطح مكشوف .

عدد

٢ مبني دورات المياه دور أرضي فقط بارتفاع .٠٠٥م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٤،٦٤م<sup>٢</sup> .

١ مبني المسجد ، بدور ودور أرضي فقط ، بارتفاع .٣٠،١م بخلاف المذنة ، ومسطح البدروم نحو .٥،٢٩٧م<sup>٢</sup> مغلق ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٩٥،٦١٤م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٢٢٢،٣٥م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

١ مبني الخزان والكافيتيريا ، أربعة أدوار (أرضي + أول + ثان + ثالث) بارتفاع .٥،٢٣م ، ويضم الدور الأول والثانى عد (١٠) غرف فندقية والدور الثالث خزان ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٦٠،١٢١م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٣٣١،٣٦م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، والمسطح الإجمالي للدور الأول نحو .٤،٤٥٩م<sup>٢</sup> ، والمسطح الإجمالي للدور الثانى نحو .٤،٤٥٩م<sup>٢</sup> .

١ بوابة المدخل ، ثلاثة أدوار (أرضي + أول + ثان) ، بارتفاع .١٢،٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٥،٥٥٣م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .١٦،١٣٥م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٨،١٨١م<sup>٢</sup> ، ومسطح الدور الثاني نحو .٠٠،٧٧٥م<sup>٢</sup> .

١ مبني المسرح المكشوف ، دور أرضي فقط ، بارتفاع .٤٥،٤م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٧٨،٣٠م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو .٨٤،٣٠م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف على أن يستغل في خدمة المقيمين بالقرية فقط .

٢ مبني الخدمات ، دور أرضي فقط ، بارتفاع .٤٥،٣م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٣٢،٣٣م<sup>٢</sup> .

عدد

١ مبني كافيتريا الشاطئ ، دور أرضي فقط ، بارتفاع ٢٩٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٥٥ م٢ مغلق بالإضافة إلى ٢٢٥ م٢ مسطح مكشوف .

١ مبني الخدمات المتكاملة ، دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع ٨٧٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٨٨٩.٣٤ م٢ مغلق ، ومسطح الدور الأول نحو ٨٧٠.٧٣ م٢ مغلق .

١ المotel ، بدورين وثلاثة أدوار (أرضي + أول + ثان) ، بارتفاع ٩٥٠ م ، يتكون من عدد (٥٤) وحدة فندقية ، ومسطح البدروم نحو ٣٩٠.٩ م٢ مغلق ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٥٩٣.٢٥ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٧٧٣.٣٥ م٢ مسطح مكشوف ، مسطح الدور الأول نحو ٨٤٦.١٤ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٧٩.٦٠ م٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الثاني نحو ٦٧٩.٥٤ م٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١١٨.٢٠ م٢ مسطح مكشوف .

- حمامات سباحة عامة .

- محطة المعالجة (قبلى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى) .


- السور .

- موزع كهرباء .

- مواقف انتظار سيارات .

- ملاعب .

- (ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .
- (ج) تتولى الجمعية والشركة على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الجمعية والشركة وعلى مسؤوليتها الخاصة .
- (د) تتولى الجمعية والشركة على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .



معرض القاهرة الدولي الـ١٤ من ٢٥٢٠٠٧ إلى ٣١١٢٠٠٧

دورة ثانية بمصر الجديدة: كلية التربية - ٢٩٢٠٠٧

