

## وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

قرار وزاري رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨

**وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية**

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم  
أعمال البناء وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛  
وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ ؛  
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربي  
مجتمعًا عمرانيًا جديداً ؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري  
رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥  
بالمجلس رقم (٥٠٣) بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٩ بالموافقة على مشروع القرية السياحية  
الخاصة بالجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة بالقاهرة  
والكائنة بين علامتي الكيلو متر ٧٥، ٧٢، ٧٠ والكيلو متر ٧٣، ٧٢ بحرى طريق الإسكندرية /  
مطروح الساحلي بمساحة إجمالية ٥٨٩٣، ٥٨٧٤٤ م٢؛

**قرار**

**(مادة أولى)**

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية  
لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة بالقاهرة والكائنة بين علامتي الكيلو متر ٧٢، ٧٥  
والكيلو متر ٧٣، ٧٢ بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي بمساحة إجمالية  
٥٨٩٣، ٥٨٧٤٤ م٢ ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار .

**(مادة ثانية)**

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في ١٧/١/٢٠٠٨

**وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية**

**أحمد المغربي**

## مrfq بالقرار الوزاري رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع القرية السياحية الخاصة  
بالمجتمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة بالقاهرة

عدد

- ١٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٢) قصر نموذج البانسيه يتكون من دورين (أرضي + أول) وارتفاع منسوب بلاطة السطح ٧م ، وأقصى ارتفاع ٦٨م ، وتضم القصر وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٥٤,٥٤م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٦,٦٢م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٧٧م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢٦,٧٢م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١٣ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٢) فيلا نموذج السوسن تتكون من دورين (أرضي + أول) وارتفاع منسوب بلاطة السطح ٨٥,٨٦م ، وأقصى ارتفاع ٧٩م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٢٩,٨٠م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢٥,٨٨م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٢٩,٨٠م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١١,٩٢م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١٤ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٠) فيلا نموذج القرنفل تتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع ٨٧,٨٨م ، وتضم الفيلا وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٧٧,٦٣م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٠,٢٥م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٧٦م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٢,٧٠م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ١٥ وحدة سكنية موزعة على عدد (٨٠) فيلا نموذج النرجس تتكون من دورين (أرضي + أول) ، بارتفاع ٨٥,٨٧م ، وتضم الفيلا وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣١,٢٣م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٩٠,٣٢م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٧٠,٢٤م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٦,٣٣م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

عدد

٩٠ وحدة سكنية موزعة على عدد (٣٠) مبني نموذج فرجينيا يتكون من ثلاثة أدوار (أرضي + أول + ثان) ، بارتفاع ١٢م ، ويضم المبني عدد (٣) وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٥١,٥١م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢٩م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو ٥١,٥١م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤٧,٤م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

٩٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٦) مبني نموذج اكاسيا يتكون من ثلاثة أدوار (أرضي + أول + ثان) ، بارتفاع ١٢م ، ويضم المبني عدد ست وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣١٩م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٥٠,٥٣م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو ٣١٩م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٣٠,٣م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

٩٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٦) مبني نموذج مارفيل يتكون من ثلاثة أدوار (أرضي + أول + ثان) ، بارتفاع ١٢م ، ويضم المبني عدد ست وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٢٥,١٤م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٥٠,٥٣م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو ٣٢٥,١٤م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢٤,٨م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

١ مبني المسجد ويتكون من دورين (أرضي + أول) بارتفاع ١٢م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٥٢,٥٢م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٧,٨٠م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٨٤,٨٣م<sup>٢</sup> مغلق .

عدد١ مبني المركزي التجارى رقم (١) ، ويضم :

مبني المحلات ، ويتكون من دور أرضى فقط بارتفاع ٢٤,٤م ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٢٤,٢٤م<sup>٢</sup> مغلق .

مبني المطعم والكافيتريا ، ويتكون من دور أرضى فقط بارتفاع ١,٥١م ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٢١,٣٢م<sup>٢</sup> مغلق .

مبني السينمات ، ويتكون من دور أرضى فقط بارتفاع ٥م ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٣٩,٣م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٥م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

١ مبني المركزي التجارى رقم (٢) ، ويضم :

مبني المحلات والسوبر ماركت ، ويتكون من دور أرضى فقط بارتفاع ٦٤,٧م ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٧٣,٨٤م<sup>٢</sup> مغلق .

مبني المطعم والكافيتريا ، ويتكون من دور أرضى فقط بارتفاع ٦٤,٧م ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٥,١٧م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤٥,٩م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

مبني النادى الاجتماعى ، ويتكون من دور أرضى فقط بارتفاع ٦٤,٧م ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٢٥,٦٣م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٥,١٨م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .

أنشطة أخرى :


السور الخارجى - البوابة - منطقة الملاعب والحدائق - حمامات سباحة عامة -

محطة معالجة .

ويشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .  
وتتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية  
ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك  
الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الجمعية وعلى مسؤوليتها الخاصة .  
وتتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها  
وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .

## مشروع القرية السياحية الخاصة

### والواقعة



**بالمجتمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة بالقاهرة**

**بين علامتي الكم ٢٧.٧٥٠ إلى الكم ٧٤.٠٠ بحرى طريق اسكندرية / مطروح الساحلى**

