

قرارات

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

قرار وزاري رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٨

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم
أعمال البناء وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربي
مجتمعًا عمرانيًا جديداً؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري
رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥
بالمجلس رقم (٥١١) بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١٨ بالموافقة على مشروع القرية السياحية
الم الخاصة بكلٍ من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى الحمام وشركة الفطيم مصر للتنمية
 والاستثمار العقاري والسياحى والواقعة بين علامتى الكيلومتر ٧٨، ٣٠٦ والكيلومتر ٧٨، ٦٨١
بحري طريق الإسكندرية/مطروح الساحلى على مساحة قدرها ٧٧، ٣٠٦ م٢؛

قرار:

(مادة أولى)

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع القرية السياحية الخاصة بكلٍ من الجمعية التعاونية
للبناء والإسكان لأهالى الحمام وشركة الفطيم مصر للتنمية والاستثمار العقاري والسياحى
والواقعة بين علامتى الكيلومتر ٧٨، ٣٠٦ والكيلومتر ٧٨، ٦٨١ بحري طريق
الإسكندرية/مطروح الساحلى مساحة إجمالية ٧٧، ٣٠٦ م٢ ووفقاً للرسم وقائمة
الاشتراطات المرافقين لهذا القرار.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالواقع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في ٢٠٠٨/٥/١٤

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

أحمد المغربي

مrfق بالقرار الوزارى رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٨

باعتتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع القرية السياحية
المخصصة بكل من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى الحمام
وشركة الفطيم مصر للتنمية والاستثمار العقاري والسياحى
والواقعة بين علامتى الكيلومتر ٧٨,٣٠ ٦ والكيلومتر ٧٨,٦٨١
بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية ٢٦٣١٣٠ م٢

عدد

٤٠ وحدة سكنية موزعة على عدد (٤٠) شاليه نموذج (أ) يتكون من دور
أرضى فقط ، بارتفاع .٥٤م ، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة ،
ومسطح الدور الأرضى نحو .٥٩٢م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٣٥م٢
مسطح مكشوف .

٢٥

وحدة سكنية موزعة على عدد (٢٥) شاليه نموذج (أ معدل) يتكون من دور
أرضى فقط ، بارتفاع .٥٤م ، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة ،
ومسطح الدور الأرضى نحو .٠٠٩٠م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٦٢٧م٢
مسطح مكشوف .

١

وحدة سكنية موزعة على عدد (١) شاليه نموذج (أ ٦٤) يتكون من دور
أرضى فقط ، بارتفاع .٥٤م ، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة ،
ومسطح الدور الأرضى نحو .٠٠٩٠م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٠٣٩م٢
مسطح مكشوف .

٤٠

وحدة سكنية موزعة على عدد (٢٠) شاليه نموذج (ب) يتكون من دورين
«أرضى + أول» ، بارتفاع .٦٦م ، ويضم الشاليه وحدتين سكنيتين ،
ومسطح الدور الأرضى نحو .٠٠٩٣م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٥١٣م٢
مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٠٠٩٣م٢ مغلق ،
بالإضافة إلى نحو .٥٠١م٢ مسطح مكشوف .

عدد

٢٢. وحدة سكنية موزعة على عدد (١١٠) شاليه نموذج (ج) يتكون من دورين «أرضي + أول» ، بارتفاع .٦٠م ، ويضم الشاليه وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٧٥٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٨٥٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٧٥٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٢٥٥٠م^٢ مسطح مكشوف .
٢٨. وحدة سكنية موزعة على عدد (٣٨) شاليه نموذج (المجوهرة) يتكون من دورين «أرضي + أول» ، بارتفاع .٢٠م ، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٥٧٢م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٤٨٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٥٧٢م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٤٨٤م^٢ مسطح مكشوف .
٣٦. وحدة سكنية موزعة على عدد (٣٦) شاليه نموذج (الياقوتة) يتكون من دورين «أرضي + أول» ، بارتفاع .٩٠م ، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٧٥٨٤م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٦٨٩م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٧٥٨٤م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٦٨٩م^٢ مسطح مكشوف .
٦٠. وحدة سكنية موزعة على عدد (٥) عمارات نموذج (المرجان ١) تتكون من أربعة أدوار «أرضي + ٣ متكرر» ، بارتفاع .١٢٠٠م ، وتضم العمارة عدد ١٢ وحدة سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٥٥٢٩١م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٦٣٢٨م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو .٥٥٢٩١م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٦٣٢٨م^٢ مسطح مكشوف .

عدد

٦. وحدة سكنية موزعة على عدد (٥) عمارات فوج (المرجان ٢)
تتكون من أربعة أدوار «أرضي + ٣ متكرر» ، بارتفاع .١٢،٠٠م ،
وتضم العمارة عدد ١٢ وحدة سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٢٨٢،٢٠م^٢
مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤٥،٤٣م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر
نحو .٢٨٢،٢٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤٥،٤٣م^٢ مسطح مكشوف .
١. مبني المسجد ويكون من «أرضي + ميزانين» ، بارتفاع .١٢،٠٠م ،
ومسطح الدور الأرضي نحو .٤٦٤،٠٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٣٣٨،٢٠م^٢
مسطح مكشوف ، ومسطح دور الميزانين نحو .١٤٢،٠٠م^٢ مغلق .
١. مبني الإدارة ويكون من دور أرضي فقط بارتفاع .٩٠،٩٤م ، ويضم نقطة
شرطة وإسعاف ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٣٢١،٠٠م^٢ مغلق ، بالإضافة
إلى .٣٠٢،٠٠م^٢ مسطح مكشوف .
١. مبني السوق التجارى ويكون من دور أرضي فقط ، بارتفاع .٤،٤٤م ،
ومسطح الدور الأرضي نحو .١٧٠،٨٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١١٠،٢٠م^٢
مسطح مكشوف .
١. مبني الكافيتريا ويكون من دور أرضي فقط ، بارتفاع .٦،٨٥م ، ومسطح الدور الأرضي
نحو .٥٠،٦٥٢م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٧٤٥،٠٠م^٢ مسطح مكشوف .
١. مبني البوابة ويكون من دور أرضي فقط ، بارتفاع .٥،٨١م ، ومسطح الدور الأرضي
نحو .٥٠،٥٣٣م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٩٠،٠٠م^٢ مسطح مكشوف .
٢. مبني كافيتريا حمام السباحة ويكون من دور أرضي فقط ، بارتفاع .٣،٧٣م ،
ومسطح الدور الأرضي نحو .٢٤،٠٠م^٢ مغلق .

عدد

٢	مبني دورة المياه ملحقة بحمام السباحة وتكون من دور أرضي فقط ، بارتفاع .٧٠،٣م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٩،٠٠م٢ مغلق .
-	خزان مياه أرضي .
-	ملاعب .
-	محطة المعالجة .
-	موزع كهرباء .
-	السور الخارجي .
-	حمامات سباحة عامة .

- (ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .
- (ج) تتولى الجمعية والشركة على نفقتهم الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للفريدة ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الجمعية والشركة وعلى مسؤوليتهم الخاصة .
- (د) تتولى الجمعية والشركة على نفقتهم الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتهم وطبقاً للتخطيط المعتمد .



