

قرارات

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

قرار وزاري رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٩

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم
أعمال البناء وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربي
مجتمعًا عمرانيًا جديداً؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري
رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥
بالمجلس رقم (٥٣٤) بتاريخ ٢٠٠٩/٢/١٦ بالموافقة على مشروع القرية السياحية
الخاص بالجمعية التعاونية النموذجية لإسكان الدبلوماسيين والكائن بين علامتي
الكيلو متر ١٢٥,٨٨٦ : الكيلو متر ١٢٦,٩٨٢ بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي
مساحة إجمالية (١٠٤٥٨٥١,٨٥٧ م^٢)؛

قر :

(مادة أولى)

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية النموذجية
لإسكان الدبلوماسيين والكائنة بين علامتي الكيلو متر ١٢٥,٨٨٦ : الكيلو متر ١٢٦,٩٨٢
بحري طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي مساحة إجمالية (١٠٤٥٨٥١,٨٥٧ م^٢)
ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في ٢٠٠٩/٤/٣٠

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

أحمد المغربي

مرفق بالقرار الوزاري رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٩

باعتتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع القرية السياحية

الخاص بالجمعية التعاونية النموذجية لاسكان الدبلوماسيين

والكائن بين علامتي الكيلومتر ١٢٥,٨٨٦ : الكيلومتر ١٢٦,٩٨٢

بحري طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي

بمساحة إجمالية ١٠٤٥٨٥١,٨٥٧ م٢

(أ) مكونات المشروع :

عدد

١٠٧ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٠٧) فيلا نموذج (ب ١) تتكون من دور أرضي فقط ، وأقصى ارتفاع ٠٥٠٤م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٥٦,٩٩ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢١,٢٩ م٢ مسطح مكشوف .

١١٤ وحدة سكنية موزعة على عدد (١١٤) فيلا نموذج (ب ٢) تتكون من دور أرضي فقط ، وأقصى ارتفاع ٠٥٠٤م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٥٢,٨٢ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٥٩,٢٨ م٢ مسطح مكشوف .

٥٤ وحدة سكنية موزعة على عدد (٥٤) فيلا نموذج (ب ٣) تتكون من دور أرضي فقط ، وأقصى ارتفاع ٠٥٠٤م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٠٣,٥٦ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٢٤,٧٤ م٢ مسطح مكشوف .

عدد

١٢٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٢٦) فيلانوفوج (ب ٤) تتكون من دور أرضي فقط ، وأقصى ارتفاع ٥,٤م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١١٦,٧٨م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٩,١٩م^٢ مسطح مكشوف .

١٠٨ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٠٨) فيلانوفوج (ب ٥) تتكون من دور أرضي فقط ، وأقصى ارتفاع ٥,٤م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٠١,٧٨م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٢,٣٧م^٢ مسطح مكشوف .

١١٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (١١٢) فيلانوفوج (ب ٦) تتكون من دور أرضي فقط ، وأقصى ارتفاع ٢,٤م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٤٩,٦٢م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٩٠,٢٥م^٢ مسطح مكشوف .

٣٨ وحدة سكنية موزعة على عدد (٣٨) فيلانوفوج (ب ٧) تتكون من دور أرضي فقط ، وأقصى ارتفاع ٩,٤م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٤,٤٤م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٠,٣٥م^٢ مسطح مكشوف .

٥٨ وحدة سكنية موزعة على عدد (٥٨) فيلانوفوج (ب ٨) تتكون من دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع ٩,٠م ، وتضم الفيلا عدد (٢) وحدة سكنية ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٧٠,٠٢م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٥,١٦م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٨٨,١٦م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٣,٥م^٢ مسطح مكشوف .

عدد

- ١ المسجد يتكون من دور أرضي فقط بارتفاع .٠٠٩م بخلاف المئذنة بارتفاع .٠٠١٢م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٥٤,٨٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو .١٣,١٠م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ النادى الاجتماعى ويتكون من دورين (أرضى + أول) بارتفاع .٣٠,٣٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٦٧٣,٩٢م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٣٠,١٨٩م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .١٢٧,٥٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٩١٢,٠٩م^٢ مسطح مكشوف .
- ٤ مبنى إسكان التابعين يتكون من ثلاثة أدوار (أرضى + ٢ متكرر) بارتفاع .٠٠١٢م ويضم المبنى عدد (٧٢) غرفة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٢٥٥,٢٥م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٦٦,٣٧م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو .١٢٥٥,٢٥م^٢ مغلق .
- ٣ مبنى سكن العاملين يتكون من ثلاثة أدوار (أرضى + ٢ متكرر) بارتفاع .٠٠١٢م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٤٠,٤٠م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٣,٢٦م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور المتكرر نحو .٦١٣,٣٦م^٢ مغلق .
- ١ مبنى الضيافة يتكون من دورين (أرضى + أول) بارتفاع .٦٥,٦٠م ويضم عدد (١١) غرفة ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٢١٣,٥٦م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٤٩,٤٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٢٢٤,٩٠م^٢ مغلق .
- ١ المبنى الإداري (١) يتكون من ثلاثة أدوار (أرضى + أول + جزء بالسطح) بارتفاع .٤٥,١١م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٢٧٢,٧٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٣,٩٥م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٢٤٣,١٢م^٢ مغلق ، ومسطح دور السطح نحو .٣٤٢,٣٤م^٢ مسطح مغلق .

عدد


- ١ مبني المشرفين يتكون من دورين (أرضي + أول) بارتفاع ١٢,٠٠ م ويضم عدد (١٤) غرفة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٦٠,٢٢ م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٢,٣٦ م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٤,٤٨٨ م^٢ مغلق .
- ١ مبني المخازن يتكون من دور أرضي فقط ، بارتفاع ٩,٠٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٦,١٧٥٢ م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٣٩٨,٠٠ م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني البوابة يتكون من دور أرضي فقط ، بارتفاع ١١,٥٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٨٤,٨٧ م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٠,١٧ م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني حمام السباحة ويضم حماماً رئيسياً وحمامات للأطفال بمسطح إجمالي ٤٨٥,٤٨٨ م^٢ مسطح مكشوف .
- غرف كهرباء ومحولات .
 - خزانات مياه .
 - محطة معالجة .
 - السور .

(ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .

(ج) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الشركة وعلى مسؤوليتها الخاصة .

(د) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .

مشروع القرية السياحية الخاصة بالجمعية
والواقع بين علامتي الكم ١٥,٨٨١ : الكم
البحر الأبيض



التعاونية النموذجية لسكن الدبلوماسيين
١١٩٨٢ بحري طريق إسكندرية مطروح الساحل
المتوسط

