

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

قرار وزاري رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٠٩

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربي مجتمعاً عمرانياً جديداً؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥ بالجلسة رقم ٥٣٨ بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٣ بالموافقة على مشروع القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لتنتفعى مشروع قرية نفريتي بالساحل الشمالي الكائن بين علامتي (الكم ٧٥،٧٥ - الكم ٧٥،٥) بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية (٢٣٤٧٣٥،٠٠ م^٢)؛

قرار:

(مادة أولى)

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لتنتفعى مشروع قرية نفريتي بالساحل الشمالي الكائن بين علامتي (الكم ٧٥،٧٥ - الكم ٧٥،٥) بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية (٢٣٤٧٣٥،٠٠ م^٢) ووفقاً للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالواقع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في ٢٠٠٩/٥/٣١

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

أحمد المغربي

مرفق بالقرار الوزارى رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٠٩

باعتتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع القرية السياحية

الخاص بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان

للسقنى مشروع قرية نفرتى بالساحل الشمالى

الكافن بين علامتى (الكم ٧٥,٥٠ : الكم ٧٥,٧٥) بحرى

طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى بمساحة إجمالية (٢٣٤٧٣٥,٠٠ م^٢)

(أ) مكونات المشروع :

عدد

٢٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (١١) مبنى شاليه (A) يتكون من دورين (أرضى وأول) وأقصى ارتفاع ٩,٩٧ م ، ويضم الشاليه وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٢٧٢,٧٥ م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٤٨,٠١ م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٢٦٧,٨٥ م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٠,٤٤ م^٢ مسطح مكشوف .

٦ وحدات سكنية موزعة على عدد (٢) مبنى شاليه (A) يتكون من ثلاثة أدوار (أرضى وأول وثاني) وأقصى ارتفاع ١٢,٠٠ م ، ويضم الشاليه ٣ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضى نحو ٢٧٢,٧٥ م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٤٨,٠١ م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٢٦٧,٨٥ م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٠,٤٤ م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الثاني نحو ٥٠٥ م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٠,٤٤ م^٢ مسطح مكشوف .

١٢٤ وحدة سكنية موزعة على عدد (٣١) مبنى شاليه (C) يتكون من أربعة أدوار (أرضى وأول وثاني وثالث) وأقصى ارتفاع ١٢,٠٠ م ، ويضم الشاليه ٤ وحدات سكنية ، ومسطح الدور الأرضى نحو ١٠١٠,١٣١٨ م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٤٢,٧٠ م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٣٠٨,٥٩ م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٠٨,٥٩ م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الثاني نحو ٣٠٨,٥٩ م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٢٣٩,٢١ م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الثالث نحو ٩٥,٩٥ م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٣,٧٢ م^٢ مسطح مكشوف .

عدد

- ١٠ وحدات سكنية موزعة على عدد (١٠) مبني فيلا (D) تتكون من دورين (أرضي وأول) وأقصى ارتفاع ٩,٥٢م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٨٦,٣٢م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٣,٤٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٦٢,٨٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٠,٣٥م^٢ مسطح مكشوف .
- ٢٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٢) مبني فيلا (E) تتكون من دورين (أرضي وأول) وأقصى ارتفاع ٣,٩م ، وتضم الفيلا وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤,٣٣٢م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣١,٥٥م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٢٩٦,٢٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٩,٥٤م^٢ مسطح مكشوف .
- ١٨ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٨) مبني فيلا (I) تتكون من دورين (أرضي وأول) وأقصى ارتفاع ٩,٥٢م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٦٢,٦٢م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٥,٣٢م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٢١,٣٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٨٢,٤٥م^٢ مسطح مكشوف .
- ٦ وحدات سكنية موزعة على عدد (٣) مبني فيلا (O) تتكون من دورين (أرضي وأول) وأقصى ارتفاع ١١,٥٩م ، وتضم الفيلا وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤,١٥٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٤,٢٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٤٦,٧٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤١,٦٥م^٢ مسطح مكشوف .

عدد

٤ وحدات سكنية موزعة على عدد (٤) مبني فيلا (M) تتكون من دورين (أرضي وأول) وأقصى ارتفاع ٧١,٠٠م ، وتضم الفيلا وحدة سكنية واحدة ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٥١,٨٦م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٩,٠٩م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٤٧,٤٣م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١١,٨٦م^٢ مسطح مكشوف .

٣٨ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٩) مبني شاليه (N) يتكون من دورين (أرضي وأول) وأقصى ارتفاع ٩,٢٠م ، ويضم الشاليه وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٥٣,٢١م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٤,٧٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٨,٠٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤,٥٤م^٢ مسطح مكشوف .

٥٤ وحدة سكنية موزعة على عدد (٢٧) مبني شاليه (R) يتكون من دورين (أرضي وأول) وأقصى ارتفاع ٩,٢٠م ، ويضم الشاليه وحدتين سكنيتين ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٨,٣٨م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٨٥,٨٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٣١,٣٣م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٥٨,٣٢م^٢ مسطح مكشوف .


١ مبني الفندق ويتكون من بدرrom وثلاثة أدوار (أرضي وأول وثاني) وأقصى ارتفاع ١٢,٠٠م ، ويضم عدد (١١٢) غرفة فندقية ، ومسطح دور البدروم نحو ٢٥,٤٨٧٨م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤,٠٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤٤,٤٩٧٠م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٨٠,٢٦٢٢م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٣٢١٧,٣٢م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٦٤,٥٨٢م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الثاني نحو ٦٥,٦٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٣٣,٤٨٦م^٢ مسطح مكشوف .

عدد

- ١ مبني المسجد يتكون من دور أرضي فقط وأقصى ارتفاع ٤٠,٥م ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٥,٢٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٧٦,٧٦م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني الخدمات ويتكون من بدور م دوريين (أرضي + أول) وأقصى ارتفاع ٠٠,١٢م ، ومسطح دور البدروم نحو ٣٥٥,٦٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٤,٣٠م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٤,٢٤م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ١٧٧٩,٢٤م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٧٨٩,٢٤م^٢ مغلق .
- ١ مبني الكافيتريا (١) تتكون من بدور م دوريين (أرضي + أول) وأقصى ارتفاع ٦٠,٩م ومسطح دور البدروم نحو ٨٨,٨٨م^٢ مغلق ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٣٣٤,٧٥م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٠٢,٤٧م^٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ١٤,١٧م^٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٠٦٤,١٠م^٢ مسطح مكشوف .
- ١ مبني الكافيتريا (٢) تتكون من بدور م دوريين (أرضي + أول) وأقصى ارتفاع ٣٠,٥م ومسطح دور البدروم نحو ٩٤,٩٤م^٢ مغلق ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٦٠,٨٧م^٢ مغلق بالإضافة إلى نحو ٤٠,١٢م^٢ مسطح مكشوف . حمامات سباحة عامة وخاصة . خزان أرضي . محطة المعالجة .
- (٢) محطة رفع . البوابة .

- (ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (٢٠٪) من المساحة المخصصة للمشروع .
- (ج) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الشركة وعلى مسؤوليتها الخاصة .
- (د) تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .

**مشروع القرية السياحية الخامن بالجهينة المعاونية للبناء
بالساحل الشمالي والملاهي بين عارم الـ ٧٥,٥ و المكم
الساحلي**



والإسكان لتنمية مشروع قرية مصرية

-٦٨٥٧ بحري طريق الإسكندرية / مطروح

