

## قرارات

### **وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية**

**قرار وزاري رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٠١**

**وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية**

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيهه وتنظيم  
أعمال البناء وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالي الغربي  
مجتمعًا عمرانيًا جديداً :

وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري  
رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨٧ والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٥  
بالمجلس رقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٦ بالموافقة على تخطيط وتقسيم مشروع القرية السياحية  
المخصصة باللجنة النقابية لعلمي مركز كفر الدوار :

**قرر :**

**(مادة أولى)**

يعتمد تخطيط وتقسيم القرية السياحية المخصصة باللجنة النقابية لعلمي مركز كفر الدوار  
«حورس» بمنطقة الساحل الشمالي الغربي في المسافة بين علامات الكيلو متر ٧٣، ٢٥٠  
وعلامة الكيلو متر ٧٣، ٥٠٠ طريق إسكندرية / مطروح الساحلي بمساحة إجمالية  
(٢٧٧٢٧٦م<sup>٢</sup>) ووفقًا للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار .

**(مادة ثانية)**

ينشر هذا القرار بالواقع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في ١٧/٧/٢٠٠١

**وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية**

**د. مهندس / محمد إبراهيم سليمان**

**قائمة الاشتراطات المرافقية للقرار الوزارى رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٠١**

باعتبار تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة باللجنة النقابية

لعلمي مركز كفر الدوار «حورس» بمنطقة الساحل الشمالى الغربى  
فى المسافة بين علامه الكيلو متر ٧٣,٢٥٠ وعلامة الكيلو متر ٧٣,٥٠٠  
 طريق إسكندرية/مطروح الساحلى بمساحة إجمالية ٢٧٧٧٢٧٦,٨١٩ م٢

**(أ) مكونات المشروع :**

عدد

١٢٥ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٢٥) مبنى فيلا نموذج (أ) دورين (أرضى + أول) ،  
وأقصى ارتفاع ٦٠٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٣,٥٧٢ م٢ مغلق ،  
بالإضافة إلى نحو ٢١,٢٧ م٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول  
نحو ١٣,٥٧٢ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٥,١٦٢ م٢ مسطح مكشوف .

١١٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (١١٦) مبنى فيلا نموذج (أـ) دورين  
(أرضى + أول) ، وأقصى ارتفاع ٦٠٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٤,٦٣ م٢  
مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٦٠,١٨٢ م٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول  
نحو ٤,٠٦٣ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٧,٦٤ م٢ مسطح مكشوف .

٤١ وحدة سكنية موزعة على عدد (٤١) مبنى فيلا نموذج (أـ) دورين (أرضى + أول) ،  
وأقصى ارتفاع ٦٠٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ١٩,٧٧٢ م٢ مغلق ،  
بالإضافة إلى نحو ٢٠,١٦٢ م٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول  
نحو ١٩,١٧٧ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٠٠٠,١٥٢ م٢ مسطح مكشوف .

٥ وحدات سكنية موزعة على عدد (٥) مبانى فيلات نموذج (أـ) دورين (أرضى + أول) ،  
وأقصى ارتفاع ٦٠٠ م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٢٠,٢٧١ م٢ مغلق ،  
بالإضافة إلى نحو ١٠,١٩٢ م٢ مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول  
نحو ٢٠,٢٧١ م٢ مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٠٠٧,١٨٢ م٢ مسطح مكشوف .

عدد

٨٥ وحدة سكنية موزعة على عدد (٨٥) مبني فيلاً نموذج (ب) دورين (أرضي + أول)، وأقصى ارتفاع .٦٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٧٠٨٨م مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٤٥٤م مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٧٠٨٨م مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٢٢م مسطح مكشوف .

١٦ وحدة سكنية موزعة على عدد (١٦) مبني فيلاً نموذج (ب) دورين (أرضي + أول)، وأقصى ارتفاع .٦٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .٨٠٤م مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٤٥٤م مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٨٠٤م مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٢٢م مسطح مكشوف .

٢ وحدة سكنية موزعة على عدد (٢) مبني فيلاً نموذج (ب) دورين (أرضي + أول)، وأقصى ارتفاع .٦٠م ، ويضم كل دور وحدة سكنية واحدة ومسطح الدور الأرضي نحو .٨٠٤م مغلق ، بالإضافة إلى نحو .٤٥٤م مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٨٠٤م مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٢٢م مسطح مكشوف .

١ وحدة سكنية موزعة على عدد (١) مبني فيلاً نموذج (ج) دورين (أرضي + أول)، وأقصى ارتفاع .٦٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٥٤م مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٥٣م مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .٢٧٧م .

٤ وحدات سكنية موزعة على عدد (٤) مبني فيلات نموذج (د) دورين (أرضي + أول)، وأقصى ارتفاع .٦٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو .١٠٩٢م مغلق ، بالإضافة إلى نحو .١٣٩م مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو .١٠٩٢م مغلق بالإضافة إلى نحو .١٣٤٨م مسطح مكشوف .

عدد

- ١ وحدة سكنية موزعة على عدد (١) مبني فيلا نموذج (هـ) دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع ٦٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٥٠٥م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٤٥٢م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٥٠٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١٢٢٦م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- ٢ وحدات سكنية موزعة على عدد (٢) مباني فيلات نموذج (وـ) دورين (أرضي + أول) ، وأقصى ارتفاع ٦٠٠م ، ومسطح الدور الأرضي نحو ٥٩٥م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ١٩٩٥م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف ، ومسطح الدور الأول نحو ٥٩٥م<sup>٢</sup> مغلق بالإضافة إلى نحو ١٩١١م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- منطقة الخدمات وتشمل المسجد والسوق التجارى «دور أرضى فقط» أقصى ارتفاع ٦٠٠م ، والمسطح الإجمالي للسوق التجارى والمسجد نحو ٤٩١٧م<sup>٢</sup> مغلق ، بالإضافة إلى نحو ٤٥٤٢م<sup>٢</sup> مسطح مكشوف .
- حمامات سباحة .
- محطة معالجة .
- ٢ خزان مياه .
- البوابة .
- السور .

(ب) تتولى اللجنة النقابية على نفقتها الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المختصة وتحت إشراف استشاري الجمعية وعلى مسؤوليتها الخاصة .

(ج) تتولى اللجنة النقابية على نفقتها الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسؤوليتها وطبقاً للتخطيط المعتمد .

